

# SYNONYMIA INSECTORUM,

oder

## Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten;

nach FABRICII Systema Eleutheratorum etc. geordnet,

von

C. J. SCHÖNHERR,

Königl. Schwed. Commerciën-Rathe,  
Mitgliede der Königl. Akad. der Wissensch. zu Stockholm  
und d. Kaiserl. Nat. Hist. Soc. zu Moscau,  
Ehrenmitgliede d. Ital. Akad. zu Pisa,  
Korrespond. d. Wetteravischen Gesellsch. zu Hanau  
und der physiograph. zu Lund,  
Mitgliede d. Königl. patriot. Gesellsch. zu Stockholm  
und d. Königl. ökonom. zu Skara.

---

Mit Berichtigungen und Anmerkungen, wie auch mit Beschreibungen neuer Arten und mit illuminirten Kupfern.

---

ERSTER BAND.

Eleutherata oder Käfer.

DRITTER THEIL.

Hispa - - - Molorchus.

---

UPSALA,

bei EM. BRUZELIUS, 1817.

MUNICIPALITY OF ALBANY

Verenigde Staten van Nederland

Albany, N.Y.

QL 468

9608

S42

C109

v.1 pt. 3

III

A.355053

*J. Stephens*

## Vorerinnerung.

Folgen der Erschütterungen, welche unter den verflossenen Jahren Europa verwüstet haben, sind die vornehmsten Ursachen, welche mich verhindert meinen Wunsch und mein Versprechen, die Fortsetzung dieses Versuches zu beschleunigen, eher als jetzt erfüllen zu können.

Da ich nun endlich dem Entomologischen Publikum den dritten Theil des ersten Bandes vorzulegen wage, geschieht solches mit einer sehr gemischten Empfindung von Vergnügen und Besorgniss. Die Veränderung meines Aufenthalts, von der Hauptstadt nach einem entfernten Wohnsitze auf dem Lande, musste schon an sich für die Ausgabe eines Werkes wie des meinigen, unvortheilhaft ausfallen, um so mehr aber da Local und Conjunctionen unüberwindliche Hindernisse in den Weg legten, die einzige, noch ziemlich entfernte, Buchdruckerey, zu der ich meine Zuflucht nehmen musste, in den vollkommeren Stand zu setzen, welcher der Wunsch sowol dessen Besitzers, als der wenigen Verleger des Orts, gewesen. Mehrere Versuche durch schöneres Papier, selbst durch Anschaffung neuer zweckmässiger Lettern, diesen Theil im Äussern den vorigen gleich zu liefern, sind ohne glücklichen Erfolg abgelaufen; und als endlich der grösste Theil desselben die Presse verlassen, drohte diese durch den unerwarteten Tod ihres Besitzers, die Vollendung noch länger zu verzögern. — Solche, und weit mehrere, sind die Schwierigkeiten, welche ich in immer wechselnder Mannichfaltigkeit zu bekämpfen gehabt, welche mich oft von der Ausführung meines Vorhabens hätten abschrecken können, und welche alle zu überwinden, nicht in meiner Gewalt gewesen. Diesen, nicht meinem Willen, noch meinem Bemühen, wird ein gerechter Richter es zuschreiben müssen, wenn dieses Heft seinen Vorgängern in manches Äussere nachstehe, (und an mehreren typographischen Mängeln leidet, wovon die vorzüglichsten zwar am Ende des Werkes be-

richtigt sind, für denen ich mich aber, wie auch für die weniger bedeutenden oder unheilbaren, die grösste Rücksicht des Lesers ausbitten muss.

Dagegen habe ich aber bey meinen Bemühungen um dieses Heft, den erfreulichen Ersatz genossen, mich des Beystandes und der Ermunterung mehrerer achtungswürdigen Entomologen und Freunde erfreuen zu können: Männer deren Namen, sowol als Freunde als Mitarbeiter, mir immer unvergesslich und theuer seyn werden, und denen ich mit der innigsten Verpflichtung meinen aufrichtigsten Dank abstatte. Auch kann ich nicht ohne dem Gefühle der lebhaftesten Dankbarkeit, des freundschaftlichen Beystandes erwähnen, welches mir Hr. STURM, — dessen Meisterhand wir in seiner vortreflichen Fauna Germanica schon so sehr verehren, — durch den Stich und die Illuminirung der beygefügtten Kupfer-tafeln erwiesen hat. Besonders angenehm ist mir auch, dass es mir ge-  
glückt, den Herrn Major und Ritter GYLLENHÄL für so viele Beschreibungen der in unsern Sammlungen befindlichen neuen Arten zu gewinnen, und hiemit dem Entomologischen Publi-ko, — bisher nur dessen verdienstvolle *Insecta Svecica* verehrend, — eine so reiche Erndte musterhafter Beschreibungen von diesem berühmten Verfasser liefern zu können.

Der ausserordentliche Zuwachs von Beschreibungen neuer Arten, womit dieses Heft dadurch bereichert worden, — zum Theil auch Mangel an passenden Not-Stil, — haben mich aber bewogen die Beschreibungen statt sie wie in den vorigen Heften als Noten anzuführen, lieber als ein besonderes Appendix folgen zu lassen. Die Form des Werkes erscheint hierdurch in etwas verändert, wie ich aber hoffe gewiss zu dessen Vortheile, indem dadurch der synonymische Text selbst, ganz ununterbrochen fortgeht.

Dem geäusserten Wunsche des unvergesslichen ILLIGER zufolge, im Mag. VI. pag. 352., habe ich bey jeder Art dessen Vaterland angeführt. Der hieraus entspiessende Nutzen sowol in Ansehung des Aufsuchens einer Art bey den Schriftstellern, als eines leichteren Ueberblickes der Geographia Insectorum, wird keines Beweises bedürfen.



Hoffentlich wird man mir auch nicht zur Last legen, dass, bey Benutzung der Fortschritte welche die Wissenschaft in den letzten Jahren gemacht hat, die Ordnung der Gattungen sowol als der Arten, hin und wieder etwas von derjenigen abweicht, welche sich in den Werken des FABRICIUS befindet.

Eine jede Species die in meiner eigenen Sammlung befindlich ist, habe ich durch ein vor der Nummer gesetztes \* oder ♂ — ♀ bezeichnet; theils um damit diejenigen Arten auszuzeichnen, welche ich selbst einer nähern und sicheren Prüfung unterwerfen konnte, theils um meinen Freunden und Correspondenten zugleich eine Art von Verzeichniss meiner Sammlung zu liefern.

Bey den vielen neuen Arten, welche mir von Gönnern und Freunden zugeschickt worden, habe ich im ganzen diejenigen Nahmen beybehalten, unter welchen ich dieselben erhalten. Oft genug aber, habe ich solche auch ändern müssen, namentlich wo ich schon mehrere Arten unter einem Nahmen bekommen, oder wo die vorgeschlagene Benennung von einer Pflanze, oder gar einer Provinz u. d. gl. entlehnt worden, dergleichen mir nicht mehr annehmlich, noch ins Künftigen nachahmungswürdigscheinen, aus Gründen, die auszulegen hier nicht der Ort seyn würde, um so weniger als sie jeder Kenner und Nachforscher der Sache bald einsehen und billigen wird.

Wenn mir Leben, Gesundheit und Umstände, nebst einer ermunternden Aufnahme dieser Hefte es gestatten, wird die Fortsetzung dieses Versuches nicht lange ausbleiben. Zu einem 4ten Hefte, worin die *Eleutheraten* würden beschlossen werden, habe ich einen nicht unbedeutenden Vorrath schon ausgearbeitet.

Sparresäter bey Skara im Mars 1817.

---

# Libri

## IN SYNONYMIA INSECTORUM CITATI

### &

### Abbreviationum Explicatio.

(Continuatio.)

---

#### A.

- Acta Hal. nova.* — Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. — Halle 1811. — 8:vo.
- Ahren. Fn. Ins. Europ.* — Augusti Ahrensi Fauna Insectorum Europæ. Hallæ 1812. — 12:o.

#### B.

- Bechst. Muster.* — Kurze aber gründliche Musterung aller bisher mit Recht oder Unrecht von dem Jäger als Schädlich geachteten und getödteten Thiere &c:ra von Joh. Matth. Bechstein. Mit Abbildungen. 2te Auflage, Gotha 1805. 8:vo — Erste Auflage, Gotha 1792.
- Beckmann Biblioth.* — Beckmanns Physikalisch-Ökonomische Bibliothek. Göttingen 1770. 8:vo.
- Beckmanns Anfangsgr. J.* Beckmanns Anfangsgründe d. Naturgeschichte. Göttingen und Bremen 1767. Frankf. und Leipz. 1785, fortges. 8:vo.
- Berl. Mag. f. d. n. Entd.* — Der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin Magazin für die Neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde. Berlin 1807. — — 4:o.
- Billb. Mon. Mylabr.* — Monographia Mylabridum. Auctore G. J. Billberg. Holmiæ 1813. 8:o.
- Borckh. Rhein. Mag.* — Rheinisches Magazin zu Erweiterung der Naturkunde, herausgegeben von Moriz Balthasar Borckhausen. Giesen 1793. 8:o.

**Breslauer Sammlung.** —

**Brown Illustr.** — Nouvelles Illustrations de Zoologie; contenant 50 planches enluminées d'Oiseaux curieux, & quelques de Quadrupedes, de Reptiles & d'Insectes, avec des courtes descriptions systematiques. Par Pierre Brown. A Londres 1776. 4:o.

**Bucho'z Hist. d. Ins.** — Histoire des Insectes, nuisibles a L'Homme, aux Bestiaux, a l'Agriculture & au Jardinage. 3:e edition, Par M. Bucho'z. Paris. 1784. 8:o.

**Bucho'z Pl. Enlum.** — Des Planches Enluminées & ra. Representant au Naturel ce qui se trouve de plus Interessant & de plus Curieux parmi les Animaux & ra. Par M. Bucho'z. Paris — — — Fol.

**Burgsd. Holzarten.** — Burgsdorf's Vers. einer vollst. Gesch. vorzügl. Holzarten in systemat. Abhandl. & ra. Berlin 1783—1800. 4:o.

**Böhmer Handb.** — G. R. Böhmer's syst. Handb. d. Naturg. Oekon. n. damit verwanten Wissenschaften; Leipz. 1785—1790. 8:o.

### C.

**Charleton Exercit.** — Exercitatio de differentiis & nominibus animalium. Oxon. 1677. Fol.

**Cuviers Dyr-Hist.** — Begyndelsegrunde i Dyr-Historien af Georg Cuvier & ra. Af det franske ved Gregers Wad. Anden deel. Om de hvidblodige Dyr. Med 7 kobberblader. Kiöbenhavn 1803. 8:o.

### D.

**Dale Pharmas.** — Sam. Dale Pharmacologia. Lond. 1693, 1737. 4:o. Leidæ 1739. 4:o.

**Danske Vid. Selsk. Skrift.** — Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs Skrifter. Kiöbenhavn 1781. 1783. 4:o.

**Donov. Chin. Ins.** — F. Donovan's Natur-Geschichte der Chinesischen Insekten. Uebersetzt von Joh. Gottfr. Gruber. Leipzig. 4:o.

**Donov. Gener. Illustr. of Entom.** —

**Donov. Nat. Hist. of Ins.** —

**Dufschm. Fn. Austr.** — Fauna Austriae, oder Beschreibung der österreichischen Insekten für ange-

# VIII

hende Freunde der Entomologie. Von Kaspar Duftschmid. Linz und Leipzig 1805 — — 8:o.

**Dumér.** *Zool. Anal.* — Zoologie Analytique, ou Méthode Naturelle de Classification des Animaux. Par A. M. Constant Duméril, Paris 1800 — 6, 8:o.

## E

**Eberhardt** *Thiergesch.* — J. Pt. Eberhard's Vers. e. neuen Entwurfs d. Thiergesch. Halle 1768. 8:o.

## F.

**Ferm. Surin.** — Fermins Beschreibung der Koloni Surinam.

**Fischerstr. Econ. Dict.** — Nya Svenska Economiska Dictionairen. Eller försök till ett allmänt och fullständigt Lexicon i Svenska Hushållningen och Naturläran af Joh. Fischersrom. Stockholm 1799. 8:o. Fonsatt af Ol. Swartz 1806.

**Funk. Naturg.** — Funkens Naturgeschichte und Technologie f. Lehrer in Schulen u. Liebh. dieser Wissenschaft.

## G.

**Germ. Magaz.** — Magazin der Entomologie, von Ernst Friedr. Germar. Halle 1813. 8:o.

**Gregory Dict.** — Dictionary of Arts and Sciences. By G. Gregory. London 1806, 1807. 4:o.

**Grew. Mus. Reg.** — Nehemiah Grew. Musæum Regalis Societatis; or a Catalogue & description of the natural and artificial Rarities &c. London 1681. Fol.

## H.

**Humb. et Bonpl. Voy.** — Voyage d'Alexandre de Humboldt & Aimé Bonpland. Recueil d'Observations de Zoologie & d'Anatomie comparée. 2:me Partie, 4:e Livrais. Paris 1809. Fol.

## I.

**Illig. Vers. Oliv. Ent.** — Olivier's Entomologie oder Naturgeschichte der Insekten mit ihren Gattungs-

und Art-Merkmalen, ihrer Beschreibung und Synonymie. Käfer. Uebersetzt und mit Zusätzen und Anmerkungen durchgängig begleitet von Karl Illiger. Mit Kupfern. Braunschweig 1800, 1802. 4:o.  
*Journ. d'Hist. Nat.* — *Journal d'Histoire Naturelle*, Rédigé par M. M. Lamarck, Bruguière, Olivier, Haüy & Pelletier. Paris 1792. 8:o.

## K.

*Knoch Beitr.* — Beiträge zur Insektengeschichte von August Wilhelm Knoch. Leipzig 1781—1783. 8:o.  
*Krünitz Oekonom. Encycl.* — Oekonom. technolog. Encyclopädie, oder Allgem. System des Staats- Stadt-Haus- und Landtwirthschaft. Berl. 1—116 Th.

## L.

*Linkers besorgt. Fostm.* —

*Linn. Bigæ Ins.* — *Dissertatio Entomologica*, Bigas Insectorum sistens, quam Divinis auspiciis &ra. Carolo à Linné. Upsaliæ 1775. 4:o.

*Linn. Iter Westrog.* — Carl Linnæi Wästgöta Resa, på Riksens Höglofl. Ständers Befallning förrättad år 1746. med anmärkningar uti Oeconömien, Naturkunngheten, &ra. Stockholm 1747. 8:o.

*Linn. Mus. Ad. Fr.* — *Museum Adolphi Friderici Regis* &ra a Carl Linnæo. Holmiæ 1754. Fol.

*Læwenh. Arc. Nat.* ) Anton Læwenhæek *Arcana na-*  
*Læwenh. Epist.* ) turæ. Delph. 1695. 4:o.

## M.

*Megerl. Catal. Ins. Vienn.* — *Catalogus Insectorum*, quæ Viennæ Austriæ die 14 & sequ. Decembris 1801 Auctionis lege distrahuntur.

*Merian. Hist. Ins. Europ.* — *Hist. des Insectes d'Europe & de Suriname* par M. S. Merian. à Amsterd. 1730. Fol.

*Mohr, Isl. Naturhist.* — *Forsög till en Islandsk Naturhistorie*, med adskillige økonomiske samt andre Anmärkningar, ved N. Mohr. Kiöbenhavn 1786. 8:o.

*Mull., Linn. Nat. Syst.* — Müller, Linneisches Natursystem. Nürnberg 1773—75. 9 Voll. 8:o.

## N.

- Nav Forstwissensch.* — Lehrbuch der Forstwissensch.  
Mayntz 1789. 8:o.  
*Neue Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle.* — vid *Act. Hal.*  
*nova.*

## P.

- Pallas Nordische Beytr.* —  
*Petagn. Inst. Ent.* — Vicentii Petagna Institutiones  
Entomologicæ. Neapel 1792. 8:o.

## R.

- Razoum. Hist. Nat.* — Histoire Naturelle du Jorat &  
de ses Environs; & celle des trois Lacs de Neufcha-  
tel, Morat & Bienne. par M. le Cte G. de Razou-  
mowsky. Tom. 1. à Lausanne 1789. 8:o.  
*Rhein. Mag.* — vid. *Borckh., Rhein. Mag.*  
*Roz. Dict. Univ. d'Agric.* — Cours complet d'Agric-  
ulture Theorique, Pratique, Economique, & de Me-  
decine Rurale & Vétérinaire, ou dictionnaire uni-  
versel d'Agriculture; redigé par L'Abbé Rozier.  
Tom. 5:e. Paris 1787. 4:o.

## S.

- Schellenb. Ent. Beytr.* — Entomologische Beyträge von  
Joh. Rud. Schellenberg. Winterthur 1802. 4:o.  
*Schluga cogn. Ins.* — Joh. Bapt. Schluga Vindobonen-  
sis, Primæ lineæ cognitionis Insectorum, Cum fig-  
æneis. Viennæ 1767. 8:o.  
*Schwenkf. Ther. Siles.* — Gasp. Schwenkfelds Theriotro-  
phium Silesiæ. Lignitz 1603. 4:o.  
*Spect. de la Nature*, par Abbé Pluche. Paris 1732. 8:o.  
*Sturm. Abbild. v. Oliv. Ent.* — Abbildungen zu Karl  
Illiger's Uebersetzung von Olivier's Entomologie,  
oder Naturgeschichte der Insecten mit ihren Gat-  
tungs- und Art-Merkmalen, ihrer Beschreibung und  
Synonymie. Kafer. Nürnberg 1801. 1803. 4:o.  
*Sturm. Ins. Cabin.* — Insecten-Cabinet nach der Na-  
tur gezeichnet und gestochen von Jacob Sturm Ju-  
nior. Nürnberg 1791—1792. 12:o.

*Sturm. Verz.* 1796. — Verzeichniss meiner Insecten-Sammlung von Jakob Sturm, Mit vier Kupfertafeln. Nürnberg 1796. 12:o.

T.

*Trans. Entom. Soc.* — Transactions of the Entomological Society of London. London 1807. 1809. — 8:o.


V.

*Valent. Amph. Zool.* — Valentini Amphitheatrum Zoologicum.

W.

*Worm Mus.* — Museum Wormianum. Hafniae 1655. Fol.

---





# SYNONYMIA INSECTORUM.

## PARS I:MA. ELEUTHERATA.

### SECTIO 3:a.

---

N:o 132. HISPA. Fabr. n. 102. a).

Familia 1:a (*Spinosa*.)

1. *Spinosa*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 65. 2.  
*Hispa saltatrix*. \* Fabr. S. El. II. p. 58. 1.  
Locus: *Sumatra*.
2. *Spinulosa*. Nov. Sp. — vid. App. huj. Op. p. 3. 1.  
Loc. *Sierra Leona Africa*.
3. *Spinigera*. Nov. Sp. — vid. App. p. 4. 2.  
Loc. *Sierra Leona*.
4. *Echinata*. Nov. Sp. — vid. App. p. 4. 3.  
Loc. *Sierra Leona*.
5. *Sulcicollis*. Nov. Sp. — vid. App. 5. 4.  
Loc. *Guinea et Indiæ*.
6. *Atra*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 70. 1. \* Sp. Ins.  
I. p. 83. 10. \* Mant. I. p. 47. 9. \* S.  
Ent. p. 71. 7.  
\* Linn. Syst. Nat. I. II. p. 603. 1. \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1732. 1.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 763. 9. T. 1. f. 9.  
— Enc. Meth. VII. p. 98. 17.  
\* Latr. Gen. Cr. et Ins. III. p. 49. 1. — Hist.  
Nat. d. Cr. et d. Ins. XII. p. 19. et XI.  
Tab. 93. f. 6.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 449. 1.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 151. 1.  
\* Panz. Fn. G. XCVI. 8. \* Ent. Germ. p.  
200. 1.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 52. 129. \* ed. Hellw.  
I. p. 55. 129.  
\* Sturm Verz. 1796. p. 44. 12. T. 1. f. 12.

---

a) Cfr. Illig. Mag. III. p. 131. 216. — Dumér. Zool.  
Analyt. p. 232. 34

- \* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 99. 1. T. 12. f. 1. a. b.
- \* Herbst, Act. Soc. Ber. Nat. Cur. IV. p. 324. 6. T. 7. f. 6. a. b.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 231. 1.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 420. 1.
- \* Preysl. Böhm. Ins. I. p. 67. 64.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:2 p. 326. 1.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 237. 809.
- \* Scriba Journ. p. 166. 106.
- \* Dunk. Ent. Bild. I. p. 21. T. 2. f. 24. a. b.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 203. 1.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 846. 1.
- Schmiedl. Einleit. 216.
- Schrank Fn. Boica I. p. 543. 660.
- Hispa spinosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 58 2.
- Crioceris spinosissima*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 96. 7.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 243. 7. *Crioceris*.
- \* Roem. Ins. p. 6. 16. Tab. frontespicii fig. 1.
- \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 35. 13.
- \* Barb. Gen. Ins. p. 42. T. 4. f. 16.
- Loc. *Europa australis*.
- \* 7. *Ramosa*. Nov. Sp. — vid. App. p. 6.
- Loc. *Indiæ*.
- 8. *Armigera*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 763. 8. T. 1. f. 8.
- Loc. *Bengalia*.
- 9. *Erinaceus*. \* Illig. Mag. III. p. 169. 3.
- Hispa atra*. \* Fabr. S. El. II. p. 59. 3.
- Loc. *Tranquebaria*.
- \* 10. *Hystrix*. \* Fabr. Suppl. p. 116. 2-3.
- H. Erinaceus*. \* Fabr. S. El. II. p. 59. 4.
- \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 762. 6. T. 1. f. 6.
- Loc. *India orientalis*.
- \* 11. *Testacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 59. 5. \* Ent. S. I. II. p. 71. 2. \* Mant. I. p. 47. 10. \* Sp. Ins. I. p. 83. 11. \* S. Ent. p. 71. 8.
- \* Linn. S. Nat. I. II. p. 603. 2. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1732. 2.
- \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 762. 7. T. 1. f. 7.
- Enc. Meth. VII. p. 98. 15.
- \* Illig. Mag. III. p. 169, 5.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 52. 128. \* ed. Hellw.

I. p. 55. 128. et p. 451. 128.

Vill. Ent. I. p. 169. 2. T. 1. f. 18.

Petagn. Inst. Ent. Tab. 1. f. 10.

Loc. *Italia, Gallia (in Cisto monspeliensi).*

12. *Capensis*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp III. p. 66.

Tab. fig. 76.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1733. 10.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

Familia 2:a (*Inermes*) b).

13. *Spinipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 60. 8. \* Ent. S.

IV. App. p. 448. 4-5.

\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 761. 4. T. 1. f. 4.

*Hispa maculata*. Oliv. Enc. Meth. VII.

p. 96. 3.

Loc. *Surinam, Cayenna.*

\* 14. *Sanguinicollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 60. 9.

\* Ent. S. I. II. p. 71. 5. \* Mant. 1. p. 48.

11. \* Sp. Ins. I. p. 83. 12. \* [S. Ent.

p. 71. 9.

\* Linn. Mant. p. 530. \* Syst. Nat. ed. Gmel.

I. IV. p. 1732. 5.

\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 765. 12. T. 1. f. 12.

a. b. — Enc. Meth. VII. p. 96. 4.

Cfr. \* Latr. Gen. Cr. et Ins. III. p. 49.

*Chalepus sanguinicollis*. Thunb. Götting. Gel.

Anz. 1805. St. 29.

Loc. *America meridionalis. St. Domingo.*

var.  $\beta$ . \* Fabr. Ent. S. et Sp. Ins. l. c. var.

\* 15. *Scapularis*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 766. 13.

T. 1. f. 13.

Loc. *Carolina.*

16. *Unidentata*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 767. 14.

T. 1. f. 14. — Enc. Meth. VII. p. 96. 6.

Loc. *Cayenna.*

17. *Morio*. \* Fabr. S. El. II. p. 60. 10.

Loc. *America meridionalis.*

---

b) Familia hæc a Dom. Prof. et Equ. Torquato Thunberg  
ut proprium genus: "*Chalepus*," adoptata, vix vero ab  
*Hispa* nec ab *Alurno* separanda. — Cfr. Latr. Gen.  
Cr. et Ins. III. p. 49. et Illig. Mag. V. p. 248.

18. *Hæmorrhoidalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 60. 11.  
 \* Web. Obs. Ent. I. p. 64. 1.  
 \* Illig. Mag. I. p. 183. 14.  
 Loc. *Sumatra*.
- \* 19. *Quadrata*. \* Fabr. S. El. II. p. 60. 12.  
 \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 774. 28. T. 2. f. 28.  
 Loc. *Carolina*.
20. *Serrata*. \* Fabr. S. El. II. p. 60. 13. \* Ent. S.  
 I. II. p. 72. 6. \* Mant. I. p. 48. 12,  
 Oliv. Enc. Meth. VII. p. 97. 8.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1732. 6.  
 Loc. *Surinam*.
21. *Thoracica*. \* Fabr. S. El. II. p. 61. 14.  
 Cfr. \* Latr. Gen. Cr. et Ins. III. p. 49.  
 Loc. *America meridionalis*.
22. *Humeralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 61. 15.  
 \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 764. 10. T. 1. f. 10.  
 Loc. *America meridionalis*.
23. *Mucronata*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 765. 11. T.  
 1. f. 11.  
 Loc. *Cayenna*.
- \* 24. *Dentata*. \* Fabr. S. El. II. p. 61. 16. \* Ent. S.  
 I. II. p. 72. 7. \* Mant. II. App. p. 378.  
 \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 768. 16. T. 1. f. 16.  
 — Enc. Meth. VII. p. 97. 10.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1733. 12.  
 \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 92. T. 44. fig.  
 1. β.  
 Loc. *Cayenna, Surinam*.
25. *Maura*. \* Fabr. S. El. II. p. 61. 17.  
 Loc. *America meridionalis*.
26. *Truncata*. \* Fabr. S. El. II. p. 61. 18.  
 \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 769. 18. T. 1. f. 18.  
 Loc. *Amer. meridionalis, Cayenna*.
27. *Trimaculata*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 761. 3.  
 T. 1. f. 3.  
 Loc. *Cayenna*.
- \* 28. *Angulata*. \* Fabr. S. El. II. p. 62. 19. \* Ent.  
 S. I. II. p. 72. 8. \* Mant. II. App. p. 379.  
 \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 769. 17. T. 1. f. 17.  
 — Enc. Meth. VII. p. 97. 11.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1733. 11.  
 \* Illig. Mag. III. p. 169. 19.  
 Loc. *Cayenna*.

29. *Hastata*. \* Fabr. S. El. II. p. 62. 20.  
Loc. *America meridionalis*.
30. *Emarginata*. \* Fabr. S. El. II. p. 62. 21.  
\* Ent. S. I. II. p. 72. 9.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 771. 22. T. 2. f. 22.  
— Enc. Meth. VII. p. 97. 12.  
Loc. *Surinam Cayenna*.
31. *Elevata*. \* Fabr. S. El. II. p. 62. 22.  
Loc. *America meridionalis*.
32. *Carinata*. \* Fabr. S. El. II. p. 63. 23.  
Loc. *America meridionalis*.
33. *Ruficollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 63. 24.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 778. 34. T. 2. f. 34.  
Loc. *America meridionalis, Cayenna*.
34. *Plicatula*. \* Fabr. S. El. II. p. 63. 25.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 776. 31. T. 2. f. 31.  
Loc. *Carolina*.
35. *Tuberculata*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 773. 24.  
T. 2. f. 24. — Enc. Meth. VII. p. 99. 19.  
Loc. *Jamaica*.
36. *Suturalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 63. 26.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 777. 32. T. 2. f. 32.  
*Hispa rosea*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 66. 5.  
Loc. *Carolina*.  
var.  $\beta$ . \* Fabr. S. El. II. p. 64. 26. var.
37. *Serraticornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 64. 27.  
\* Ent. S. I. II. p. 73. 10.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 767. 15. T. 1. f. 15.  
— Enc. Meth. VII. p. 96. 7.  
Loc. *Surinam*.
38. *Compressicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 64. 28.  
Loc. *America meridionalis*.
39. *Bidens*. \* Fabr. S. El. II. p. 64. 29. \* Ent. S. I. II. p. 73. 11.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 770. 19. T. 1. f. 19.  
— Enc. Meth. VII. p. 97. 9.  
Loc. *Surinam*.
40. *Nigricornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 64. 30. \* Ent. S. I. II. p. 73. 12.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 773. 25. T. 2. f. 25.  
Loc. *Amer. merid. teste Oliv. — Cap. bon. Spa, teste Fabr.*
- \* 41. *Vittata*. \* Fabr. S. El. II. p. 64. 31. \* Suppl. p. 117. 14.

- \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 770. 20. T. 2. f. 20. a. b.
- \* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 130. T. 29. f. 11.  
Loc. *Carolina*.
- \* 42. *Scutellaris*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 771. 21. T. 2. f. 21.  
*Chalepus dorsalis*. Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805, St. 29. — vid. Illig. Mag. V. p. 218. 4.  
Loc. *Insula St. Domingo*.
43. *Sulcata*. \* Fabr. S. El. II. p. 65. 32. \* Ent. S. IV. App. p. 418. 13.  
Loc. *Surinam*.
44. *Rotundata*. \* Fabr. S. El. II. p. 65. 33.  
Loc. *Amer. meridionalis*.
45. *Gibba*. \* Fabr. S. El. II. p. 65. 34. \* Suppl. p. 116. 13.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 772. 23. T. 2. f. 23.  
— Enc. Meth. VII. p. 98. 14.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.
46. *Integra*. \* Fabr. S. El. II. p. 65. 35.  
Loc. *America meridionalis*.
47. *Cyanipennis*. \* Fabr. S. El. II. p. 65. 36.  
Loc. *Amer. meridionalis*.
48. *Metalica*. \* Fabr. S. El. II. p. 66. 37.  
\* Oliv. Ent. VI. 95. p. 777. 33. T. 2. f. 33.  
Loc. *Carolina*.
49. *Monoceros*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 760. 3.  
T. 1. f. 3.  
Loc. *Angola Africae*.
50. *Notata*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 774. 26. T. 2. f. 26.  
Loc. *Carolina*.
51. *Bicolor*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 774. 27. T. 2. f. 27.  
Loc. *Georgia Americae*.
52. *Excavata*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 775. 29. T. 2. f. 29.  
Loc. *America septentrionalis*.
53. *Dimidiata*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 776. 30.  
T. 2. f. 30.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.
54. *Nigrita*. \* Oliv. Ent. VI. 95. p. 778. 35. T. 2. f. 35.  
Loc. *Carolina*.

55. *Inæqualis*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 65. 3.  
*Hispa nervosa*. \* Voet Col. ed. Panz. IV.  
 Proœm. et p. 92. 1. Tit. fig. 1. et 1 \*.  
 Loc. America.
56. *Rubra*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 66. 4.  
 Loc. America.
57. *Collaris*. *Chalepus collaris*. Thunb. Götting. Gel.  
 Anz. 1805. St. 29. — vid. Illig. Mag.  
 V. p. 248. 1.
58. *Lineata*. *Chalepus lineata*. Thunb. l. c. — vid.  
 Illig. Mag. V. p. 248. 2.
59. *Rubella*. *Chal. rubra*. Thunb. l. c. — vid. Illig.  
 Mag. V. p. 248. 3.
60. *Rufogaster*. *Chal. rufogaster*. Thunb. l. c. — vid.  
 Illig. Mag. V. p. 248. 5.
- \* 61. *Porrecta*. Nov. Sp. — vid. App. p. 6. 6. Tab. 6.  
 f. 5. a-e.  
 Loc. Sierra Leona.

## N:o 133. CUPES. Fabr. n. 103. c).

- \* 1. *Capitata*. \* Fabr. S. El. II. p. 66. 1.  
 \* Latr. Gen. Cr. et Ins. I. p. 255. 1. T. 8.  
 f. 2. — Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. IX.  
 p. 85.  
 \* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 130. T. 30. f. 1.  
 \* Illig. Mag. III. p. 169. 1.  
*Hispa capitata*. \* Fabr. Suppl. p. 117. 15.  
 Loc. Carolina.

## N:o 134. DRYOPS. Fabr. n. 104.

1. *Femorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 67. 1. \* Ent. S.  
 I. II. p. 74. 1.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 200. 1.  
*Oedemera femorata*. \* Oliv. Ent. III. 50. p.  
 4. 1. T. 1. f. 1. a. b.  
 \* Latr. Gen. Cr. et Ins. IV. Add. p. 380.  
 Loc. Helvetia.
2. *Ænea*. \* Fabr. S. El. II. p. 67. 2. \* Ent. S. I.  
 II. p. 75. 2.

---

c) Cfr. Illig. Mag. III. p. 29. 38.

*Lagria aenea*. \* Fabr. Mant. I. p. 93. 1. \* Sp.

Ins. I. p. 159. 1. \* S. Ent. p. 124. 1.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1729. 214.

*Oedemera aenea*. \* Oliv. Ent. III. 50. p. 5. 3.  
T. 1. f. 3.

Loc. Amer. merid. insulis.

32 3. *Clavipes*. Nov. Sp. — vid. App. p. 7. 7.

♀. var. β.

Loc. Hungaria.

32 4. *Bipunctata*. *Osphya* (*Pelecina*) *bipunctata*. \* Illig. Mag. VI. p. 300. 33. et Add. p. 370.

*Cantharis bipunctata*. huj. Operis II. p. 69. 48.

♂. var. β. — vid. App. p. 9. 8.

Loc. Austria.

### N:o 135. LAGRIA. Fabr. n. 105. d).

1. *Tuberculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 69. 1. \* Ent. S. I. II. p. 78. 1. \* Mant. I. p. 93. 10.

*Cryptoceph. tuberculatus*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 223.

Loc. Cayenna.

\* 2. *Grandis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 9. 9.

Loc. Nova Hollandia.

32 3. *Viridipennis*. \* Fabr. S. El. II. p. 69. 2.  
\* Suppl. p. 118. 1-2.

Loc. Tanger. Specimen nostrum e *Sierra Leona*.

\* 4. *Villosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 69. 3. \* Ent. S. I. II. p. 79. 2. \* Mant. I. p. 93. 11. \* Sp. Ins. I. p. 169. 9.

\* Oliv. Ent. III. 49. p. 4. 1. T. 1. f. 2.

*Cryptoceph. villosus*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 224.

Loc. Cap. bon. Spei, *Sierra Leona*.

5. *Marginata*. \* Fabr. S. El. II. p. 69. 4.

Loc. Nova Cambria.

\* 6. *Rugosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 69. 5.

Loc. Sumatra.

\* 7. *Carulescens*. Nov. Sp. — vid. App. p. 9. 10.

Loc. India orientalis.

d) Cfr. Illig. Mag. III. p. 87. 143. et VI. p. 335.  
Dumér. Zool. Anal. p. 214. 2.



- \* 8. *Brevicollis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 10. 11.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 9. *Lata*. \* Fabr. S. El. II. p. 70. 7.  
Loc. *Mauritania*. Specimen nostrum e *Lusitania*.
- \* 10. *Hirta*. ♀. \* Fabr. S. El. II. p. 70. 8. \* Ent. S.  
I. II. p. 79. 4. \* Mant. I. p. 93. 13. \* Sp.  
Ins. I. p. 160. 11. \* S. Ent. p. 125. 8.  
\* Oliv. Ent. III. 49. p. 4. 2. T. 1. f. 1. a. b.  
♀ c. c.
- \* Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 198. 1. ♂.  
Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 351. T.  
90. f. 4.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 504. 1. ♂. ♀.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 154. 1. ♂. ♀.
- \* Panz. Fn. Germ. CVII. 2. \* Ent. G. p. 202. 2.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 108. 274. \* ed. Hellw.  
I. p. 114. 274. et p. 453. 274.
- Chrysom. hirta*. \* Linn. Fn. Sv. n. 578. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 602. 119.
- \* Schrank Enum. p. 99. 189. — Fn. Boica  
I. p. 569. 719.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 186. 613.
- \* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI.  
p. 96. 14.  
Vill. Ent. I. p. 167. 169.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 201. 119.  
— Fn. Fridr. 9. 88.
- Tenebr. villosus*. \* DeGeer Ins. V. p. 44. 6.  
T. 2. f. 23. ♀. 24. ♂.
- Crioc. hirta*. \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 85. 937.
- Auchenia hirta*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 218. 10.
- Cryptoceph. hirtus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1730. 226.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 418. 13.
- Meloë chloroptera*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel.  
I. IV. p. 2020. 25.?
- \* Geoffr. Ins. I. p. 344. 6. ? *Cantharis*.  
Mart. Engl. Ent. Tab. 17. f. 55.
- \* 3. *Lagr. pubescens*. \* Fabr. S. El. II. p. 70. 6.  
\* Ent. S. I. II. p. 79. 3. \* Mant. I. p. 93. 12.  
\* Sp. Ins. I. p. 160. 10. \* S. Ent. p. 125. 7.  
\* Panz. Fn. Germ. CVII. 1. \* Ent. G.  
p. 201. 1.

*Chrys. pubescens.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 603.

120. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 225.

*Lagria hirta.* \* Roem. Gen. Ins. p. 44. 35. T.  
34. f. 17.

Loc. *Europa.*

11. *Glabrata.* \* Oliv. Ent. III. 49. p. 5. 3. T.  
1. f. 3.

\* Fabr. Mant. I. p. 94. 16. \* Sp. Ins. I. p.  
160. 13. \* S. Ent. p. 125. 10.

*Cryptocceph. glabratus.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel.  
I. IV. p. 1730. 230.

Loc. *Gallia meridionalis.*

\* 12. *Revestita.* Nov. Sp. — vid. App. p. 10. 12.

Loc. *India orientalis.*

13. *Tomentosa.* \* Fabr. S. El. II. p. 70. 9. \* Ent.  
S. I. II. p. 79. 6. \* Mant. I. p. 94. 15.

\* Sp. Ins. I. p. 160. 12. \* S. Ent. p. 125. 9.

*Cryptoc. tomentosus.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel.  
I. IV. p. 1730. 229.

var.  $\beta$ . \* Fabr. & Gmel. l. c.

Loc. *Nova Hollandia.*

14. *Obscura.* \* Fabr. S. El. II. p. 70. 10. \* Ent.  
S. I. II. p. 79. 7.

Loc. *Guinea.*

15. *Tristis.* \* Fabr. S. El. II. p. 70. 11.

Loc. *Tranquebaria.*

? 16. *Nitidula.* \* Fabr. S. El. II. p. 71. 12.

Loc. *America meridionalis.*

\* 17. *Lugubris.* \* Fabr. S. El. II. p. 71. 13. \* Ent.  
S. I. II. p. 80. 8.

Loc. *Guinea.*

\* 18. *Striatella.* Nov. Sp. — vid. App. p. 11. 13.

Loc. *Sierra Leona.*

19. *Fulvicollis.* *Anthicus fulvicollis.* \* Fabr. S. El.  
I. p. 290. 6.

\* Hujus Operis II. p. 55. 7.

Loc. *America meridionalis.*

20. *Livida.* c). \* Fabr. S. El. II. p. 71. 14. \* Suppl.  
p. 119. 15-16.

Loc. *Germania.*

\* 21. *Elongata.* \* Illig. Mag. VI. p. 322. & p. 335.  
lin. 3.

e) An *Dasytes* (*Melyris pallipes*. Illig. Mag. I. p. 83. 4.?).

*Helodes elongata*. \* Fabr. — Huj. Operis. II.  
p. 278. 3.

Loc. Cap. bon. Spec.

\* 22. *Quadri-lineata*. *Helodes 4-lineata*. \* Billberg.  
— Huj. Op. II. p. 278. 4.

Loc. — — —

\* 23. *Porrecta*. \* Illig. Mag. VI. p. 322. & p. 335.  
*Helod. porrecta*. \* Fabr. — Huj. Op. II. p. 278. 5.  
Loc. Cap. bon. Spec.

24. *Collaris*. f). \* Oliv. Ent. III. 49. p. 5. 4. T.  
1. f. 4. a-d.

Loc. — — —

### N:o 136. DASYTES. Fabr. n. 106. g).

1. *Rubripennis* h). \* Latr. in Humb. & Bonpl.  
Voy. II. IV. p. 258. 26. T. 17. f. 3. a. 4. a.

Loc. America equinoctialis.

\* 2. *Ater*. \* Fabr. S. El. II. p. 71. 1.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 264. 1. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 129.

*Lagria atra*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 80. 10.  
\* Mant. I. p. 94. 18.

\* Panz. Ent. Germ. p. 202. 3.

*Hispa hirta*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 82. 6. \* S.  
Ent. p. 70. 4.

*Dermest. hirtus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 563.  
14. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1594. 14.

\* Schrank Enum. Ins. p. 23. 39.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 105.

*Melyr. ater*. \* Oliv. Ent. II. 21. p. 9. 9. T. 2.  
f. 8. a-e.

*Lagria nigra*. \* Petagn. Ins. Cal. p. 12. 60.  
Tab. fig. 9.

*Canth. pilosa*. \* Scop. Ent. Carn. p. 41. 131.

\* Schrank Physik. Aufs. p. 162. 5.

\* Herbst Arch. p. 39. 6. Tab. 21. fig. F. f.  
*Hirtus*.

f) Vix hujus generis.

g) Cfr. Illig. Mag. III. p. 32. 45. Dumer. Zool. Anal.  
p. 214. 1.

h) Niger, piloso-hirtus; elytris rubris, nigro-maculatis.  
L a t r.

Loc. *Europa austral.* in *Tritico*.

- \* 3. *Morio*. Nov. Sp. — vid. App. p. 11. 14.

Loc. *Barbaria*.

- \* 4. *Pectinatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 12. 15.

Loc. *Germania*.

5. *Scutellaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 72. 2.

\* Illig. Mag. III. p. 170. 2.

*Lagr. scutellaris*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 80.

9. \* Mant. I. p. 94. 17.

\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 231.

Loc. *Hispania*.

- \* 6. *Hæmorrhoidalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 72. 3.

*Lagr. hæmorrhoidalis*. \* Fabr. Suppl. p. 118. 10-11.

Loc. *Tanger*.

- \* 7. *Bi-pustulatus*. *Hispa bi-pustulata*. \* Fabr. S. El. II. p. 59. 6. \* Ent. S. I. II. p. 71. 3.

\* Mant. I. p. 47. 6. \* Sp. Ins. I. p. 82. 8.

\* Panz. Fn. G. XLIII. 17. \* Kr. Rev. d.

Ins. Fn. I. p. 93.

\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1733. 14.

*Melyr. bi-maculatus*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 35.

86. T. 7. f. 14. \* ed. Hellw. I. p. 38. 86.

T. 7. f. 14.

Loc. *Italia, Germania*.

- \* 8. *Quadri-pustulatus*. *Hispa 4-pustulata*. \* Fabr. S. El. II. p. 59. 6. \* Suppl. p. 116. 3-4.

*Melyr. 4-maculatus*. \* Oliv. Ent. II. 21. p. 10.

11. T. 1. f. 2. a. b.

Loc. *Gallia meridionalis*.

- \* 9. *Niger*. \* Fabr. S. El. II. p. 72. 4.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 325. 2.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 156. 1.

\* Panz. Fn. Germ. XCVI. 9.

*Lagr. nigra*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 80. 11.

\* Mant. I. p. 94. 19. — Sp. Ins. App. p. 498.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 109. 277. \* ed.

Hellw. I. p. 115. 277.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 202. 4.

*Canth. nigra*. \* Fabr. S. El. I. p. 303. 49. \* Ent. S. I. p. 220. 30. \* Mant. I. p. 168. 20.

\* Panz. Ent. Germ. p. 91. 17.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 116.

\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1894. 35.

*Anob. nigrum.* \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 71. 5. \* S. Ent. p. 62. 4.

*Melyr. nigra.* \* Illig. Käf. Pr. I. p. 309. 2.

*Melyr. villosus.* \* Oliv. Ent. II. 21. p. 9. 10. T. 2. f. 10. a. b.

*Dermest. niger.* \* Linn. Fn. Sv. n. 439. \* Syst. Nat. I. II. p. 564. 28.

*Clerus niger.* \* DeGeer Ins. V. p. 164. 5.

*Anob. atrum.* \* Bjer kand, Act. Holm. 1783. p. 246.

*Cryptoceph. niger.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1730. 232.

*Canth. atra.* \* Schrank Enum. Ins. p. 180. 331. ?  
Loc. *Europa.*

8 ♀ 10. *Floralis.* \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 326. 3.

*Melyr. floralis.* \* Oliv. Ent. II. 21. p. 11. 13. T. 3. f. 13. a. b.

Loc. *Svecia, Gallia.*

11. *Lineatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 72. 5.

*Lagr. lineata.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 80. 12.

\* Mant. I. p. 94. 20. — Sp. Ins. App.

*Anob. lineatum.* \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 72. 6.

\* S. Ent. p. 62. 5.

*Ptinus lineatus.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1605. 10.

Loc. *Brasilia.*

\* 12. *Pallipes.* *Melyr. pallipes.* \* Illig. Mag. I. p. 83. 4.

*Lagr. pallipes.* \* Panz. Ent. Germ. p. 202. 6.

*Lagr. flavipes.* \* Panz. Fn. Germ. VI. 11.

*Lagr. livida.* \* Fabr. S. El. II. p. 71. 14. ? \* Suppl. p. 119. 15-16. ?

*Derm. tomentosus.* \* Panz. Fn. G. XL. 12. forte.

Cfr. \* Panz. Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 65.

Loc. *Germania, Georgia, Asia.*

\* 13. *Flavipes.* \* Fabr. S. El. II. p. 73. 6.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 327. 5.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 158. 4.

*Lagr. flavipes.* \* Fabr. Mant. I. p. 94. 21. — Sp. Ins. II. App. p.

\* Panz. Ent. Germ. p. 202. 5.

*Anob. flavipes.* \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 71. 4.

\* Gen. Ins. Mant. p. 212. 3-4.

*Melyr. flavipes.* \* Oliv. Ent. II. 21. p. 12. 16. T. 3. f. 16. a. b.

- Melyr. plumbea.* \* Illig. Kæf. Pr. I. p. 310. 3.  
 \* Mag. I. p. 83. 3.  
 \* Oliv. Ent. II. 21. p. 10. 12. T. 2. f. 12.  
 a. b. var. pedibus obscuris.  
*Teleph. plumbeus.* \* Müll. Zool. Dan. Pr. n. 576.  
*Tillus virens.* \* Marsh. Ent. Br. I. p. 230. 4.  
*Ptinus flavipes.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I.  
 IV. p. 1605. 9.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 178. 15. *Cicindela*?  
 Loc. *Europa*.  
 ♂♀. 14. *Obscurus.* \* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add.  
 p. 685. 1-2,  
 Loc. *Svecia*.  
 15. *Fuscus.* *Melyr. fuscus.* \* Illig. Mag. I. p.  
 82. 2-3. b.  
 Loc. *Borussia*.  
 \* 16. *Ceruleus.* \* Fabr. S. El. II. p. 73. 7.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 324. 1.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 157. 2. ♀.  
 \* Panz. Fn. Germ. XCVI. 10.  
*Lagr. cerulea.* \* Fabr. Mant. I. p. 94. 22. — Sp.  
 Ins. II. App. p. 499.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 202. 7.  
 \* Roem. Gen. Ins. p. 44. 33. T. 34. f. 13.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 108. 275.? \* ed.  
 Hellw. I. p. 114. 275.?   
*Anob. cyaneum.* \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 72. 7.  
 \* S. Ent. p. 63. 6.  
*Hispa cerulea.* \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 82. 7. \* S.  
 Ent. p. 70. 5.  
 \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1733. 13.  
*Melyr. cerulea.* \* Illig. Kæf. Pr. I. p. 308. 1.  
*Teleph. ceruleus.* \* DeGeer Ins. IV. p. 76. 8.  
*Ptinus cyaneus.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I.  
 IV. p. 1605. 11.  
 Loc. *Europa borealis*.  
 \* 17. *Nobilis.* \* Illig. Kæf. Pr. I. p. 309. not. ad  
*Melyr. ceruleum*.  
*Lagr. viridis.* \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 35.  
 87. \* ed. Hellw. I. p. 373. 87.  
*Melyr. cyaneus.* \* Oliv. Ent. II. 21. p. 8. 8.  
 T. 2. f. 9. a-d.  
*Tillus æneus.* \* Marsh. Ent. Br. I. p. 230. 3.?   
 \* Geoffr. Ins. I. p. 177. *Cicindela*, 14.

Cfr. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 325. not. ad  
*Dasyt. caruleum.*

\* Illig. Mag. VI. p. 302. 7. ibm.

Loc. *Europa meridionalis, Lusitania, Italia.*

18. *Cupreus. Canth. cuprea.* \* Thunb. Nov. Ins.  
Sp. IV. p. 83.

\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1895. 45.

Loc. *Cap. bon. Spai.?*

\* 19. *Metallicus.* \* Fabr. S. El. II. p. 73. 8.

*Lagr. metallica.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 81. 15.

*Dasytes aurarius.* \* Illig. Mag. VI. p. 302. 8.

*Lagr. aenea.* \* Fabr. Mant. I. p. 94. 23.

\* Ross. Ent. Eur. Mant. I. p. 35. 86. ? \* ed.

Hellw. I. p. 372. 86. ?

*Cryptoceph. barbarus.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel.

I. IV. p. 1731. 233.

\* var.  $\beta$ . *Lagr. aenea, var.* \* Fabr. Mant. I. c.

Loc. *Barbaria, Lusitania.*

20. *Sub-aeneus. Melyr. aeneus.* \* Oliv. Ent. II. 21.  
p. 11. 14. T. 3. f. 14. a, b.

Loc. *Gallia, Lusitania.*

\* 21. *Aeneus. i).* \* Fabr. S. El. II. p. 73. 9.

\* Illig. Mag. VI. p. 302. 9.

*Lagr. aenea.* \* Fabr. Suppl. p. 119. 14-15.

Loc. *Barbaria, Lusitania, Italia.*

\* 22. *Nigricornis.* \* Fabr. S. El. II. p. 73. 10.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 327. 4.

\* Payk. Ent. Sv. II. p. 158. 3.

*Lagr. nigricornis.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 81. 16.

*Melyr. nigricornis.* \* Illig. Mag. I. p. 81. 2-3. a.

Loc. *Europa borealis.*

\* 23. *Femoralis.* \* Illig. Mag. VI. p. 302. 10.

\* Illig. Mag. I. p. 82. not. *Melyr. nigri-*  
*corn. var.?*

Loc. *Borussia.*

\* 24. *Rubidus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 12. 16.

Loc. *Hungaria.*

1) Specimina plura e Lusitania allata, statura elongata & colore *Dasyti nobili Illigeri* similima, sed thorax impunctatus, in medio late canaliculatus, & elytra omnium subtilissime coriacea, tuberculis elevatis, seriatim digestis, singulis pilo fusco erecto elongato instructis, notantur, quod ad descriptionem egenam *Cl. Fabricii* locupletandam afferre licet.

GYLLENH.

- \* 25. *Linearis*. \* Fabr. S. El. II. p. 73. 11.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 328. 6.  
 Payk. Fn. Sv. III. Add. p. 454. 2-3. \* Act.  
 Holm. 1799. p. 115.  
 Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 265. 2.  
*Tillus filiformis*. \* Panz. Fn. Germ. LXVII. 17.  
 \* Creutz. Ent. Vers. I. p. 121. 13. T. 3.  
 f. 25. a.  
*Lagr. linearis*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. II. App.  
 p. 92. 41.  
 Loc. *Europa*.
26. *Minutus*. \* Fabr. S. El. II. p. 74. 12.  
*Lagr. minuta*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 81. 17.  
 — Sp. Ins. II. App. p.  
*Anob. minutum*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 72. 8.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 42. 103. ? \* ed.  
 Hellw. I. p. 45. 103. ?  
*Ptinus minutus*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I.  
 IV. p. 1605. 12.  
 Loc. *Nova Zelandia*.
- \* 27. *Viridis*. *Anob. viride*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp. p. 9.  
*Dermest. viridis*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I.  
 IV. p. 1598. 48.  
*Corynetes viridis*. \* Schönh. Syn. Ins. II. p. 52. 8.  
 Loc. *Africa & India orientalis*. Specimen nostra  
 e *Cap. bon. Spei*.
- \* 28. *Violaceus*. *Anob. caruleum*. \* Thunb. N. Ins. Sp. p. 10.  
*Dermest. caruleus*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I.  
 IV. p. 1594. 24.  
*Corynet. caruleus*. \* Schönh. Syn. Ins. II. p. 52. 9.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
29. *Testaceus*. *Melyr. testaceus*. \* Oliv. Ent. II. 21. p.  
 11. 15. Tab. 3. f. 15. a. b.  
 Loc. *Gallia*.
30. *Dubius*. *Melyr. dubius*. \* Oliv. Ent. II. 21. p. 12.  
 17. T. 3. f. 17. a. b.  
 Loc. *Gallia*.

N:o 137. CEROCOMA. Fabr. n. 107. k)

- ♂ 1. *Schafferi*. \* Fabr. S. El. II. p. 74. 1. \* Ent. S.  
 I. II. p. 81. 1. \* Mant. I. p. 217. 1. \* Spec.  
 Ins. I. p. 331. 1.

---

k) Cfr. Illig. Mag. III p 94. 155. Dumer. Zool. Anal. p 214 7.



- \* Oliv. Ent. III. 48. p. 5. 1. T. 1. f. 1. a-d.  
— Enc. Meth. V. p. 140. 1.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 214. 1.
- \* Herbst Col. VII. p. 218. 1. T. 109. f. 6. 7.
- \* Herbst Arch. p. 148. 1.
- \* Panz. Fn. G. XCVI. 11. \* Ent. G. p. 203. 1.
- \* Sturm Ins. Cabin. IV. T. 25. 2.
- \* Cuviers Dyr Hist. II. p. 201. 5.
- \* Roem. Gen. Ins. p. 51. 85. T. 7. f. 13.
- Meloë Schafferii*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 681.  
12. \* ed. Gmel. I. IV. p. 2021. 12.
- \* Herbst (Kolowsk.) Gemeinn. Naturg. VI.  
p. 180. T. 28. f. 5. & a.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 839. 4.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 183. 603.
- \* Lepech. Tageb. I. p. 202. i.
- Cerocoma viridis*. \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins.  
I. p. 56. T. 22. fig. C.
- Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 375.  
T. 90. f. 5.
- Fourcr. Ent. Par. I. p. 163. 1.
- Meloïdes Adamovichiana*. Piller & Mitterp. Iter.  
Tab. 9. f. 1.
- \* Scriba Jouru. p. 98.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 358. 1. T. 6. f. 9. e-i. *Ce-  
rocoma*
- \* Schæff. Elem. Tab. 37. *Cerocoma*.
- \* Schæff. Abhandl. II. VII. p. 291. Tab. fig.  
1-22. \* Icon. T. 53. f. 8. 9.
- \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 66. 13. T. 7. f. 13.  
Harrer Beschr. n. 398.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 890. 4.
- Schrank Fauna Boica I. p. 537. 645.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 383. 12.
- Loc. *Europa meridionalis*.
- 622. *Mühlfeldi*. Nov. Sp. — vid. App. p. 13. 17.  
Loc. *Austria*.
- 623. *Schreberi*. ♂ \* Fabr. S. El. II. p. 74. 3. \* Ent. S.  
I. II. p. 82. 3. \* Mant. I. p. 217. 3. \* Sp.  
Ins. I. p. 331. 2.
- \* Oliv. Ent. III. 48. p. 5. 2. T. 1. f. 2. a. b.  
— Enc. Meth. V. p. 141. 3.
- \* Herbst Col. VII. p. 222. 3. T. 109. f. 8. b.
- \* Tausch. Mem. d. Nat. d. Moscou. III. p. 146. 1.

- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 214. 1. not.  
*Meloe Schreberi*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 2021. 28.  
 Vill. Ent. I. p. 404. 18.  
*Ceroc. Schafferi*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 241. 597.  
 \* ed. Hellw. I. p. 296. 597.  
 ♀. *Ceroc. Vahli*. \* Fabr. S. El. II. p. 74. 2. \* Ent. S. I. II. p. 82. 2. \* Mant. I. p. 217. 2.  
 \* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 131. T. 30. f. 2.  
 \* Herbst Col. VII. p. 222. 2.  
 \* Illig. Mag. III. p. 170. 2.  
 Oliv. Enc. Meth. V. p. 141. 2.  
*Meloe Vahli*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 2021. 21.  
 Loc. *Europa meridionalis*.

### N:o 132. PAUSUS. Fabr. n. 108. l).

1. *Microcephalus*. \* Fabr. S. El. II. p. 75. 1.  
 \* Linn. (Diss. Dahli.) Bigæ Ins. p. 6. Tab. fig. 6-10.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 2. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. XI. p. 208.  
 \* Afzel. Act. Soc. Linn. IV. p. 255. 1. & p. 268. 1. T. 22. f. 1-5.  
 \* Herbst Col. IV. p. 100. 1. T. 39. f. 6. a. b.  
 \* Füessly, Herbst Arch. III. Tab. 13. — ed. Gall. p. 42. Tab. 13.  
 \* Wiedem. Arch. I. II. p. 297. 1.  
 \* Thunb. Act. Holm. 1781. p. 170. 1.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1737. 1.  
*Cerocoma microcephala*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 82. 4.  
 \* Leske Naturg. I. Tab. 12. f. 19  
 Loc. *Africa*.  
 ♂♀ 2. *Sphærocerus*. \* Afzel., Act. Soc. Linn. IV. p. 260. 2. & p. 270. 2. T. 22. f. 1-6.  
 \* Wiedem. Arch. I. II. p. 297. 2.  
 Loc. *Sierra Leona*.  
 3. *Lineatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 75. 2.

---

1. Cfr. Illig. Mag. III. p. 112. — Ljungh, Web. & Mohr Arch. I. I. p. 77.

- \* Thunb., Act. Holm. 1781. p. 171. 2. T. 3. f. 4. 5. — ed. Germ. XXI. p. 172. T. 3. f. 4.  
 \* Herbst Col. IV. p. 102. 3. T. 39. f. 7. a. b.  
 \* Afzel., Act. Soc. Linn. IV. p. 272. 2.  
*Ceroc. lineata*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 82. 5.  
 Loc. Cap. bon. Spei.

- \* 4. *Trigonicornis*. m). \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 3. 2. T. 11. f. 8.  
*Paus. thoracicus*. Donovan. Natur. Hist. of Ins. XIV. T. 4. f. 2.  
 Loc. India orientalis.

- \* 5. *Denticornis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 14. 18.  
 Loc. India orientalis.

6. *Ruber*. \* Thunb., Act. Holm. 1781. p. 170. 1. — ed. Germ. XXI. p. 171.  
 \* Herbst Col. IV. p. 101. 2.  
 \* Afzel., Act. Soc. Linn. IV. p. 272. 1.  
 Loc. Cap. bon. Spei.

- \* 7. *Bucephalus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 15. 19.  
 Tab. 6. f. 2. a.—c.  
 Loc. Sierra Leona.

8. *Ruficollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 75. 3.  
 \* Afzel., Act. Soc. Linn. IV. p. 273. 3.  
*Ceroc. ruficollis*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 83. 6.  
 Loc. — — —

9. *Flavicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 75. 4.  
 Loc. Insula Java.

10. *Bi-hamata*. n). *Hispa bi-hamata*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 604. 3. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1732. 3.  
 Loc. India.

#### N:o 139. CERAPTERUS. Swederus.

1. *Latipes*. \* Sweder., Act. Holm. 1788. p. 203. T. 6. f. 1-6.

Loc. Honduras America.

2. *Macleaii*. Donovan. Gener. Illust. of Entom. Tab. 3.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 4. 1.  
 Loc. Nova Hollandia.

m) *P. lineato proximus* et forte varietas elytris latius nigris. Latr.

n) An hujus generis?

## N:o 140. LYTTA. Fabr. n. 109. 6).

- \* 1. *Vesicatoria*. \* Fabr. S. El. II. p. 76. 1. \* Ent. S. 1. II. p. 83. 1. (*L. ruficollis*). \* Mant. I. p. 215. 1. \* Sp. Ins. 1. p. 328. 1. \* S. Ent. p. 260. 1.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 488. 1.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 150. 1.
- \* Quens. Svensk Zool. I. I. n. V. p. 6. T. 5. B. fig. 1-5.
- \* Panz. Fn. Germ. XLI. 4. \* Ent. G. p. 203. 1. Tab. 5.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 293. 592. \* ed. Hellw. I. p. 291. 592.
- \* Marsh. Ent. Br. J. p. 484. 1.
- \* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 133.
- \* Kühn, Naturf. XXI. p. 190. 1.
- \* Loschge, Naturf. XXIII. p. 37. T. 1. f. 1-8.
- \* Hoppe Enum. Ins. Elytr. I. p. 36. \* Entom. Taschenb. 1796. p. 161.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2013. 1.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 811. 1.
- \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 117. 1. T. 48. f. 1.  $\beta$ .
- Meloë vesicatorius*. \* Linn. Fn. Sv. n. 827.
- \* Syst. Nat. I. II. p. 679. 3. — Amoen. Acad. VI. p. 135. 1.
- \* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 179. 2. T. 28. f. 2.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 59. 185.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 221. 418. — Fn. Boica. I. p. 637. 859.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 336. 2.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 122. 425.
- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 238. 1.
- \* Füessl. Verz. p. 20. 397.
- \* Cuviers Dyr Hist. II. p. 201. 3.
- \* Leske Naturg. I. ed. 2:da p. 482. 4. — Iter. 15.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 171. 90.
- \* Gregori Dict. II. Tab. 84. f. 263.

---

o) Cfr. Illig. Mag. III. p. 94. 156. — Dumér. Zool. Anal. p. 214. 6.

- Poda Mus. Græc. p. 47. 2.  
 Vill. Ent. I. p. 398. 3.  
 Gleditsch Einl. I. p. 273. II. p. 164. 197  
 & 207.  
*Canthar. vesicatoria.* \* Iatr. Gen. Cr. & Ins.  
 II. p. 220. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins.  
 X. p. 401. T. 90. f. 7.  
 \* Oliv. Ent. III. 46. p. 6. 1. T. 1. f. 1.  
 a. b. c.  
 \* DeGeer Ins. V. p. 12. 2. T. 1. f. 9.  
 \* Tauscher, Mem. d. Nat. de Moscou III.  
 p. 156. 2.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 485. 1.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 80. 869.  
 Fourcr. Ent. Par. I. p. 154. 1.  
*Canth. officinarum.* \* Linn. It. Scan. p. 186.  
*Meloe caragana.* \* Pall. Icon. p. 97. Tab. E.  
 fig. 28. forte  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 341. 1. T. 6. f. 5. *Cantharis.*  
 \* Gron. Zooph. p. 172. 618. Meloë.  
 \* Grew. Mus. Reg. p. 168.  
 \* Schæff. Elem. Tab. 33. \* Icon. Tab. 47. f. 1.  
 \* Sulz. Kennz. Tab. 7. f. 55.  
 \* Buchoz Hist. d. Ins. p. 297. 29.  
 \* Ray Ins. p. 101. 1.  
 \* Jonst. Hist. Nat. p. 76. T. 15. f. 6.  
 \* Less. Theol. d. Ins. p. 481. 265. & 266.  
 Harrer Besch. n. 224.  
 Mart. Engl. Ent. T. 39. f. 2.  
 Giulio, Mem. de l'Acad. d. Scienc. à Turin. I.  
 Annales de Chemie An 12. p. 29. 142.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 888. 1.  
 Bocks Naturg. V. p. 53. 36.  
 Schmiedl. Einl. 249.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 380. 3. T.  
 8. f. 6.  
 Linn. Mat. medic. *Cantharis cæruleo-viridis.*  
 Dale Pharm. 389.  
 Rochef. Cours Elem. de Mat. Med. 800 An  
 11. Tom. II. p. 233. *Pharm. Canthar.*  
 Trommsd. Journ. d. Pharm. 12. B. 2. 208.  
 bey Parmentier.  
 Rud. Forsten Diss. *Cantharidum historiam*  
*natur. exhib. Lugd. B. 1775. 4.*  
 Schwenkfeld theriotr. Siles. 520.

Neue Berl. Mannigfalt. III. 50.

Börners Stadt-und Landwirthschaft. II. 287.

Aldrov. Ins. p. 476.

Charlet. Onom. Zoic. p. 47.

Mouff. Ins. p. 144. fig. 1.

Loc. *Europa*.

- \* 2. *Segetum*. \* Fabr. S. El. II. p. 76. 2. \* Ent. S. I. II. p. 84. 2.

\* Coqueb. Illust. Ins. III. p. 131. T. 30. f. 5.

Loc. *Barbaria*.

- \* 3. *Nitidula*. \* Fabr. S. El. II. p. 76. 3. \* Ent. S. I. II. p. 84. 3. \* Mant. I. p. 215. 2. \* Sp. Ins. I. p. 328. 2. \* S. Ent. App. p. 820. 1-2. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 2.

*Canth. nitidula*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 12. 10. T. 2. f. 17.

*Meloë nitidulus*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 107.

*Canth. viridi-aurea*. \* DeGeer Ins. VII. p. 650. 54. T. 48. f. 18.?

*Meloë aurea*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 19.?

Loc. *Cap. bon. Spei*.

4. *Clematidis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 16.

*Meloë Clematidis*. \* Pallas Icon. p. 95. 25. Tab. E. fig. 25.

*Meloë Algerica*.? \* Pallas Iter II. App. 720. 51.

Loc. *Rossia meridionalis*.

5. *Collaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 77. 4. \* Ent. S. I. II. p. 84. 4. \* Mant. I. p. 215. 3.

\* Tauscher, Mem. d. Nat. d. Moscou. III. p. 155. 1. T. 11. f. 1.

\* Illig. Mag. III. p. 171. 4.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 3.

*Canth. collaris*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 9. 5. T. 2. f. 12.

*Meloë erythrocyana*. \* Pall. Icon. p. 96. 27. Tab. E. fig. 27. a. b.

\* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 179. 4. T. 28. f. 4.

*Meloë syriaca*. \* Pall. It. p. 328.

Loc. *Rossia meridionalis*.

- \* 6. *Gigas*. \* Fabr. S. El. II. p. 77. 5. \* Ent. S. I. II. p. 84. 5.

*Canth. gigas.* \* Oliv. Ent. III. 46. p. 7. 2. T.  
1. f. 9. a. b. c. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 2.

Loc. *Guinea*.

7. *Bicolor.* *Canth. testacea.* \* Oliv. Ent. III. 46. p. 7. 3. T. 2. f. 11. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 3.

Loc. — — —

8. *Fusca.* *Canth. fusca.* \* Oliv. Ent. III. 46. p. 8. 4. T. 2. f. 10. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 4.

Loc. *Senegalia*.

9. *Villosa.* \* Fabr. S. El. II. p. 77. 6. \* Suppl. p. 119. 15-16.

Loc. *Guinea*.

10. *Coccinea.* \* Fabr. S. El. II. p. 77. 7.

Loc. *Guinea*.

\* 11. *Syriaca.* \* Fabr. S. El. II. p. 77. 8. \* Ent. S. I. II. p. 84. 6. \* Mant. I. p. 216. 4. \* Sp. Ins. I. p. 329. 3.

\* Panz. Fn. Germ. XLI. 5. \* Ent. G. p. 204. 2.

\* Schrank. Naturf. XXIV. p. 89. 59.

\* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 175. 168.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 4.

*Meloë syriacus.* \* Linn. Mus. Ludov. Ulr. p. 102. 1. \* Syst. Nat. I. II. p. 680. 4.

*Canth. syriaca.* \* Oliv. Ent. III. 46. p. 11. 9. T. 1. f. 5. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 9.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 487. 2.

*Oenas syriacus.* \* Tauscher, Mem. d. Nat. de Moscou. III. p. 153. 2. T. 10. f. 20.

*Lytta ruficollis.* \* Herb. t Arch. p. 179. 6. T. 48. f. 4.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 13.

*Meloë austriacus.* \* Schrank Enum. Ins. p. 223. 420.

*Meloë crambes.* \* Pall. Icon. p. 95. 26. Tab. E. fig. 26.

*Meloë dorso-rufa.* \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 103. 81.

\* Gron. Zooph. II. p. 172. 620.

\* Voet Col. ed Panz. II. Tab. 47. f. 16.

Loc. *Europa austral*.

\* 12. *Humeralis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 16. 20.

Loc. — — —

13. *Pa'llidicollis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 16. 21.  
 Loc. — — —
- \* 14. *Flavicollis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 17. 22.  
 Loc. — — —
- \* 15. *Melanocephala*. \* Fabr. S. El. II. p. 77. 9.  
 Loc. Guinea.
16. *Rufa*. \* Fabr. S. El. II. p. 78. 11.  
 Loc. Guinea.
17. *Afzeliana*. \* Fabr. S. El. II. p. 78. 12.  
 Loc. Carolina.
- \* 18. *Ruficollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 78. 13. \* Ent.  
 S. I. II. p. 85. 7.  
*Canth. ruficollis*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 11.  
 8. T. 1. f. 6.  
*Meloë tenuicollis*. \* Pallas Icon. p. 102. 35. Tab.  
 E. fig. 35.  
*Lytta syriaca*. \* Herbst Arch. p. 145. 2. T.  
 30. f. 1.  
 Loc. India orientalis.
- \* 19. *Testacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 79. 14. \* Ent.  
 S. I. II. p. 85. 8.  
*Canth. melophtalmos*. \* Oliv. Ent. III. 46. p.  
 10. 7. T. 2. f. 13.  
 Loc. Tranquebaria.
20. *Voeti*. *Lytta vittata*. \* Voet Col. ed. Panz. IV.  
 p. 118. T. 48. f. 2. β.  
 Loc. America meridionalis.
- \* 21. *Marginata*. \* Fabr. Syst. El. II. p. 79. 16.  
 \* Ent. S. I. II. p. 85. 10. \* Mant. I. p.  
 216. 6. \* Sp. Ins. I. p. 329. 5. \* S. Ent.  
 p. 260. 2.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 6.  
*Meloë fimbriatus*. \* Thunb. N. Ins. Sp. VI.  
 p. 109.  
*Canth. marginata*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 15.  
 16. T. 1. f. 2. ? — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 11.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
22. *Lemniscata*. \* Fabr. S. El. II. p. 79. 17.  
 Loc. Carolina.
- \* 23. *Vittata*. \* Fabr. S. El. II. p. 79. 18. \* Ent. S.  
 I. II. p. 86. 11. \* Mant. I. p. 216. 7. \* Sp.  
 Ins. I. p. 329. 6. \* S. Ent. p. 260. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 9.



- \* Voet Col. ed. Panz. IV. Proœm. & p. 118.  
Tab. Tit. fig. 2.
- Canth. vittata.* \* Oliv. Ent. III. 46. p. 13. 12.  
'1. 1. f. 3. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 12.
- Meloë vittatus.* \* Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 109.  
1. oc *America*.
24. *Strigata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 18. 23.  
Loc. *Brasilia*?
- \* 25. *Lineata.* *Canth. lineata.* \* Oliv. Ent. III. 46.  
p. 14. 13. T. 2. f. 21.  
Loc. — — —
26. *Ambusta.* *Meloë ambusta.* \* Pall. Icon. p.  
102. 34. Tab. E. fig. 31.  
Loc. *Rossia meridionalis*.
- \* 27. *Erythrocephala.* \* Fabr. S. El. II. p. 80. 21.  
\* Ent. S. I. II. p. 86. 13. \* Mant. I. p.  
216. 9. \* Sp. Ins. I. p. 329. 8.  
\* Illig. Mag. III. p. 172. 21.  
\* Herbst Arch. p. 145. 2. T. 30. f. 2. forte.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 8.  
*Canth. erythrocephala.* \* Oliv. Ent. III. 46. p.  
12. 11. T. 2. f. 16.  
\* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p.  
157. 3. T. 11. f. 2.  
*Meloë erythrocephalus.* \* Pall. Iter. I. p. 466. 46.  
*Mel. albi-vittis.* \* Pall. Icon. p. 101. 33. Tab.  
E. fig. 33.  
*Canth. sonchi.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1896. 52.  
\* Lepech. Iter. I. p. 264. T. 16. f. 8. *Cantharis*.  
Loc. *Rossia meridionalis*.
28. *Ruficapilla.* *Meloë lineatus.* \* Thunb. N. Ins.  
Sp. VI. p. 109.  
Loc. — — —
29. *Fuliginosa.* *Canth. fuliginosa.* \* Oliv. Ent.  
III. 46. p. 14. 14. T. 2. f. 20.  
Loc. — — —
- \* 30. *Strigosa.* Nov. Sp. — vid. App. p. 18. 24.  
Loc. — — —
31. *Tri-vitta.* *Meloë tri-vittis.* \* Pall. Icon. p. 92.  
20. Tab. E. fig. 20.  
*Mel. tri-fascis.* \* Pall. Iter. II. App. p. 721. 52.  
*Mel. tri-fasciata.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 2020. 22.

Loc. *Rossia meridionalis*.

- \* 32. *Atrata*. p). \* Fabr. S. El. II. p. 79. 19. \* Ent. S. I. II. p. 86. 12. \* Mant. I. p. 216. 8  
 \* Sp. Ins. I. p. 329. 7. \* S. Ent. p. 260. 4.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 7.  
 \* Illig. Mag. III. p. 93. not. & p. 171. 19.

*Lytta coracina*.

*Canth. atrata*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 17. 18.

T. 2. f. 19. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 15.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 487. 3.

*Meloe pensylvanicus*. \* DeGeer Ins. V. p. 16. 1. T. 13. f. 1.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 26.

*Lytta pensylvanica*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2016. 30.

Loc. *Amer. borealis*.

- \* 33. *Cinerea*. \* Fabr. S. El. II. p. 80. 20. \* Suppl. p. 119. 12-13.

*Mel. cinerea*. \* Pall. Icon. p. 98. 30. Tab. E. fig. 30.

\* Forst. Cent. Ins. p. 62.?

Loc. *Amer. borealis*.

- \* 34. *Ictérica*. Nov. Sp. — vid. App. p. 19. 25.

Loc. *Sierra Leona*.

- \* 35. *Oculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 80. 22. \* Ent. S. I. II. p. 86. 14.

Loc. *Guinea*.

- \* 36. *Dubia*. \* Fabr. S. El. II. p. 80. 23. \* Ent. S. I. II. p. 86. 15. \* Mant. I. p. 216. 10.

\* Sp. Ins. I. p. 329. 9.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 10.

cfr. Illig. Mag. III. p. 172. 23.

Loc. *Sibiria*.

- ♀ 37. *Sibirica*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 18.

---

p) Cum Fabricius descriptiones atque figuras DeGeeri & Olivieri, Insectum ex America boreali repræsentantes, adfert; in Syst. Entom. & Spec. Ins. *Americam* ut patriam quoque attulit, *Lyttam atratam* Fabr. hoc loco citare ausus sum, etsi in editionibus ultimis tribus Systematis, errore forsan, *Barbariam* patriam dicit.

Insectum sub nomine: *Lytta atrata* in Collectionibus sæpe occurrens, vix nisi *Oenas luctuosus* Latr., antennis exceptis quoque simillimus.

*Meloë sibirica*. \* Pall. Iter II. App. p. 720. 50.

*Mel. erythrocephala*. \* Pall. Icon. p. 97. 29. Tab.  
E. fig. 29. a. ♂. 29. b. ♀.

*Mel. pectinatus*. \* Lepech. Iter. II. p. 200.  
Tab. 11. f. 26.

*Lytta pectinata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 2016. 21.

Loc. Sibiria.

38. *Ruficeps*. \* Illig. Wiedem. Ah. I. II. p.  
140. 33.

Loc. Sumatra.

\* 39. *Verticalis*. \* Illig. — cfr. Ejusd. Mag. III.  
p. 172. 21.

*Lytta erythrocephala*. \* Panz. Fn. G. XLI. 6.  
\* Ent. G. p. 204. 3. \* Krit. Rev. d. Ins.  
Fn. I. p. 94.

\* Ross. Fn. Eur. I. p. 239. 593. \* ed. Hellw.  
I. p. 291. 593.

\* Town. Voy. en Hongr. III. p. 175. 169.

*Canth. dubia*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 16. 17. T.  
1. f. 7. — Enc. Meth. *Cantharide*, n. 14.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 488. 4.

*Meloë algiricus*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 66.  
T. 7. f. 12.

*Lytta dubia*. \* Roem. Ins. p. 51. 83. T. 7.  
f. 12.

*Mel. capite-rufus*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p.  
103. 82.

*Lytta rufa*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
2016. 26.

Mém. d'Agric. trim. print. 1787. p. 69. Tab.  
fig. 9. 10.

Loc. Europa temperata.

40. *Hæmorrhoidalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 81. 26.  
\* Ent. S. I. II. p. 87. 17.

Loc. Cap. bon. Spei.

41. *Sinuata*. *Canth. sinuata*. \* Oliv. Ent. III. 46.  
p. 9. 6. T. 2. f. 14. — Enc. Meth. *Cantha-*  
*ride*, n. 6.

Loc. — — —

42. *Marginea*. *Mylabr. marginata*. \* Fabr. S. El.  
II. p. 82. 6. \* Ent. S. I. II. p. 88. 4.

\* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 131. T. 30. f. 5.  
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.

Loc. Barbaria.

43. *Trichrus. Mel. trichrus.* \* Pall. Icon. p. 100.  
32. Tab. E. fig. 32.  
Loc. *America Septentrionalis.*
44. *Cantharoides. Mel. cantharoides.* \* Thunb. Nov.  
Ins. Sp. VI. p. 108.  
*Canth. melooides.* \* Thunb. Mus. Acad. IV.  
p. 55. 15.  
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.  
Loc. *Cap. bon. Spei.*
45. *Hirsuta. Mel. hirsutus.* \* Thunb. Nov. Ins.  
Sp. VI. p. 107.  
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.  
Loc. *Cap. bon. Spei.*
46. *Flava. Mel. flavus.* \* Thunb. Nov. Ins. Sp.  
VI. p. 108.  
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.  
Loc. *China.*
47. *Rugosa. Mel. rugosus.* \* Thunb. Nov. Ins. [Sp.  
VI. p. 108.  
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.  
Loc. — —
48. *Ursus. Mel. Ursus.* \* Thunb. Nov. Ins. Sp.  
VI. p. 107.  
cfr. Billb. Mon. Myl. p. 73.  
Loc. *Cap. bon. Spei.*

*Species dubiæ.*

49. *Necydalea. Mel. necydalea.* \* Pall. Icon. p. 92.  
19. Tab. E. fig. 19. \* Iter II. App. p.  
720. 49.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 24.  
Loc. *Rossia.*
50. *Bi-vitta. Mel. bi-vittis.* \* Pall. Icon. p. 93. 21.  
Tab. E. fig. 21.  
Loc. *Rossia.*
51. *Punctata. Mel. punctata.* \* Pall. Icon. p. 100.  
31. Tab. E. fig. 31.  
Loc. *Dauria Rossia.*
52. *Chrysomeloides. Mel. chrysomeloides.* Linn.  
Amoen. Acad. VI. p. 396. 25. \* Cent.  
Ins. p. 13. 25. \* Syst. Nat. I. II. p. 680.  
8. \* ed. Gmel. I. IV. p. 2018. 8.  
Loc. *Surinam.*
- (*Bifasciata.*) \* Illig. Wied. Arch. I. II. p.  
141. 34.

*Zonitis bi-fasciata*. \* Swartz, hujus Oper. II.  
p. 340. 30.

— Ad genus *Zonitis* revocanda,

N:o 141. OENAS. Latr. n. 260. q).

\* 1. *Afer*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 219. 1. T.  
10. f. 10. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins.  
X. p. 394.

*Meloë afer*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 680. 10.

*Lytta afra*. \* Fabr. S. El. II. p. 80. 24. \* Ent.

S. I. II. p. 87. 16. \* Mant. I. p. 216. 11.

\* Sp. Ins. I. p. 330. 10. \* S. Ent. p. 260. 5.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 11.

*Canth. afra*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 17. 19.

T. 1. f. 4. a, b. — Enc. Meth. *Cantharide*,  
n. 16.

Loc. *Lusitania, Barbaria*.

\* 2. *Luctuosus*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 220.  
2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 393.

\* Tausch., Mem. d. Nat. de Moscou. III. p.  
155. 4.?

*Canth. sericea*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 18. 20.

T. 1. f. 8. ? — Enc. Meth. *Cantharide*,  
n. 17.?

Cfr. — Illig. Mag. III. p. 93. not. & p. 171. 19.

Loc. *Barbaria*.

\* 3 *Crassicornis*. *Lytta crassicornis*. \* Fabr. S. El.  
II. p. 80. 25.

\* Illig. Wiedem. Arch. I. II. p. 142. 35.

Loc. *Hungaria, Austria*.

\* 4. *Chalybæus*. \* Tauscher, Mem. d. Nat. de Mo-  
scou. III. p. 153. 1. T. 10. f. 19.

Loc. *Ross. merid. Tauria, Georgia*.

5. *Bi-pustulatus*. *Lytta bi-pustulata*. \* Fabr. S.  
El. II. p. 78. 10.

Loc. *Guinea*.

6. *Bi-vulnerus*. \* Tauscher, Mem. des. Nat. de  
Moscou. III. p. 154. 3. T. 10. f. 21.

*Meloë bi-vulnera*. \* Pall. Icon. p. 94. 23. Tab.  
E. fig. 23.

*Attelab. bi-maculatus*. \* Pall. Iter. I. App. p.  
466. 45.

---

q). Cfr. Illig. Mag. III. p. 93. 154.

- Canth. parva-viridis.* \* Lepech. Iter I. p. 314.  
T. 16. f. 11.  
*Canth. caspica.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1896. 53.  
*Loc. Rossia meridionalis.*

N:o 142. MYLABRIS. Fabr. n. 110. r).

Tribus 1:a. (*Apice elytrorum nigro.*)

Fam. 1:a. (*Apice antennarum nigro.*)

- \* 1. *Sidæa.* \* Billb. Mon. Mylabr. p. 7. 1. T. 1. f. 1.  
\* Fabr. S. El. II. p. 83. 10. \* Suppl. p. 120. 7-8.  
*Meloe phalerata.* \* Pall. Icon. p. 78. 4. Tab. E.  
fig. 3. b.  
\* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI.  
p. 179. 3. T. 28. f. 3.  
\* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 1. fig. 2.  
\* var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. fig. 3.  
\* var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. fig. 4.  
var.  $\epsilon$ . \* Billb. l. c. fig. 5.

*Loc. China, Cap. bon. Spei.*

- \* 2. *Pustulata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 9. 2. T. 1. f. 6.  
\* Oliv. Ent. III. 47. p. 4. 2. T. 2. f. 10. b.  
*Mel. pustulatus,  $\alpha$ .* \* Thunb. N. Ins. Sp. VI.  
p. 113. Tab. fig. 13.  
*Mel. bi-undulata.* \* Pall. Ic. p. 78. 4. Tab. H.  
fig. E. 4.  
*Mel. undulata.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 2019. 18. ?  
*Mel. undulata.* \* Herbst Arch. p. 179. 8. T.  
48. f. 3. ?

*Loc. Cap. bon. Spei, China, Bengalía.*

- \* 3. *Lavatera.* \* Billb. Mon. Myl. p. 10. 3. T. 1. f. 7.  
\* Fabr. S. El. II. p. 83. 11.  
*Myl. pustulata, var.* \* Oliv. Ent. III. 47. p. 4.  
2. T. 1. fig. 1. f.  
*Mel. pustulatus, var.  $\beta$ .* \* Thunb. N. Ins. Sp.  
VI. p. 114.  
*Mel. Cichorii,  $\xi$ .* \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 66.  
T. 7. fig. 2.  
\* Roem. Gen. Ins. Tab. 7. fig. 2.

---

r) Cfr. Illig. Mag. III. p. 93. 153. — Dumer. Zool.  
Anal. p. 214. 8.

Loc. Cap. bon. Spei.

- \* 4. *Cichorii*. \* Billb. Mon. Myl. p. 11. 4. T. 1. f. 8.  
\* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. fig. 9.

Myl. *Cichorii*, var. \* Oliv. Ent. III. 47. p. 7.  
7. T. 1. f. 1. b. c. e. ?

Mel. *Cichorii*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp. VI.  
Tab. fig. 10.

- \* var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. fig. 10.

Myl. *Cichorii*, var. \* Oliv. Ent. III. 47. p. 7.  
7. T. 1. f. 1. d.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 216. 1. not.

- var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. fig. 11.

Mel. *Cichorii*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 68. 5.  
\* ed. Gmel. I. IV. p. 2018. 5. \* Mus.  
Lud. Ulr. p. 103. 2. Amoen. Acad. VI. p.  
137. & V. T. 3. f. 188. 5.

\* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 103. 83.

Myl. *Cichorii*. \* Fabr. S. El. II. p. 81. 2.  
\* Ent. S. I. II. p. 88. 2. \* Mant. I. p.  
216. 2. \* Sp. Ins. I. p. 330. 2. \* S. Ent.  
p. 261. 2.

\* Gron. Zooph. p. 172. 622. *Miloë*.

Loc. China.

5. *Fasciato-punctata*. \* Tauscher, Mem. d. Nat.  
de Mosc. III. p. 133. 1. T. 10. f. 1.

Loc. Montibus Caucasidis.

6. *Tiflensis*. s). \* Billb. Mon. Myl. p. 13. 5. T.  
3. f. 1.

Loc. Tiflis Rossia.

- \* 7. *Schoenherri*. \* Billb. Mon. Myl. p. 14. 6. T.  
2. f. 1.

Loc. Cap. bon. Spei.

- \* 8. *Punctum*. \* Billb. Mon. Myl. p. 15. 7. T. 2. f. 15.  
\* Fabr. S. El. II. p. 84. 13. \* Ent. S. I. II.  
p. 89. 8.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 116. T. 48.  
f. 2.  $\alpha$ .

Myl. *indica*. \* Oliv. Ent. III. 47. p. 14. 18.  
T. 2. f. 19.

\* Herbst Arch. VI. p. 147. 5. T. 30. f. 6.

Mel. *indica*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
2019. 16.

*Mel. bicolor.* \* Thunb. N. Ins. Sp. VI, p. 111.  
Tab. fig. 2.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2021. 32.

*Mel. balteata.* \* Pall. Icon. p. 88. 14. Tab. H.  
fig. E. 14.

\* Leske Mus. p. 43. 953. *Mylabris.*

var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. Tab. 2. f. 16.

var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. Tab. 2. f. 17.

var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. Tab. 2. f. 18.

*Myl. indica.* \* Oliv. Ent. III. 47. p. 14. 18. T.  
2. f. 20.

*Mel. balteata.* \* Pall. Icon. p. 88. 14. Tab. F.  
fig. E. 14.

Loc. *India orientalis, Tranquebaria.*

\* 9. *Affinis.* \* Billb. Mon. Myl. p. 17. 8. T. 2. f. 2.

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 8. 8. T. 2. f. 16.

Loc. *Sierra Leona.*

10. *Thunbergi.* \* Billb. Mon. Myl. p. 18. 9. T.  
2. f. 3.

Loc. *Isle de France.*

11. *Quadri-fasciata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 19. 10.  
T. 2. f. 4.

*Mel. 4 fasciatus.* \* Thunb. N. Ins. Sp. VI,  
p. 114.

\* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. Tab. 2. f. 5.

*Mel. 4 fasciatus*, var.  $\beta$ . \* Thunb. N. Ins. Sp.  
VI. p. 115. Tab. fig. 18.

var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. Tab. 2. f. 6.

var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. Tab. 2. f. 7.

var.  $\epsilon$ . \* Billb. l. c. Tab. 2. f. 8.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

\* 12. *Gyllenhali.* \* Billb. Mon. Myl. p. 21. 11. T.  
2. f. 9.

\* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 2. f. 10.

\* var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. T. 2. f. 11.

*Myl. variabilis.* \* Oliv. Ent. III. 47. p. 10. 13.  
T. 2. f. 14. 2.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

\* 13. *Fuesslini.* \* Billb. Mon. Myl. p. 22. 12. T.  
2. f. 12.

\* Panz. Fn. Germ. XXXI. 18. \* Ent. Germ.  
I. p. 204. 1.

*Myl. variabilis.* \* Tausch., Mem. d. Nat. de  
Mosc. III. p. 135. 3. T. 10. f. 5.



*Myl. Cichorii.* \* Ross. Fn. Etr. I. p. 240. 595.

\* ed. Hellw. I. p. 294. 595.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 135. forte.

*Mel. fasciatus.* \* Fuessl. Verz. p. 20. 398. Tab. fig. 1. e.

*Mel. Cichorii.* \* Schrank Enum. p. 222. 419.

*Mel. floralis.* \* Pall. Icon. p. 82. E. 8. Tab.

H. fig. E. 8.

\* Panz. En. S. Schæff. Ic. p. 142. 3.

*Attulab. polymorphus.* \* Pall. Iter I. App. p. 465. 41. α.

\* Schæff. Icon. T. 151. fig. 3.

Harrer Besch. n. 394.

\* var. β. \* Billb. l. c. Tab. 2. f. 13.

Loc. *Germania, Helvetia.*

14. *Picta. t).* \* Billb. Mon. Myl. p. 23. 13. T. 2. f. 14.

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 9. 9. T. 1. f. 3.

Loc. — — —

15. *Axillaris.* \* Billb. Mon. Myl. p. 24. 14. T. 3. f. 2.

Loc. — — —

\* 16. *Variabilis.* \* Billb. Mon. Myl. p. 25. 15. T. 3. f. 3.

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 10. 11. T. 2. f. 14. b. (minime a.)

*Mel. variabilis.* \* Pall. Icon. p. 81. 7. Tab. E. fig. 7.

*Mel. fasciatus.* \* Fuessl. Verz. p. 20. 398. Tab. fig. 1. c.

\* var. β. \* Billb. l. c. Tab. 3. f. 4.

*Myl. Cichorii.* \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 136. 4. T. 10. f. 6.

*Mel. fasciatus.* \* Fuessl. Verz. p. 20. 398. Tab. fig. 1. a.

\* var. γ. \* Billb. l. c. Tab. 3. f. 5.

*Mel. fasciatus.* \* Fuessl. Verz. l. c. fig. d.

\* var. δ. u). Billb. l. c. Tab. 3. f. 6.

Loc. *Rossia merid., Germania, Helvetia.*

\* 17. *Pusilla.* \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 137. 5. T. 10. f. 7.

Loc. *Rossia meridionalis.*

t, An *Mylabris* exca var.?

u, Forte spec. distinct.

- \* 18. *Quadri-punctata*. \* Billb. Mon. Myl. p. 27.  
 16. T. 3. f. 7. 8.  
 \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 133.  
 2. T. 10. f. 2.  
*Mel. 4-punctata*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 680. 6.  
 \* Thunb. N. Ins. Sp. VI. Tab. fig. 6.  
*Myl. 10-punctata*. \* Oliv. Ent. III. 47. p. 12.  
 15. T. 1. f. 4. & T. 2. f. 18. a. b.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 216. 1. —  
 Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 369.  
*Myl. Cichorii*, var. \* Oliv. Ent. III. 47. T. 2.  
 f. 13. forte.  
*Mel. Melanura*. \* Pall. Icon. p. 86. 12. (minime  
 vero Tab. E. fig. 12.)  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 30.  
*Myl. melanura*. \* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 136.  
 Tab. fig. 13.  
 var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 3. f. 9.  
*Mel. variabilis*. \* Pall. Ic. Tab. E. fig. 14. 2.  
 var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. T. 3. f. 10.  
*Mel. fasciatus*. \* Fuessl. Verz. p. 20. Tab. fig. b.  
 var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. T. 3. f. 11.  
*Myl. 4-punctata*. \* Tausch. l. c. T. 10. f. 4.  
 var.  $\epsilon$ . \* Billb. l. c. T. 3. f. 13.  
 \* var.  $\zeta$ . \* Billb. l. c. T. 3. f. 12.  
 Loc. *Rossia meridionalis, Hispania*.  
 19. *Tri-punctata*. \* Billb. Mon. Myl. p. 29. 17.  
 T. 3. f. 14.  
*Mel. tri-punctatus*. \* Thunb. Nov. Ins. Spec.  
 VI. p. 112.  
 \* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 3. f. 15.  
 \* Thunb. l. c. var.  $\beta$ .  
 var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. T. 3. f. 16.  
 \* Thunb. l. c. var.  $\gamma$ .  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.  
 20. *Groendali*. \* Billb. Mon. Myl. p. 30. 18. T.  
 3. f. 18.  
 \* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 3. f. 17.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.  
 21. *Bi-punctata*. \* Billb. Mon. Myl. p. 31. 19.  
 T. 4. f. 1.  
 Loc. — — —  
 \* 22. *Quatuordecim-punctata*. \* Billb. Mon. Myl.  
 p. 32. 20. T. 4. f. 2.

\* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 143. 12. T. 10 f. 14.

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 13. 17. T. 2. f. 22. a. forte. — An fig. 22. b.?

*Mel. 14-punctata*. \* Pall. Icon. p. 80. 6. Tab. E. fig. 6.

\* Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 110. Tab. fig. 8.

*Attelab. polymorphus*. \* Pall. Iter I. App. p. 466. 44. var.  $\beta$ .

var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. Tab. 4. f. 4.

var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. Tab. 4. f. 5.

var.  $\delta$ . *Myl. 14-punctata*, var. \* Billb. l. c. Tab. 4. f. 3.

*Myl. sericea*. \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mo c. III. p. 141. 11. T. 10. f. 13.

*Mel. sericea*. \* Pall. Icon. p. 85. 10. Tab. E. fig. 11. (minime 10.)

*Mel. festiva*, var.  $\beta$ . \* Pall. Iter II. App. p. 721. 54.

*Lytta festiva*. \* Fabr. S. El. II. p. 79. 15.

\* Ent. S. I. II. p. 85. 9. \* Mant. I. p.

216. 5. \* Sp. Ins. I. p. 329. 4.

\* Illig. Mag. III. p. 171. 15.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2014. 5.

*Canth. festiva*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 15. 15. T. 2. f. 15. (minime 12.)

Oliv. Dict. Ins. *Cantharide*, n. 10.

var.  $\epsilon$ . w) *Myl. combusta* \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 143. 13. Tab. 10. f. 15.

Loc. *Rossia merid. Montibus Caucasica*.

23. *Solonica. Meloë solonica*. \* Pall. Icon. p. 87. 12. Tab. H. fig. E. 12.

Loc. *Rossia meridionalis*.

24. *Caeca*. \* Billb. Mon. *Myl.* p. 34. 21. T. 4. f. 6.

*Mel. caecus*, var.  $\gamma$ . \* Thunb. Nov. Ins. Sp. VI. p. 113. Tab. fig. 12.

var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. Tab. 4. f. 7.

var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. Tab. 4. f. 8.

*Mel. caecus*, var.  $\beta$ . \* Thunb. l. c. p. 113.

*Mel. ochroptera*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 31.

u). An species distinct.?

- \* Leske Mus. p. 53. 952. *Mylabris*.  
 var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. Tab. 4. f. 9.  
*Mel. caecus*. var.  $\alpha$ . \* Thunb. N. Ins. Sp. VI.  
 p. 112. Tab. fig. 11.  
 Loc. Cap. bon. Spei.  
 25. *Latreillei*. \* Billb. Mon. Myl. p. 36. 22. T.  
 4. f. 10.  
 Loc. Senegalia.  
 \* 26. *Capensis*. \* Billb. Mon. Myl. p. 37. 23. T.  
 4. f. 11.  
 \* Fabr. S. El. II. p. 83. 8. \* Ent. S. I. II.  
 p. 86. 6. \* Mant. I. p. 216. 4. \* Sp. Ins.  
 I. p. 330. 4. \* S. Ent. p. 261. 3.  
 \* Oliv. Ent. III. 47. p. 10. 12. T. 2. f. 12.  
*Mel. capensis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 680. 7.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 2018. 7. \* Mus.  
 Lud. Ulr. p. 104. 3.  
 \* Wulf. Ins. Cap. p. 16. 9. T. 1. f. 5. a. b.  
 \* Thunb. N. Ins. Sp. VI. Tab. fig. 16.  
*Canth. capensis*. \* DeGeer Ins. VII. p. 648.  
 51. T. 48. f. 14.  
 Loc. Cap. bon. Spei.  
 \* 27. *Swartzii*. \* Billb. Mon. Myl. p. 38. 24. T.  
 4. f. 12.  
*Myl. anastomosis*. \* Voet Col. ed. Panz. IV.  
 p. 120. T. 48. fig. 4.  $\beta$ .?  
 Loc. Sierra Leona.  
 \* 28. *Flexuosa*. \* Billb. Mon. Myl. p. 39. 25. T.  
 4. f. 13.  
 \* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 4. f. 14.  
 var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. T. 4. f. 15.  
 Loc. Hungaria.  
 \* 29. *Undata*. \* Billb. Mon. Myl. p. 40. 26. T. 4. f. 16.  
*Mel. undatus*. \* Thunb. N. Ins. Sp. VI. p.  
 114. Tab. fig. 17.  
 var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. Tab. 4. f. 17.  
*Canthar. undato-bifasciata*. \* DeGeer Ins. VII.  
 p. 649. 52. T. 48. f. 15. 16.  
*Mel. arcuata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 2019. 20.  
 Loc. Cap. bon. Spei.  
 30. *Minuta*. \* Billb. Mon. Myl. p. 41. 27. T. 4. f. 18.  
 \* Fabr. S. El. II. p. 85. 21. \* Suppl. p. 121. 12.  
*Myl. atrata*. \* Oliv. Ent. III. 47. p. 15. 20.  
 T. 1. f. 6.

*Mel. atrata.* \* Pall. Icon. p. 90. 16. Tab. E.  
fig. 22. (minime 16).

\* Pall. Iter II. App. p. 722. 55.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2020. 23.

Loc. *Sibiria.*

31. *Sedecim-guttata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 42.  
28. T. 5. f. 1.

*Mel. 16-guttatus.* \* Thunb. N. Ins. Sp. VI. p.  
115. Tab. fig. 20.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

32. *Atrata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 43. 29. T.  
5. f. 2.

*Myl. atrata.* \* Fabr. S. El. II. p. 83. 12. P

*Myl. sex guttata.* \* Oliv. Ent. III. 47. p. 11. 13.  
T. 2. f. 15.

Loc. *Amer. meridionalis.*

33. *Quadri-guttata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 44.  
30. T. 5. f. 3.

var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 5. f. 4.

*Mel. 4 guttatus.* \* Wulf. Ins. Cap. p. 18. 12.  
T. 1. f. 7. a. b.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

34. *Decem-guttata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 45. 31.  
T. 5. f. 5.

*Mel. 10-guttatus.* \* Thunb. N. Ins. Sp. VI.  
p. 115. Tab. fig. 19.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

35. *Splendidula.* \* *Meloe splendidula.* \* Pall. Icon.  
p. 83. 8. Tab. E, fig. 8.

Loc. *Sibiria.*

Familia 2:da. (*Apice antennarum colorato*).

\* 36. *Oculata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 46. 32. T. 5. f. 6.  
\* Oliv. Ent. III. 47. p. 4. 1. T. 2. f. 11. a. b.

*Mel. oculatus.* \* Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 114.  
 $\alpha$ .  $\epsilon$ . Tab. fig. 14.

*Mel. plagiata.* \* Pall. Icon. p. 77. 3. Tab. E.  
fig. 3. a.

*Mel. bi-fasciata, var.  $\beta$ .* \* Linn. S. Nat. Gmel.  
I. IV. p. 2019. 21.

*Cant. bi-fasciata.* \* DeGeer Ins. VII. p. 647.  
50.  $\alpha$ .

var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. Tab. 5. f. 7.

\* var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. Tab. 5, f. 8.

*Canth. bi-fasciata. var. \** DeGeer Ins. VII. p. 647. 50. T. 48. f. 13.

*Myl. bi-fasciata. \** Herbst Arch. p. 179. 7. T. 48. f. 2.

*Mel. bi-fasciata. \** Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 21.

\* var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. Tab. 5. f. 9.

var.  $\epsilon$ . \* Billb. l. c. Tab. 5 f. 10.

Loc. *Cap. bon. Spei, India orientalis.*

\* 37. *Afzelii.* \* Billb. Mon. Myl. p. 48. 33. T. 5. f. 11.

\* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. Tab. 5. f. 12.

\* var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. Tab. 5. f. 13.

\* var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. Tab. 5. f. 14.

\* var.  $\epsilon$ . \* Billb. l. c. Tab. 5. f. 15.

*Myl. terminata. \** Illig. Wiedem. Arch. I. II. p. 143. 36.

Loc. *Sierra Leona.*

\* 38. *Hermannia.* \* Billb. Mon. Myl. p. 50. 34. T. 5. f. 16.

\* Fabr. S. El. II. p. 83. 9. \* Ent. S. I. II. p. 89. 7.

Loc. *Guinea.*

\* 39. *Tri-fasciata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 51. 35. T. 6. f. 1.

\* Fabr. S. El. II. p. 82. 3.

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 5. 4. T. 1. f. 8.

*Mel. tri-fasciatus. \** Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 113. Tab. fig. 9.

*Canth. Cichorii.* \* DeGeer Ins. V. p. 17. 2. T. 13. f. 2. 3.

Loc. *Senegalia, Guinea.*

\* 40. *Bi-fasciata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 52. 36. T. 6. f. 2.

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 5. 3. T. 1. f. 10.

Loc. *Senegalia, Sierra Leona.*

41. *Fasciata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 53. 37.

\* Fabr. S. El. II. p. 81. 1. \* Ent. S. I. II. p. 87. 1. \* Mant. I. p. 216. 1. \* Sp. Ins. I. p. 330. 1. \* S. Ent. p. 261. 1.

*Mel. fasciata. \** Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2018. 4.

Loc. *India.*

42. *Flavicornis.* \* Billb. Mon. Myl. p. 54. 38. T. 6. f. 3.

\* Fabr. S. El. II. p. 84. 17.

Loc. Cap. bon. Spei.

- \* 43. *Lunata*. \* Billb. Mon. Myl. p. 55. 39. T. 6. f. 4.

\* Fabr. S. El. II. p. 82. 4. var.  $\beta$ .

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 6. 5. T. 1. f. 2. a. b.

\* Illig. Mag. III. p. 172. 4.

*Mel. Cichorii*. \* Wulf Ins. Cap. p. 17. 10. T. 1. f. 4. a. b.

- \* var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. Tab. 6. f. 5.

\* Fabr. S. El. II. p. 82. 4.  $\alpha$ .

*Mel. lunotus*. \* Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 111. Tab. fig. 15.

\* Pall. Icon. p. 795. Tab. E. fig. 5. a. b.

*Mel. Cichorii*. \* Wulf Ins. Cap. p. 17. 10. T. 1. f. 6. a. b.

\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 66. T. 7. f. 11.

*Myl. Cichorii*. \* Roem. Ins. p. 51. 84. T. 7. f. 11.

*Myl. americana*. \* Herbst Arch. p. 146. 2. T. 30. f. 5. a.

*Mel. americana*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2019. 15.

- \* var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. Tab. 6. f. 6.

*Mel. Cichorii*. \* Wulf Ins. Cap. l. c. Tab. 1. f. 3. a. b.

- \* var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. Tab. 6. f. 7.

Loc. Cap. bon. Spei.

44. *Africana*. \* Billb. Mon. Myl. p. 57. 40. T. 6. f. 8.

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 12. 16. T. 2. f. 21.

*Mel. 10-punctata*, var.  $\alpha$ . \* Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 110. Tab. fig. 7.

var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 6. f. 9.

*Mel. 10-punctata*, var.  $\beta$ . \* Thunb. l. c.

Loc. Cap. bon. Spei.

45. *Arabica*. *Meloë arabica*. \* Pall. Icon. p. 89. 15. Tab. H. fig. E. 15.

Loc. Arabia.

Trib. 2:a (*Apice elytrorum colorato*.)

Fam. 1:a. (*Antennis nigris*.)

- \* 46. *Tri-maculata*. \* Billb. Mon. Myl. p. 61. 42. T. 6. f. 15.

\* Fabr. S. El. II. p. 85. 20. \* Ent. S. I. II. p. 89. 11. \* Mant. I. p. 217. 8. \* Sp.

Ins. I. p. 331. 6. \* S. Ent. p. 261. 4.

\* Illig. Mag. III. p. 173. 20.

*Canth. tri-maculata*. \* Oliv. Ent. III. 46. p. 18.  
21. T. 2. f. 18.

*Mel. tri-maculata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 2018. 10.

Cyrril. Ent. Neap. I. Tab. 3. f. 7.

\* var.  $\beta$ . \* Billb. Mon. Myl. l. c. T. 6. f. 16.

*Myl. 4-maculata*. \* Tausch., Mem. d. Nat. de  
Mosc. III. 141. 10. T. 10. f. 12.

Loc. *Italia, Rossia meridionalis*.

\* 47. *Paykulli*. \* Billb. Mon. Myl. p. 63. 43. T.  
7. f. 1.

*Myl. tri-fasciata*. \* Voet Col. ed. Panz. IV. p.  
120. T. 48. f. 5.  $\beta$ .

var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T. 7. f. 2.

\* var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. T. 7. f. 3.

var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. T. 7. f. 4.

var.  $\epsilon$ . \* Billb. l. c. T. 7. f. 5.

var.  $\zeta$ . \* Billb. l. c. T. 7. f. 6.

Loc. *Algier*.

48. *Elongata*. \* Herbst Arch. p. 147. 6. T. 30.  
f. 7. b.

\* Billb. Mon. Myl. p. 66. 45. T. 7. f. 7.

*Mel. elongata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 2019. 17.

Loc. — — —

\* 49. *Decem-punctata*. \* Billb. Mon. Myl. p. 65. 44.  
T. 6. f. 17.

\* Fabr. S. El. II. p. 84. 14. \* Ent. S. I. II.  
p. 89. 9. \* Mant. I. p. 216. 5. \* Sp. Ins.  
I. p. 331. 5.

\* Tausch., Mem. d. Nat. de. Mosc. III. p. 140.  
9. T. 10. f. 11.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 134.

*Mel. 10-punctata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 2018. 6.

Loc. *Italia, Rossia meridionalis*.

\* var.  $\beta$ . Billb. l. c. Tab. 6. f. 18.

var.  $\gamma$ . *Myl. maculata*,  $\alpha$ . \* Billb. Mon. Myl. p.  
59. 41. T. 6. f. 10.

\* var.  $\delta$ . *Myl. maculata*, var.  $\beta$ . \* Billb. l. c. T.  
6. f. 11.

\* Oliv. Ent. III. 47. p. 7. 6. T. 1. f. 9.

*Myl. calida*. \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc.  
III. p. 188. 7. T. 10. f. 9.



*Chrysom. Cichorii.* \* Hasselqv. Iter p. 410. 101.

*Cryptoceph. Cichorii.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I.

IV. p. 1749. 213.

Loc. *Rossia merid. montibus Caucasicis.*

\* Var.  $\epsilon$ . *Myl. maculata*, var.  $\gamma$ . \* Billb. l. c. T. 6. f. 12.

*Mel. culida.* \* Pall. Icon. p. 85. 11. Tab. E. fig. 10. (minime 11).

Loc. *Mont. Caucasicis.*

\* Var.  $\zeta$ . *Myl. maculata*, var.  $\delta$ . \* Billb. l. c. T. 6. f. 13. (minime 14).

*Mel. impar.* \* Thunb. N. Ins. Sp. VI. p. 110. Tab. fig. 3.

Loc. *Montibus Caucasicis.*

50. *Speciosa. Mel. speciosa.* \* Pall. Icon. p. 84. 9. Tab. E. fig. 9. 12. (non fig. 9. a. b.)

*Mel. festiva.* \* Pall. Iter II. App. p. 721. 54. var.  $\alpha$ .

Loc. *Irlin Rossia.*

\* 51. *Crocata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 67. 46. T. 7. f. 8. \* Oliv. Ent. III. 47. p. 11. 14. T. 2. f. 23.?  
(obs. elytris apice nigris).

*Mel. crocata.* \* Pall. Icon. p. 87. 13. Tab. E. fig. 13.

*Mel. lutea.* \* Pall. Iter II. App. p. 722. 54.

*Lytta lutea.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2016. 19.

*Myl. 12-punctata.* \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 139. 8. T. 10. f. 10.

Loc. *Hungaria, Rossia meridionalis.*

\* 52. *Grisescens.* \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 145. 15. T. 10. f. 17.

*Myl. maculata*, var. \* Billb. Mon. Myl. Tab. 6. f. 14.?

Loc. *Iberia Ross. merid.*

\* 53. *Geminata.* \* Billb. Mon. Myl. p. 68. 47. T. 7. f. 9. \* Fabr. S. El. II. p. 84. 18. \* Suppl. p. 120. 9-10.

\* Illig. Mag. III. p. 173. 18.

Loc. *Rossia meridionalis.*

Var.  $\beta$ . \* Billb. Mon. l. c. T. 7. f. 10.

Loc. *Calabria.*

\* 54. *Algirica.* \* Fabr. S. El. II. p. 82. 7. \* Ent. S. I. II. p. 88. 5. \* Mant. I. p. 216. 3. \* Sp. Ins. I. p. 330. 3.

- \* Oliv. Ent. III. 47. p. 9. 10. T. 1. f. 5.  
 \* Billb. Mon. Myl. p. 69. 48. T. 7. f. 15.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 241. 596. \* ed. Hellw.  
 I. p. 295. 596.  
*Mel. algericus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 681. 11.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 2019. 11.  
 \* Wulf. Ins. Cap. p. 18. 11. T. 1. f. 8. a.  
*Myl. immaculata*. \* Fabr. Syst. Ent. p. 826. 2-3.  
*Mel. Maura*. \* Pall. Icon. p. 93. 22. Tab. H.  
 fig. E. 22.  
*Canth. fulva*. \* DeGeer Ins. VII. p. 650. 53.  
 T. 48. f. 17.  
 Cyrill. Ent. Neap. I. Tab. 2. f. 10.  
 Loc. *Italia, Barbaria*.  
 \* Var.  $\beta$ . \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III.  
 p. 138. 6. T. 10. f. 8.  
 \* Billb. Mon. Myl. p. 69. 48. T. 7. f. 11.  
 \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 119. T. 48. f. 3.  $\beta$ .  
*Mel. algericus*. \* Wulf. l. c. T. 1. f. 8. b.  
*Lytta indica*. \* Herbst Arch. p. 145. 4. T. 30. f. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2015. 12.  
 Loc. *Ross. merid. (Africa merid.)?*  
 55. *Præusta*. \* Fabr. S. El. II. p. 82. 5. \* Ent. S.  
 I. II. p. 88. 3.  
 \* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 131. T. 30. f. 4.  
 \* Billb. Mon. Myl. p. 70. 49. T. 7. f. 12.  
 Loc. *Barbaria*.  
 56. *Sex-maculata*. x) \* Tausch., Mem. d. Nat. de  
 Mosc. III. p. 145. 16. T. 10. f. 18.  
 Loc. *Montibus Caucasica*.  
 Familia 2:a. (*Apice antennarum colorato*).  
 57. *Olivieri*. \* Billb. Mon. Myl. p. 71. 50. T. 7. f. 13.  
 Loc. — — —  
 \* 58. *Ruficornis*. \* Billb. Mon. Myl. p. 72. 51. T.  
 7. f. 14. a. b.  
 \* Fabr. S. El. II. p. 84. 19. \* Suppl. p. 121.  
 10-11.  
 Loc. *Africa*.

---

x) D. Tauscher ad *Myl. sex-maculatam* suam *M. 6-maculatam*  
 Fabr. S. El. affert, quæ vero certe *Zonitis*, & jam a  
 D. Tauscher Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 161. 6.  
 T. 11. f. 9. nomine *Zon. caucasica* descripta.

(Species dubia.)

59. *Ocellata*. y) \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 144. 14. T. 10. f. 16.

Loc. *Rossia meridionalis*.

60. *Pupillata*. y) *Mel. ocellata*. \* Pall. Icon. p. 89. 15. Tab. E. fig. 15. \* Pall. Iter II. App. p. 721. 53.

*Lytta ocellata*. \* Linn. S. N. Gmel. I. IV. p. 2016. 20.

Loc. *Rossia meridionalis*.

61. *Argentata*. y) \* Fabr. S. El. II. p. 85. 22. \* Ent. S. I. II. p. 90. 12.

\* Billb. Mon. Myl. p. 73.

*Cerocoma ocellaris*. \* Oliv. Ent. III. 48. p. 6.

3. *Mylabris*, Tab. 1. f. 7. — Enc. Meth.

V. *Cerocome*, n. 4.

\* Herbst Col. VII. p. 223. 4. T. 109. f. 9.

Loc. *Senegalia*.

62. *Ruficollis*. z) \* Oliv. Ent. III. 47. p. 14. 19. T. 2. f. 17.

Loc. *Siliria*.

- \* — (*Quadri-punctata*. a) \* Fabr. S. El. II. p. 84. 15. Loc. *Rossia meridionalis*.

- \* — (*Sex-maculata*. a) \* Fabr. S. El. II. p. 84. 16. *Zonit. caucasica*. \* Tausch., Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 161. 6. T. 11. f. 9.

*Meloe caucasica*. \* Pall. Icon. p. 94. 24. T. 6. f. 24.

Loc. *Rossia meridionalis*.

N:o 145. TETRAONYX. Latr.

1. *Octo-maculatum*. \* Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 237. 17. T. 16. f. 7.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. IV. Add. p. 380.

Loc. *Nova Hispania*.

N:o 144. HORIA. Fabr. n. 111. b).

1. *Maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 85. 1. \* Ent. S. I. II. p. 90. 1.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 211. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 365. T. 89. f. 9.

y) *Myl. ocellata*, *pupillata* & *argentata*, an idem species?

z) Potius *Galleruca* l. *Crioceris*.

a) Ad genus *Zonitis* revocanda.

b) Cfr. Illig. Mag. III. p. 89. 148. — Dumer. Zool. Anal. p. 218. 6.

\* Oliv. Ent. III. 53 bis, p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b.

\* Illig. Mag. III. p. 90. Annot.

*Cucujus maculatus*. \* Sweder. Act. Holm. 1787.  
p. 199. 22. T. 8. f. 8.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1890. 11.

Loc. *Cayenna*.

♀. 2. *Testacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 86. 2. \* Ent. S. I.  
II. p. 91. 2. \* Mant. I. p. 164. 1.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 212. 2. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 365.

\* Oliv. Ent. III. 53 bis, p. 4. 2. T. 1. f. 2. a. b.

\* Hübn., Naturf. XXIV. p. 47. 13. T. 2. f. 14-17.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1888. 1.

*Cucuj. clavipes*. \* Fabr. Mant. I. p. 166. 4.

\* Sp. Ins. I. p. 257. 2. \* Gen. Ins. Mant.  
p. 233. 2.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 5.

*Lymexylon testaceum*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 256. 1.

*Canthar. sanguinolenta*. \* Schröt. Abhandl. I.  
p. 364. 14. T. 3. f. 6. ♀

Loc. *Tranquebaria*.

3. *Maxillosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 86. 3.

\* Illig. Mag. III. p. 173. 3.

*Horia cephalotes*. \* Oliv. Ent. III. 53 bis, p. 5.  
3. T. 1. f. 3.

Loc. *Amer. meridionalis, Sumatra*.

4. *Rufa*. c) *Cucuj. rufus*. \* Sweder. Acta Holm.  
1787. p. 198. 21.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1890. 10.

Loc. *Sumatra*.

#### N:o 145. HYLECOETUS. Latr. n. 124.

\* 1. *Dermestoides*. ♀. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I.  
p. 266. 1.

*Canth. dermestoides*. \* Linn. Fn. Sv. n. 702.

\* Syst. Nat. I. II. p. 650. 25.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 223. 1.

*Lymex. dermestoides*. \* Fabr. S. El. II. p. 87.

1. \* Ent. S. I. II. p. 91. 1. \* Sp. Ins. I.

p. 256. 2. \* S. Ent. p. 204. 1.

\* Oliv. Ent. II. 25. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a-d.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 314. 1. ♀.

---

c) Forte hujus generis.

- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 161. 1.  
 Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 134.  
 Tab. 76. f. 4.
- \* Panz. Fn. G. XXII. 2. \* Ent. G. p. 205. 1.
- \* Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 5. Tab. 1.
- \* Sturm. Ins. Cab. I. Tab. 19.
- Horia dermestoides*. \* Fabr. Mant. I. p. 164. 2.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1888. 2.  
 \* Roem. Gen. Ins. p. 47. 59. T. 34. f. 26.
- Lytta francofurtana*. \* Herbst Arch. p. 145. 5.  
 T. 30. f. 4.
- \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 132. T. 47. f. 17?
- \* ♂. *Lymex. dermestoides*, ♂. \* Gyllenh. Ins. Sv. I.  
 p. 315. 1.  
 \* Payk. Fn. Sv. I. c. 3.
- Lym. proboscideum*. \* Fabr. S. El. II. p. 87. 3.  
 \* Ent. S. I. II. p. 92. 3. \* Mant. I. p. 165.  
 2. \* Sp. Ins. I. p. 256. 4.  
 \* Panz. Fn. G. XXII. 3. \* Ent. G. p. 205. 2.  
 \* Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 8. T. 2. f. 1-4. ♀.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Foistins. I. p. 224. 3.
- Canth. proboscidea*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1900. 69.
- \* ♂. Var. β. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. 3, var. b.  
 \* Payk. Fn. Sv. I. c. 3, var.
- Meloë Marci*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 681. 13.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 2020. 13.
- Lymex. Marci*. \* Oliv. Ent. II. 25. p. 4. 2.  
 T. 1. f. 2.
- Lymex. Morio*. \* Fabr. S. El. II. p. 88. 6. \* Ent.  
 S. I. II. p. 93. 7. \* Mant. I. p. 165. 6.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 206. 7.
- Lymex. barbatum*. \* Panz. Fn. G. XXII. 4.  
 \* Ent. G. I. p. 205. 3. \* Krit. Rev. d. Ins.  
 Fn. I. p. 94.
- Dircaa barbata*. Panz. Fn. G. ed. 2; a XXII. 4.  
 \* Panz. Fn. S. Schæff. Icon. p. 218. 7.
- Lymex. proboscideum*, ♂. \* Schellenb. Ent. Beytr.  
 I. p. 8. T. 2. f. 5-8.
- Canthar. Morio*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1900. 72.
- \* Schæff. Elem. Tab. 139. *Elateroides*.
- \* Schæff. Icon. Tab. 279. f. 7. a. b.  
 Hanner Beschr. n. 237.

Loc. *Europa septentrionalis, Germania, Svecia, Lapponia.*

- \* 2. *Flabellicornis*. *Lymex. flabellicornis*. \* Panz. Fn. G. XIII. 10. \* Ent. Germ. p. 205. 4.  
 \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 96.  
 \* Schneid. Mag. p. 109. not.  
 \* Uddm. Diss. p. 24. 48. *Cantharis*. Tab. 1. f. 4.  
 Loc. *Borussia, Finlandia.*
3. *Analisis*. d). \* Uddm. Diss. p. 25. 49. *Cantharis*.  
 Loc. — — —

N:o 146. LYMEXYLON. Fabr. n. 112. e).

- \* 1. *Navale*, ♀. \* Fabr. S. El. II. p. 88. 4. \* Ent. S. I. II. p. 92. 5. \* Mant. I. p. 165. 4. \* Sp. Ins. I. p. 256. 3. \* S. Ent. p. 204. 2.  
 \* Oliv. Ent. II. 25. p. 5. 4. T. 1. f. 4. a. b.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 316. 2. ♀.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 267. 1. ♀. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 135.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 161. 2. ♀.  
 \* Panz. Fn. G. XXII. 5. \* Ent. G. p. 206. 5.  
*Canth. navalis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 650. 26. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1900. 26. \* Fn. Sv. n. 718. \* It. Westrog. p. 153. Tab. 2. f. 2-4.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 224. 2.  
 \* Herbst (Borowsk.) Naturg. VI. p. 146. 6.  
 \* Cuviers Dyr- Hist. II. p. 199. 5.  
 \* Leske Naturg. I. ed. 2da p. 478. 2.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 655. 9.  
 \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 50.  
 \* Fischerstr. Sw. Econ. Dict. IV. p. 220. Tab. 2. *Skepps Warfs Mask*.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 873. 8.  
 Bocks Naturg. IV. p. 44. 26.  
 Schmiedl. Einl. 233.  
 Berl. Sammlungen VIII. 20-26.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 314. 26.
- \* ♂. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. c. ♂.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. ♂.  
 \* Payk. Fn. Sv. I. c. ♂.

d) An hujus generis?

e) Cfr. Illig. Mag. III. p. 32. 46. — Dumér. Zool. Anal. p. 208. 6.

*Lymex. flavipes.* \* Fabr. S. El. II. p. 88. 5.

\* Ent. S. I. II. p. 93. 6. \* Mant. I. p. 165. 5.

\* Panz. Fn. G. XXII. 6. \* Ent. G. p. 206. 6.

*Canth. saxonica.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1900. 71.

*Pterophorus.* \* Herbst Arch. p. 105. T. 27. f.  
1. a. b.

Loc. *Europa.*

2. *Liguricum.* \* Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 11.  
T. 3. f. 5-8.

Loc. *Liguria.*

3. *Proboscideum.* f). \* Oliv. Ent. II. 25. p. 6. 5.  
T. 1. f. 5. a-d.

Loc. *Germania.*

N:o 147. ATRACTOCERUS. Latr. n. 126. g).

\* 1. *Necydaloïdes.* \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p.  
268. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p.  
137.

Palis. de Beauv. Magaz. Encycl.

*Necydal. brevicornis.* \* Linn. S. Nat. I. II. p.  
643. 11. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1881. 11.

*Lymex. abbreviatum.* \* Fabr. S. El. II. p. 87.  
2. \* Ent. S. I. II. p. 92. 2. \* Mant. I. p.  
164. 1.

*Macrogaster abbreviatus.* \* Thunb., Illig. Mag.  
V. p. 247. 1.

*Canth. abbreviata.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1900. 68.

Loc. *Guinea.* Specimina nostra e *Sierra Leona*  
& *Brasilia.*

N:o 148. SERROPALPUS. Latr. n. 243. h).

\* 1. *Striatus.* \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 193. 1.  
T. 9. f. 12. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X.  
p. 338.

\* Hellenius, Act. Holm. 1786. p. 318. 1. T. 8.  
f. 3-5.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 515. 1.

f) Forte proprii generis.

g) Cfr Illig. Mag III. p. 33 47.

h) Cfr. Illig. Mag. III. p. 86. 142. — Cuviers Dyr-  
Hist. II. p. 208.

- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 163. 1.  
 \* Illig. Kæf. Pr. I. p. 130. 7.  
 \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1901. 1.  
*Dircaea barbata*. \* Fabr. S. El. II. p. 88. 1.  
 \* Suppl. p. 121. 1.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 264. 1.  
*Lymex. barbatus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 92.  
 4.<sup>p</sup> \* Mant. I. p. 165. 3.<sup>p</sup> (Cfr. Latr. Gen. l. c. not.)  
 \* Oliv. Ent. II. 25. p. 5. 3. T. 1. f. 3. a. b.<sup>p</sup>  
*Mordella barbata*. \* Schall. Act. Hal. I. p. 322.  
 T. 1. f. 7. & 7. a.  
*Canth. barbata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1900. 70.  
 Schæff. Zweif. u. Schw. T. 1. f. 2.  
 Loc. *Finlandia, Westrogothia, Germania*.  
 2. *Biguttatus*. \* Schellenb. Ent. Beytr. I. p. 10.  
 T. 3. f. 1-4.  
 Loc. *Germania*.

# N:o 142. DIRCAEA. Fabr. n. 113.

- \* 1. *Discolor. i*). \* Fabr. S. El. II. p. 89. 2. \* Suppl. p. 121. 2.  
 \* Panz. Fn. G. XCVII. 6. (in Tabula *Dircaea laevigata*).  
 \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 264. 3.  
 \* Illig. Mag. V. p. 231. 2.  
*Dircaea laevigata*. \* Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 517. 1.  
*Serropalp. laevigatus*. \* Hellenius, Act. Holm. 1786. p. 318. 2.  
 \* Illig. Kæf. Pr. I. p. 131. 8.  
*Lymex. laevigatus*. \* Panz. Ent. G. p. 206. 8.  
 \* Fn. G. XXIV. 16. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 96.  
*Xylita buprestoides*. \* Payk. Fn. Sv. I. p. 249. 1.  
 Loc. *Germania, Svecia*.

- 
- i) D. Latr. Gen. Crust. & Insect. II. p. 191. hanc *Melandrya* generis speciem esse putat, quod quidem non absimile nobis videtur; habitus tamen aliunde differt, & in palpis maxillaribus differentia evidens observatur, nam in *Melandrya* articulus 2:us multo major & sub-triangularis, quod in praesenti non ita. — Cfr. Illig. Mag. VI. p. 335.



- \* 2. *Rufipes*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 519. 2.  
Loc. *Finlandia*.
- \* 3. *Quadri-guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 89. 3.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 520. 3.  
\* Dufschm. Fn. Austr. II. p. 264. 2.  
*Hypulus 4-guttatus*. \* Payk. Fn. Sv. I. p. 251. 1.  
*Serrop. 4-maculatus*. \* Illig. Kæf. Pr. p. 130. 6.  
Loc. *Finlandia, Germania*.
- \* — (*Ruficollis*) *k*. \* Fabr. S. El. II. p. 90. 4.  
*Melandrya ruficollis*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 536. 3.  
*Lymeæyl. paradoxum*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 162. 5.  
Loc. *Finlandia*.
- \* 4. *Ferruginea*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 521. 4.  
*Xylita ferruginea*. \* Payk. Fn. Sv. I. p. 250. 2.  
*Helops sericeus*. \* Sturm D. Fn. II. p. 261. 6.  
T. 51. fig. b. B-C.  
Loc. *Germania, Finlandia, Westrogothia*.
5. *Suturalis*. *Dryops suturalis*. \* Panz. Fn. G. XI. V. 12. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 93.  
Loc. *Germania*.
6. *Fulvicollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 90. 7.  
Loc. *Germania*.
7. *Variegata*. \* Fabr. S. El. II. p. 90. 8.  
*Serrop. variegatus*. Act. Hist. Nat. Paris. I. Tab. 10. f. 2.  
Cfr. — Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 192.  
Loc. *Gallia*.
8. *Murina*. \* Fabr. S. El. II. p. 91. 9.  
Loc. *Carolina*.
- \* 9. *Tri-guttata*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 524. 7.  
var.  $\beta$ . *maculis pallidis obsoletissimis*.  
Loc. *Suecia*.
- \* 10. *Fuscula*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 525. 8.  
*Serrop. fuscus*. \* Illig. Kæf. Pr. p. 132. 9. P.  
Loc. *Suecia*.
- \* 11. *Sericea*. — vid. App. p. 19. 26. 1).

*k* Ad genus *Melandrya* revocanda.

*l* Descriptione hujus Insecti jam dudum typis excusa, animalculum idem sub nomine; „*Scirptia fusca* Latreille,“ a perillustri Barone A. Dejean, Copiarum Praefecto Gallico,

- Scrapia fusca*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 200. 1.  
*Melandr. fusca*. Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 342.  
 Loc. Gallia, Lusitania.
- \* 12. *Bi-fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 90. 5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 522. 5.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 266. 6.  
 \* Schönh., Act. Holm. 1809. p. 55.  
*Notoxus bi-fasciatus*. \* Fabr. Ent. S. I. p. 210. 3.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 86. 1.  
*Serropalpus bi-fasciatus*. \* Illig. Kæf. Pr. I. p. 129. 5.  
*Helops fasciatus*. \* Panz. Fn. G. VI. 3.  
*Ptilin. bi-fasciatus*. \* Kugel., Schneid. Mag. p. 492. 4.  
*Ptilin. Alni*. \* Schneid. Mag. p. 242.  
 \* Payk. Fn. Sv. I. p. 253. *Hypulo quercino*, not.  
 \* Illig. Mag. VI. p. 335. *Melandrya*.  
 Loc. Germania, Suecia meridionalis.
- \* 13. *Quercina*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 523. 6.  
*Dircea dubia*. \* Fabr. S. El. II. p. 90. 6.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 265. 5.  
*Notox. dubius*. \* Fabr. Ent. S. I. p. 211. 4.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 86. 2. \* Fn. Germ. XI. 13.  
*Serrop. dubius*. \* Illig. Kæf. Pr. p. 128. 4.  
*Hypulus quercinus*. \* Payk. Fn. Sv. I. p. 252. 2.  
*Elat. quercinus*. \* Quens. Diss. Ign. Ins. p. 17.  
*Elat. blekingensis*. \* Rehn., Schneid. M. p. 241. 9.  
 \* Illig. Mag. VI. p. 335. *Melandrya*.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. IV. Add. p. 379. *Melandrya*?  
 Loc. Germania, Suecia meridion.

---

inter plurima alia Insecta Europæ meridionalis, mis-  
 sum accepi; Character specialis a Dom. Latreille in  
 Gen. Crust. & Ins. Tom. II. p. 200, datus, valde  
 brevis, & ad *Dirceam fusculam*, Gyll. Ins. Sv. Tom. II.  
 p. 525 n. 8. æque applicabilis, præsertim cum Celeb.  
 auctor Serropalpus fuscum Illig. Col. Bor. I. p. 132. n.  
 9. allegat, qui vero: „lineam tantum longus“ descri-  
 bitur, adeoque jam descripto multo minor; in utro-  
 que, tam *D. sericea* nostra, quam *D. fuscula* Gyll. præ-  
 terea thorax brevissimus; semi-circularis, unde ulterius  
 dubium de Insecto Illigeri oritur.

N:o 149. HALLOMENUS. Latr. n. 244. l).

- \* 1. *Humeralis*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 194. 1.  
T. 10. f. 11. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins.  
X. p. 334.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 527. 1.  
\* Panz. Fn. G. XVI. 17. \* Ent. G. p. 369. 1.  
\* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 268. 2.  
*Dircæa humeralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 91. 10.  
*Hallom. bi-punctatus*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 179. 1.  
*Serropalp. (Hallomen.) humeralis*. \* Illig. Kæf.  
Pr. I. p. 134. 10.  
*Dinophorus humeral*. \* Illig. Mag. VI. p. 302. 10.  
*Mordella humeralis*. \* Rehn, Schneid., Mag. p.  
238. 6.  
*Chrysom. binotata*. \* Quens. Diss. Ign. Ins. p. 14.  
\* var.  $\beta$ . \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 268. 2.  
var.  $\beta$ .  
Loc. Suecia, Germania.
- \* 2. *Fuscus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 528. 2.  
*Dinophorus axillaris*. \* Illig. Mag. VI. p. 335.  
*Hallom. bi-punctatus*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv.  
II. p. 180. 1.  
*Mord. picea*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 494. 21.  
\* var.  $\beta$ . \* Gyllenh. l, c. var. b.  
*Hallom. bi-punctatus*, var.  $\gamma$ . \* Payk. Fn. Sv.  
II. p. 180. 1.  
Loc. Suecia, Anglia.
- \* 3. *Pallens*. Nov. Sp. — vid. App. p. 20-27.  
Loc. Sierra Leona.
- \* 4. *Affinis*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 181. 3.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 529. 3.  
Loc. Suecia, Finlandia.
- \* 5. *Flexuosus*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 182. 5.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 529. 4.  
*Dirc. flexuosa*. \* Duftschm. Fn. Austr. II. p.  
265. 4.  
*Hallom. undatus*. \* Panz. Fn. G. LXVIII.  
23. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 97.  
\* Illig. Mag. VI. p. 335. *Melandrya*.  
Loc. Suecia, Germania.

N:o 150. ORCHESIA. Latr. n. 245. m).

- \* 1. *Micans*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 195. 1.

l) Cfr. Illig. Mag. III. p. 85. 140. & VI. p. 335.

m) Cfr. Illig. Mag. VI. p. 335. *Hallomenus*.

- Dircaea micans*. \* Fabr. S. El. II. p. 91. 11.  
*Hallom. micans*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 181. 12.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 532. 6.  
 \* Panz. Fn. G. XVI. 18. \* Ent. G. I. p. 370. 2.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 267. 1.  
*Serrop. (Hallom.) micans*. \* Illig. Kæf. Pr. p. 135. 12.  
*Anaspis clavicornis*. Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 417. 1.  
*Megatoma picea*. \* Herbst Col. IV. p. 97. 5.  
 T. 39. f. 5. a. b. c.  
*Derm. piceus*. \* Panz. Ent. G. p. 97. 11.  
*Mord. boleti*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 494. 20.  
 \* var.  $\beta$ . *Hallom. micans*, var. b. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 532. 6.  
 Loc. *Europa*.  
 \* 2. *Fasciata*. *Hallom. fasciatus*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 182. 4.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 531. 5.  
*Serropalp. (Hallom.) fasciatus*. \* Illig. Kæf. Pr. I p. 135. 11.  
 Loc. *Suecia, Borussia*.

### N:o 151. CONOPALPUS. Gyllenh.

1. *Flavicollis*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 547. 1.  
 Loc. *Westrogothia Suecia*.

### N:o 152. CUCUJUS. Fabr. n. 114. n).

1. *Gigas*. \* Fabr. S. El. II. p. 92. 1.  
 Loc. *Guinea*.  
 2. *Heros*. \* Fabr. S. El. II. 92. 2.  
 Loc. *Sumatra*.  
 3. *Rufipennis*. \* Fabr. S. El. II. p. 93. 3.  
 Loc. *Sumatra*.  
 32 4. *Depressus*. o). \* Fabr. S. El. II. p. 93. 4.

n) Cfr. Illig. Mag. III. p. 113. 189. — Dumer. Zool. Anal. p. 229. 4.

o) In altero sexu, forte masculo, tarsi postici tantum 4-articulati, primo minuto stipuliformi, secundo elongato cylindrico, tertio brevi sub-bilobo, quarto ungiculari longo clavato.

- \* Ent. S. I. II. p. 93. 1. \* Mant. I. p. 165.  
 1. \* Sp. Ins. I. p. 257. 1. \* S. Ent. p. 204. 1.  
 \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 4. 2. T. 1. f. 2.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 24. 1. — Hist.  
 Nat. d. Cr. & d. Ins. XI. p. 165.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad partem 1:1 m  
 p. VII. 1.  
 \* Payk. Fn. Sv. XCIV. 2. \* Ent. G. p. 206. 1.  
 \* Schönh., Act. Holm. 1809. p. 52.  
 \* Herbst Arch. II. Tab. 7. f. 1-4. — ed. Gall.  
 p. 21. T. 7. f. 1-4.  
 \* Gœze Eur. Fn. VIII. p. 634. 2.  
 \* Rœm. Gen. Ins. p. 48. 61. T. 34. f. 28.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 8.  
*Canth. sanguinolenta*. \* Linn. S. Nat. I. II. p.  
 647. 1.  
*Cucuj. sanguinolentus*. \* Duftschm. Fn. Austr.  
 II. p. 270. 1.  
 \* Frisch. Ins. XII. p. 40. Tab. 7. f. 1.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 869. 1.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. p. 307. 1.  
 Loc. Suecia, Germania, Gallia.  
 5. *Clavipes*. \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 4. 1. T.  
 1. f. 1. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 242. 2.  
 Loc. America septentrionalis.  
 6. *Rufus*. \* Fabr. S. El. II. p. 93. 6. \* Suppl. p.  
 123. 2-3.  
 \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 5. 3. T. 1. f. 3?  
 Loc. Carolina.  
 \* — (*Rufipes*). p). \* Fabr. S. El. II. p. 93. 7. \* Ent.  
 S. I. II. p. 94. 3.  
 \* Illig. Mag. III. p. 174. & VI. p. 302. 93. 7.  
*Siagona rufipes*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p.  
 209. T. 7. f. 9.  
*Carab. depressus*. \* hujus Op. I. p. 192. 134, }  
 \* Illig. Mag. V. p. 224. 5. }  
*Carac. sulcicollis*. \* Megerle, Cat. Ins.  
 Wienn. 1802. Nov. n. 120. } q)  
 Loc. Barbaria.  
 7. *Maxillosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 93. 8.  
 Loc. Amer. meridionalis.  
 8. *Spinusus*. \* Fabr. S. El. II. p. 93. 9.

p) Ad genus *Siagona* revocanda.

q) Forte huc pertinet.

- Loc. Amer. merid.
9. *Oblongus*. \* Fabr. S. El. II. p. 94. 10.  
Loc. Amer. borealis.
10. *Planus*. r). \* Fabr. S. El. II. p. 94. 11.  
Loc. Amer. meridionalis.
- \* 11. *Dermestoides*. \* Fabr. S. El. II. p. 94. 12.  
\* Ent. S. I. II. p. 96. 10.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad partem pri-  
mam p. VIII. 2.  
\* Panz. Fn. G. III. 13. \* Ent. G. p. 208. 7.  
\* Schönh., Act. Holm. 1809. p. 53.  
\* Kugel., Schneid. Mag. p. 571. 4.  
*Colydium depressum*. \* Herbst Col. VII. p. 286.  
8. T. 113. f. 4. D.  
\* Illig. Mag. VI. p. 303. 12, & p. 320. *Sylvanus*.  
Loc. Suecia, Germania.
- \* 12. *Muticus*. \* Fabr. S. El. II. p. 94. 13. \* Ent. S.  
I. II. p. 96. 12. \* Mant. I. p. 166. 8. \* Sp.  
Ins. I. p. 257. 5.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad Partem  
1:m p. X. 3.  
\* Panz. Fn. G. XCIV. 3. \* Ent. G. p.  
208. 9.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 169. 6.  
\* Illig. Mag. VI. p. 303. 13.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 2. } ?  
*Cucuj. piceus*. \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p.  
6.5. T. 1. f. 5. a. b. — Enc. Meth. VI.  
p. 243. 9.  
*Cucuj. labiatus* \* Kugel., Schneid. Mag. p.  
572. 6.  
\* Illig. Mag. VI. p. 320. *Sylvanus*.  
Loc. Germania, Gallia, Suecia.
- \* 13. *Monilis*. \* Fabr. S. El. II. p. 95. 14. \* Ent. S.  
I. II. p. 96. 13. \* Mant. I. p. 166. 9.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad partem 1:m  
p. XI. 4.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 169. 7.  
\* Panz. Fn. G. IV. 12. \* Ent. G. p. 208. 10.  
\* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 271. 2.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 1.  
\* Illig. Mag. III. p. 174. 14.

---

r) Tarsi quatuor anteriores 5-articulati, postici 4-arti-  
culati. GYLLENH.

*Cuc. bi-maculatus*. \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 6.  
4. T. 1. f. 4. a-d. — Ent. Meth. VI. p. 242. 7.  
*Cuc. bi-pustulatus*. \* Panz. Fn. G. IV. 13.  
\* Ent. G. p. 208. 11. \* Kr. Rev. d. Ins.  
Fn. I. p. 97.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 25. Obs.

*Silpha denticulata*. \* Preysl. in Mayers Aufs.  
Böhm. Naturg. I. p. 117. 17. Tab. fig. 17.

Loc. *Germania, Gallia, Suecia.*

14. *Minutus*. \* Fabr. S. El. II. p. 95. 15.

Loc. *America meridionalis.*

15. *Americanus*. \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 7. 7.  
T. 1. f. 7. a. b.

Loc. *Gayenna.*

16. *Pusillus Cucuj. minutus*. \* Oliv. Ent. IV. 74  
bis. p. 8. 9. T. 1. f. 9. a. b.

Loc. *Isle de France.*

\* 17. *Testaceus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 96. 11.  
\* Mant. I. p. 166. 7.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad Part. 1:m  
p. XII. 5.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 168. 5.

\* Ross. Mant. I. p. 55. 135. \* ed. Hellw. I.  
p. 397. 135.

\* Panz. Ent. Germ. p. 208. 8.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 3.

*Brontes testaceus*. \* Fabr. S. El. II. p. 98. 4.

\* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 273. 2.

\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 349. 3.

Loc. *Europa, Amer. Insulis.*

18. *Minimus Cuc. minutus*. \* Kugel. Schneid. Mag.  
p. 573. 7.

Loc. *Borussia.*

19. *Ater*. \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 9. 10. T. 1. f.  
10. a. b.

Loc. *Europa.*

\* 20. *Bi-maculatus*. \* Payk., Act. Holm. 1801. p. 121.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad Part. 1:m  
p. XIII. 6.

Loc. *Suecia.*

N:o 153. PYTHO. Fabr. n. 115. s)

92. 1. *Depressus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 509.  
1. a. & var. b, ♀.

\*) Cfr. Illig. Mag. III. p. 85. 139.

- \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 274. 1.  
*Tenebr. depressus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 675. 11.  
 \* Oliv. Ent. III. 57. p. 15. 19. T. 2. f. 18.  
*Pytho cæruleus*. \* Fabr. S. El. II. p. 95. 1.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 196. 1.  
 — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 332.  
 — Préc. d. Caract. gén. d. Ins. p. 23.  
 \* Panz. Fn. Germ. XCV. 2.  
*Cuc. cæruleus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 94. 4.  
 \* Mant. I. p. 166. 3.  
 \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 9. 11. T. 1. f. 11. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 242.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 166. 2.  
 \* Gyllenh., Nov. Act. Ups. VI. p. 131. 20.  
 \* Herbst Arch. II. p. 6. 2. T. 7. f. 5. 6.  
 \* Kugel., Schneid. Mag. p. 570. 2.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 207. 2.  
 \* Gæze Eur. Fn. VIII. p. 633. 1.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 6.  
*Pytho festivus*. \* Fabr. S. El. II. p. 96. 2.  
*Cucuj festivus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 95. 5.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 207. 3.  
*Tenebr. lignarius*. \* DeGeer Ins. V. p. 38. 4.  
 var. 1. T. 2. f. 15.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1999. 57.  
*Tenebr. planus*. \* Herbst Col. VIII. p. 14. 37.  
*Tenebr. lævigatus*. T. 117. f. 4.  
 \* var.  $\beta$ . *Pytho depressus*, var. c. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 509. 1.  
 \* var.  $\gamma$ . *Pytho castaneus*. \* Fabr. S. El. II. p. 96. 3.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 275. 2.  
*Cuc. castaneus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 95. 6.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 207. 4.  
*Cuc. cæruleus*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p. 166. 2.  
*Tenebr. lignarius*, var. 2. \* DeGeer Ins. V. p. 39.  
 \* var.  $\delta$ . *Pytho depressus*, var. d. et e. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 510. 1.  
*Pytho castaneus*. \* Panz. Fn. G. XCV. 3.  
 \* var.  $\epsilon$ . *Pytho depressus*, var. f. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 706.  
*Tenebr. lignarius*, var. 3. \* DeGeer Ins. V. p. 39.  
*Cuc. cæruleus*, var. \* Oliv. Ent. IV. 74 bis. p. 9. 11. T. 1. f. 11. c.



\* Kugel., Schneid. Mag. p. 570. 2.  
 Loc. Suecia, Germania, Gallia.

N:o 154. BRONTES. Fabr. n. 116. s).

1. *Dubius*. \* Fabr. S. El. II. p. 97. 1.  
*Cuc. dubius*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 95. 7.  
 \* Mant. I. p. 166. 5. \* Sp. Ins. I. p. 257. 3.  
 \* Gen. Ins. Mant. p. 233. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 4.  
 Loc. Amer. borealis.
- \* 2. *Flavipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 97. 2.  
 \* Panz. Fn. Germ. XCV. 4.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 349. i.  
*Cuc. flavipes*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 95. 8.  
 \* Mant. I. p. 166. 6. \* Sp. Ins. I. p. 257.  
 4. — Iter Norwag. d. 14 Junii.  
 \* Oliv. Ent. IV. 74 bis, p. 7. 6. T. 1. f. 6.  
 a. b.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 167. 3.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 166. 413. \* ed. Hellw.  
 I. p. 189. 413.  
 \* Sturm Verz. 1796. p. 43. 13. T. 2. f. 1.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 207. 5.  
*Ceramb. planatus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 645. \* S.  
 Nat. I. II. p. 625. 17. \* ed. Gmel. I. IV.  
 p. 1819. 17.  
*Brontes planatus*. \* Duftschm. Fn. Austr. II.  
 p. 272. 1.  
*Cucuj. planatus*. \* Herbst Arch. II. p. 7. 3.  
 T. 7. f. 7-8.  
*Uleiota flavipes*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III.  
 p. 26. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins.  
 XI. p. 257. — Préc. d. Caract. Génér. d.  
 Ins. p. 46.  
*Ceramb. compressus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 76. 11.  
 \* Geoffr. Ins. I. App. p. 526. 11.
- \* var.  $\beta$  *Brontes pallens*. \* Fabr. S. El. II. p.  
 98. 3.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 349. 2.

s. Cfr. Illig. Mag. III. p. 113. 190. — Ljungh, Web. &  
 Mohr Arch. I. I. p. 71.

*Cuc. pullens*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 96. 9.

\* Sturm Verz. 1796. p. 64. 14. T. 2. f. 2.

\* Panz: Ent. Germ. p. 207. 6.

*Cuc. flavipes*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p. 167. 3.

*Bront. planatus*, var.  $\beta$ . \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 273. 1.

Loc. *Europa*.

3. *Minimus*. \* Fabr. S. El. II. p. 98. 5.

Loc. *America meridionalis*.

## N:o 155. DENDROPHAGUS. Schönh., Gyllenh.

\* 1. *Crenatus*. \* Schönh., Act. Holm. 1809. p. 51. T. 3. f. 1. a. b.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. Add. ad P:m 1:m p. XIV. 1.

*Cucuj. crenatus*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 168. 4.

*Bront. crenatus*. \* Illig. Mag. VI. p. 320. 31.

*Cuc. sulcatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 93. 5. \* Ent. S. I. II. p. 94. 2. \* Mant. I. p. 165. 2.

\* Illig. Mag. III. p. 174. 5.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1889. 7.

Loc. *Suecia, Germania*.

## N:o 156. COSSYPHUS. Fabr. n. 117. t).

\* 1. *Depressus*. \* Fabr. S. El. II. p. 98. 1. \* Ent. S. I. II. p. 97. 1. \* Suppl. p. 123. 1.

\* Illig. Mag. III. p. 175. 1.

*Cossyph. Hoffmaseggii*. \* Herbst Col. VII. p. 229. 2. T. 109. f. 13.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 185. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 325. T. 90. f. 2.

Loc. *Mauritania, Lusitania*.

\* 2. *Planus*. \* Fabr. S. El. II. p. 98. 2. \* Suppl. p. 123. 2.

\* Illig. Mag. III. p. 175. 2.

*Cossyph. depressus*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 184. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 325.

\* Oliv. Ent. III. 44 bis. p. 4. 1. Tab. f. 1, 2. b. c.

---

c) Cfr. Illig. Mag. III. p. 76. 118.

\* Herbst Col. VII. p. 228. 1. T. 109. f. 12.  
*Lampyr. depressa.* \* Fabr. Mant. I. p. 162. 19.

\* Sp. Ins. I. p. 254. 18.

\* Herbst Arch. p. 171. 2. T. 46. f. 7.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 26.

Loc. *Tranquebaria.*

- \* 3. *Pusillus* u) \* Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 576. 1.  
 \* var.  $\beta$ . \* Gyllenh. l. c. var. b.

Loc. *Suecia, Westrogothia.*

- \* 4. *Cassidoïdes* u). *Derm. cassidoïdes.* \* Marsh.  
 Ent. Br. I. p. 77. 53.

cfr. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 67.

— \* Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 577. not.

Loc. *Anglia.*

### N:o 157. LAMPYRIS. Fabr. n. 118. v)

Fam. 11a. (*Corpore angusto oblongo*).

- ♂♀. 1. *Noctiluca.* \* Fabr. S. El. II. p. 99. 1. \* Ent.  
 S. I. II. p. 98. 1. \* Mant. I. p. 161. 1. \* Sp.  
 Ins. I. p. 251. \* S. Ent. p. 200. 1.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 643. 1. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1882. 1.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 318. 1.

\* Oliv. Ent. II. 28. p. 12. 2. T. 1. f. 2. ♂.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 170. 1.

\* Panz. Ent. G. p. 209. 1. \* Fn. Germ. XLI.  
 7. (sed femina puta non genuina, sed forte Larva *Silphæ*.)

\* DeGeer Ins. IV. p. 31. 1. T. 1. f. 19-33. ♀.

\* Müll. Illig. Mag. IV. p. 188. sequ.

\* Herbst Arch. p. 104. 1.

\* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 138. 1. T.  
 19. f. 1.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 361. 1.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 619. 1.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 94.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 219.

\* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 477. 1.

u) Forte proprii generis, a Dom. Andersch CLYPEASTER vocati.

v) Cfr. Illig. Mag. III. p. 30. 40. — Dumér. Zool.  
 Anal. p. 211. 5.

- \* Fisch. Naturg. v. Liv. p. 136. 282.
- \* Kühn, Naturf. XXI. p. 191. 2.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 331. 1.
- \* Brahm Ins. Kal. p. 132. 449.
- \* Cuviers Dyr-Hist, II. p. 196. 1.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 156. 62.<sup>p</sup>
- Canth. Noctiluca.* \* Linn. Fn. Sv. n. 699.
- \* Pontopp. Nachricht. p. 207. 1.
- Gleditsch Einl. II. p. 278.
- Lamp. splendidula.* \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 92. 48.
- Lamp. anomala.* \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 157. 64. *Larva?*
- \* Geoffr. Ins. I. p. 166. 1. T. 2. f. 7.
- \* Schmid Vers. I. p. 233. *Der Leuchtkäfer.*
- \* Fischerstr. Econ. Dict. IV. p. 219. *Lysmask.*
- \* Gron. Zooph. p. 157. 514.
- \* Ray Ins. p. 78. 15. 3. p. 79. 9.
- \* Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 297. 1. T. 8. f. 7-11.
- Bechst. Naturg. I, II. p. 866. 1.
- Pallas Nordische Beytr. IV. 396.
- Swammerd. Bibl. Nat. Lpz. 1752. Fol. p. 119.
- Schmiedl. Einl. 231.
- Hamb. Magaz. IV. 19. p. 58.
- n, Hamb. Mag. IX. p. 58.
- n, Berl. Mannichfalt. II. 516.
- Göttingisches Magaz. Ann. 3. II. p. 282.
- Philos. Transact. abridged by Lowthorp II. p. 761. T. 10.
- Templer, Philos. Trans. ed. Leske I. p. 87.
- Waller, Act. Philos. Londinens. p. 841. 167.
- Mém. présentés à l'Acad. II. p. 261. Tab. 9.
- Mém. de l'Acad. d. Sciences de Paris. 1766. p. 342. T. 10. f. 7. 8. 9.
- Bonnets und anderer Naturf. Abhandl. a. d. Franz, übers. von Goeze. Halle 1774. p. 348. Tab. 5.
- Bomare Dict. IV. 530.
- Krünitz Ökonomische Encycl. XXX. 638.
- Twiss's Travels. p. 281.
- Aldrov. Ins. p. 494. Tab. 1. *Larva.*
- Charleton exercit. p. 47. *Cicindela.*
- Merret Pin. p. 201. *Cicindela.*
- Dal. Pharmac. p. 391. *Cicindela.*

Bradl. Nat. T. 26. f. 3. a, ♀, b, ♂.

Mouff. Ins. p. 109. f. 1. ♂. f. 2. ♀.

List. Mut. Tab. 2. f. 11.

Lesser Theol. d. Ins. par Lyonnet, I. p. 94.

Loc. *Europa borealis*.

- ♂♀. 2. *Splendidula*. \* Fabr. S. El. II. p. 99. 2. \* Ent. S. I. II. p. 98. 2. \* Mant. I. p. 161. 2. \* Sp. Ins. I. p. 251. 2. \* S. Ent. p. 200. 2.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 644. 3. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1882. 3.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 11. 1. T. 1. f. 1. a-d. — Enc. Meth. VII. 483.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 259. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 100. T. 75. f. 7, 8.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 319. 2.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 171. 2.  
 \* Panz. Fn. G. XLI. 8. ♂. ♀. \* Ent. G. p. 209. 2.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 165. 411. \* ed. Hellw. I. p. 187. 411.  
 \* Müll., Illig. Mag. IV. p. 188. sequ.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 362. 2.  
 \* Schrank Enum. p. 172. 321. — Fn. Boica I. p. 577. 733.  
 \* Leske Naturg. I. ed. 2:2. p. 478. 2.  
*Canth. Noctiluca*. Poda Mus. Græc. 39. 1.  
*Cassida Noctiluca*. \* Scop. Ent. Carn. p. 37. 118.  
 \* Uddm. Diss. p. 23. 47. *Canth*.  
 \* Schæff. Elem. T. 74. f. 1-4. ♂.  
 \* Schæff. Icon. T. 268. f. 4.  
 Harrer Besch. n. 138.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 301.  
 Loc. *Europa*.
- ♂ 3. *Analys*. \* Fabr. S. El. II. p. 100. 4.  
 Loc. *China*.
- ♀ 4. *Obscura*. \* Fabr. S. El. II. p. 100. 5. \* Ent. S. I. II. p. 99. 4. \* Mant. I. p. 161. 4. \* Sp. Ins. I. p. 251. 4. \* S. Ent. p. 200. 3.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 18. 13. T. 2. f. 13.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1882. 19.  
*L. nigricans*. Melsheim. (secund. D. Sturm.)?  
 Loc. *Terra del Fuego*.
5. *Bicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 100. 6.  
 Loc. *Nova Cambria*.

6. *Laticornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 100. 7. \* Ent. S. I. II. p. 99. 5.  
*L. atra*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 101. 17.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 27. 28. T. 3. f. 28.  
 Loc. *America borealis*.
- ? 7. *Pyralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 101. 8. \* Ent. S. I. II. p. 99. 6. \* Mant. I. p. 161. 5. \* Sp. Ins. I. p. 251. 5. \* S. Ent. p. 200. 4.  
 \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 78. 1. \* Syst. Nat. I. II. p. 644. 4. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1883. 4.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 17. 11. T. 2. f. 11.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 52. 7. T. 17. f. 7.  
 Loc. *America meridionalis*.
37. 8. *Conspicua*. Nov. Sp. — vid. App. p. 20. 28.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
9. *Cincta*. \* Fabr. S. El. II. p. 101. 9. \* Ent. S. I. II. p. 99. 7. \* Mant. I. p. 161. 6.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 23. 22. T. 3. f. 22.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1883. 20.  
 Loc. *Paucicandor*.
- ? 10. *Marginata*. \* Fabr. S. El. II. p. 101. 10. \* Ent. S. I. II. p. 100. 8. \* Mant. I. p. 167. 7. \* Sp. Ins. I. p. 252. 6. \* S. Ent. p. 201. 5.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 644. 5. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1883. 5.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 20. 17. T. 2. f. 16.  
 Loc. *America meridionalis*.
11. *Pectinata*. \* Fabr. S. El. II. p. 101. 11. \* Ent. S. I. II. p. 100. 9. \* Mant. I. p. 161. 8.  
 \* Sp. Ins. I. p. 252. 7. \* Syst. Ent. App. p. 824. 5-6.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1885. 27.  
 Loc. *America meridionalis*.
12. *Lucida*. \* Fabr. S. El. II. p. 101. 12. \* Ent. S. I. II. p. 101. 13. \* Mant. I. p. 161. 12.  
 \* Sp. Ins. I. p. 253. 11. \* S. Ent. p. 201. 8.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 8. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1883. 8.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 22. 20. T. 2. f. 19.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 51. 5. T. 17. f. 5.  
 \* Sulz. Kennz. p. 12. T. 5. f. 32.  
 Loc. *America meridionalis*.
13. *Guttula*. \* Fabr. S. El. II. p. 101. 13.  
 Loc. *America meridionalis*.

14. *Hectica*. \* Fabr. S. El. II. p. 101. 14.  
Loc. *America meridionalis*.
15. *Nitidula*. \* Fabr. S. El. II. p. 101. 15. \* Ent.  
S. I. II. p. 101. 14. \* Mant. I. p. 161. 13.  
\* Sp. Ins. I. p. 253. 12.  
\* Oliv. Ent. II. 28. p. 19. 15. T. 2. f. 15.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 21.  
Loc. *Africa æquinoctialis*.
16. *Phosphorea*. \* Fabr. S. El. II. p. 102. 16. \* Ent.  
S. I. II. p. 101. 15. \* Mant. I. p. 161. 14.  
\* Sp. Ins. I. p. 253. 13. \* S. Ent. p. 201. 9.  
\* Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 9. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1884. 9.  
\* DeGeer Ins. IV. p. 51. 6. T. 17. f. 6.  
Loc. *America meridionalis*.
17. *Livida*. \* Oliv. Ent. II. 28. p. 24. 23. T. 3. f. 23.  
Loc. *Cayenna*.
- \* 18. *Occidentalis*. \* Oliv. Ent. II. 28. p. 24. 24. T.  
3. f. 24. a. b.  
Loc. *Cayenna*.
19. *Compressicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 103. 18.  
Loc. *America meridionalis*.
- \* 20. *Vittigera*. Nov. Sp. — vid. App. p. 21. 29.  
Loc. *Insula Martinique*.
21. *Albi latera*. Nov. Sp. — vid. App. p. 21. 30.  
Loc. *Amer. meridionalis*.
22. *Mixta*. Nov. Sp. — vid. App. p. 22. 31.  
Loc. *Indiis*.
23. *Thoracica*. \* Fabr. S. El. II. p. 104. 24.  
\* Oliv. Ent. II. 28. p. 27. 29. T. 3. f. 29. a. b.  
Loc. *America meridionalis*.
24. *Planticornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 104. 25.  
Loc. *America meridionalis*.
- ? 25. *Capensis*. \* Fabr. S. El. II. p. 103. 21. \* Ent.  
S. I. II. p. 102. 18. \* Mant. I. p. 162. 16.  
\* Sp. Ins. I. p. 253. 14. \* S. Ent. p. 201. 10.  
\* Oliv. Ent. II. 28. p. 21. 18. T. 2. f. 17. p.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 24.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
26. *Pallens*. \* Fabr. S. El. II. p. 103. 19. \* Suppl.  
p. 124. 15-16.  
\* Browne Nat. Hist. Jam. p. 431. 1. T. 44. f.  
9. a. b. *Pyrallis*.  
Loc. *Amer. meridionalis in Insulis*.

27. *Striata*. \* Fabr. S. El. II. p. 103. 20.  
 Loc. *Insulae maris pacif.*
- \* 28. *Japonica*. \* Fabr. S. El. II. p. 102. 17. \* Ent.  
 S. I. II. p. 101. 16. \* Mant. I. p. 162. 15.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 22. 19. T. 2. f. 18. a. b.  
 \* Thunb. N. Ins. Sp. IV. p. 79.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 22.  
 \* var.  $\beta$ . w).  
 Loc. *Japonia, Cap. bon. Spei.*
- \* 29. *Vespertina*. \* Fabr. S. El. II. p. 103. 22. \* Suppl.  
 p. 124. 18-19.  
*Lamp. chinensis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 645.  
 12. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1885. 12.  
*Lamp. japonica*, var. 3. \* Thunb. N. Ins. Sp.  
 IV. p. 80.  
*Canth. chinensis*. \* Osbeck Iter. p. 224.  
 Loc. *India orientalis, China.*
- \* 30. *Australis*. \* Fabr. S. El. II. p. 104. 23. \* Ent.  
 S. I. II. p. 102. 19. \* Mant. I. p. 162. 17.  
 \* Sp. Ins. I. p. 253. 15. \* S. Ent. p. 201. 11.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 25.  
 Loc. *Nova Hollandia.*
- \* 31. *Italica*. \* Fabr. S. El. II. p. 104. 26. \* Ent.  
 S. I. II. p. 102. 20. \* Sp. Ins. I. p. 253.  
 16. \* S. Ent. p. 202. 12.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 11. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1884. 11.  
 \* Oliv. Ent. II. 28. p. 17. 12. T. 2. f. 12. a-d.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 53. 9. T. 17. f. 9. 10.  
 & fig. 11. *Larva.*  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 164. 410. \* ed. Hellw.  
 I. p. 187. 410.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 628. 2.  
 \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 140. 2. T.  
 19. f. 2.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 196. 2.  
 \* Fuessl. Verz. p. 15. 298.  
 \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 49. Tab. 6. f. 3.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 303. 11.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 868. 3.  
 Mém. de l'Acad. des Scienc. de Paris. 1776.  
 p. 343. T. 10. f. 4. 5. 6.  
 Loc. *Europa meridionalis.*

---

w) Capite toto nigro.



32. *Caliginosa*. \* Oliv. Ent. II. 28. p. 20. 16. T.  
3. f. 21. a. b.  
Loc. *Cayenna*.
- \* 33. *Exigua*. Nov. Sp. — vid. App. p. 22. 32.  
Loc. *Insula Solo maris pacif.*
34. *Cayennensis*. \* Fabr. S. El. II. p. 105. 27.  
\* Suppl. p. 124. 20-21.  
Loc. *Cayenna*.
35. *Vittata*. \* Fabr. S. El. II. p. 105. 28. \* Ent. S.  
I. II. p. 102. 21.  
Loc. *Insula Guadeloupe*.
36. *Suturalis*. x) *Lamp. vittata*. \* Oliv. Ent. II.  
28. p. 23. 21. T. 3. f. 20.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.
- \* 37. *Versicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 105. 29. \* Suppl.  
p. 125. 21-22.  
*Lamp. marginata*. \* Panz. Naturf. XXIV. p.  
31. 43. T. 1. f. 44. \* Scriba Journ. p. 19. 43.  
Loc. *America borealis*.
- \* 38. *Mauritanica*. \* Fabr. S. El. II. p. 105. 30. \* Ent.  
S. I. II. p. 103. 22. \* Mant. I. p. 162. 18.  
\* Sp. Ins. I. p. 254. 17. \* S. Ent. p. 202. 13.  
\* Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 10. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1884. 10.  
\* Oliv. Ent. II. 28. p. 13. 5. T. 1. f. 5. a. b. c.  
Loc. *Africa*.
- \* 39. *IctERICA*. Nov. Sp. — vid. App. p. 23. 33.  
Loc. *India*.
40. *GlaucA*. \* Oliv. Ent. II. 28. p. 13. 4. T. i. f. 4.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.
41. *Compressa*. y) \* Thunb. N. Ins. Sp. IV. p. 80.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1884. 23.  
Loc. *India orientalis*.
42. *Surinamensis*. *Donacia surinamensis*. \* Voet.  
Col. ed. Panz. II. p. 124. 4. U. 46. f. 4.  
Loc. *Surinam*.
43. *Plumicornis*. z) \* Latr. — Humb. & Bonpl.  
Voy. II. IV. p. 232. 15. T. 16. f. 4.  
Loc. *Mexico*.

\* A specie precedenti distincta.

y) An hujus generis?

z) Elongata; antennis valde plumosis; thorace semi-circulari, transverso, flavescenti, eminentiis duabus tuscis, marginibus omnibus flavidis. LATR

An ad genus *Phengodes* l. *Amydetes* Illig. pertinens?

E

44. *Erythrocephala*. \* Fabr. S. El. II. p. 105. 31.  
Loc. *Carolina*.
45. *Hemiptera*. \* Fabr. S. El. II. p. 106. 33. \* Ent.  
S. I. II. p. 103. 23.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 684. 3.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 259. 3. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 102.  
\* Oliv. Ent. II. 28. p. 25. 25. T. 3. f. 25. a. b.  
\* Müll. in Illig. Mag. IV. p. 175.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 168. 2.  
Loc. *Gallia, Germania, Suecia*. —

Fam. 2a (-*Corpore latiori, ovato*.)

46. *Gigantea*. \* Drury Ins. III. p. 75. T. 50. f. 2.  
Loc. *Brasilia, Rio Janeiro*.
47. *Rufo-vittata*. \* Drury Ins. III. p. 76. T. 50.  
f. 3.  
Loc. *Brasilia, Rio Janeiro*.
- \* 48. *Maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 106. 34. \* Suppl.  
p. 125. 21-22.  
\* Oliv. Ent. II. 28. p. 12. 3. T. 1. f. 3.  
Loc. *India orientalis, Surinam, Brasilia*.
49. *Lineata*. Nov. Sp. — vid. App. p. 23. 34.  
Loc. *Brasilia*.
50. *Lateralis*. a) \* Fabr. S. El. II. p. 106. 35.  
\* Voet Col. I. Tab. 48. f. 3.  
Loc. *America meridionalis*.
51. *Flabellata*. \* Fabr. S. El. II. p. 106. 36.  
\* Voet Col. I. Tab. 48. f. 5.  
Loc. *America meridionalis*.
52. *Guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 107. 37.  
Loc. *America meridionalis*.
53. *Flabellicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 107. 38.  
\* Ent. S. I. II. p. 100. 10. \* Mant. I. p.  
161. 9. \* Sp. Ins. I. p. 252. 8.  
\* Oliv. Ent. II. 28. p. 25. 26. T. 3. f. 26.  
\* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 140. 3.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1885. 28.  
Loc. *Brasilia*.
54. *Hespera*. \* Fabr. S. El. II. p. 107. 39. \* Ent.  
S. I. II. p. 100. 11. \* Mant. I. p. 161. 10.  
\* Sp. Ins. I. p. 252. 9. \* S. Ent. p. 201. 6.

---

a) Nimis affinis videtur *L. ignita*.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 644. 6. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1883. 6.

\* Oliv. Ent. II. 28. p. 14. 6. T. 1. f. 6.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 258. 1.

\* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 140. 4.

*Lamp. surinamensis*. \* DeGeer Ins. IV. p. 48.  
1. T. 17. f. 1.

Loc. *America aequinoctialis*.

\* 55. *Ignita*. \* Fabr. S. El. II. p. 107. 40. \* Ent.  
S. I. II. p. 100. 12. \* Mant. I. p. 161. 11.

\* Sp. Ins. I. p. 252. 10. \* Ent. S. p. 201. 7.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 645. 7. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1883. 7.

\* Oliv. Ent. II. 28. p. 15. 7. T. 1. f. 7.

\* DeGeer Ins. IV. p. 49. 2. T. 17. f. 2.

\* Petiv. Gazoph. T. 138. f. 18.

Loc. *America meridionalis*.

56. *Nitens*. \* DeGeer Ins. IV. p. 50. 3. T. 17. f. 3.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1887. 38.

Loc. *Surinam*.

57. *Maculosa*. *Lamp. maculata*. \* DeGeer Ins. IV.  
p. 50. 4. T. 17. f. 4.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1887. 39.

Loc. — — —

58. *Pensylvanica*. \* DeGeer Ins. IV. p. 52. 8.  
T. 17. f. 8.

\* Oliv. Ent. II. 28. p. 15. 8. T. 1. f. 8.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1887. 40.

Loc. *Pensylvania*.

\* 59. *Corrusca*. \* Fabr. S. El. II. p. 100. 3. \* Ent.  
S. I. II. p. 98. 3. \* Mant. I. p. 161. 3. \* Sp.  
Ins. I. p. 251. 3.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 644. 2. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1882. 2.

\* Oliv. Ent. II. 28. p. 19. 14. T. 2. f. 14.

\* Sturm Ins. Cab. II. Tab. 22.

Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 320. *Lamp. splend.*  
did. not.

Loc. *America septentrionalis*.

\* 60. *Dorsalis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 24. 35.  
Loc. *Insula St. Barthelemy*.

61. *Fulgida*. \* Oliv. Ent. II. 28. p. 16. 9. T. 2. f.  
9. a. b.

Loc. *Ins. St. Domingo*.

62. *Pallida*. \* Oliv. Ent. II. 28. p. 16. 10. T. 2. f. 10.  
Loc. *Cayenna*.
63. *Rufa*. \* Oliv. Ent. II. 28. p. 28, 30. T. 3. f. 30.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.

N:o 158. PHENGODES, Hoffmansegg. b).

1. *Plumosa*. *Lampyr. plumosa*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 105. 32.  
\* Oliv. Ent. II. 28. p. 26. 27. T. 3. f. 27.  
Loc. *America borealis*.

N:o 159. AMYDETES. Hoffmans.

1. *Fastigiata*. \* Illig. Mag. VI. p. 342.  
Loc. *Bahia Brasilia*.

N:o 160. PYROCHROA. Fabr. n. 120. c).

- \* 1. *Coccinea*. \* Fabr. S. El. II. p. 108. 1. \* Ent.  
S. I. II. p. 104. 1. \* Mant. I. p. 162. 1. \* Sp.  
Ins. I. p. 254. 1. \* S. Ent. p. 202. 1.  
\* Oliv. Ent. III. 53. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b. c.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 505. 1.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 172. 1.  
\* Panz. Fn. G. XIII. 11. \* Ent. G. p. 210. 1.  
\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 54. 134. \* ed.  
Hellw. I. p. 386. 134.  
\* Cederh. Fn. Ingr. n. 220.  
\* Marsh. Ent. Br. I. p. 364. 2.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 205. 1. not.  
\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 202. 2.  
*Canthar. coccinea*. \* Linn. Fn. Sv. n. 705.  
*Pyrochr. rubra*. \* DeGeer Ins. V. p. 20. 1.  
T. 1. f. 14-17.  
*Pyrochr. purpurata*. \* Schrank, Naturf. XXIV.  
p. 78. 39. \* Enum. Ins. p. 173. 323.  
\* Fuessly n. Mag. II. p. 161. 323.  
*Lampyr. coccinea*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1886. 18.

---

b) Cfr. Illig. Mag. VI. p. 341.

c) Cfr. Illig. Mag. III. p. 88. 146. — Dumer. Zool.  
Analyt. p. 218. 5.

- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 631. 4.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 149. 486.
- \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 141. 6.  
T. 19. f. 4.
- \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 66. T. 23. f. 121.
- \* Frisch. Ins. XII. p. 38. 32. Pl. 3. Tab. 6. f. 7.
- \* Barb. Gen. Ins. Tab. 6. f. 4.
- \* Schæff. Elem. Tab. 106.
- \* Schaff. Icon. Tab. 90. f. 4.
- Harrer Besch. n. 227.
- Müll. Linn. N. Syst. V. I. p. 305. 18.
- Viller Ent. Tab. 2. f. 35.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 866. 4.
- Loc. *Europa*.

- \* 2. *Rubens*. \* Fabr. S. El. II. p. 109. 2. \* Ent. S.  
I. II. p. 105. 2.
- \* Oliv. Ent. III. 53. p. 4. 2. T. 1. f. 2. a. b.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 507. 2.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 205. 1. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 361.
- \* Panz. Fn. G. XCV. 5. \* Ent. G. p. 210. 2.
- \* Illig. Mag. III. p. 176. 2.
- \* Sturm Verz. 1796. p. 64. 15. T. 2. f. 3.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 363. 1.
- \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 113. 1. T. 48. f. 1.
- Lampyr. rubens*. \* Schall. Act. Hal. I. p. 301.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1886. 35.
- Pyrochr. Satrapa*. \* Schrank Enum. p. 174. 324.
- \* Herbst Arch. p. 104. 3.
- Vill. Ent. I. p. 289. 2.
- Pyr. coccinea*. Don. Brit. Ins. T. 56. f. 1.
- Pyr. purpurata*. \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 80. 872.
- Canthar. serraticornis*. \* Scop. Ent. Carn. p.  
42. 135.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 338. 1. T. 6. f. 4. *Pyroch.*
- Loc. *Eurora*.
- 3. *Flabellata*. \* Fabr. S. El. II. p. 109. 3. \* Ent.  
S. I. II. p. 105. 3. \* Mant. I. p. 162. 2.
- \* Oliv. Ent. III. 53. p. 5. 3. T. 1. f. 3.
- Lampyr. flabellata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1886. 36.
- Loc. *America*.
- \* 4. *Pectinicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 109. 4.  
\* Ent. S. I. II. p. 105. 4. \* Mant. I. p.  
162. 3.

- \* Oliv. Ent. III. 53. p. 5. 4. T. 1. f. 4. a. b.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 507. 3.  
 \* Payk. Fn, Sv. II. p. 173. 2.  
 \* Panz. Fn. G. XIII. 12. \* Ent. G. p. 210. 3.  
*Canth. pectinicornis.* \* Linn. Fn, Sv, n. 715.  
 \* Syst. Nat. I. II. p. 650. 20.  
*Lamp. pectinicornis.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1886. 34.  
 Loc. *Germania, Suecia.*  
 5. *Decem-maculata.* \* Fabr. S. El. II. p. 109. 5.  
 \* Ent. S. I. II. p. 105. 5.  
 Loc. *Cayenna.*  
 6. *Serraticornis. d)* \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 85.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*

### N:o 161. POGONOCERUS. Fischer.

1. *Thoracicus.* \* Fischer, Mem. d. Nat. de Mosc. III. p. 281. Tab. 15.  
 Loc. *Rossia meridionalis.*

### N:o 162. LYCUS. Fabr. n. 121. e).

Familia 1:a. (*Ore rostrato*). *Lycus* Illig. f)

d) Genus hujus Insecti dubium, tarsi enim omnes 5-articulati, ut in Mus. Thunbergii vidi.

e) Cfr. Illig. Mag. III. p. 30. 39. — Dumer. Zool. Anal. p. 210. 2.

*Lyci* sexu distinguuntur:

*Femina:* segmentis ventralibus tantum septem conspiciis; penultimo (6:to) integro, ultimo obtuso. Antennæ longitudine vix dimidii corporis, articulis brevioribus.

*Mas:* segmentis ventralibus octo; penultimo (7:mo) profunde emarginato, ultimo acutiusculo, l. subtriangulati. Antennæ dimidio corporis longitudine æquales vel longiores, articulis quam in femina longioribus.

Hæ notæ a me detectæ postquam descriptiones in Appendice hujus operis jam typis mandatæ erant, unde ididem dubia nonnulla orta. Quod (pag. 27.n.41.) de sexu *Lycorum dentipedis & rostrati* dicitur omnino delendum; specimina enim non nisi mascula utriusque speciei vidi.

D. A. L. M.

- f) Nur diejenigen Arten, die eine rüsselformige Schnauze haben. — Illig. Mag. VI. p. 341.

- ♂ 1. *Pramorsus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 25. 36.  
T. 5. f. 1. a. b.  
Loc. Sierra Leona.
- ♂ 2. *Corniger*. Nov. Sp. — vid. App. p. 25. 37. T.  
5. f. 2. a. b.  
Loc. Sierra Leona.
- ♀ 3. *Latissimus*. g) \* Fabr. S. El. II. p. 110. 1.  
\* Ent. S. I. II. p. 106. 1. \* Mant. I. p. 163. 1.  
*Pyrochr. latissima*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 255. 5.  
\* S. Ent. p. 203. 5.  
♀ var. β. h) *Lampyr. latissima*. \* Linn. S. Nat. I.  
II. p. 646. 14. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1887. 14.  
*Lycus latissimus*. \* Oliv. Ent. II. 29. p. 5. 2.  
T. 1. f. 2.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 256. 1. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 89.  
Loc. Sierra Leona.
- ♂ 4. *Foliaceus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 26. 38. T.  
5. f. 4.  
Loc. Sierra Leona.
5. *Xanthomelas*. Nov. Sp. — vid. App. p. 26. 39.  
T. 5. f. 5.  
Loc. — — —
- ♂ 6. *Palliatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 110. 2. \* Ent.  
S. I. II. p. 106. 2. \* Mant. I. p. 163. 2.  
\* Oliv. Ent. II. 29. p. 5. 3. T. 1. f. 3.  
*Pyrochr. palliata*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 255. 6.  
\* S. Ent. p. 203. 6.  
*Lampyr. palliata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1887. 41.  
*Lamp. reticulata*. \* Wulf. Ins. Cap. p. 20. 15.  
*Lyc. rostrata*. \* Roem. Gen. Ins. Tab. 34. f. 25.  
♂ var. β. Macula minuta nigra ad scutellum.  
Loc. Cap. bon. Spei.
- ♀ 7. *Pallulatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 27. 40.  
♀ var. β. — vid. App. p. 27. 40. T. 5. f. 6.  
Loc. Cap. bon. Spei.

g) Character hujus speciei emendandus: subtus niger, supra flavus, thoracis disco, elytris macula marginali posticoque nigris; margine laterali dilatato. — Tab. nostr. 1. fig. 3.

h) Elytrogum nigredine apicali dilatata, cum macula marginali confluenta.  
DALM.

- ♂ 8: *Dentipes*. — vid. App. p. 27. 41.  
*Lampyr. rostrata*. \* DeGeer Ins. VII. p. 622.  
 19. T. 46. f. 11.  
 Loc. Cap. boni Spel.
- ♂ 9. *Rostratus*. \* Fabr. S. El. II. p. 110. 3. \* Ent.  
 S. I. II. p. 106. 3. \* Mant. I. p. 163. 3.  
 \* Oliv. Ent. II. 29. p. 8. 7. T. 1. f. 4.  
*Canth. rostrata*. \* Linn. Mus Lud. Ultr. p. 79. 2.  
*Lamp. rostrata*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 645.  
 15. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1887. 16.  
 \* Wulf. Ins. Cap. p. 19. 14. T. 1. f. 9.  
*Pyrochr. rostrata*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 255. 7.  
 \* S. Ent. p. 203. 7.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 131. T. 47. f. 11.  
 \* Periv. Gazooph. Tab. 138. f. 21.  
 Loc. Cap. boni Spel, Isle de France.
10. *Marginatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 110. 4.  
 Loc. Sumatra.
- ♀ 11. *Melanurus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 28. 42.  
 T. 5. f. 7.  
 Loc. Sierra Leona.
- ♀ 12. *Sinuatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 28. 43. T.  
 5. f. 8.  
 Loc. Sierra Leona.
- ♀ 13. *Terminatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 29. 44.  
 T. 5. f. 9.  
 Loc. Sierra Leona.
- ♀ 14. *Proboscideus* i). \* Fabr. S. El. II. p. 111. 5.  
 \* Ent. S. I. II. p. 107. 4. \* Mant. I. p. 164. 4.  
 \* Oliv. Ent. II. 29. p. 8. 6. T. 1. f. 6.  
*Pyrochr. proboscidea*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 255. 8.  
*Lamp. proboscidea*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1888. 42.  
 Loc. Sierra Leona.
15. *Lateralis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 29. 45.  
 Loc. — — —
16. *Ferrugineus*. \* Fabr. S. El. II. p. 112. 13.  
 \* Suppl. p. 125. 4-5.  
 Loc. India orientalis.

---

i) A præcedente differt magnitudine fere dupplo minore, thorace postice in medio subcarinato, elytrorum nigredine apicis brevior abdomineque nigro toto &c. Sutura in nostris haud intuscata. DALM.



17. *Linearis*. \* Fabr. S. El. II. p. 114. 21.  
Loc. Guinea.
- ♀ 18. *Præustus*. \* Fabr. S. El. II. p. 112. 14. \* Ent.  
S. l. II. p. 107. 6.  
Loc. Tranquebaria.
19. *Inæqualis*. \* Fabr. S. El. II. p. 112. 12.  
Loc. Sumatra.
- ♂ 20. *Analys*. Nov. Sp. — vid. App. p. 30. 46. T. 5.  
f. 10.  
Loc. India orientalis.
21. *Punctatus*. k) \* Oliv. Ent. II. 29. p. 10. 11. T.  
1. f. 11.  
Loc. America meridionalis.
- \* 22. *Militaris*. Nov. Sp. — vid. App. p. 30. 47.  
Loc. — —
23. *Succinctus*. l) \* Latr., Humb. & Bonpl. Voy.  
II. IV. p. 256. 25. T. 17. f. 2.  
Loc. America merid.
24. *Striatus*. m) Oliv., Journ. d'Hist. Nat. VII. p.  
268. 7. T. 14. f. 7.  
Loc. Surinam.
- ♀ 25. *Pallidus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 31. 48.  
Loc. Insula Solo maris austral.
- ♂ 26. *Ochraceus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 31. 49. T.  
5. f. 11.  
Loc. Nova Hollandia.
27. *Galeatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 114. 23.  
Loc. Amer. meridionalis.
28. *Cristatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 114. 24.  
Loc. Guinea.

k) Forte ad familiam 22dam pertinet.

l) Niger; elytris valde elongatis, versus apicem sensim dilatatis, caeruleo-nigris, ad basin sanguineis; singulo lineis quatuor elevatis; antennis simplicibus; thorace admodum inæquali. LATR.

m) Sanguineus; thorace macula nigra, elytris lineis quatuor elevatis.

Caput nigrum, rostro porrecto. Thorax postice angulatus, ruber, macula media nigra. Elytra rubra immaculata, lineis quatuor elevatis notata. Alæ, antennæ, corpus subtus pedesque nigra. OLIV.

29. *Compressus*. \* Fabr. S. El. II. p. 115. 26.  
Loc. Amer. meridionalis.
30. *Diaphanus*. \* Fabr. S. El. II. p. 115. 27. n).  
Loc. Amer. merid.
31. *Discoideus*. \* Fabr. S. El. II. p. 115. 28.  
Loc. Amer. merid.
- ♂♀ 32. *Sanguineus*. \* Fabr. S. El. II. p. 116. 29.  
\* Ent. S. I. II. p. 108. 10.  
\* Oliv. Ent. II. 29. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a, b, c.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 320. 1.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 174. 1.  
\* Panz. Fn. Germ. XLI. 9. \* Ent. G. p. 211. 1.  
\* Cederh. Fn. Ingr. n. 221.  
\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 197. 1.  
Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 87.  
T. 75. f. 6.  
*Lycus rufipennis*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I.  
p. 256. 2.  
*Pyrochr. sanguinea*. \* Fabr. Mant. I. p. 163. 4.  
\* Sp. Ins. I. p. 254. 2. \* S. Ent. p. 202. 2.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 166. 412. \* ed. Hellw.  
I. p. 188. 412.  
\* Preysl. Böhm. Ins. p. 83. 77.  
*Lamp. sanguinea*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 646.  
17. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1686. 17.  
\* Brahm Ins. Kal. I. p. 155. 499.  
\* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 141. 5.  
T. 19. f. 3.  
\* Razoum. Hist. Nat. I. p. 157. 63.  
\* Gregory Dict. II. Tab. 77. f. 239.  
*Canth. sanguinea*. \* Linn. Fn. Sv. n. 704. α.  
(cfr. Illig. Mag. III. p. 177. 29.)  
\* Ström, Danske Vid. Selsk. Skr. I. p. 61. 41.  
Poda Mus. Græc. p. 40.  
*Lamp. villosa*. \* DeGeer Ins. IV. p. 47. 4.  
*Lamp. coccinea*. Vill. Ent. I. p. 287. 7. T. 1. f. 34.  
*Telephor. sanguineus*. \* Müll. Zool. Dan. Prodr.  
p. 61. 555.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 168. 3. *Lampyrus*.  
\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 130. T. 46. f. 8.  
\* Frisch Ins. XII. p. 41. 35. Pl. 3. Tab. 7. f. 1.  
\* Schæff. Icon. Tab. 24. f. 1.

---

n) Niger, thoracis margine flavo, elytris striatis fuscis,  
& non fasciis.)

Harrer Besch. n. 12. ed. 2:a n. 10.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 305. 17.

Act. Ups. 1736. p. 19. 3. *Cantharis elytriseru-*  
*berrimis*.

Var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p. 175. 1. var.  $\beta$ .

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 321. 1. var. b.

Loc. Europa.

33. *Nigripes*. \* Fabr. S. El. II. p. 116. 31. \* Ent.  
S. I. II. p. 108. 12.

\* Oliv. Ent. II. 29. p. 11. 12. T. 1. f. 12.

*Pyrochr. nigripes*. \* Fabr. Mant. I. p. 163. 5.

*Lampyr. nigripes*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1886. 33.

Loc. Siam.

Fam. 2:a. (*Ore haud rostrato*) HOMALISUS Illig. o).

Sect. 1:a *Antennis cylindraccis*.

♀ 34. *Suturalis*. *Omalysus suturalis*. \* Fabr. S. El.  
II. p. 108. 1. \* Ent. S. I. II. p. 103. 1.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 257. 1. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 83. T. 75. f. 5.

\* Oliv. Ent. II. 24. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a-e.

\* Panz. Fn. G. XXXV. 12. \* Ent. G. p.  
209. 1.

*Omalysus Fontis-bellaquæi*. Fourcr. Ent. Par. I.  
p. 64. 1.

\* Geoffr. Ins. I. p. 180. 1. T. 2. f. 9. *Omalis*.

Loc. Gallia, Germania.

♂♀ 35. *Minutus*. *Lyc. minutus*. \* Fabr. S. El. II. p. 117.  
34. \* Ent. S. I. II. p. 108. 13.

\* Oliv. Ent. II. 29. p. 11. 13. T. 1. f. 13.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 323. 4.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 176. 4.

\* Panz. Fn. G. XLII. 11. \* Ent. G. I. p. 211. 3.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 257. 2. not.  
ad *Lyc. rufipen*.

*Pyrochr. minuta*. \* Fabr. Mant. I. p. 163. 6.

\* Panz. Naturf. XXIV. p. 31. 44. T. 1. f. 45.

*Lampyr. nigro-rubra*, var.  $\beta$ , l. ♂. \* DeGeer  
Ins. IV. p. 47. 3.

---

o) *ομαλίσιν* minime *Omalysus*. cfr. Illig. Mag. I. p. 139.  
& III. p. 29. 37. & VI. p. 341. — cfr. Dumér. Zool.  
Anal. p. 211. 3.

*Lamp. pusilla.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1886. 32.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 363. 3.

Loc. *Europa borealis.*

♂♀ 36. *Aurora. Lycus Aurora.* \* Fabr. S. El. II. p.  
116. 30. \* Ent. S. I. II. p. 108. 11.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 321. 2.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 175. 2.

\* Panz. Fn. G. XII. 10. \* Ent. G. p. 211. 2.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 222.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 257. 2. Not. ad  
*Lyc. rufipen.*

*Pyröchr. Aurora.* \* Herbst Arch. V. p. 105. 4.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 130. T. 47. f. 9. 10. 2.

*Canthar. sanguinea.* \* Linn. Fn. Sv. n. 704. (β.  
(Cfr. Illig. Mag. III. p. 177. 29.)

*Lampyr. coccinea.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 648. 18.

*Lamp. sanguinea.* \* DeGeer Ins. IV. p. 45. 2.

\* Schrank Enum. Ins. p. 172. 322.

\* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 93. 49.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 629. 3.

\* Salz. Gesch. d. Ins. p. 49. T. 6. f. 4.

*Lamp. Aurora.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1887. 37.

*Lycus sanguineus.* \* Towns. Voy. en Hongr.  
III. p. 176. 165.

*Cassida sanguinea.* \* Scop. Ent. Carn. p. 38. 119.

Loc. *Europa.*

♀ 37. *Rubens.* Nov. Sp. — vid. App. p. 31. 50.

Loc. *Germania, Noimbergæ.*

♀ 38. *Affinis. Lycus affinis.* \* Payk. Fn. Sv. II. p.  
176. 3.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 322. 3.

*Lycus Aurora. var.* \* Fabr. S. El. II. p. 116. 30.

*Lamp. nigro-rubra, a. l. ♀.* \* DeGeer Ins. IV.  
p. 46. 3.

\* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 177. 166.  
Nov. Spec.

Loc. *Suecia, Hungaria.*

♂♀ 39. *Humeralis. Lycus humeralis.* \* Fabr. S. El. II.  
p. 111. 10.

Loc. *Carolina.*

40. *Hæmorrhoidalis. Lyc. hæmorrhoid.* \* Fabr. S.  
El. II. p. 113. 18.

Loc. *Insulæ maris pacif.*

41. *Ruficollis*. *Lyc. ruficollis*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 117. 36. \* Ent. S. I. II. p. 109. 15.  
Loc. Cap. bon. Spei.

Sect. 2:a. *Antennis compressis*.

42. *Marginellus*. *Lycus marginellus*. \* Fabr. S. El.  
II. p. 118. 38.

Loc. Carolina.

- ♂ 43. *Flabellicornis*. *Lycus flabellicornis*. \* Fabr. S.  
El. II. p. 116. 32. \* Ent. S. I. II. p. 109. 14.  
*Canth. pectinata*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 649. 17.  
*Lampyr. pectinata*. \* DeGeer Ins. IV. p. 57.  
11. T. 17. f. 13. var.

Loc. India orientalis, Cayenna.

44. *Pectinatus*. *Lycus pectinatus*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 117. 33.

Loc. Amer. merid.

- \* 45. *Lævigatus*. *Lycus lævigatus*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 117. 35.

Loc. America merid.

46. *Cruentus*. *Lycus cruentus*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 114. 22.

Loc. Sumatra.

- \* 47. *Bicolor*. *Lycus bicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 113.  
16. \* Ent. S. I. II. p. 108. 9.

\* Oliv. Ent. II. 29. p. 9. 9. T. 1. f. 9. a. b.

\* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 128. T. 29. f. 4.

*Pyrochr. bicolor*. \* Fabr. Mant. I. p. 163. 7.

\* Sp. Ins. I. p. 255. 3. \* S. Ent. p. 203. 3.

*Lampyr. bicolor*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 646.  
16. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1885. 16.

*Canth. bicolor*. Linn. Amæn. Acad. VI. p. 395.  
21. \* Cent. Ins. p. 12. 21.

Loc. Africa.

48. *Dimidiatus*. p) \* Fabr. S. El. II. p. 111. 7.

Loc. Carolina.

- \* 49. *Flabellatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 32. 51.

Loc. Sierra Leona.

- \* 50. *Serraticornis*. *Lycus serraticornis*. \* Fabr. S.  
El. II. p. 111. 6. \* Ent. S. I. II. p. 107.  
5. \* Mant. I. p. 164. 5.

\* Oliv. Ent. II. 29. p. 12. 14. T. 1. f. 14.

*Pyrochr. serraticornis*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 256. 9.

---

p) An hujus Familiæ?

*Lampyr. serraticornis.* \* Linn. S. Nat. Gmel.  
I. IV. p. 1888. 43.

Loc. *Nova Hollandia.*

♀ 51. *Canaliculatus.* Nov. Sp. — vid. App. p. 32. 52.  
Loc. *Sierra Leona.*

♂ 52. *Limbatus.* *Lyc. limbatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 115. 25.  
Loc. *Amer. meridionalis.*

♀ 53. *Tricolor.* *Lycus. tricolor.* \* Fabr. S. El. II. p.  
112. 15

\* Oliv. Ent. II. 29. p. 10. 10. T. 1. f. 10.

Loc. *Amer. meridionalis.*

♂ 54. *Reticulatus.* *Lycus reticulatus.* \* Fabr. S. El.  
II. p. 111. 9. \* Ent. S. I. II. p. 107. 8.

*Pyrochr. reticulata.* \* Fabr. Mant. I. p. 163. 8.  
\* Sp. Ins. I. p. 255. 4. \* S. Ent. p. 203. 4.

*Lamp. reticulata.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1885. 31.

var. β. q) *Lyc. reticulatus.* \* Oliv. Ent. II. 29.  
p. 7. 5. T. 1. f. 7.

Loc. *America septentrionalis.*

♀ 55. *Serratus.* *Lycus serratus.* \* Fabr. S. El. II. p.  
112. 11.

\* Oliv. Ent. II. 29. p. 6. 4. T. 1. f. 5.

*Canth. serrata.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 649.  
18. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1896. 18.

*Lamp. serrata.* \* DeGeer Ins. IV. p. 55. 10.  
T. 17. f. 12.

Loc. *America meridionalis, Surinam.*

♀ 56. *Fasciatus.* *Lycus fasciatus.* \* Fabr. S. El. II.  
p. 111. 8. \* Ent. S. I. II. p. 107. 7.

\* Oliv. Ent. II. 29. p. 9. 8. T. 1. f. 8.

*Canth. tropica.* \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 80.  
3. \* Syst. Nat. I. II. p. 649. 19. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1896. 19.

*Pyrochr. fasciata.* \* Fabr. Mant. I. p. 163. 9.

*Lamp. fasciata.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1885. 30.

\* Gron. Zooph. p. 157. 515. T. 14. f. 7.

Loc. *Cayenna.*

♀ 57. *Atratus.* *Lycus atratus.* \* Fabr. S. El. II. p. 113. 17.  
Loc. *Insulae Oceani pacif.*

58. *Cinctus.* *Lyc. cinctus.* \* Fabr. S. El. II. p. 113. 19.  
Loc. *Ins. maris pacif.*

---

q) *Sutura basi nigra.*

59. *Rufipennis*. *Lyc. rufipennis*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 114. 20.

Loc. *Ins. maris. pacif.*

60. *Thoracicus*. *Lyc. thoracicus*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 117. 37.

Loc. *Australasia*.

N:o 163. RIPIPHORUS. Fabr. n. 122. r).

1. *Sub-dipterus*. \* Fabr. S. El. II. p. 118. 1. \* Ent.  
S. I. II. p. 109. 1.

\* Oliv. Ent. III. 65. p. 4. 1. T. 1. f. 1. b. c. ♂  
fig. 1. d. e. ♀.

\* Panz. Fn. Germ. XCVII. 7. ♀.

Loc. *Galicia meridionalis*.

2. *Ferrugineus*. \* Fabr. S. El. II. p. 118. 2. \* Ent.  
S. I. II. p. 110. 2.

*Mord. ferruginea*. \* Fabr. Mant. I. p. 217. 1.

\* Sp. Ins. I. p. 332. 1. \* Syst. Ent. p. 262. 1.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 7.

Loc. *India orientalis*.

3. *Nasutus*. \* Fabr. S. El. II. p. 118. 3. \* Ent.  
S. I. II. p. 110. 3.

*Mord. nasuta*. \* Fabr. Mant. I. p. 217. 2.

\* Thunb. N. Ins. Sp. III. p. 66. Tab. fig. 77.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 8.

Loc. *Japonia*.

4. *Spinusus*. \* Fabr. S. El. II. p. 119. 4. \* Suppl.  
p. 126. 3-4.

Loc. *Amer. meridionalis Insulae*.

5. *Pectinatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 119. 5. \* Ent.  
S. I. II. p. 111. 4.

*Mordella pectinata*. \* Fabr. Mant. I. p. 118. 3.

\* Sp. Ins. I. p. 332. 3. \* S. Ent. p. 263. 3.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 9.

Loc. *America*.

♂♀ 6. *Paradoxus*. \* Fabr. S. El. I. p. 119. 6. ♂.  
\* Ent. S. I. II. p. 111. 5. ♂.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 207. 1. ♂, ♀.

— Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 411.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 619. 1.

\* Oliv. Ent. III. 65. p. 7. 7. T. 1. f. 7. ♂.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 177. 1. ♂, ♀.

r) Cfr. Illig. Mag. III. p. 90. 149. — Dumer. Zool.  
Anal. p. 216. 4.

- \* Panz. Fn. Germ. XXVI. 14. ♂. \* Ent. G.  
I. p. 211. 1. ♂.
- \* Illig. Mag. III. p. 177. 6. ♀. & V. p. 234. 6. ♀.
- \* Germar. Mag. d. Ent. I. p. 137.
- Mord. paradoxa*. \* Linn. Fn. Sv. n. 831. ♂.  
\* Syst. Nat. I. II. p. 682. 1. ♂. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 2022. 1.
- \* Fabr. Mant. I. p. 218. 4. \* Sp. Ins. I. p.  
332. 2. \* Syst. Ent. p. 262. 2.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 244. 603. ♂. \* ed. Hellw.  
I. p. 300. 603. ♂.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 845. 1. ♂.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 491. 9.
- \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 181. 3.  
Vill. Ent. I. p. 405. 1.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 385. 1.  
Frölich, Naturf. XXVI. p. 164. 92.
- Ripiph. angulatus*. \* Panz. Fn. G. XC. 3. ♀.  
\* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 98.
- Mord. erythrogaster*. Frölich, Naturf. XXVI.  
p. 163. 91.
- Loc. *Europa*.
- ♂♀\* 7. *Flabellatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 119. 7. \* Ent.  
S. I. II. p. 111. 6.
- \* Oliv. Ent. III. 65. p. 4. 2. T. 1. f. 2. b. c.
- Mord. flabellata*. \* Fabr. Mant. I. p. 218. 5. Sp.  
Ins. II. App. p. 501.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 244. 602. \* ed. Hellw.  
I. p. 299. 602.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 10.  
Cyrill. Ent. Neap. I. Tab. 4. f. 1.
- Loc. *Italia*.
8. *Bicolor*. \* Oliv. Ent. III. 65. p. 5. 3. T. 1. f. 3.  
Loc. —
9. *Humeralus*. \* Fabr. S. El. II. p. 119. 8.  
Loc. *Carolina*.
10. *Tristis*. \* Fabr. S. El. II. p. 119. 9.  
Loc. *Carolina*.
11. *Nigricornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 119. 10.  
Loc. *Carolina*.
12. *Punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 120. 11. \* Ent.  
I. II. p. 111. 7.
- Mord. punctata*. \* Fabr. Mant. I. p. 218. 6.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 11.  
Loc. *Cayenna*.



13. *Sex-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 120. 12.  
     \* Ent. S. I. II. p. 111. 8.  
     \* Oliv. Ent. III. 65. p. 7. 6. T. 1. f. 6.  
     *Mord. 6-maculata*. \* Fabr. Mant. I. p. 218. 7.  
     \* Sp. Ins. I. p. 332. 4. \* Syst. Ent. p. 263. 4.  
     \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2022. 12.  
     Loc. *America*.
14. *Ventralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 120. 13.  
     Loc. *Carolina*.
15. *Bi-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 120. 15.  
     \* Ent. S. I. II. p. 112. 9.  
     \* Oliv. Ent. III. 65. p. 5. 4. T. 1. f. 4. a. b.  
     \* Illig. Mag. III. p. 177. 15.  
     *Mord. bi-maculata*. \* Fabr. Mant. I. p. 218. 8.  
     \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 13.  
     *M. larvata*. \* Schrank, Naturf. XXIV. p. 90. 60.?  
     \* Scriba Journ. p. 35. 60.  
     Loc. *Hungaria*.
- \* Var.  $\beta$ . *R. lituratus*. \* Fabr. S. El. II. p. 120. 14.  
     \* Suppl. p. 126. 8-9.  
     \* Illig. Mag. III. p. 177. 14.  
     *R. carinthiacus*. \* Panz. Fn. Germ. XXII. 7.  
     \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 97. \* Ent.  
     Germ. I. p. 312. 3.  
     *Mord. tri-cuspidata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
     IV. p. 2024. 20.  
     \* Lepech. Tageb. I. p. 311. T. 19. f. 8.  
     Loc. *Gallia, German. meridon.*
16. *Quadri-maculatus*. Nov. Sp. — vid. App. p.  
     36. 56.  
     Loc. *Hungaria*.
17. *Dimidiatus*. \* Fabr. Syst. El. II. p. 120. 16.  
     \* Ent. S. I. II. p. 112. 10.  
     \* Oliv. Ent. III. 65. p. 8. 8. T. 1. f. 8. a. b.  
     \* Coqueb. Illustr. Ins. III. p. 132. T. 30. f. 6.  
     *Mord. dimidiata*. \* Fabr. Mant. I. p. 218. 9.  
     \* Sp. Ins. I. p. 332. 5.  
     \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 14.  
     Loc. *America borealis*.
18. *Bi-punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 120. 17.  
     Loc. *Tranquebaria*.
19. *Tarsatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 120. 18.  
     Loc. *Amur. meridionalis*.
20. *Limbatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 121. 19. \* Ent.  
     S. I. II. p. 112. 11.

- \* Oliv. Ent. III. 65. p. 6. 5. T. 1. f. 5. a. b.  
*Mord. limbata.* \* Fabr. Mant. I. p. 218. 10. \* Sp.  
 Ins. I. p. 332. 6.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 15.  
 Loc. — — —  
 21. *Populneus.* \* Fabr. S. El. II. p. 121. 20. \* Ent.  
 S. I. II. p. 112. 12.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 211. 2.  
 Loc. *Germania.*

### N:o 164. PELECOTOMA. Fischer.

1. *Mosquense.* \* Fischer Entomologia Mosquens:  
 pag. Tab.  
 Mém. d. Natural. de Moscou II. p. 293. Tab.  
 18. f. 1.  
*Ripiphorus fennicus.* \* Payk. Fn. Sv. II. p.  
 178. 2.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 621. 2.  
 Loc. *Rossia, Finlandia.*

### N:o 165. MORDELLA. Fabr. n. 123. s).

- \* 1. *Duodecim-punctata.* \* Ross. Fn. Etr. I. p. 243.  
 601. T. 4. f. 4. \* ed. Hellw. I. p. 299.  
 601. T. 4. f. 4.  
 \* Oliv. Ent. III. 64. p. 5. 3. T. 1. f. 3. a-d.  
*M. perlata.* \* Town. Voy. en Hongr. III. p.  
 176. 170.  
 \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 67. T. 7. f. 14.  
 \* Roem. Gen. Ins. p. 51. 86. T. 7. f. 14.  
 \* Fuessl. Verz. p. 21. 402.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 850. 6.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2025. 26.  
 \* Herbst (Borowsky) Naturg. VI. p. 181. 1.  
 T. 29. f. 1.  
 Schrank Fn. Boica I. p. 571. 723.  
 Loc. *Italia, Germania.*  
 \* 2. *Aculeata.* \* Fabr. S. El. II. p. 121. 1. \* Ent.  
 S. I. II. p. 113. 1. \* Mant. I. p. 218.  
 11. \* Sp. Ins. I. p. 333. 7. \* S. Ent. p.  
 263. 5.

---

s) Cfr. Illig. Mag. III. p. 91. 150. — Dumér. Zool.  
 Anal. p. 216. 5.

- \* Linn. Fn. Sv. n. 832. \* Syst. Nat. I. II. p. 682. 2. \* ed. Gmel. I. IV. p. 2023. 2.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 604. 1.
- \* Oliv. Ent. III. 64. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b. c.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 208. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 413.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 185. 3.
- \* DeGeer Ins. V. p. 28. 1.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 242. 598. \* ed. Hellw. I. p. 298. 598.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 223.
- \* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 482. 1.
- \* Panz. Ent. Germ. I. p. 212. 1.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 336. 1.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 41. 132.
- \* Schrank En. Ins. p. 227. 427. — Fn. Boica I. p. 572. 725.
- \* Petagn. Ins. Cal. p. 27. 137.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 62. 192.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 846. 2.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 488. 1.
- \* Pontopp. Nachricht. p. 211. 2. Tab. 16. fig.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 84. 917.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386. 2. T. 2. f. 5.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 891. 1.
- Schmiedl. Einl. 250.
- Poda Mus. Græc. p. 47. 1.<sup>2</sup>
- \* Geoffr. Ins. I. p. 353. 1. T. 6. f. 7. *Mordella*.
- \* Schæff. Elem. T. 84.
- \* Gronov. Zooph. p. 173. 625. *Mordella*.
- Vill. Ent. I. p. 406. 2.
- Müll. Faun. Fridr. 22. 218.
- Acta Ups. 1736. p. 15. 1.
- \* *Var. β.* \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 604. 1. var. b. Loc. *Europa*.
- \* 3. *Pumila*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 605. 2.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 209. Not. *Mordella*, spec. altera ab *M. aculeata* distincta. Loc. *Europa*.
- 4. *Mixta*. \* Fabr. S. El. II. p. 122. 2. Loc. *Nova Cambria*.
- \* 5. *Fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 122. 3. \* Ent. S. I. II. p. 113. 2. \* Mant. I. p. 218. 12. \* Sp. Ins. I. p. 333. 8. \* S. Ent. p. 263. 6.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 606. 3.

- \* Oliv. Ent. III. 64. p. 4. 2. T. 1. f. 2. a. b.
- \* Payk. Fn. Sv. III. App. p. 455. 1-2.
- \* Herbst Arch. p. 148. 2.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 243. 599. \* ed. Hellw. I. p. 298. 599.
- \* Panz. Fn. Germ. I. p. 212. 2.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 16.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 488. 2.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 155. 498.
- \* Cuviers Dyr-Hist II p. 210. 1.
- M. aculeata*, var. \* Linn. Fn. Sv. n. 832. \* S. Nat. I. II. p. 682. 2.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 63. 192. var. 2.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 354. 2. *Mordella*.
- \* Schæff. Icon. Tab. 127. f. 7.
- \* Sulz. Kennz. d. Ins. p. 77. Tab. 7. f. 46. a.
- \* Var.  $\beta$ . *M. Fasciolata*. \* Ross. Mant. II. App. p. 103. 68.
- \* Var.  $\gamma$ . *Mord. murina*. \* Herbst Arch. p. 148. 3.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 21.
- M. villosa*. \* Schrank Enum. p. 228. 428.
- M. aculeata*, var.  $\beta$ . Poda Mus. Græc. p. 47. 1.
- Loc. *Europa*.
- 6. *Sex-punctata*. \* Herbst Arch. p. 148. 4.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 243. 600. ? \* ed. Hellw. I. p. 299. 600. ?
- \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 2024. 22.
- Loc. *Germania*.
- 7. *Hamata*. \* Fabr. S. El. II. p. 122. 4.
- Loc. *America meridionalis*.
- 8. *Variegata*. \* Fabr. S. El. II. p. 122. 5. \* Suppl. p. 127. 3-4.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 611. 9.
- Mord. lateralis*. \* Oliv. Ent. III. 64. p. 8. 8. T. 1 f. 8. a. b.
- \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.
- M. dorsalis*. \* Panz. Fn. G. XIII. 15. \* Ent. Germ. I. p. 214. 12.
- M. bicolor*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 490. 8.
- M. humeralis*, var.  $\gamma$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p. 188. 6.
- Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 713. 9. var.  $\epsilon$ .
- Var.  $\delta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. d.
- \* Var.  $\epsilon$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. e.
- Loc. *Europa*.

9. *Axillaris*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 611. 8.  
Loc. *Westrogothia Sueciæ*.
10. *Decem-guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 123. 6.  
Loc. *Insula Java*.
11. *Pubescens*. \* Fabr. S. El. II. p. 123. 7. \* Suppl.  
p. 127. 3-4.  
Loc. *America*.
12. *Octo-punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 123. 8. \* Ent.  
S. I. II. p. 114. 3. \* Mant. I. p. 218. 13.  
\* Sp. Ins. I. p. 333. 9. \* S. Ent. p. 263. 7.  
\* Oliv. Ent. III. 64. p. 6. 4. T. 1. f. 4.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 17.  
Loc. *America septentrionalis*.
13. *Testacea*. t) \* Fabr. S. El. II. p. 123. 9. \* Ent.  
S. I. II. p. 114. 4. \* Mant. I. p. 218. 14.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 613. 10.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2023. 18.  
*M. humeralis*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p.  
188. 6.  
Loc. *Africa, Suecia*.
14. *Nigripennis*. \* Fabr. Syst. El. II. p. 123. 10.  
\* Suppl. p. 127. 4-5.  
Loc. *America*.
15. *Bi-maculata*. u). \* Fabr. S. El. II. p. 123. 11.  
Loc. *Germania*.
- \* 16. *Atomaria*. \* Fabr. S. El. II. p. 123. 12.  
*M. guttata*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 186. 4.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 607. 4.  
*M. maculosa*. \* Næzén, Acta Holm. 1794. p.  
273. Tab. fig. 4.  
Loc. *Germania, Suecia*.
- \* 17. *Scutellaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 123. 13.  
Loc. *America meridionalis*.
18. *Vittata*. \* Fabr. S. El. II. p. 124. 14.  
Loc. *America meridionalis*.
19. *Hæmorrhoidalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 124. 15.  
Loc. *America meridionalis*.
20. *Bi-fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 124. 16.  
Loc. *America meridionalis*.

t) Ano aculeato. — Cfr. Fabr. Mant. l. c.

u) Fabr. loc. cit. citationem adfert: „Entom. Syst. App. p. 413. 4.“ ubi vero omnino nulla descriptio *Mordellæ* invenienda est. Neque Insectum hocce alio loco descriptum credo.

21. *Ferruginea*. \* Fabr. S. El. II. p. 124. 17.  
 Loc. *America meridionalis*.
- P 22. *Brunnea*. \* Fabr. S. El. II. p. 125. 18.  
*M. Neuwaldeggiana*. \* Panz. Fn. G. XXXVI. 8.  
*M. ferruginea*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 490. 6.  
 Loc. *Austria, Anglia*.
- \* 23. *Ventralis*. \* Fabr. S. El. II. 125. 19. \* Ent.  
 Syst. I. II. p. 114. 5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 609. 6.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 212. 3.  
*M. abdominalis*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p.  
 187. 5.  
*M. nigra*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 490. 5.  
 Loc. *Suecia, Germania, Anglia*.
- \* 24. *Abdominalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 125. 20.  
 \* Ent. S. I. II. p. 114. 6. \* Mant. I. p.  
 219. 15. \* Sp. Ins. I. p. 333. 10. \* S.  
 Ent. p. 264. 8.  
 \* Oliv. Ent. III. 64. p. 7. 5. T. 1. f. 5. a. b.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 608. 5.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 186. 5.  
 \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 94. 221. \* ed.  
 Hellw. I. p. 411. 211.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 212. 4.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 19.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 489. 4.  
 \* Roem. Gen. Ins. p. 51. 86. T. 7. f. 15.  
 Vill. Ent. I. p. 408. 7.  
*M. bicolor*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 67. T. 7.  
 f. 15.  
 \* Fuessl. Verz. p. 21. 403.  
 \* Herbst (Borows.) Gem. Naturg. VI. p. 181.  
 2. T. 29. f. 2.  
 Loc. *Europa*.
- \* 25. *Humeralis*. \* Linn. Fn. Sv. n. 833. \* Syst.  
 Nat. I. II. p. 682. 3. \* ed. Gmel. I. IV.  
 p. 2024. 3.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 610. 7.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 187. 6.  
 \* Panz. Fn. Germ. LXII. 3. \* Ent. G. I. p. 213. 5.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 849. 5.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 489. 3.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386. 3.  
 Vill. Ent. I. p. 406. 3.  
 Schrank Fn. Boica I. p. 573. 727.

Loc. *Europa*.

26. *Marmorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 125. 22.

Loc. *America meridionalis*.

27. *Flavescens*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 490. 7.

Loc. *Anglia*.

*Species dubiæ.*

28. *Oxyacanthæ*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 23.

*M. testacea*. \* Forst. Cent. p. 63. 63.

Loc. *Anglia*.

29. *Melanopa*. \* Forst. Cent. p. 64. 64.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 24.

Loc. *Anglia*.

30. *Bicolor*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2024. 25.

*M. fasciata*. \* Forst. Cent. p. 65. 65.

Loc. *Anglia*.

N:o 166. ANASPIS. Latr. n. 255. v).

- \* 1. *Frontalis*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 210.

1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 418.

\* Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II. p. 103. 6.

*Mord. frontalis*. \* Linn. Fn. Sv. n. 834. \* S.

Nat. I. II. p. 682. 4. \* ed. Gmel. I. IV. p. 2024. 19.

\* Fabr. S. El. I. II. p. 125. 24. \* Ent. S. I.

II. p. 114. 9. \* Mant. I. p. 219. 17. \* Sp.

Ins. I. p. 333. 12. \* S. Ent. p. 264. 10.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 614. 11.

\* Oliv. Ent. III. 64. p. 7. 6. T. 1. f. 6. a. b. c.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 183. 1.

\* Panz. Fn. G. XIII. 13. \* Ent. Germ. I. p. 213. 7.

\* Ross. Mant. I. p. 95. 212. & II. App. p. 135. \* ed. Hellw. I. p. 441. 212.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 224.

\* Schrank Enum. Ins. I. p. 228. 429. — Fn. Boica I. p. 573. 728.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 491. 10.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 847. 3.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 84. 915.

---

v) Cfr. Illig. Mag. VI. p. 334. & III. p. 91. 151. — Dumér. Zool. Anal. p. 216. 6.

- Vill. Ent. I. p. 407. 4.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386. 4.
- \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 614. 11.  
 var. b.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 210. 1. w).  
*Anasp. atra*. \* Duméril, Dict. d. Sciences Nat.  
 II. p. 103. 3.  
*Mord. atra*. \* Fabr. S. El. II. p. 126. 25. \* Ent.  
 S. I. II. p. 115. 10.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 213. 8.  
 \* Fallén, Obs. Ent. I. p. 11.  
*Mord. nigra*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 95.  
 213. \* ed. Hellw. I. p. 441. 213.  
*Mord. clavicornis*. \* Forst. Cent. Ins. p. 66.?  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 2025. 28.?  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 316. 1. T. 5. f. 7. *Anasp.*  
*Loc. Europa.*
- \* 2. *Lateralis*. \* Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II.  
 p. 103. 7.  
*Mord. lateralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 125. 23.  
 \* Ent. S. I. II. p. 114. 8.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 616. 12.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 213. 6.  
 Var.  $\beta$ . *M. lateralis*, var. b. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c.  
*Loc. Holsatia, Suecia.*
- \* 3. *Thoracica* \* Duméril, Dict. d. Sciences Nat.  
 II. p. 103. 4.  
*Mord. thoracica*. \* Linn. Fn. Sv. n. 835. \* S.  
 Nat. I. II. p. 682. 5. \* ed. Gmel. I. IV.  
 p. 2024. 5.  
 \* Fabr. S. El. II. p. 126. 26. \* Ent. S. I.  
 II. p. 115. 11. \* Mant. I. p. 219. 18. \* Sp.  
 Ins. I. p. 333. 13. \* S. Ent. p. 264. 11.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 616. 13.  
 \* Oliv. Ent. III. 64. p. 9. 10. T. 1. f. 10. a. b.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 184. 2.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 213. 9.  
 \* Schrank Enum. I. p. 228. 430.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 84. 916.

---

w) Variat statura minore, minus elongata; ore, pedibus  
 quatuor anticis, dilute rufis. Hæc varietas potius  
*Mord. frontalis* Linnæi, Fabricii & *Anaspis nigra* Geoffr.  
 LATR.



Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386.

Loc. *Europa*.

- \* 4. *Flava*. \* Duméril, Dict. d. Sciences Nat. II. p. 103. 5.  
*Mord. flava*. \* Linn. Fn. Sv. n. 836. \* Syst.  
 Nat. I. II. p. 682. 6. \* ed. Gmel. I. IV.  
 p. 2024. f.  
 \* Fabr. S. El. II. p. 126. 28. \* Ent. S. I. II.  
 p. 115. 13. \* Marit. I. p. 219. 19. \* Sp.  
 Ins. I. p. 334. 14. \* S. Ent. p. 264. 12.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 617. 14.  
 \* Panz. Fn. G. XIII. 14. \* Ent. G. p. 213.  
 11.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 245. 604. \* ed. Hellw.  
 I. p. 301. 604. (absque nota Hellwigii).  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 225.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 848. 4.  
 \* Schrank Enum. I. p. 229. 432. — Fn. Boica  
 I. p. 573. 729.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 495. 24.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 84. 918;  
*Mord. thoracica*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II.  
 p. 185. 2.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 386. 6.  
 Vill. Ent. I. p. 407. 6.  
 Müll. Fn. Fridr. 22. 219.  
*M. pallida*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 492. 15.  
 var. forte:  
 \* Var.  $\beta$ . *M. flava*, var. *b*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I.  
 II. p. 617. 14.  
 Loc. *Europa*.  
 \* 5. *Ruficollis*. \* Duméril, Dict. d. Sciences Nat.  
 II. p. 103. 2.  
*Mord. ruficollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 126. 27.  
 \* Ent. S. I. p. 115. 12.  
 \* Oliv. Ent. III. 64. p. 9. 9. T. 1. f. 9. a. b.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 213. 10.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 491. 11.  
*Mord. thoracica*. \* Herbst Arch. p. 149. 5.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 317. 3. *Anaspis*.  
 Loc. *Europa*, *Georgia Asia*.  
 \* 6. *Obscura*. *Mord. obscura*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I.  
 II. p. 618. 15.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 492. 14.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 317. *Anaspis*, 4.  
 F 5

Var.  $\beta$ .  $x$ ) *Mord. nigricollis*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 492. 13.

Loc. *Europa*.

\* 7. *Humeralis*. \* Dumér., Dict. d. Sciences Nat. II. p. 102. 1.

*Mord. humeralis*. \* Oliv. Ent. III. 64. p. 8. 7. T. 1. f. 7. a. b.

\* Fabr. S. El. II. p. 125. 21. \* Ent. S. I. II. p. 114. 7. \* Mant. I. p. 219. 16. \* Sp. Ins. I. p. 333. 11. \* S. Ent. p. 264. 9.

*Mord. bi-guttata*. \* Ross. Fn. Ent. Mant. II. App. p. 103. 69.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 392. 12.?

\* Geoffr. Ins. I. p. 316. 2. *Anaspis*.

Loc. *Europa*.

\* 8. *Quadri-maculata*. Nov. Sp. — vid. App. p. 37. 57. Loc. *Hispania*.

9. *Bi-fasciata*.  $y$ ). *Mord. bi-fasciata*. \* Marsh. E. Br. I. p. 493. 18.

Loc. *Anglia*.

10. *Bi-maculata*. *Mord. bi-maculata*. \* Ross. Fn. Ent. I. p. 245. 605. \* ed. Hellw. I. p. 301. 605.

Loc. *Italia*.

11. *Fusca*. *Mord. fusca*. \* Schrank Enum. I. p. 229. 431.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 493. 17. 2).

Loc. *Austria*, *Anglia*.

12. *Testacea*. *Mord. testacea*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 493. 16.

Loc. *Anglia*.

### N:o 167. DONACIA. Fabr. n. 124. a)

Fam. 122. (*Femoribus posticis dentatis*).

♂ 1. *Crassipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 126. 1. \* Ent. S. I. II. p. 115. 1. \* Mant. I. p. 157. 1. \* Sp. Ins. I. p. 245. 1. \* S. Ent. p. 195. 1.

$x$ ) Certe varietas *Mord. obscura*. — SPENCE.

$y$ ) Vix hujus generis; an *Hallomenus*?

$z$ ) Adde descript. Marsh. „articuli 4 ultimi antennarum nigri. SPENCE.

$a$ ) Cit. Illig. Mag. III. p. 122. 199. — Dumér. Zool. Anal. p. 232. 1. — Cuvier's Dyr-Hist. II. p. 221.

- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. p. 646. 1.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 191. 4.
- \* Panz. Ent. Germ. p. 214. 1.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 159. 396. \* ed. Hellw. I. p. 179. 396.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 226.
- Lept. aquatica*, var.  $\beta$ . \* Linn. Fn. Sv. n. 677.
- \* Syst. Nat. I. II. p. 637. 1.
- \* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 131. 1. T. 17. f. 1.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 596. 1.  $\alpha$ .
- \* Pontopp. Nachricht. p. 206. 1.
- Lept. aquatica - spinosa*. \* DeGeer Ins. V. p. 140. 18. T. 4. f. 14. 15.
- Don. micans*. \* Hoppe Enum. Ins. p. 39. Tab. fig. 1.
- Lept. micans*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 341. 8.
- Don. striata*. \* Panz. Fn. G. XXIX. 1. \* Ent. G. p. 215. 4.
- \* Gron. Zooph. p. 158. 518.  $\beta$ .
- \* Ray Ins. p. 100. 3.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 248. 1.
- Act Ups. 1736. p. 20. 2.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 863. 1.
- Mart. Engl. Ent. T. 28. f. 16. 17.
- ♂♀ Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. p. 647. 1. var. b.
- Don. aquatica*. \* Thunb. N. Act. Ups. V. p. 119. 56. var.  $\beta$ .
- Loc. *Europa*.
- ♂♀ 2. *Bidens*. \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 11. 12. T. 2. f. 12. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 291. 2.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. p. 648. 2.
- Don. dentata*. \* Hoppe Enum. Ins. p. 40. Tab. fig. 2.
- ♂♀ Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.
- Don. clavipes*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 190. 3.
- Loc. *Europa*.
- \* 3. *Spargani*. Ahrens, Neue Schriften der Naturf. Gesellsch. zu Halle. III. p. 41. 22.
- Loc. *Germania*.
- \* 4. *Dentipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 127. 6. \* Ent. S. I. II. p. 116. 3.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 650. 3.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 195. 8.
- \* Panz. Fn. G. XXIX. 5. \* Ent. G. p. 214. 3.

- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 227.  
*Lept. aquatica*, var.  $\alpha$ . \* Linn. Fn. Sv. n. 677.  
 \* Syst. Nat. I. II. p. 637. 1. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1866. 1.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 155. 291.  
 \* Blumenb. Handb. ed. 7<sup>a</sup> p. 330. 1.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1039.  
*L. aquatica*, var.  $\beta$ . \* Goeze Eur. Fn. VIII.  
 p. 596. 1.  
*Don. aquatica*, var.  $\gamma$ . \* Thunb. N. Act. Ups.  
 V. p. 119. 56.  
*Lept. aquatica-fasciata*. \* DeGeer Ins. V. p.  
 142. 20.  
*Don. vittata*. \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 7. 5. T.  
 1. f. 5. a. b. — Enc. Meth. VI. p. 292. 4.  
*Don. fasciata*. \* Hoppe Enum. Ins. p. 41. Tab.  
 fig. 3.  
 \* Herbst Arch. p. 100. 3.  
*Lept. fasciata*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 344. 9.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1866. 18.  
*Don. nitida*. \* Linn. S. Nat. Gmel. p. 1867. 88.  
*Lept. rubro-anea*. Act. Ups. 1736. p. 20. 3.  
*Don. sericea*. \* Leske Mus. p. 27. 593.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 229. 12. *Stenocorus*, var.  $\alpha$ .  
 \* Frisch Ins. XII. p. 33. 27. T. 3. ic. 6. f. 2.  
 \* Gron. Zooph. p. 158. 518.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 115. f. 7.  
 Harrer Besch. n. 379.  
 \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 650. 3. var. b.  
 Loc. Europa.  
 \* 5. *Sagittaria*. \* Fabr. S. El. II. p. 128. 8. \* Ent.  
 S. I. II. p. 117. 5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 651. 4.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 46. 1. — Hist.  
 Nat. d. Cr. & d. Ins. XI. p. 376.  
 \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 6. 4. T. 1. f. 4. a. b. c.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 192. 5.  
 \* Panz. Fn. G. XXIX. 7. \* Ent. G. p. 215. 6.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 229.  
 \* Marsh. Ent. Br. p. 345. 11.  
*Don. aurea*. \* Hoppe Enum. Ins. p. 43. Tab.  
 fig. 5.  
*Don. aquatica*, var.  $\alpha$ . \* Thunb. N. Act. Ups.  
 V. p. 118. 56.  
*Don. bicolora*. \* Leske Mus. I p. 27. 589.

*Lept. bicolor.* \* Linh. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867, 84.

\* Geoffr. Ins. I. p. 229. 12. *Stenocorus*, var.  $\gamma$ . P

Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 652. 4. var. b.

*Don. collaris.* \* Panz. Fn. G. XXIX. 8. \* Ent. G. p. 216. 11.

\* Illig. Mag. III. p. 179. 8.

Loc. *Europa*.

\* 6. *Lemnæ.* \* Fabr. S. El. II. p. 128. 10.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 653. 5.

*Don. limbata.* \* Panz. Fn. G. XXIX. 12.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. l. c. var. b.

*Don. marginata.* \* Hoppe Enum. Ins. p. 424 Tab. fig. 4.

*Don. vittata.* \* Panz. Fn. G. XXIX. 11.

*Lept. vittata.* \* Marsh. Ent. Br. p. 345. 10.

Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. l. c. var. c.

Loc. *Europa*.

\* 7. *Obscura.* \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 654. 6.

Loc. *Suecia, Lapponia*.

\* 8. *Impressa.* \* Payk. Fn. Sv. II. p. 193. 6.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 655. 7.

*Lept. aquatica-anea.* \* DeGeer Ins. V. p. 143: 21. femor. dent.

*Don. anea.* \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 9. 9. T. 1. f. 9. a. b. P — Enc. Meth. VI. p. 292. 5. P

\* Var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. I. c. var.  $\beta$ .

\* Gyllenh. l. c. var. b.

\* Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. l. c. var. c.

Loc. *Suecia*.

\* 9. *Reticulata.* Nav. Sp. — vid. App. p. 37. 58.

Loc. *Italia*.

\* 10. *Sericea.* \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 656. 8. var. a & c.

*Lept. sericea.* \* Linn. Fn. Sv. n. 683. \* Syst. Nat. I. II. p. 638. 8. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 8.

\* Fabr. S. El. II. p. 365. 64. \* Ent. S. I. II. p. 349. 49. \* Mant. I. p. 160. 32. \* Sp. Ins. I. p. 249. 22. \* S. Ent. p. 198. 15.

\* Panz. Ent. G. I. p. 275. 41.

*Don. Nymphaea*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p. 196. 9.

*Don. carulea.* \* Leske Mus. I. p. 27. 595.

- Lept. carulea*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 90.
- Lept. aquatica*. \* Scop. Ent. Carn. p. 45. 147. var. 1.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 229. *Stenocorus*, n. 12. var.  $\delta$ .
- \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 657. var. d.  
*Don. aenea*. \* Hoppe Enum. p. 44. Tab. fig. 6.  
 \* Marsh. Ent. Br. p. 346. 12.
- Don. Nymphaea*,  $\delta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p. 195. 9.  
*Don. micans*. \* Panz. Fn. G. XXIX. 9.  
*Don. crassipes*, var. \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 4.  
 1. T. 1. f. 1. b. c.
- Lept. aquatica*. \* Scop. Ent. Carn. p. 45. 147.  
 var. 2.
- \* Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 658. var. f.  
*Don. Nymphaea*. \* Fabr. S. El. II. p. 128. 7.  
 \* Ent. S. I. II. p. 116. 4.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 195. 9.  $\gamma$ .  
 \* Panz. Fn. G. XXIX. 6. \* Ent. G. p. 215. 5.  
 \* Panz. Enum. Syst. Schæff. Ic. p. 98. 4.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 347. 15.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 228.
- Don. crassipes*, var. \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 4.  
 1. T. 1. f. 1. a.
- Lept. aquatica*. \* Scop. Ent. Carn. p. 45. 147.  
 var. 3.
- \* Schæff. Icon. Tab. 84. f. 4.
- \* Var.  $\delta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 657. var. b.  
*Don. festuca*. \* Fabr. S. El. II. p. 127. 4. \* Ent.  
 S. I. II. p. 116. 2.  
 \* Illig. Mag. III. p. 179. 4.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 214. 2.  
 \* Panz. En. Syst. Schæff. Ic. p. 97. 1.
- Don. discolor*,  $\delta$ . \* Panz. Fn. G. XXIX. 3.  
*Lept. aquatica*. \* Scop. Ent. Carn. p. 45. 147.  
 var. 6.
- Poda Mus. Græc. p. 36. 37?
- \* Schæff. Icon. Tab. 84. f. 1.
- \* Var.  $\epsilon$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 657. var. e.  
*Don. discolor*,  $\gamma$ . \* Panz. Fn. G. XXIX. 4.  
 \* Ent. G. p. 216. 12.
- Don. armata*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p.  
 194. 7.
- \* Var.  $\zeta$ . \* Gyllenh. I. c. var. g.  
*Don. armata*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 194. 7.  $\alpha$ .  
*Don. aenea*. \* Leske Mus. I. p. 27. 592?

*Lept. aenea*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 87.?

Loc. *Europa*.

\* 11. *Viola cea*. \* Fabr. S. El. II. p. 127. 5.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 660. 9.

\* Hoppe Enum. Ins. p. 44. Tab. fig. 7.?

*Don. festucae*. \* Panz. Fn. G. XXIX. 2.?

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 346. 13.?

Loc. *Germania, Suecia*.

12. *Carulea*. \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 10. 10. T. 2. f. 10. a. b.

Loc. *Carolina*.

♂ 13. *Discolor*. \* Hoppe Enum. Ins. p. 45. Tab. fig. 8. 9. ? ♀.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 660. 10.

*Lept. discolor*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 346. 14. ♀.

*Don. nigra*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 196. 10. ♂. ♀.

\* Oliv. Ent. IV. 75. p. 5. 3. T. 1. f. 3. a. b. ♂.

*Don. rufipes*. \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 5. 2. T. 1. f. 2. a. b. ♀. — Enc. Meth. VI. p. 6. ♀.

*Lept. assimilis*. \* Schrank. Enum. Ins. p. 156. 293. ♂.

*Lept. consimilis*. \* Schrank E. Ins. p. 155. 292. ♀.

*Lept. aquatica*, var.  $\beta$ . \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1039.

*Don. simplex*. \* Thunb. N. Act. Ups. V. p. 118. 55.

*Don. fusca*. \* Leske Mus. I. p. 27. 591. ♂.

*Lept. fusca*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 349. 20. ♂.

\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1867. 86. ♂.

Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 660. 10. var. b.

Loc. *Europa*.

\* 14. *Nigra*. \* Fabr. S. El. II. p. 127. 9. \* Ent. S. I. II. p. 117. 6.

\* Panz. Ent. Germ. p. 215. 7.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 230.

\* Illig. Mag. III. p. 179. 9.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 662. not. — b)

*Don. palustris*. \* Panz. Fn. G. XXIX. 10.

\* Ent. G. p. 217. 13.

\* Herbst Arch. p. 100. 5.

*Lept. palustris*. \* Marsh. Ent. Br. p. 349. 21.

---

b) Prope Holmiam invenit D. Haffner.

\* *Brahm* Ins. Kal. I. p. 136. 460.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1866. 20.

*Don. simplex*. \* Fabr. Syst. Ent. p. 195. 2. ♀, forte.

*Don. abdominalis*. \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 9. 8.

T. 1. f. 8. a. b. ? — Enc. Meth. VI. p. 292. 7. ?

*Prionus braccatus*. \* Scop. Ann. Hist. Nat. V. p. 100. 70.

*Cerambyx braccatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 316.

*Lept. violacea*. \* Pall. Iter II. App. p. 724. 64. ?

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 58. ?

Loc. *Europa*.

15. *Palmata*. \* Oliv. Ent. IV. 75. p. 8. 7. T. 1. f. 7. a. b. c.

Loc. *America septentrionalis*.

Fam. 221. (*Femoribus inermibus*.)

\* 16. *Menyanthidis*. \* Fabr. S. El. II. p. 129. 14.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 662. 11.

*Don. simplex*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 189. 2.

*Lept. simplex*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 348. 19.

*Don. clavipes*. \* Panz. Fn. G. XXIX. 13.

\* Oliv. Ent. IV. 75. p. 8. 6. T. 1. f. 6. a. b.

\* Fabr. S. El. II. p. 128. 11. \* Ent. S. I. II. p. 117. 7. idem forte.

*Lept. aquatica-mutica*, ♀. \* DeGeer Ins. V. p. 142. 19.

*Don. crassipes*. \* Leske Mus. I. p. 27. 590.

*Lept. crassipes*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 85.

\* Schæff. Icon. Tab. 84. f. 2. 3.

Loc. *Europa*.

17. *Clavipes*. c) \* Fabr. S. El. II. p. 128. 11. \* Ent. S. I. II. p. 117. 7.

\* Panz. Ent. Germ. p. 216. 8.

Loc. *Germania*.

\* 18. *Simplex*. \* Fabr. S. El. II. p. 129. 13.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 664. 12.

\* Illig. Mag. III. p. 180. 13.

*Don. semi-cuprea*. \* Panz. Fn. G. XXIX. 14.

*Lept. melanocephala*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 348. 18.

---

c) Idem forte ac *Don. Menyanthidis*.



*Don. vulgaris.* \* Leske Mus. I. p. 27. 594.

*Lept. vulgaris.* \* Linn. Syst. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 89.

Loc. *Europa.*

\* 19. *Linearis. e)* \* Hoppe Enum. Ins. p. 46. Tab. fig. 10.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 665. 13.

*Lept. linearis.* \* Maish. Ent. Br. p. 347. 16.

*Don. simplex.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 118. 9.

\* Mant. I. p. 157. 2. \* Sp. Ins. I. p. 245. 2.

\* Oliv. Ent. IV. 75. p. 11. 11. T. 2. f. 11.

a. b. — Enc. Meth. VI. p. 291. 3.

\* Panz. Fn. G. XXIX. 15. \* Ent. G. I. p. 216. 9.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 231.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 160. 397.? \* ed. Hellw. I. p. 179. 397.?

*Lept. simplex.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1866. 17.?

*Lept. aquatica - anea.* \* DeGeer Ins. V. p. 143. 21. var. femor. simplic.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 665. 13. var. b.

*Don. Typhae.* Brahm, Neue Schrift. d. Naturf. Gesellsch. zu Halle I. III. p. 37. 19.

\* Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. c.

Loc. *Europa.*

\* 20. *Hydrocharidis.* \* Fabr. S. El. II. p. 129. 15. \* Ent. S. I. II. p. 118. 10.

\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 667. 14.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 189. 1.

\* Oliv. Ent. IV. 75. p. 12. 13. T. 2. f. 13. a. b.

\* Panz. Fn. G. XXIX. 17. \* Ent. G. p. 216. 10.

*Lept. Hydrocharidis.* \* Marsh. Ent. Br. p. 317. 17.

*Don. cinerea.* \* Hoppe Enum. Ins. p. 46. Tab. fig. 11.

\* Herbst Arch. p. 100. 6.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1867. 21.

*Don. tersata.* \* Panz. Fn. G. XXIX. 16. var.

Loc. *Europa.*

\* 21. *Tomentosa.* Illig. Neue Schrift. der Naturf. Gesellsch. zu Halle. I. III. p. 42. 23.

Loc. *Germania.*

---

e) An femina *Don. impressa*, Payk.? — huj. Op. n. 8.

- \* 22. *Malinovskyi*. Ahrens, Neue Schrift. d. Naturf. Gesellsch. zu Halle. I. III. p. 39. 21.  
Loc. *Germania*.
23. *Fasciculata*. \* Fabr. Syst. El. II. p. 129. 12.  
\* Ent. S. I. II, p. 117. 8.  
Loc. *Cayenna*.
- \* 24. *Fennica*. \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 668. 15.  
*Rhag. fennicum*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 70. 5.  
*Don. melanocephala*. Megerle.  
*Don. Strundinis*. Ahrens, Neue Schriften der Naturf. Gesellsch. zu Halle. I. III. p. 41. 22.  
Loc. *Germania, Suecia, Finlandia*.
- \* 25. *Zosteræ*. f) \* Fabr. S. El. II. p. 127. 3.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 669. 16.  
\* Illig. Mag. III. p. 178. 3.  
\* Trans. Entom. Soc. I. p. 85.  
*Rhag. muticum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 306. 11.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 69. 4.  
Loc. *Germania, Suecia, Lapponia*.
- \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. III. p. 669. 16. var. b.  
\* Fallén, Obs. Ent. I. p. 16.  
Loc. *Scania, Bahusia*.
- Var.  $\gamma$ . *Don. Equiseti*. \* Fabr. S. El. II. p. 127. 2. \* Suppl. p. 128. 1-2.  
*Don. mucronata*. \* Hoppe Enum. Ins. p. 47. Tab. fig. 12. \* Taschenb. 1796. p. 126. 20.  
*Don. appendiculata*. \* Panz. Fn. G. XXIV. 17. \* Ent. G. p. 217. 14.  
Cfr. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. p. 670. not.  
Loc. *Germania*.

# N:o 168. CREMASTOCHEILUS. Knoch. g)

- \* 1. *Castaneæ*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 115. T. 3. f. 1.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 122. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 207.  
Loc. *America septentrionalis*.

f) *Tarsuum articulus penultimus in omnibus genibus Donacis bilobus, subtus spongiosus, in hac Specie vero integer, nudus.*  
DALM.

g) Cfr. Illig. Mag. III. p. 67. 104.

## N:o 169. TRICHIUS. Fabr. n. 125. h).

- \* 1. *Barbatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 38. 59.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 2. *Eremita*, ♂. \* Fabr. S. El. II. p. 130. 1. \* Ent.  
S. I. II. p. 118. 1.  
  - \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 55. 4.
  - \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 123. 1. — Hist.  
Nat. d. Er. & d. Ins. X. p. 229. T. 85. f. 6.
  - \* Payk. Fn. Sv. II. p. 198. 1.
  - \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 173. 1.
  - \* Panz. Ent. G. p. 217. 1. Tab. 6.
  - \* Fallén, Obs. Ent. II. p. 25. 1.
  - \* Scriba Journ. p. 66. 60.
  - \* Schneid. Mag. p. 291. 4.
  - \* Schwartz Nomencl. I. p. 56. 24.
- Scarab. Eremita*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 556.  
74. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1578. 74.  
  - \* Scop. Ent. Carn. p. 7. 15.
  - \* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 467. 12.
  - \* Müll. Zool. D. Pr. p. 53. 457.
  - \* Schrank Enum. I. p. 7. 10. — Fn. Boica  
I. p. 415. 385.
  - \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 143. 18.
  - \* Brahm Ins. Kal. I. p. 201. 676.
  - \* Bechstr. & Scharfenb. Forstins I. p. 70. 10.
  - \* Bergstr. Nomencl. I. p. 58. 1. T. 10. f. 1.
  - \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 173. 22.
  - Vill. Ent. I. p. 32. 53.
  - Fuessl. N. Mag. I. p. 374. 13.
  - v. Moll. Nat. Hist. Br. I. p. 188. 31.
  - Meiding. Nomencl. p. 116. 74.
  - Burgsdorf, Holzarten. II. I. p. 189. 6.
  - Bechst. Naturg. I. II. p. 832. 32.
- Ceton. Eremita*. \* Fabr. Mant. I. p. 28. 23. \* Sp.  
Ins. I. p. 53. 15. \* Syst. Ent. p. 45. 12.  
  - \* Oliv. Ent. I. 6. p. 58. 71. T. 3. f. 17. \* ed.  
Illig. II. p. 176. 71.
  - \* Knoch N. Beytr. I. p. 107.
  - \* Rossi Fn. Etr. I. p. 26. 59. \* ed. Hellw.  
I. p. 26. 59.

---

b) Cfr. Illig. Mag. III. p. 105. — Dumér. Zool. Anak.  
p. 200. 7.

- Melolontha Eremita*. \* Herbst Col. III. p. 176.  
127. T. 27. f. 9.  
\* Thunb., N. Act. Ups. V. p. 98. 19.  
*Scarab. coriarius*. \* DeGeer Ins. IV. p. 300.  
28. T. 10. f. 21.  
\* Vœt Col. ed. Panz. I. p. 15. 21. T. 3. f. 21.  
\* Rœs. Ins. II. p. 22. Tab. 3. f. 6.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 87. 74.  
Onomat. Hist. Nat. VI. p. 913.  
\* ♀. — *Trich. Eremita*. ♀. \* Illig. Transl. Oliv. II.  
p. 177. not. f.  
\* Panz. Fn. Germ. XII. 12.  
\* Fallén, Obs. Ent. II. p. 25. 1.  
*Trich. Eremiticus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 56. 5.  
*Ceton. Eremitica*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 107.  
\* Schæff. Icon. Tab. 26. f. 1.  
Hamer Besch. n. 11. ed. 2a p. 44. 37.  
Loc. *Europa*.  
3. *Eremicola Cetonia Eremicola*. \* Knoch N. Beytr.  
I. p. 105. 1. T. 2. f. 1.  
Loc. *America septentrionalis*.  
4. *Clathratus. Ceton. clathrata*. \* Oliv., Journ.  
d'Hist. Nat. III. p. 92. T. 6. f. 2.  
Loc. *Cayenna*.  
5. *Scaber*. i) \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer.  
IV. p. 58. T. 4. f. 2.  
Loc. *Pensylvania*.  
6. *Pulverulentus. Ceton. pulverulenta*. \* Oliv. Ent.  
I. 6. p. 57. 70. T. 10. f. 95. \* ed. Sturm.  
II. p. 87. 70. T. 86. f. 3. \* ed. Illig. II.  
p. 176. 70.  
Loc. — — —  
227 *Nobilis*. \* Fabr. S. El. II. p. 130. 2. \* Ent. S.  
I. II. p. 119. 2.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 54. 2.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 123. 2. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 230.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 199. 3.

i) Sordido-violaceus; clypeo concavo; thorace sulcato, antice sub - 4 - tuberculato; elytris rugosis, basi striatis; tibiis omnibus tridentatis.

Cette espèce entre dans la division du *Trich. Eremita*.  
P. de Beauv.

- \* Panz. Fn. G. XLI. 13. \* Ent. G. p. 218. 3.
- \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 174. 2.
- \* Illig. Mag. II. p. 230. 2.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 232.
- \* Fallén, Obs. Ent. II. p. 26. 3.
- \* Kugel., Schneid. Mag. p. 292. 6.
- \* Schwartz Nomencl. I. p. 58. 25.
- \* Panz. Enum. S. Schæff. Icon. p. 176. 4.
- Scarab nobilis*. \* Linn. Fn. Sv. n. 401. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 558. 81. \* ed. Gmel. I. IV.  
p. 1582. 81.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 8. 18. \* An. 5. Hist.  
Nat. p. 85. 28.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 54. 463. — Fn.  
Fridr. p. 2. 13.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 154. 21.
- \* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 130. 250.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 145. 480.
- \* Bechst. et Scharfenb. Forstins. I. p. 72. 12.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 42. 74.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 173. 20.  
v. Moll. Nat. Hist. Brief. I. p. 189. 32.
- Meiding. Nomencl. p. 117. 81.
- Viller Ent. I. p. 34. 56.
- Fourcr. Ent. Par. I. p. 6. 5.
- Gleditsch Einl. II. p. 228. 28.
- Nav. Forstwissensch. p. 321. 763.
- Ceton nobilis*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 51. 6. \* S.  
Ent. p. 43. 5.
- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 59. 72. T. 3. f. 10. a. b.  
c. \* ed. Illig. II. p. 178. 72.
- Melolontha noibisl*. \* Herbst Col. III. p. 165.  
124. T. 27. f. 6.
- Ceton cuspidata*. \* Fabr. Mant. I. p. 27. 8.
- Scarab viridulus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 297. 26.
- Scarab. variabilis*. ♂. \* Linn. S. Nat. I. II. p.  
558. 79. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1581. 79.
- Scarab. auratus*. \* Schrank Enum. p. 9. 14.
- Trich. auratus*. Schrank Fn. Boica I. p. 413. 381.
- \* Roes. Ins. II. *Scarab*. I. Tab. 3. f. 1-5.
- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 19. 28. T. 4. f.  
28. *Igneus*?
- \* Geoffr. Ins. I. p. 73. 6. *Scarabaëus*.
- \* Uddman Diss. p. 5. 1. *Scarab*.
- \* Schæff. Icon, T. 66. f. 5, &c T. 202. f. 4.

Harrer Besch. n. 20 & 21. — ed. 2: a n. 34 & 36.  
Naturf. IX. p. 62.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 90. 81.

Bechst. Naturg. I. II. p. 819. 31.

Onomat. Hist. Nat. VI. p. 934.

Mart. Engl. Ent. T. 3. f. 28.

Var.  $\beta$ . \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 175. 2. var. b.

Var.  $\gamma$ . \* Duftschm. l. c. var.  $\gamma$ .

Loc. Europa.

♂♀. 8. *Octo-punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 131. 3.

\* Ent. S. I. II. p. 119. 3.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 54. 3.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 199. 2.

\* Panz. Fn. G. XLI. 14. ♀. \* Ent. G. p. 217. 2.

\* Fallén. Obs. Ent. II. p. 26. 2.

\* Hoppe Taschenb. 1797. p. 220. 21.

\* Kugel., Schneid. Mag. p. 291. 5.

\* Scriba Journ. p. 65. 58.

*Ceton. 8-punctata*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 51. 7.

\* S. Ent. p. 44. 6.

*Melol. 8-punctata*. \* Herbst Col. III. p. 169.

125. T. 27. f. 7. \* Arch. p. 17. 16.

*Scarab. 8-punctatus*. \* Bechst. & Scharfenb.

Forstins. I. p. 71. 11.

*Scarab. variabilis*. \* Linn. Fn. Sv. n. 402. \* S.

Nat. I. II. p. 558. 79. ♀. \* ed. Gmel. I.

IV. p. 1581. 79. ♀.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 152. 20.

*Ceton. variabilis*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 60. 73.

T. 4. f. 27. \* ed. Illig. II. p. 179. 73.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 175. 3.

*Trich. variabilis* \* Trans. Entom. Soc. I. p. 81.

Tab. 1. fig. inf.

*Cet. cordata*. \* Fabr. Mant. I. p. 27. 10.

*Scarab. cordatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.

p. 1581. 380.

*Scarab. albo-punctatus*. Pill. & Mitterp. Iter.

Tab. 7. f. 1.

\* Scriba Journ. p. 78.

*Trich. 10-punctatus*. Schrank Fn. Boica. I. p.

414.

\* Vœt Col. ed. Panz. I. p. 27. 42. T. 5. f. 42.

& p. 26. 41. T. 5. f. 41. var.

\* Fuessl. Mag. I. p. 19. 41. 42.

Fuessl. N. Mag. I. p. 316. & p. 399. 4.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 89. 79.

Gleditsch Einl. in die Forstw. I. 522. 48.

Loc. *Europa*.

\* 9. *Bonplandi*. Nov. Spec. — vid. App. p. 196. 276.

Loc. *Brasilia*.

♂♀ 10. *Fasciatus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 53. 1.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 200. 4.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 177. 4.

\* Fallén. Obs. Ent. II. p. 26. 4.

*Scarab. fasciatus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 395. \* Syst. Nat. I. II. p. 556. 70. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1583. 70.

\* DeGeer Ins. IV. p. 299. 27. (T. 10. f. 19. var. ♂.)

\* Scop. Ent. Carn. p. 3. 5.

\* Schrank Enum. Ins. p. 10. 16.

\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 173. 21.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 156. 22.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 54. 466.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 69. 9.

\* Ström, Danske Vid. Selsk. Skr. II. p. 50. Larva.

*Melol. fasciata*. \* Herbst Col. III. p. 179. 128.

T. 27. f. 10. \* Arch. IV. p. 17. 17.

\* Leske Naturg. I. Tab. 12. f. 6.

\* Gronov. Zooph. p. 146. 441.

\* Var. β. — vid. App. p. 39. 60. var. β.

\* Var. γ. — vid. App. p. 39. 60. var. γ.

\* Var. δ. — vid. App. p. 39. 60. var. δ.

\* Var. ε. — vid. App. p. 40. 60. var. ε.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 53. 1. var. b.

\* Linn. Fn. Sv. n. 395. var.

\* Var. ζ. i). — vid. App. p. 40. 60. var. ζ.

*Trich. fasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 131. 4.

\* Ent. S. I. II. p. 119. 4. \* Mant. I. p. 25. 1.

\* Sp. Ins. I. p. 48. 1. \* S. Ent. p. 40. 1.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 124. 3. — Hist.

Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 230.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 177. 4. var. β.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 23. 54. \* ed. Hellw. I. p. 23.

\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 45. 1.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 233.

\* Panz. Ent. Germ. p. 218. 4.

i) Var. ζ & γ, forte speciem distinctam constituunt, teste Cl. Dom. Dejean.

- \* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 26.  
 \* Roem. Gen. Ins. p. 39. 6. T. 34. f. 4.  
*Cet. fasciata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 61. 74. T. 9. f. 84. \* ed. Illig. II. p. 180. 74.  
*Scarab. fasciatus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 43. 75.  
 \* Var. *n.* — vid. App. p. 40. 60. var. *n.*  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 80. 16. *Scarabæus*.  
 \* Drury Ins. I. p. 80. 2. T. 36. f. 2.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 27. 43. T. 5. f. 43.  
*Rosaceus*. \* ib: in Introd. p. 9. Tit. fig. 2.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 1. f. 4.  
 Harrer Besch. n. 25. ed. 2: a n. 30.  
 (*Variationes dubiæ*).  
*Trich. fasciatus*. Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 358. 9.  
*Scarab. fasciatus*. Razoum. Hist. Nat. I. p. 137. 9.  
 Schrank Fn. Boica I. p. 413. 382.  
 Vill. Ent. I. p. 31. 51.  
 Fourcr. Ent. I. p. 9. 16.  
 Don. Brit. Ins. Tab. 140.  
 Mart. Engl. Ent. T. 2. f. 10.  
 Gunner, Act. Nidr. IV. p. 315. 3. T. 16. f. 2.  
 Poda Mus. Græc. p. 20. 11.  
 Fuessl. N. Mag. p. 375. 19.  
 Mouff. Ins. 161. f. 6.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 86. 70. T. 2. f. 82.  
 Loc. *Europa*.  
 10. *Succinctus*. *k*). \* Fabr. Syst. El. II. p. 132. 5.  
 \* Ent. S. I. II. p. 120. 5. \* Mant. I. p. 25. 2.  
 \* Latr. Gen. Gr. & Ins. II. p. 124. not. ad *Tr. fasciatum*.  
 \* Kugel., Schneid. Mag. p. 289. 2.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 218. 5.  
*Scarab. succinctus*. \* Pallas Icon. p. 18. 19.  
 Tab. A. fig. 19.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1584. 388.  
*Melol. succincta*. \* Herbst Col. III. p. 181. 129.  
 T. 27. f. 11.  
 Loc. *Europa meridionalis*.  
 \* 11. *Vittatus*. *Ceton. vittata*. \* Fabr. S. El. II. p. 150. 76.  
 \* Ent. S. I. II. p. 143. 63. \* Mant. I. p. 30. 47.  
 \* Sp. Ins. I. p. 57. 37. \* S. Ent. App. p. 819. 26-27.

---

*k* Cfr. notam ad antecedentem; in App. p. 39. 60.



\* Illig. Mag. IV. p. 74. 76.

*Melol. Zebra.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 54. 73. T. 7.  
f. 75. \* ed. Sturm. II. p. 34. 73. T. 64.  
f. 11. \* ed. Illig. II. p. 77. 73.

*Scarab. tricolor.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1574. 337.

Loc. *Africa* teste Fabr.; *Amer. merid.* teste Oliv.

Var.  $\beta$ . *Mel. surinamensis.* \* Herbst Col. III. p.  
71. 18. T. 23. f. 7.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 43. 60. T. 7. f. 60.

Loc. *America*?

\* Var.  $\gamma$ . *Scarab. tomentosus.* \* DeGeer Ins. VII.  
p. 644. 46. T. 48. f. 8.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

12. *Pallidi-pennis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 40. 61.  
Loc. *Barbaria.*

13. *Bibens.* \* Fabr. S. El. II. p. 132. 8. \* Ent. S.  
I. II. p. 121. 8. \* Mant. I. p. 26. 5. \*  
Sp. Ins. I. p. 48. 3. \* S. Ent. p. 40. 3.

*Ceton. bibens.* \* Oliv. Ent. I. 6. p. 62. 75. T.  
10. f. 87. \* ed. Sturm. II. p. 88. 75. T.  
87. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 182. 75.

*Melol. bibens.* \* Herbst Col. III. p. 182. 130.

*Scarab. bibens.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1584. 390.

Loc. *America.*

\* 14. *Piger.* \* Fabr. S. El. II. p. 133. 13. \* Ent. S.  
I. II. p. 122. 13. \* Mant. I. p. 26. 9. \*  
Sp. Ins. I. p. 49. 7. \* S. Ent. p. 41. 6.

\* Herbst Col. III. p. 191. 4.

*Ceton. pigra.* \* Oliv. Ent. I. 6. p. 64. 78. T. 7.  
f. 54. \* ed. Sturm. II. p. 89. 78. T. 87.  
f. 5. \* ed. Illig. II. p. 183. 78.

*Scarab. piger.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1585. 393.

Loc. *Amer. septentrionalis.*

Var.  $\beta$ . *Tr. lunulatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 133.  
11. \* Ent. S. I. II. p. 121. 11. \* Mant.  
I. p. 26. 7. \* Sp. Ins. I. p. 49. 5. \* S.  
Ent. p. 41. 5.

\* Illig. Mag. IV. p. 70. 11.

\* Herbst Col. III. p. 191. 3.

*Cet. lunulata.* \* Oliv. Ent. I. 6. p. 63. 77. T.

10. f. 88. \* ed. Sturm. II. p. 89. 77. T.  
87. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 183. 77.  
*Scarab lunulatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 156 $\frac{1}{2}$ . 391.  
Loc. *Carolina*.
- \* 15. *Delta*. \* Fabr. S. El. II. p. 133. 14. \* Ent S. I.  
II. p. 122. 14. \* Mant. I. p. 26. 10. \*  
Sp. Ins. I. p. 49. 8. \* S. Ent. p. 41. 7.  
\* Herbst Col. III. p. 186. 1. T. 27. f. 12.  
*Cet. Delta*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 64. 79. T. 11.  
f. 107. \* ed. Sturm. II. p. 89. 79. T. 87.  
f. 4. \* ed. Illig. II. p. 184. 79.  
*Scarab. Delta*. \* Foist. Cent. Ins. I. p. 7. 7.  
\* Drury Ins. II. p. 53. T. 30. f. 1. 2.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 394.  
Loc. *America septentrionalis*.
16. *Viridulus*. \* Fabr. S. El. II. p. 133. 12. \* Ent.  
S. I. II. p. 122. 12. \* Mant. I. p. 26. 8.  
\* Sp. Ins. I. p. 49. 6. \* S. Ent. App. p.  
820. 5-6.  
\* Herbst Col. III. p. 192. 6.  
*Cet. viridula*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 67. 76. T. 9.  
f. 86. \* ed. Sturm. II. p. 88. 76. T. 87.  
f. 2. \* ed. Illig. II. p. 182. 76.  
*Scarab. virens*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1584. 392.  
Loc. *India orientalis*.
17. *Swederi. Scarab. longipes*. \* Sweder. Act. Holm.  
1787. p. 192. 10.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1587. 433.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
18. *Maculosus. Ceton. maculosa*. \* Knoch N. Beytr.  
I. p. 109. 2. T. 2. f. 2.  
Loc. *America septentrionalis*.
- \* 19. *Limbatus*. \* *Mel. limbata*. \* Oliv. Ent. I. 5.  
p. 59. 82. T. 9. f. 100. \* ed. Sturm. II.  
p. 38. 82. T. 65. f. 8. \* ed. Illig. II.  
p. 83. 82.  
\* Var.  $\beta$ . *Thorace toto nigro*.  
Loc. *India orientalis*.
- \* 20. *Alutaceus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 41. 62.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 21. *Sex-guttatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 24. 63.  
Loc. *Sierra Leona*.

\* 22. *Quadri-maculatus*. Nov. Sp. — vid App. p. 43. 64.

Loc. *Sierra Leona*.

♂♀. 23. *Hemipterus*. \* Fabr. S. El. II. p. 132. 9. \* Ent. S. I. II. p. 121. 9. \* Mant. I. p. 26. 6. \* Sp. Ins. I. p. 48. 4. \* S. Ent. p. 41. 4.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 125. 4. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 231.

\* Herbst Col. III. p. 187. 2. T. 27. f. 13. 14.

\* Arch. IV. p. 17. 1.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 177. 5.

\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 46. 2.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 23. 55. \* ed. Hellw. I. p. 24. 55.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 21.

\* Schneid. Mag. p. 290. 3.

\* Panz. Ent. Germ. p. 219. 6.

*Scarab. hemipterus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 555. 63. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1584. 63.

\* Knoch Beytr. II. p. 95. T. 7. f. 11. 12.

\* Schrank Enum. p. 14. 22. — Fn. Boica. I. p. 414. 383.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 69. 8.

\* Bergstr. Nomencl. I. p. 67. 7. 8. T. 11. f. 7. 8.

\* Herbst (Borowsk.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 54. 7.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 63. 205.

\* Goeze Fur. Fn. VIII. p. 158. 23.

\* Fuessl. Verz. p. 2. 26.

Vill. Ent. I. p. 29. 45.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 81. 2.

*Ceton. hemiptera*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 65. 80.

T. 9. f. 83. . & T. 11. f. 103. a. b. ♀. \*

ed. Illig. II. p. 185. 80.

*Valgus hemipterus*. \* Scriba Journ. p. 67. 61.

*Scarab. variegatus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 12. 28.

*Scarab. squamulatus*. \* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 55. 472.

\* Geoffr. Ins. I. p. 78. 12. *Scarabæus*.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 59. T. 10. f. 88. ♂. p. 60. T. 10. f. 89. ♀. & p. 61. T. 10. f. 90. ♀.

\* Gronov. Zooph. p. 147. 444.

\* Schæff. Icon. Tab. 46. f. 10. 11.

Harrer Besch. n. 29. ed. 2da n. 31.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 83. 63.

Var. β. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 177. 5. var. β.

- ♀. Var. γ. \* Duftschm. l. c. var. γ.  
Loc. *Europa temperata*.
24. *Variegatus*. l) \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. IV. p. 59. T. 4 f. 3.  
Loc. *Pensylvania*.
25. *Seticollis*. \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. IV. p. 59. T. 4. f. 4.  
Loc. — — —
- ♂ 26. *Fasciculatus*. Nov. S. — vid. App. p. 43. 65.  
Loc. *America borealis*?
- ♀ 27. *Canaliculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 132.  
10. \* Ent. S. I. II. p. 121. 10.  
*Ceton. canaliculata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 69. 84. T. 10. f. 89. a. b. ? \* ed. Sturm. II. p. 92. 84. T. 87. f. 89. ? \* ed. Illig. II. p. 189. 84.  
\* Knoch N. Beytr. I. p. 112. 3. T. 2. f. 3. ?  
Loc. *America borealis*.
28. *Squamiger*. m) \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. IV. p. 59. T. 4. f. 5. 6.  
Loc. — — —
- \* 29. *Lineatus*. n) \* Fabr. S. El. II. p. 133. 15. \* Ent. S. I. II. p. 122. 15. \* Mant. I. p. 26. 11. \* Sp. Ins. I. p. 49. 9. \* S. Ent. App. p. 820. 8.  
\* Herbst Col. III. p. 192. 5.  
*Ceton. lineata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 66. 81. T. 7. f. 63. \* ed. Sturm. II. p. 90. 81. T. 87. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 187. 81.  
*Scarab. fulvus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 395.
- \* Var. β. *Scarab. quadratus*. \* DeGeer Ins. VII. p. 645. 48. T. 48. f. 10.  
\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 56. 83. T. 10. f. 83. *Insignifer*. o).

l) Niger; abdominis apice elytrisque cinereo-variegatis.  
Cette espèce ressemble à la *Trichie hemipière*.

PALIS DE BEAUV.

m) An *Cet. canaliculata* Oliv. vix *Tr. calaniculatus* Fabr. & Knoch. *Trichie*.

n) *Anisonyx forte*.

o) Vix dubito Insectum Voetii hoc citandum esse loco, etsi verisimillime modo erroneo, Galliam ut patriam indicat.

Loc. Cap. bon. Spei.

\* 30 *Nigripes*. p) \* Fabr. S. El. II. p. 134. 17. \* Ent. S. I. II. p. 123. 16. \* Mant. I. p. 26. 12, \* Sp. Ins. I. p. 49. 10.

\* Illig. Mag. IV. p. 70. 17.

\* Herbst Col. III. p. 194. 8.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 396.

*Ceton. nigripes*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 67. 82. T. 9. f. 85. \* ed. Sturm. II. p. 91. 82. T. 87. f. 10. \* ed. Illig. II. p. 188. 82.

*Scarab. Stigma*. \* DeGeer Ins. VII. p. 645. 47. T. 48. f. 9.

Loc. Cap. bon. Spei,

31. *Stigmaticus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 44. 66.

Loc. Cap. bon. Spei.

82. 32. *Grossipes*. q) *Scarab. crassipes*. \* Oliv. Ent. I. 3. p. 51. 59. T. 23. f. 200. a. b. c. \* ed. Sturm. I. p. 39. 59. T. 25. f. 1. 2. 3. \* ed. Illig. I. p. 140. 59.

p) *Annevarietas Trich, lineati*? — Cfr. Illig. Mag. IV. p. 70.

q) Huic generi proximus. Maxilla coriacea, edentula, apice pilis longis luteo-fulvis penicillata. Unguli pedum quatuor anteriorum bini, interiore minutissimo, ægre observando, ambo bifidi; unguis pedum posteriorum magnus, solitarius, simplex, falcatus, omnino ut in *Tr. crassipedi*, *cancroide*, &c., & per illos transitum ad Genus *Hoplia* parare videatur hæc species, nam in *Tr. cancroidis* maxilla denticuli plures, etsi minuti & pilis occultati observantur; forte ex his genus peculiare, intermedium quasi inter *Trichium* & *Hopliam* constituendum. His iterum quoad habitum, structuramque partium corporis, præsertim pedum posteriorum, valde affines sunt reliqui *Melolontha* Fabricii & Olivierii, quos Illiger in Versione Germanica Operis Olivierii II. p. 109, ad peculiarem familiam, et in Mag. Tom. IV. p. 82. 83. dein ad *Trichios* refert; sed in *M. dentipede*, *arthritica*, *podarica* et *abbreviata*, quorum partes cibarias lustrare nobis licuit, et probabiliter ita in ceteris affinibus, maxilla adhuc evidentius multidentata, quam in *Tr. cancroide*, adeoque *Trichiis* non associari possunt, quare inter *Melolonthas* retinendæ, vel in memorato genere intermedio locandæ, ut peculiaris familia tamen, nam his omnibus unguis pedum posteriorum bini, bifidi.

G Y L L E N H.

Cfr. Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 116. 2. obs.  
Loc. Cap. bon. Spei.

33. *Hylax*. q) *Geotrupes Hylax*. Fabr. et Oliv. — huj.  
Operis I. p. 18. 77.

Loc. Africa.

34. *Tibialis*. *Melol. tibialis*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 83.  
119. T. 10. f. 118. \* ed. Sturm. II. p. 52.  
119. T. 69. f. 9. \* ed. Illig. II. p. 108. 119.

Loc. Cap. bon. Spei.

\* 35. *Crassipes*. *Melol. crassipes*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 180. 117. \* Ent. S. I. II. p. 177. 90.  
\* Mant. I. p. 24. 68. \* Sp. Ins. I. p. 45.  
55. \* S. Ent. App. p. 813. 31-32.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 72. 99. T. 2. f. 15. \* ed.  
Sturm. II. p. 44. 99. T. 66. f. 9. \* ed.  
Illig. II. p. 97. 99.

\* Illig. Mag. IV. p. 83. 117.

\* Herbst Col. III. p. 108. 59.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 272.

Var. *Ceton. crassipes*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 68. 83.  
T. 7. f. 62. \* ed. Sturm. II. p. 91. 83.  
T. 87. f. 7. \* ed. Illig. II. p. 188. 83.

— *Scarab. obscure purpureus*. \* DeGeer Ins. VII.  
p. 646. 49. T. 48. f. 12.

— *Trich. maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 134.  
18. \* Ent. S. I. II. p. 123. 17. \* Mant.  
I. p. 26. 13. \* Sp. Ins. I. p. 49. 11.

\* Herbst Col. III. p. 194. 9.

\* Illig. Mag. IV. p. 70. 18. r).

*Scarab. navius*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1585. 397.

Loc. Cap. bon. Spei.

\* 36. *Cancroides*. *Melol. cancroides*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 181. 119. \* Ent. S. I. II. p. 177. 91.

Loc. Cap. bon. Spei.

q) Utpote *Trich. grossipedi* simillimus et affinis, etiam  
ad hoc Genus referendus.

r) *Trich. maculatum* Fabr. hoc loco citare ausus sum, etsi  
aliter opinatur D. Illiger. Si forte in descriptione  
Fabricii loco "subtus cinereo pubescens" legendum  
"subtus cinereo squamosus" vix dubii quid supersit.

- \* 37. *Squamans*. Nov. Spec. — vid. App. p. 45. 67.  
Loc. *Cap bon. Spei*.
- \* 38. *Nanus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 45. 68.  
Loc. *Cap bon. Spei*.
- 39. *Minutus*. \* Fabr. F. El. II. p. 134. 21.  
Loc. *America meridionalis*.
- 40. *Macropus* s) *Scarab. macropus*. \* Shaw. Nat.  
Misc. Tab. 384.

### N:o 170. CETONIA. Fabr. n. 126. 1).

Fam. 11a (*Clypeus valde productus, bipartitus*.) u)

- 1. *Goliata*. Fabr. S. El. II. p. 135. 1. \* Ent. S. I.  
II. p. 124. 1.
- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 7. 1. T. 9. f. 33. c. \* ed.  
Sturm. II. p. 53. 1. T. 71. \* ed. Illig. II.  
p. 121. 1.
- Scarab. Goliathus*. \* Linn. Mant. p. 530. \* Syst.  
Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1540. 151.
- \* Fabr. Mant. I. p. 7. 54. \* Sp. Ins. I. p. 14.  
51. \* S. Ent. p. 13. 41.
- \* Tabl. Coleopt. II. p. 102. 78. T. 10. f. 4.
- \* Drury Ins. I. p. 67. Tab. 31.
- \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 16. 2. T. 1. f. 2.
- Var.  $\beta$ . \* Oliv. Ent. I. 6. p. 7. 1. T. 5. f. 33.  
\* ed. Sturm. II. p. 54. 1. T. 70. \* ed.  
Illig. II. p. 122.
- \* Drury Ins. III. p. 55. Tab. 40.
- Loc. *Sierra Leona Africa*.
- 2. *Cacicus*. \* Fabr. S. El. II. p. 135. 2. \* Ent. S. I.  
II. p. 124. 2.
- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 8. 2. T. 3. f. 22. \* ed.  
Sturm. II. p. 54. 2. T. 72. \* ed. Illig. II.  
p. 123. 2.
- Sc. *Goliatus*. \* Tabl. Col. II. p. 103. T. 11. f. 2.
- \* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. p. 48.  
1. Tab. 1. B.

s) Forte hujus generis.

t) Cfr. Illig. Mag. III. p. 68. 105. — Dumer Zool. A-  
näl. p. 200. 6.

u) Novum forte genus: *Goliath*, Lamarck. Cfr. Latr.  
Gen. Cr. & Ins. II. p. 126.

*Sc. Cacicus ingens.* \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 101. 151. T. 22. f. 151.

\* Fuessl. Magaz. I. p. 45. 151.

Loc. *America meridionalis.*

3. *Bifrons.* \* Fabr. S. El. II. p. 135. 3. \* Ent. S. I. II. p. 124. 3.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 82. 104. 12. f. 117. \* ed.

Sturm. II. p. 102. 104. T. 91. f. 5. \* ed.

Illig. II. p. 201. 104.

Loc. *America meridionalis.*

4. *Polyphemus.* \* Fabr. S. El. II. p. 136. 4.

\* Ent. S. I. II. p. 125. 4.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 9. 3. T. 7. f. 61. \* ed.

Sturm. II. p. 54. 3. T. 73. f. 1. \* ed.

Illig. II. p. 123. 3.

*Sc. Polyphemus.* \* Fabr. Mant. I. p. 7. 53.

\* Sp. Ins. I. p. 14. 50.

\* Iabl. Col. II. p. 101. 77.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1539. 150.

Loc. *Africa.*

5. *Ynca.* \* Fabr. S. El. II. p. 136. 5.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 66. 1.

\* Illig. Mag. IV. p. 70. 5. et V. p. 234. 5. ♀.

Loc. *Peru.*

6. *Micans.* \* Fabr. S. El. II. p. 136. 6. \* Ent. S.

I. II. p. 125. 5. \* Mant. I. p. 26. 1. \* Sp.

Ins. I. p. 50. 1. \* S. Ent. p. 42. 1.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 10. 4. T. 1. f. 2. a. b.

\* ed. Sturm. II. p. 55. 4. T. 74. f. 1. 2.

\* ed. Illig. II. p. 124. 4.

\* Herbst Col. III. p. 201. 3. T. 28. f. 3.

*Scarab. micans.* \* Drury Ins. II. p. 59. 3. T. 32. f. 3.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1580. 374.

Loc. *Africa.*

7. *Geotrupina.* Nov. Sp. — vid. App. p. 46. 69.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

Fam. 2:2. (*Thorax postice in lobum acutum productus*).

\* 8. *Chinensis.* \* Fabr. S. El. II. p. 136. 7. \* Ent. S.

I. II. p. 126. 6. \* Mant. I. p. 26. 2. \* Sp.

Ins. I. p. 50. 2. \* S. Ent. p. 42. 2.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 11. 5. T. 2. f. 5. a. b.

\* ed. Sturm. II. p. 56. 5. T. 75. f. 1. 4.

\* ed. Illig. II. p. 125. 5.

\* Herbst Col. III. p. 199. 2. T. 28. f. 2.



\* *Donov. Chines. Ins. II. T. 1. f. 1. 3.*

*Scarab. chinensis.* \* *Forst. Cent. Ins. I. p. 2. 2.*

*Sc. sinensis.* \* *Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.*  
p. 1580. 375.

*Sc. oblongus.* \* *Brown. Illustr. p. 122. T. 49. f. 4.*

\* *Voet Col. ed. Panz. p. 26. 40. T. 5. f. 40.*

*Smaragdinus major.*

Loc. *China.*

9. *Nigrita.* \* *Fabr. S. El. II. p. 136. 8. \* Ent. S.*

*I. II. p. 126. 7. \* Mant. I. p. 26. 3. \* Sp.*

*Ins. I. p. 50. 3. \* S. Ent. p. 43. 3.*

\* *Oliv. Ent. I. 6. p. 11. 6. T. 10. f. 92. \* ed.*

*Sturm. II. p. 56. 6. T. 76. f. 1. \* ed.*

*Illig. II. p. 126. 6.*

\* *Herbst Col. II. p. 261. 55.*

\* *Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1580. 376.*

\* *Petiv. Gazooph. T. 28. f. 3. Scarab. atro-*  
*smaragdinus.*

*Hermann. Mus. 17. 257.*

Loc. *Insula Ceylon.*

10. *Plana.* *Nov. Spec. — vid. App. n. 85.*

Loc. — — —

11. *Tristis.* \* *Fabr. S. El. II. p. 143. 43. \* Ent. S.*

*I. II. p. 133. 33. \* Mant. I. p. 28. 21.*

\* *Sp. Ins. I. p. 53. 13. \* S. Ent. p. 45. 10.*

\* *Oliv. Ent. I. 6. p. 22. 20. T. 10. f. 91. ? \* ed.*

*Sturm. II. p. 63. 20. T. 79. f. 1. ? \* ed.*

*Illig. II. p. 133. 20. ?*

\* *Herbst Col. III. p. 264. 61.*

*Sc. moestus.* \* *Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.*  
1579. 369.

Loc. *America.*

12. *Holosericea.* \* *Fabr. S. El. II. p. 139. 22. \* Ent. S. IV. App. p. 449. 19-20.*

\* *Oliv. Ent. I. 6. p. 83. 106. T. 12. f. 125. w)*

\* *ed. Sturm. II. p. 103. 106. T. 91. f. 7.*

\* *ed. Illig. II. p. 203. 106.*

\* *Herbst Col. III. p. 205. 7. T. 28. f. 7.*

\* *Buchoz Pl. Enlum. Decad. 4. Pl. 5. f. 7.*

---

w) Sine dubio hoc loco citandum, ut etiam e descriptione *Oliv.* affirmatur, cujus vero figura in eo erronea est, quod thoracem postice truncatum referat, etsi re vera lobatus est.

- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 11. 10. T. 2. f. 10.  
 Loc. Surinam.
13. *Flava*. x) \* Web. Obs. Ent. I. p. 67. 2.  
 Loc. Brasilia.
14. *Imperialis*. Nov. Spec. — vid. App. n. 86.  
 Loc. India orientalis.
15. *Marmorea*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 17. 13. T. 11.  
 f. 110. \* ed. Sturm. II. p. 60. 13. T. 77.  
 f. 2. \* ed. Illig. II. p. 134. 13.  
 Loc. Insula Tabago.
16. *Decorata*. *Cet. picta*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 85.  
 109. T. 12. f. 118. \* ed. Sturm. II. p.  
 104. 109. \* ed. Illig. II. p. 204. 109.  
*Cet. Histrio-fulvus*. \* Herbst Col. III. p. 252.  
 42. T. 31. f. 8.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 14. 18. T. 3. f. 18.  
*Histrio-fulvus*.  
 Loc. Surinam.
17. *Strigosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 139. 23. \* Ent.  
 S. IV. App. p. 449. 19-20.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 84. 107. T. 12. f. 124. \*  
 ed. Sturm. II. p. 103. 107. T. 92. f. 1. \*  
 ed. Illig. II. p. 203. 107.  
*Cet. Histrio-ruber*. \* Herbst Col. III. p. 253.  
 43. T. 31. f. 9.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 15. 19. T. 3. f. 19.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
18. *Undata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 84. 108. T. 12. f.  
 123. \* ed. Sturm. II. p. 104. 108. T. 92.  
 f. 2. \* ed. Illig. II. p. 204. 108.  
 Loc. Cayenna.
19. *Fuliginosa*. *Cet. irrorata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p.  
 23. 22. T. 11. f. 105. \* ed. Sturm. II. p.  
 64. 22. T. 79. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 139. 22.  
 Loc. America meridionalis.
- \* 20. *Nitida*. \* Fabr. S. El. II. p. 139. 24. \* Ent. S.  
 I. II. p. 130. 20. \* Mant. I. p. 28. 13.  
 \* Sp. Ins. I. p. 52. 9. \* S. Ent. p. 44. 7.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 18. 14. T. 3. f. 16. & T.  
 7. f. 56. a. b. c. \* ed. Sturm. II. p. 60.  
 14. T. 77. f. 3-6. \* ed. Illig. II. p. 134. 14.

---

x) Varietas forte *Cet. holosericea*. — Cfr. Illig. Transl.  
 Oliv. Ent. II. p. 203. Not. f.

\* Herbst Col. III. p. 227. 19. T. 29. f. 9. 10.  
*Sc. nitidus*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 26. 24.  
 \* Syst. Nat. I. II. p. 552. 51. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1572. 51.

\* DeGeer Ins. IV. p. 322. 16. T. 19. f. 8. 9.

\* Drury Ins. I. p. 72. T. 33. f. 5. 6.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 16. 23. T. 3. f.  
 23. *Flagranticeps*.

\* Gron. Zooph. p. 149. 455.

Naturf. IX. p. 62.

Onomat. Hist. Nat. VI. p. 934.

Meiding. Nomencl. p. 116. 51.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 75. 51.

Loc. *America septentrionalis*.

21. *Lobata*. \* Fabr. S. El. II. p. 140. 25. \* Ent.  
 S. I. II. p. 130. 21.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 23. 21. T. 4. f. 26. \* ed.  
 Sturm. II. p. 61. 21. T. 79. f. 2. \* ed.  
 Illig. II. p. 139. 21.

*Cet. coracina*. \* Herbst Col. III. p. 254. 44. T.  
 31. f. 10.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 15. 20. T. 3. f. 20.  
*Coracinus hirtipes*.

Loc. *America meridionalis*.

22. *Pulla*. Nov. Sp. — vid. App. p. 46. 70.

Loc. *India orientalis*.

23. *Lanius*. \* Fabr. S. El. II. p. 141. 34. \* Ent. S.  
 I. II. p. 132. 27. \* Mant. I. p. 28. 17. \*  
 Sp. Ins. I. p. 52. 11. \* S. Ent. p. 44. 9.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 19. 15. T. 2. f. 4. \* ed.  
 Sturm. II. p. 61. 15. T. 78. f. 1. \* ed.  
 Illig. II. p. 136. 15.

\* Herbst Col. III. p. 203. 5. T. 28. f. 5.

*Sc. Lanius*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 557. 77.?

\* ed. Gmel. I. IV. p. 1579. 77.?

\* Drury Ins. I. p. 73. 8. T. 33. f. 8.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 28. 44. T. 5. f. 44.

*Pullus maculosus*.

\* Sloane Hist. Jam. II. p. 205. 5. T. 237. f. 7. 8.?

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 88. 77.?

Loc. *America meridionalis*.

24. *Bajula*. \* Fabr. S. El. II. p. 142. 35.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 82. 105. T. 12. f. 126. \* ed.

Sturm. II. p. 102. 105. T. 91. f. 8. \* ed.

Illig. II. p. 202. 105.

Loc. *America meridionalis*, *Brasilis*.

25. *Flaveola*. \* Fabr. S. El. II. p. 142. 36.

Loc. *America meridionalis*.

\* 26. *Graculus*. \* Fabr. S. El. II. p. 142. 37. \* Ent. S. I. II. p. 132. 28.

*Cet. maculosa*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 85. 110.

T. 12. f. 120. \* ed. Sturm. II. p. 105.

110. T. 92. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 205. 110.

\* Herbst Col. III. p. 254. 45. T. 32. f. 1.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 16. 22. T. 3. f. 22.

*maculosus Isiquebensis*.

Loc. *America meridionalis*.

27. *Tonkaea*. \* Herbst Col. III. p. 256. 47. T. 32. f. 3.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 20. 29. T. 4. f. 29.

*Tonkaeus*.

Loc. — — —

\* 28. *Liturata*. \* Fabr. S. El. II. p. 142. 38.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 86. 111. T. 12. f. 121. \*

ed. Sturm. II. p. 105. 111. T. 92. f. 5. \*

ed. Illig. II. p. 205. 111.

*Cet. acuminata*. \* Herbst Col. III. p. 259. 52.

T. 32. f. 8. ?

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 24. 37. T. 5. f. 37. ?

*Penicrusta*.

Loc. *America meridionalis*.

\* 29. *Carulea*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 47. 55. T. 5. f.

31. 2. \* ed. Sturm. II. p. 88. 55. T. 84.

f. 7. \* ed. Illig. II. p. 165. 55.

\* Herbst Col. III. p. 234. 23. T. 30. f. 2.

\* Herbst Arch. p. 19. 8. T. 19, b. fig. 30.

*Sc. caruleus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1582. 382.

*Cet. 14-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 156. 110. ?

\* Ent. S. I. II. p. 150. 86. ?

Loc. *India orientalis*.

\* 30. *Pumila*. Nov. Sp. — vid. App. p. 47. 71.

Loc. *Bengalia*.

31. *Rufilatrix*. \* Illig., Wied. Arch. I. II. p. 110.

7. T. 1. f. 1.

Loc. *Peru*.

32. *Pulchra*. *Scarab. pulcher*. \* Sweder., Act. Holm. 1787. III. p. 189. 6.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 429.

Loc. *Insula Tahago*.

33. *Scabriuscula*. *Sc. scabriusculus*. \* Sweder., Act. Holm. 1787. III. p. 191. 9.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 432.

Loc. — — —

34. *Scopoli*. *Sc. maculatus*. \* Scopoli Ann. 5 Hist. Nat. p. 83. 25.

\* Gronov. Gazoph. p. 150. 456. *Scarabæus*.

Loc. India.

35. *Circumdatus*. \* Buchoz Planch. Enlum. IV. Pl. 5. fig. 10.

Loc. — — —

Fam. 3:a (*Thorax postice sub-truncatus; proscutello plus minusve emarginatus*).

36. *Collaris*. *Cet. torquata*. \* Herbst Col. III. p. 198. 1. T. 28. f. 1.

*Sc. torquatus* \* Drury Ins. III. p. 60. T. 44. f. 1.

Loc. Sierra Leona.

37. *Aurata*. \* Fabr. S. El. II. p. 137. 9. \* Ent. S. I. II. p. 127. 8. Mant. I. p. 26. 4. \* Sp. Ins. I. p. 50. 4. \* S. Ent. p. 43. 4.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 51. 3.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 12. 7. T. 1. f. 1. a-c.  
\* ed. Illig. II. p. 129. A. et p. 119. Larva.

\* Herbst Col. III. 212. 11. T. 29. f. 2.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 128. s. — Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 220. T. 85. f. 1-5.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 202. 2.

\* Panz. Fn. G. XLI. 15. \* Ent. G. p. 219. 1.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 166. 3.

\* Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 48. 1. α.

\* Rossi Fn. Etr. I. p. 24. 56. \* ed. Hellw. I. p. 24. 56.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 234.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 6. 23.

\* Fallén Obs. Ent. II. p. 24. 2.

\* Schall. Acta Hal. I. p. 220.

\* Schwartz Nomencl. I. p. 61. 26.

\* Schneid. Mag. p. 294. 3.

*Scarab. auratus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 400. \* Syst. Nat. I. II. p. 557. 78. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1580. 28.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 41. 73.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 144. 19.

\* Bechst. et Scharf. Forstins. I. p. 73. 13.

- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 137. 10.
- \* Fisch. Naturg. v. Lvl. p. 130. 248.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 320. 12.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 34. 115.
- \* Leske Naturg. I. p. 467. 13.
- \* Müll. Zool. D. Pr. p. 54. 462.
- \* Hoppe Taschenb. 1797. p. 225.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 172. 17.
- Fuessl. n. Mag. III. p. 92. 2.
- Poda Mus. Græc. p. 19. 7.
- Fourcr. Ent. Par. I. p. 6. 5.
- Meiding. Nomencl. p. 17. 78.
- N. Schaupl. d. Nat. III. p. 481.
- Vill. Ent. I. p. 33. 54.
- Pontopp. Dan. Atl. I. p. 430. 16.
- Gleditsch Forstwissensch. II. p. 228. 27.
- Nay Forstwissen-sch. p. 321. 762.
- Burgsdorf Holzarten II. I. p. 189. n. 7.
- Scarab. smaragdus* \* DeGeer Ins. IV. p. 279.
- 25. T. 11. f. 1.
- Sc. variabilis*. \* Preysl. Böhm. Ins. p. 51. 52.
- v. Moll Naturhist. Br. I. p. 193. 35.
- Fuessl. n. Mag. I. p. 375. et p. 393.
- Naturf. IX. p. 62.
- Burgsdorf Holzarten II. I. p. 189. 8.
- Sc. nobilis*. \* Schrank Enum. p. 10. 15.
- Sc. chlorochrysos*. \* Schröt. Abh. I. p. 14.
- Worm. Mus. p. 342.
- Cet. anea*. Fuessl. n. Mag. I. p. 311. et 313.
- Cet. aurata-maculata*. \* Scriba Journ. p. 68. 63.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 73. 5. *Scarabæus*.
- \* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. Tab. 2. f. 1-5. et 9.
- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 5. 1. T. x. f. 1.
- viridi-coruscus*. |
- \* Schæff. Icon. Tab. 50. f. 8. Tab. 26. f. 2. 3. 5. 7.
- Harrer Besch. n. 20. ed. 2:a 33-35.
- \* Bergstr. Nomencl. I. p. 14. 5. T. 2. f. 5.
- \* Petiv. Gozoph. T. 23. f. 12.
- \* Barb. Gen. Ins. p. 14. 3. T. 1. f. 2.
- \* Frisch Ins. XII. p. 25. f. 19. absque icon.
- \* Gronov. Zooph. p. 144. 427.
- \* Ray Ins. p. 76. 7.?
- Bechmann Anfangsgr. p. 91. C.
- Christ. Hymenoptera. p. 497.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 818. 28.

- Bock Naturg. V. p. 22. 9.  
 Schrank Fn. Boica I. p. 416. 386. et p. 417. 388.  
 Schwenkfeld Theriotr. Siles. 555.  
 Martini Gesch. d. Nat. II. p. 219.  
 Acta Nid. IV. p. 265. p. 313. 1.  
 Müll. Fn. Fridr. p. 2. 12?  
 Seba Thes. IV. p. 93. 30. T. 92. f. 30.  
 Catholicon. p. 37.  
 Merret. Pin. p. 201.  
 Mouff. Ins. p. 158.  
 Onomat. Hist. Nat. VI. p. 906.  
 Müll. Linn. Nat. S. V. I. p. 78. 88.  
 Hoefn. Ins. III. T. 6. f. 1.  
 Strömer, Acta Holm. II. p. 47.  
 Mart. Engl. Ent. T. 3. f. 27.  
 Admir. Verandr. Tab. 15.  
 Bauhin. Bollen. p. 211. f. 3. *Buprestis*.

Loc. *Europa*.

Var.  $\beta$ . \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 166. 3.  
 var.  $\beta$ .

\* Var.  $\gamma$ . y) \* Drury Ins. I. p. 71. 1. T. 33. f. 1.  
 ed. Geim. I. p. 119. T. 33. f. 1.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 166. 3. var.  $\gamma$ .

*Cet. pallida*. \* Herbst Col. III. p. 247. 35.  
 T. 31. f. 2.

\* Var.  $\delta$ . z).

32 38. *Aenea*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 50. 7.

\* Andersch, Hoppe Taschenb. 1797. p. 157. 2.

\* Illig. Mag. V. p. 234. 14. not. sub *C. metallica*.

*Cet. metallica*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 203. 3.

\* Fallén Obs. Ent. II. p. 25. 3.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 168. 4. var.  $\beta$ .

*Cet. aurata*, var.  $\beta$ . \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 49. 1.

\* Schæff. Icon. T. 26. f. 6?

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. h.

*C. metallica*. \* Payk. Fn. Sv. I. c. var.  $\beta$ .

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 168. 4. var.  $\beta$ .

\* Schæff. Icon. T. 50. f. 9.

y) Rubro-cuprea; maculis ut in  $\alpha$ , sed distinctioribus.  
 Habitat in Caucasus. D. Steven.

z) Nigra, certo situ e cupreo micans; maculis albis ut  
 in  $\alpha$ . — Habitat in Gotlandia D. Odhner.

- \* **Var.  $\gamma$ .** \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. c.  
*Cet. metallica.* \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 168. 4.  $\alpha$ .  
*Cet. albi-guttata.* \* Andersch, Hoppe Ent. Taschenb. 1797. p. 158. 3.  
*Cet. floricola.* \* Herbst Col. III. p. 218. 13.  
 T. 29. f. 4.  
 \* Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 128. D.
- \* 39. *Obscura*. a) \* Andersch, Hoppe Ent. Taschenb. 1797. p. 161. 4.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 169. 6.  
**Var.  $\beta$ .** \* Duftschm. l. c. var.  $\beta$ .  
**Var.  $\gamma$ .** \* Duftschm. l. c. var.  $\gamma$ .  
 Loc. *Europa*.
40. *Vicina*. Nob. \* Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 128. C. — b).  
 Loc. *Europa*.
- \* 41. *Metallica*. \* Fabr. S. El. II, p. 138. 14. \* Ent. S. I. II. p. 128. 12.  
 \* Panz. Fn. Germ. XLI. 19.  
 \* Illig. Mag. II. p. 231. 2. \* IV. p. 71. 14. \* V. p. 234. 14.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 128. B.  
 \* Hoppe Taschenb. 1796. p. 128. 22. \* 1797. p. 164. 5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 51. 2. not. ad. *C. anea*.  
*Cet. florentina.* \* Herbst Col. III. p. 210. 10. var.  
*Cet. aurata*, var. \* Oliv. Ent. Icon. 6. T. 1. f. 1. i.  
 \* Oliv. ed. Illig. II. p. 130. D.  
*Scarab. æruginosus.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 558. 80. ? \* ed. Gmel. I. IV. p. 1581. 80. ?  
 (exclud. citat. Gronov.)  
 Loc. *Germania*.
- \* 42. *Affinis*. \* Andersch, Hoppe Taschenb. 1797. p. 154. 1.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 165. 2.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 127. A. — not. sub *C. fastuosa*.  
 Loc. *Germania*, *Mont. Caucas.* *Asia*.
- \* 43. *Fastuosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 137. 10. \* Ent. S. I. II. p. 127. 9.

a) Maxime affinis *C. anea*, var.  $\gamma$ . Gyllenh. sed latior.

b) Exclud. citat. *Cet. hungaric.* *Herbsti*, ad *Cet. viridem* *Fabr.* pertinentem.



- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 127. 1.  
 \* Panz. Fn. G. XII. 16. \* Ent. Germ. I. p. 219. 2.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 165. 1.  
 \* Hoppe Taschenb. 1796. p. 127. 21.  
 \* Schwartz Nomencl. I. p. 64. 27.  
*Cet. speciosissima.* \* Herbst Col. III. p. 207. 9. T. 29. f. 1.  
 \* Kugelann, Schneid. Mag. p. 292. 1.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 25. 57. \* ed. Hellw. I. p. 25. 57.  
*Scarab. speciosissimus.* \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I. p. 48. T. 21. fig. A. a. b.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 343.  
*Scarab. smaragdus.* \* Brahm Ins. Kal. I. p. 153. 496.  
*Scarab. æruginosus.* \* Drury Ins. I. p. 72. 4. T. 33. f. 4.  
*Cet. aurata, var.* \* Oliv. Icon. 6. Tab. 1. f. 1. f. \* ed. Illig. II. p. 130. B.  
 Fuessl. N. Mag. I. p. 312. 1.  
*Scarab. fastuosus.* \* Bechst. & Scharf. Forstins. I. p. 76. 15.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 172. 18.  
*Cet. aurata-immaculata.* \* Scriba Journ. p. 68. 62.  
*Scarab. auratus.* \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 54. 8.  
 Leske Anfangsgr. I. p. 467. 13.  
 Fuessl. N. Mag. I. p. 398. 1.  
 Naturf. IX. p. 62.  
*Cet. Frischii.* Schrank Fn. Boica I. p. 416. 386.  
*Scarab. auratus-major.* Nav Forstwissensch. p. 321. 761.  
*Scarab. viridis.* Fuessl. N. Mag. III. p. 93. 1.  
 \* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. p. 9. T. 2. f. 6. 7.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 72. T. 1. f. 2.  
 \* Frisch Ins. XII. p. 25. 19. Pl. 3. T. 1. f. 2.  
 \* Schæff. Icon. T. 66. f. 4.  
 Harrer Besch. p. 19. ed. 2: a n. 32.  
 \* Bergst. Nomencl. I. p. 59. 2. T. 10. f. 2.  
 Gatesb. Hist. Nat. Tab. 10. f. 5. 9.  
 Admir. Ins. Tab. 12.  
 Loc. *Europa.*

44. *Æruginosa*. \* Herbst Col. III. p. 221. 15. (excl. synon. Linn. & Gronov.)

Loc. India.

3245. *Marmorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 137. 11. \* Ent. S. I. II. p. 127. 10.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 49. 1.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 201. 1.

\* Panz. Fn. G. XLI. 17. \* Ent. G. I. p. 220. 3.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 169. 5.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 129. Annotat.

\* Hoppe Taschenb. 1796. p. 128. 23. & 1797. p. 161. confr. sub *C. obscura*.

\* Fallén Obs. Ent. II. p. 24. 1.

\* Schwartz Nomencl. I. p. 66. 28.

*Cet. aruginea*. \* Herbst Col. III. p. 216. 12. T. 29. f. 3.

\* Schneid. Mag. p. 294. 2.

*Cet. lugubris*. \* Herbst Arch. p. 157. 14.

*Sc. marmoratus*. \* Bechst. & Scharf. Forstins. I. p. 75. 14.

*Scarab. metallicus*. \* Brahm Ins. Cal. I. p. 231. 788.

*Cet. metallica*. Herbst, Fuessl. N. Mag. I. p. 314. 3.

*Cet. anea*. \* Scriba Journ. p. 69. 64.

*Cet. Quercus*. Schrank Fn. Boica II. p. 416. 387.

*Cet. aurata*, var. \* Oliv. Icon. I. 6. Tab. 1. f. 1. g. \* ed. Illig. II. p. 130. c.

\* Roes. Ins. II. *Scarab.* 2. Tab. 2. f. 8.

\* Voet Col. I. ed. Panz. p. 8. 3. T. 1. f. 3.

\* Bergstr. Nomencl. I. p. 15. T. 2. f. 6. 7.

Loc. Europa.

46. *Nigra*. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 170. 7.

Loc. Austria.

- \* 47. *Viridis*. \* Fabr. S. El. II. p. 138. 12. \* Ent. S. I. II. p. 128. 11.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 171. 8.

\* Panz. Fn. G. XLI. 18. \* Ent. G. p. 220. 4.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 129. f.

*Cet. ungarica*. \* Herbst Col. III. p. 220. 14. T. 29. f. 7.

Var.  $\beta$ . \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 171. 8. var.  $\beta$ .

Loc. Europa temperata.

48. *Recurva*. \* Fabr. S. El. II. p. 138. 13.

Loc. Guinea.

49. *Herbacea*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 35. 38. T. 11. f. 101. \* ed. Sturm. II. p. 72. 38. T. 82. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 153. 38.

Loc. *America borealis*.

- \* 50. *Floralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 156. 109. \* Ent. S. I. II. p. 149. 85. \* Mant. I. p. 31. 63. \* Herbst Col. III. p. 277. 83. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 358.

Loc. *Africa*.

- \* 51. *Pubescens*. \* Fabr. S. El. II. p. 138. 15. \* Ent. S. I. II. p. 128. 13. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 21. 18. T. 11. f. 100. \* ed. Sturm. II. p. 62. 18. T. 78. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 137. 18.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

52. *Hispidula*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 90. 118. T. 12. f. 113. \* ed. Sturm. II. p. 108. 118. T. 93. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 208. 118.

*Cet. pubescens*, var. \* Illig. Mag. VI. p. 303. 15.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

53. *Opaca*. \* Fabr. S. El. II. p. 138. 16. \* Ent. S. I. II. p. 128. 14. \* Mant. I. p. 27. 5. \* Herbst Col. III. p. 251. 40. *Sc. opacus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1581. 378.

Loc. *Africa*.

54. *Morio*. \* Fabr. S. El. II. p. 138. 17. \* Ent. S. I. II. p. 129. 15. \* Mant. I. p. 27. 6. \* Sp. Ins. I. p. 51. 5. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 27. 27. T. 2. f. 3. a. b. c. \* ed. Sturm. II. p. 67. 27. T. 80. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 143. 27. \* Herbst Col. III. p. 229. 20. T. 29. f. 11. \* Illig. Mag. II. p. 230. 1. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 25. 58. \* ibid. ed. Hellw. \* Petagn. Ins. Cal. p. 6. 22. *Sc. fuliginosus*. Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I. p. 51. Tab. 21. fig. D. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 346. *Sc. Morio*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1581. 377. \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 13. 14. T. 2. f. 14. *lugubris*.? ♀ Var.  $\beta$ . \* Illig. Transl. Oliv. II. p. 144. var. 1. *Cet. 4-punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 139. 20.

- \* Ent. S. I. II. p. 129. 18. \* Sp. Ins. I. p. 52. 8.  
*Cet. 8-punctata.* \* Fabr. Mant. I. p. 27. 11.  
 Loc. *Europa australis.*
- \* 55. *Cardui* Nov. Sp. — vid. App. p. 47. 72.  
 Loc. *Hispania.*
- \* 56. *Refulgens* c) \* Herbst Col. III. p. 250. 30.  
 T. 31. f. 6.  
 \* Voet Col. I. ed. Panz. p. 13. 15. T. 2. f. 15.  
 Loc. *Italia, Hispania.*
57. *Cuspidata* d) \* Fabr. S. El. II. p. 138. 18. \*  
 Ent. S. I. II. p. 129. 16.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 71. 18.  
 \* Herbst Col. III. p. 262. 56.  
*Melolontha albo-marginata.* \* Herbst Col. III. p.  
 174. 126. Tab. 27. f. 8. A.  
*Cet. rufipes.* \* Fabr. Mant. I. p. 27. 7.  
*Scarab. erythropus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1581. 379.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
58. *Cordata.* \* Fabr. S. El. II. p. 139. 19. \* Ent.  
 S. I. II. p. 129. 17.  
 \* Herbst Col. III. p. 262. 57.  
*Cet. nobilis.* \* Fabr. Mant. I. p. 27. 9.  
*Scarab. Lundii.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1582. 381.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
2259. *Carmelita.* \* Fabr. S. El. II. p. 140. 26. \* Ent.  
 S. I. II. p. 131. 22. \* Mant. I. p. 28. 14.  
 \* Herbst Col. III. p. 263. 59.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1572. 323.  
*Scarab. rufus.* \* DeGeer Ins. VII. p. 640. 39.  
 T. 48. f. 1.  
 Loc. *Africa meridionalis.*
- \* 60. *Cincticula. Scarab. cinctus.* \* DeGeer Ins. VII.  
 p. 641. 41. T. 48. f. 3.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
61. *Sulcata.* \* Fabr. S. El. II. p. 140. 27. \* Ent.  
 S. I. II. p. 131. 23.

c) Secundum D. Illiger in Transl. Oliv. Ent. hæc species tantummodo varietas esset *C. morionis*. Distinctam nihilo minus puto, præsertim ob staturam angustiore, punctaque et thoracis et elytrorum fortiora. Specimen nostrum e Hispania.

d) Certe hujus generis; secundum Mus. D. Paykulli.

- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 36. 39. T. 5. f. 32. \* ed.  
 Sturm. II. p. 73. 39. T. 82. f. 4. \* ed.  
 Illig. II. p. 154. 39.

Loc. *Brasilia*.

- \* 62. *Carnifex* e) \* Fabr. S. El. II. p. 143. 39.  
 \* Ent. S. I. II. p. 132. 29. \* Mant. I. p.  
 28. 18. \* Sp. Ins. I. p. 53. 12.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 20. 16. T. 6. f. 43. \* ed.  
 Sturm. II. p. 61. 16. T. 78. f. 2. \* ed.  
 Illig. II. p. 136. 16.  
 \* Herbst Col. III. p. 252. 41. T. 31. f. 7.  
 \* Schwartz Nomencl. I. p. 69. 30.  
*Scarab. ruber*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1579. 372.

\* Roes. Ins. II. *Scarab. I. Tab. B. fig. 3.*

\* Voet Col. I. ed. Panz. p. 13. 16. T. 2. f. 16.

Loc. *Amer. merid.*

- \* 63. *Hebræa* f) Oliv. Ent. I. 6. p. 89. 116. T. 12.  
 f. 115. \* ed. Sturm. II. p. 107. 116. T.  
 93. f. 2. \* ed. Illig. II. p. 207. 116.  
 \* Pallas Icon. Tab. B. fig. 25. a.?

Loc. *Africa*.

- \* 64. *Cinnamomea*. Nov. Sp. — vid. App. p. 48. 73.  
 Loc. *Insula Bananas Africa*.

65. *Rauca*. \* Fabr. S. El. II. p. 143. 41. \* Ent. S.  
 I. II. p. 133. 31. \* Mant. I. p. 28. 19. Sp.  
 Ins. II. App. p. 496.

*Melol. rauca*. \* Herbst Col. III. p. 183. 132.

*Scarab. aterrimus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1579. 370.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

66. *Cornuta*. \* Fabr. S. El. II. p. 143. 42. \* Ent.  
 S. I. II. p. 133. 32. \* Mant. I. p. 28. 20.  
 Sp. Ins. II. App. p. 496.

\* Illig. Mag. VI. p. 303. 42.

\* Herbst Col. III. p. 264. 60.

*Scarab. corniger*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1579. 371.

*Scarab. Arcas*. \* Oliv. Ent. I. 3. p. 44. 49. T.  
 9. f. 83. & T. 16. f. 145. \* ed. Sturm. I.  
 p. 35. 49. T. 23. f. 3. 4. \* ed. Illig. I.  
 p. 133. 49. — forte.

e) *Vix Sc. Lanus*, Linn. Syst. Nat. I. II. p. 557. 77.

f) *Affinis C. Carnificis* sed minor, angustior & pallidius  
 colorata; an satis distincta?

*Geotrup. Arcas.* \* Hujus Operis I. p. 15. 62;  
— forte.

*Scarab. hispidolugubris* \* Voet Col. ed. Panz.  
I. p. 25. 38. T. 5. f. 38.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

\* 67. *Fascicularis.* \* Fabr. S. El. II. p. 144. 45.  
\* Ent. S. I. II. p. 134. 35. \* Mant. I. p.  
28. 24. \* Sp. Ins. I. p. 53. 16. \* S. Ent.  
p. 45. 13.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 16. 12. T. 11. f. 108. \* ed.  
Sturm. II. p. 59. 12. T. 77. f. 1. \* ed.  
Illig. II. p. 133. 12.

\* Herbst Col. III. p. 225. 18. T. 29. f. 8.

*Sc. fascicularis.* \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 28.  
26. \* Syst. Nat. I. II. p. 557. 75. \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1579. 75.

\* Wulf. Ins. Cap. p. 12. 3. T. 1. f. 1. a. b.

\* Drury Ins. I. p. 71. 2. T. 33. f. 2.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 14. 17. T. 3. f. 17.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 85. 75.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

\* 68. *Aulica* \* Fabr. S. El. II. p. 144. 46. \* Ent. S.  
I. II. p. 134. 36. \* Mant. I. p. 28. 25.  
\* Sp. Ins. I. p. 54. 17.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 15. 11. T. 8. f. 67. et T.  
2. f. 7. b. var. \* ed. Sturm. II. p. 59. 11.  
T. 91. f. 4. et T. 73. f. 3. var. \* ed.  
Illig. II. p. 132. 11.

\* Herbst Col. III. p. 265. 63.

*Sc. cafer.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1578. 367.

Loc. *Africa meridionalis.*

69. *Guttata.* \* Oliv. Ent. I. 6. p. 15. 10. T. 2. f.  
7. a. \* ed. Sturm. II. p. 58. 10. T. 73. f.  
2. \* ed. Illig. II. p. 132. 10.

Loc. *Amer. merid.*

\* 70. *Purpurascens.* g) \* Fabr. S. El. II. p. 144. 47.  
\* Ent. S. I. II. p. 135. 37.

*Cet. aurantia.* \* Herbst Col. III. p. 242. 29.  
T. 30. f. 7.

g) An a *Cet. Carmelita* satis distincta? forte varietas.

Cl. Illiger in Transl. Oliv. Ent. *Cet. aurantiam* Herbst  
Col. T. 30. f. 7. ad. *Cet. marginatam* Fabr. adduxit, sed  
vix jure; potius ad *C. purpurascentem* Fabr. pertinet.

*Cet. Corticina.* \* Oliv. Ent. I. 6. p. 13. 8. T. 3. f. 11. a. b. c. \* ed. Sturm. II. p. 57. 8. T. 76. f. 2. 3. 4. \* ed. Illig. II. p. 131. 8. not. m.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 10. 6. T. 1. f. 6.  
Loc. *Senegalia* teste Olivier, *India orientalis* teste Fabr.

Var. *β. Cet. thoracica.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 138. 47. \* Mant. I. p. 29. 34. \* Sp. Ins. I. p. 55. 24. \* S. Ent. p. 46. 18.

\* Herbst Col. III. p. 267. 66.

*Scarab. thoracicus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1576. 352.

Loc. *Alexandria.*

38. 71. *Capensis.* \* Fabr. S. El. II. p. 144. 48. \* Ent. S. I. II. p. 135. 38. \* Mant. I. p. 28. 26. \* Sp. Ins. I. p. 54. 18. \* S. Ent. p. 46. 14.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 27. 28. T. 6. f. 38. a. b. \* ed. Sturm II. 67. 28. T. 80. f. 3. 4. \* ed. Illig. II. p. 145. 28.

\* Herbst Col. III. p. 230. 21. T. 29. f. 12.

\* Schwartz Nomencl. I. p. 70. 31.

*Sc. capensis.* \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 30. 28. \* Syst. Nat. I. II p. 556. 73. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1578. 73.

\* Wulf Ins. Cap. p. 12. 2. T. 1 f. 2. a. *β.*

\* Drury Ins. I. p. 71. 3. T. 33. f. 3.

Meiding. Nom. p. 116. 73.

*Sc. albo-punctatus.* \* DeGeer Ins. VII. p. 640. 40. T. 48. f. 2.

*Cet. barbatula.* \* Herbst Col. III. p. 259. 51. T. 32. f. 7. forte.

\* Roes. Ins. II. Scarab. 1. Tab. B. fig. 6.

\* Voet Col. I. ed. Panz. p. 12. 11. T. 2. f. 11. et p. 24. 36. F. 5. f. 36.

\* Petiv. Gazooph. T. 8. f. 6.

Onomat. Hist. Nat. VI. p. 909.

Naturf. IX. p. 62.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 87. 73.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

38. 72. *Signata.* \* Fabr. S. El. II. p. 145. 49. \* Ent. S. I. II. p. 135. 39. \* Mant. I. p. 29. 27. \* Sp. Ins. I. p. 54. 19. \* S. Ent. App. p. 818. 14-15.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 28. 29. T. 5. f. 35. \* ed.  
Sturm. II. p. 68. 29. T. 80. f. 6. \* ed.  
Illig. II. p. 146. 29.

\* Herbst Col. III. p. 206. 8. T. 28. f. 8.

*Sc. insignitus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1578. 366.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 12. 13. T. 2. f. 13.

Loc. *Cap. bon. Spii.*

♂ 73. *Hookerii*. Nov. Sp. — vid. App. p. 49. 74.

Loc. *Nova Hollandia.*

♂ 74. *Marginata*. h) \* Fabr. S. El. II. p. 145. 50. \*  
Ent. S. I. II. p. 136. 40. \* Mant. I. p. 29.

28. \* Sp. Ins. I. p. 55. 20. \* S. Ent. p. 46. 15.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 26. 26. T. 5. f. 34. \* ed.  
Sturm II. p. 66. 26. T. 80. f. 2. \* ed. Illig.  
II. p. 142. 26.

\* Herbst Col. III. p. 202. 4. T. 28. f. 4.

\* Palis. de Beauvois Ins. Afr. et Amer. I.  
II. p. 27. T. 5. f. 1. et 2. var.

*Sc. marginatus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 324. 17.  
T. 19. f. 10.

\* Drury Ins. II. p. 59. 3. T. 32. f. 1. et III.  
Præf. p. XIX.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1578. 365.

\* Voet Col. I. ed. Panz. p. 9. 4. T. 1. f. 4.

♂ Var. β. *Ceton. Orphamulus*. \* Herbst Col. III.  
p. 244. 31. T. 30. f. 9.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 9. 5. T. 1. f. 5.

Var. γ. *Cet. Orphamulus*. \* Herbst Col. l. c. T.  
30. f. 10.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 103. 153. T. 22. f. 153.

Loc. *Guinea, Sierra Leona.*

75. *Ornata*. \* Fab. S. El. II. p. 145. 51. \* Ent.  
S. I. II. p. 136. 41.

Loc. *Guinea.*

♂ 76. *Panzeri*. Nov. Sp. — vid. App. p. 50. 75.

Loc. *Nova Hollandia.*

b) Inveni hanc speciem in Sierra Leona mensibus Aprili  
et præ ipse Majo copiose in *Cassia rugosa*, mihi, et in  
foliis *kicus oblongæ*, mihi. Eam in *Jatropha Curcas* (non  
autem *Gorcas*, ut ait *Fabricius*) numquam observare  
licuit.

Mas abdomine subtus medio sulcato, femina medio  
convexo.

ARZEL.



- ♀ 77. *Marginella*. \* Fabr. S. El. II. p. 145. 52. \* Ent.  
 S. I. II. p. 136. 42. \* Mant. I. p. 29. 29.  
 \* Sp. Ins. I. p. 55. 21. \* S Ent. p. 46. 16.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 82. 113. T. 12. f. 119.  
 \* ed. Sturm. II. p. 106. 113. T. 92. f. 7.  
 \* ed. Illig. II. p. 106. 113.  
 \* Herbst Col. III. p. 266. 64.  
*Scarab. afr.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1578. 364.  
*Cet. nitida*. \* Schwartz Nomencl. I. p. 68. 29.  
 \* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. Tab. B. fig. 4.  
 Loc. *Sierra Leona*.  
 78. *Scutellata*. \* Fabr. S. El. II. p. 146. 54.  
 Loc. *Amer. meridionalis*.  
 ♀ 79. *Flavo-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 146. 56.  
 \* Suppl. p. 129. 44-45.  
*Cet. bi-maculata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 14. 9. T.  
 7. f. 52. — T. 2. f. 6. var. \* ed. Sturm. II.  
 p. 58. 9. T. 75. f. 3. — f. 2. var. \* ed.  
 Illig. II. p. 131. 9.  
*Sc. bi-maculatus*. \* DeGeer Ins. VII. p. 639.  
 37. T. 47. f. 19.  
*Melol. bi-signata*. \* Herbst Col. III. p. 164. 123.  
*Melol. bi-maculata*. \* Herbst Icon. Tab. 27. f. 5.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.  
 ♂ 80. *Sinuata*. \* Fabr. S. El. II. p. 147. 57. \* Ent.  
 S. I. II. p. 138. 45. \* Mant. I. p. 29. 32.  
 \* Sp. Ins. I. p. 55. 23. \* Syst. Ent. App.  
 p. 819. 16-17.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 24. 24. T. 8. f. 78. \* ed.  
 Sturm. II. p. 65. 24. T. 79. f. 4. \* ed.  
 Illig. II. p. 140. 24.  
 \* Herbst Col. III. p. 260. 54.  
*Sc. sinuosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1576. 354.  
 ♂ Var.  $\beta$ . — ut  $\alpha$ , sed thoracis disco immaculato.  
 ♀ Var.  $\gamma$ . Herbst Col. Icon. Tab. 32. f. 10.  
*Sc. punctato-marginatus* \* DeGeer Ins. VII. p.  
 639. 38. T. 47. f. 20.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.  
 ♀ 81. *Colorata. Cet impressa*. \* Goldfuss, Enum. Ins.  
 p. 42. Tab. fig. 6.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.

82. *Fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 147. 58. \* Ent. S. I. II. p. 138. 46. \* Mant. I. p. 29. 33.  
 \* Sp. Ins. I. p. 55. 24. \* S. Ent. p. 46. 18.  
 \* Herbst Col. III. p. 267. 65.  
*Sc. alexandrinus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1576. 353.

Loc. *Alexandria*.

- ♂ 83. *Olivacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 147. 59. \* Ent. S. I. II. p. 138. 48. \* Mant. I. p. 29. 35.  
 \* Sp. Ins. I. p. 55. 26. \* S. Ent. p. 47. 20.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 37. 41. T. 8. f. 69. a. \* ed. Sturm. II. p. 73. 41. T. 82. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 155. 41.  
 \* Herbst Col. III. p. 268. 67.  
*Cet. Tigris*. \* Herbst Col. III. p. 243. 30. T. 30. f. 8.  
*Scarab. cordatus*. \* Drury Ins. II. p. 59. 5. T. 32. f. 5. et III. Præf. pag. XIX.  
*Sc. olivaceus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1576. 351.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 10. 7. T. 1. f. 7.

- ♂ Var. β. *Cet. tridentata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 88. 115. T. 12. f. 122. \* ed. Sturm. II. p. 107. 115. T. 93. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 207. 115.

Loc. *Senegalia*. *Sierra Leona*.

- ♀ 84. *Interrupta*. \* Fabr. S. El. II. p. 147. 60. \* Ent. S. I. II. p. 139. 49.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 38. 42. T. 8. f. 69. b. c. \* ed. Sturm. II. p. 74. 42. T. 83. f. 1. 2. \* ed. Illig. II. p. 156. 42.

Loc. *Senegalia*.

85. *Picta*. \* Fabr. S. El. II. p. 147. 61. \* Ent. S. I. II. p. 139. 50. \* Mant. I. p. 29. 36. \* Sp. Ins. I. p. 56. 27. \* S. Ent. p. 47. 21.  
 \* Herbst Col. III. p. 268. 68.  
*Scarab. pictus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 350.

Loc. *India Orientalis*.

86. *Trilineata*. \* Fabr. S. El. II. p. 147. 62. \* Ent. S. I. II. p. 139. 51. \* Mant. I. p. 29. 37. \* Sp. Ins. I. p. 56. 28. \* Gen. Ins. Mant. p. 211. 20-21.  
 \* Herbst Col. III. p. 269. 69.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 349.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.

- \* 87. *Versicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 157. 111. \* Ent. S. I. II. p. 150. 87. \* Mant. I. p. 31. 64. \* Sp. Ins. I. p. 59. 52. \* S. Ent. p. 51. 38.
- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 46. 54. T. 4. f. 23. \* ed. Sturm. II. p. 80. 54. T. 84. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 164. 54.
- \* Herbst Col. III. p. 232. 22. T. 30. f. 1. \* Arch. p. 18. 6. T. 19. b. fig. 28.
- Sc. *Thebanus*. \* Herbst, Act. Soc. Berl. Nat. Cur. IV. p. 324. 8. T. 7. f. 8.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 357.
- Sc. *cruentus*. \* Pallas Icon. p. 21. 24. Tab. B. fig. A. 24.
- Sc. *sanguinolentus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 387.
- Cet. *albo-punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 155. 103. \* Suppl. p. 129. 89-90.
- et. *Histrio*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 45. 53. T. 10. f. 94. \* ed. Sturm. II. p. 79. 53. T. 84. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 163. 53. } *variatio forte.*
- Loc. *Ægyptus. India orientalis.*
- Var. β. Cet. *variegata*. \* Fabr. S. El. II. p. 157. 112. \* Ent. S. I. II. p. 151. 88. \* Mant. I. p. 31. 64. \* Sp. Ins. I. p. 60. 55. \* S. Ent. p. 51. 40.
- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 47. 56. T. 5. f. 31. b. & fig. 30. \* ed. Sturm. II. p. 81. 56. T. 84. f. 8. 9. \* ed. Illig. II. p. 166. 56.
- \* Herbst Col. III. p. 235. 24. T. 30. f. 3. \* Arch. p. 18. 7. T. 19. b. fig. 29.
- Sc. *albellus*. \* Linn. S. Nat. G. I. IV. p. 1577. 361.
- Loc. *Tranquebaria.*
- ♂ 88. *Elata*. \* Fabr. S. El. II. p. 148. 63. \* Ent. S. I. II. p. 140. 52.
- Scarab. *tri-vittatus*. \* Sweder., Acta Holm. 1787. 3. p. 190. 7.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 430.
- ♂ Var. β. i).

---

i) Lineis thoracis et maculis abdominis fulvis l. ut in altero specimine visis flavis.

♀ Var.  $\gamma$ . k).

Loc. Guinea.

♂ 89. *Afzelii*. Nov. Spec. — vid. App. p. 50. 76.

Loc. Sierra Leona.

\* 90. *Semipunctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 148. 64.

\* Ent. S. I. II. p. 140. 53. \* Mant.  
I. p. 29. 38.

\* Herbst Col. III. p. 270. 70.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 348.

*Cet. chalcæ*. \* Herbst III. p. 244. 32. T. 30. f. 11.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 103. 152. T. 22. f. 152.

Loc. Cap bon. Spci.

91. *Quinque lineata*. \* Fabr. S. El. II. p. 148. 65.

\* Ent. S. I. II. p. 140. 54. \* Mant. I. p.  
30. 39. \* Sp. Ins. I. p. 56. 29.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 33. 36. T. 8. f. 76. \* ed.

Sturm. II. p. 71. 36. T. 82. f. 1. \* ed.

Illig. II. p. 152. 36.

\* Herbst Col. III. p. 270. 71.

\* Illig. Mag. IV. p. 73. 65.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 347.

Loc. Sierra Leona.

♀ 92. *Atro-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 148. 66.

\* Ent. S. I. II. p. 141. 55.

*Cet. crucifera*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 39. 44. T. 5.

f. 29. \* ed. Sturm. II. p. 75. 44. T. 83. f.

7. \* ed. Illig. II. p. 157. 44.

Loc. Tranquebaria.

93. *Inda*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 40. 46. T. 6. 40. \* ed.

Sturm. II. p. 76. 46. T. 83. f. 6. \* ed.

Illig. II. p. 158. 46.

*Scarab. indus*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 27.

25. \* Syst. Nat. I. II. p. 556. 71. \* ed.

Gmel. I. IV. p. 1584. 71.

*Trich. indus*. \* Fabr. S. El. II. p. 132. 6. \* Ent.

S. I. II. p. 120. 6. \* Mant. I. p. 25. 3.

\* Sp. Ins. p. 48. 2. \* S. Ent. p. 40. 2.

\* Illig. Mag. IV. p. 69. 6.

*Cet. marylandica*. Fröl., Naturf. XXVI. p. 116. 42.

\* Pallas Icon. Tab. B. fig. 25. A.

Loc. Ind. Orient. teste Oliv. — Amer. septentr.

teste Illig.

---

k, Ut variatio  $\beta$ , sed elytrorum margine antico, abdo-  
mineque medio nigro, immaculato; forte femina.

94. *Limbata*. \* Fabr. S. El. II. p. 148. 67. \* Ent. S. I. II. p. 141. 56. \* Mant. I. p. 30. 40. \* Sp. Ins. I. p. 56. 30. \* S. Ent. p. 47. 22. \* Herbst Col. III. p. 271. 72. \* Illig. Mag. IV. p. 73. 67. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 345. *Cet. bi-punctata* \* Oliv. Ent. I. 6. p. 48. 57. T. 6. f. 45. ? \* ed. Sturm. II. p. 81. 57. T. 85. f. 1. ? \* ed. Illig. II. p. 106. 57. ? 1).  
Loc. *Ægyptus*.
- ♀ 95. *Resplendens* Nov. Sp. — vid. App. p. 51. 77.  
Loc. *China*.
- ♂ 96. *Elegans*. \* Fabr. S. El. II. p. 149. 69. \* Ent. S. I. II. p. 142. 58. \* Mant. I. p. 30. 42. \* Sp. Ins. I. p. 56. 32. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 29. 30. T. 4. f. 25. \* ed. Sturm. II. p. 68. 30. T. 81. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 147. 30. \* Herbst Col. III. p. 271. 73. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1575. 342. *Cet. cuprea*. \* Herbst Col. III. p. 222. 16. T. 29. f. 5. *Cet. aruginea*. \* Herbst Arch. p. 156. 10. \* Voet Col. I. ed. Panz. p. 18. 26. T. 4. f. 26. ?  
Loc. *Coromandel*.
97. *Quadri-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 149. 70. \* Ent. S. I. II. p. 142. 59. \* Mant. I. p. 30. 43. \* Sp. Ins. I. p. 56. 33. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 30. 31. T. 8. f. 73. \* ed. Sturm. p. 69. 31. T. 81. f. 2. \* ed. Illig. II. p. 148. 31. \* Herbst Col. III. p. 272. 74. *Sc. athiopicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 341.  
Loc. *Africa æquinoctialis*.
98. *Decora* \* Illig. Transl. Oliv. II. p. 148. not u. *Cet. sex-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 149. 71.  
Loc. *Sumatra*.
99. *Cuprea* \* Fabr. S. El. II. p. 149. 72. \* Ent. S. I. II. p. 142. 60. \* Mant. I. p. 30. 44. \* Sp. Ins. I. p. 57. 34. \* S. Ent. p. 48. 24. *Scarab. venerus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 340.  
Loc. *Surinam*.

---

1) An potius *Cet. interrupta* var. ?

- ♂ 100. *Africana*. \* Fabr. S. El. II. p. 149. 73. \* Ent.  
 S. I. II. p. 142. 61. \* Mant. I. p. 30. 45.  
 \* Sp. Ins. I. p. 57. 35. \* S. Ent. p. 48. 25.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 31. 32. T. 8. f. 70. \* ed.  
 Sturm. II. p. 69. 32. T. 81. f. 3. \* ed.  
 Illig. II. p. 148. 32.  
 \* Herbst Col. III. p. 247. 36. T. 31. f. 3.  
*Scarab. africanus*. \* Diury Ins. II. p. 54. 4. T.  
 30. f. 4. & III. Præf. pag. XIX.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 339.  
*Cet. smaragdina*. \* Herbst Col. III. p. 258. 49.  
 T. 32. f. 5.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 17. 25. T. 4. f. 25.  
 Loc. *Sierra Leona*.
101. *Stigma*. \* Palis. de Beauvois Ins. Afr. & Amer.  
 I. II. p. 28. T. 5. f. 4.  
 Loc. *Oware Africa*.
- ♂ 102. *Punctata*. Nov. Sp. — vid. App. p. 52. 78.  
 Loc. *Sierra Leona*.
103. *Viridi-cyanea*. \* Palis. de Beauvois Ins. Afr.  
 & Amer. I. II. p. 29. T. 5. f. 5.  
 Loc. *Oware Africa*.
104. *Laeta*. \* Fabr. S. El. II. p. 150. 74.  
 Loc. *India orientalis*.
105. *Suturalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 150. 75. \* Ent.  
 S. I. II. p. 143. 62. \* Mant. I. p. 30. 46.  
 \* Sp. Ins. I. p. 57. 36. \* S. Ent. p. 48. 26.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 32. 34. T. 8. f. 74. \* ed.  
 Sturm. II. p. 70. 34. T. 81. f. 5. \* ed.  
 Illig. II. p. 150. 34.  
 \* Herbst Col. III. p. 273. 75.  
*Sc. quadri-color*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1574. 338.  
 Loc. *Segenal Africa*.
- ♀ 106. *Fulgida*. \* Fabr. S. El. II. p. 150. 77. \* Ent.  
 S. I. II. p. 144. 64. \* Mant. I. p. 30.  
 48. \* Sp. Ins. I. p. 57. 38. \* S. Ent. p. 48. 27.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 33. 35. T. 8. f. 75. \* ed.  
 Sturm. II. p. 71. 35. T. 81. f. 6. \* ed.  
 Illig. II. p. 151. 35.  
 \* Herbst Col. III. p. 255. 46. T. 32. f. 2.?  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 336.  
 \* Voet Col. I. ed. Panz. p. 17. 24. T. 3. f. 24.?  
 Loc. *America septentrionalis*.

107. *Iris*. \* Fabr. S. El. II. p. 151. 78. \* Ent. S. I. II. p. 144. 65. \* Mant. I. p. 30. 49. \* Sp. Ins. I. p. 57. 39.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 31. 33. T. 8. f. 77. \* ed. Sturm. II. p. 70. 33. T. 81. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 150. 33.

\* Herbst Col. III. p. 273. 76.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 335.

Loc. Surinam

108. *Philipsii*. m) \* Schreiber, Acta Soc. Linn. VI. p. 193. T. 20. f. 4.

Loc. Nova Hollandia.

\* 109. *Gagates*. n) \* Fabr. S. El. II. p. 151. 79. \* Ent. S. I. II. p. 144. 66. \* Mant. I. p. 30. 50. \* Sp. Ins. I. p. 57. 40. \* S. Ent. p. 49. 28.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 25. 25. T. 4. f. 20. & T. 11. f. 20. b. \* ed. Sturm. II. p. 66. 25. T. 79. f. 5. 6. \* ed. Illig. II. p. 141. 15.

\* Herbst Col. III. p. 274. 77.

*Sc. Gagates*. \* Forst. Cent. Ins. I. p. 6. 6.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1574. 334.

*Sc. carbonarius*. \* DeGeer Ins. IV. p. 324. 18.

Var  $\beta$ . — rufo brunnea.

Loc. Sierra Leona.

110. *Elongata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 24. 23. T. 6. f. 51. \* ed. Sturm. II. p. 65. 23. T. 80. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 140. 23.

Loc. — — —

\* 111. *Lurida*. \* Fabr. S. El. II. p. 152. 83. \* Ent. S. I. II. p. 145. 70. \* Mant. I. p. 30. 52. \* Sp. Ins. I. p. 58. 42. \* S. Ent. p. 49. 30.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 43. 50. T. 9. f. 81. \* ed. Sturm. II. p. 78. 50. T. 84. f. 2. \* ed. Illig. II. p. 162. 50.

\* Herbst Col. III. p. 274. 78.

m) Clypeo elongato, emarginato, atro; thorace planiusculo piceo, marginibus atris; elytris planiusculis, arvis, sulcatis, sulcis excavatis latis ex fulvo hirtis. Magnitudo *Cet. fascicularum* multum superat.

SCHREIB.

n) Imago invenitur in Sierra Leona Mense Majo frequens in *Cassia-rugosa* mihi.

AFZEL.

- Sc. sordens.* \* Linn. S. Nat. G. I. IV. p. 1573. 332a.  
 Loc. *America septentr. Georgia, Brasilia.*
112. *Mixta.* o) \* Fabr. S. El. II. p. 152. 81.  
 \* Web. Obs. Ent. I. p. 69. 5.  
 Loc. *Sumatra.*
113. *Lunulata.* \* Fabr. S. El. II. p. 152. 85.  
*Cet. ciliata.* \* Oliv. Ent. I. 6 p. 90. 119. T. 12.  
 f. 112. \* ed. Sturm. II. p. 108. 109. T.  
 93. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 209. 119.  
 \* Web. Obs. Ent. I. 1. 70. 7.  
 Loc. *Sumatra.*
114. *Aurichalcea.* \* Fabr. S. El. II. p. 152. 86. \* Ent.  
 S. I. II. p. 146. 71. \* Mant. I. p. 30. 53.  
 \* Sp. Ins. I. p. 58. 43. \* S. Ent. p. 49. 31.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 42. 49. T. 9. f. 78. \* ed.  
 Sturm. II. p. 77. 49. T. 84. f. 1. \* ed.  
 Illig. II. p. 161. 49.  
 \* Herbst Col. III. p. 275. 79.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 331.  
 Loc. *India orient., Suratta.*
115. *Nitidula.* \* Fabr. S. El. II. p. 152. 87. \* Ent.  
 S. I. II. p. 146. 72.  
 Loc. *Africa.*
116. *Philippensis.* \* Fabr. S. El. II. p. 152. 88.  
 \* Ent. S. I. II. p. 146. 73. \* Mant. I.  
 p. 30. 54. \* Sp. Ins. I. p. 58. 44. \* S.  
 Ent. p. 49. 32.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 34. 37. T. 10. f. 97. \* ed.  
 Sturm. II. p. 72. 37. T. 82. f. 2. \* ed.  
 Illig. II. p. 153. 37.  
 \* Herbst Col. III. p. 275. 80.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 330.  
 \* Petiv. Gazooph. T. 26. f. 9. certe; minime  
 f. 7. secund. Oliv.  
 Loc. *Insula Philippinæ.*
- \* 117. *Speculifera.* Nov. Sp. — vid. App. p. 53. 79.  
 Loc. *Insula Solo in mar. pacific.*
118. *Stolata.* \* Fabr. S. El. II. p. 153. 89. \* Ent.  
 S. I. II. p. 146. 74. \* Mant. I. p. 31. 55.  
 \* Sp. Ins. I. p. 58. 45.

---

o) Vielleicht Abänderung von *Cet. acuminata* Fab. n. 95.  
 (huj. Op. n. 126) — Illig. Mag. IV. p. 74. 84.



- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 43. 51. T. 7. f. 59. et var.  
T. 3. f. 14. \* ed. Sturm. II. p. 78. 51.  
T. 84. f. 3. et var. T. 91. f. 9. \* ed. Illig.  
II. p. 162. 51.
- \* Herbst Col. III. p. 276. 81.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 329.
- Cet. fasciata.* \* Fabr. Syst. Ent. p. 50. 33.  
Loc. *Nova Hollandia.*
119. *Atomaria.* \* Fabr. S. El. II. p. 153. 90.  
Loc. *China.*
120. *Festiva.* \* Fabr. S. El. II. p. 153. 91. \* Ent.  
S. I. II. p. 147. 75.  
Loc. *Tranquebaria.*
121. *Abbreviata.* \* Fabr. S. El. II. p. 153. 92. \* Ent.  
S. I. II. p. 147. 76.  
Loc. *Senegalia.*
122. *Tania.* \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer.  
I. II. p. 27. T. 5. f. 3.  
Loc. — — —
123. *Cincta.* \* Oliv. Ent. I. 6. p. 87. 112. T. 12. f.  
127. \* ed. Sturm. II. p. 105. 112. T. 92.  
f. 6. \* ed. Illig. II. p. 206. 112.  
\* Herbst Col. III. p. 204. 6. T. 28. f. 6.  
\* Voet Col. I. ed. Panz. p. 11. 9. T. 2. f. 9.  
Loc. *Amer. merid.*
- 82 124. *Maculata.* \* Fabr. S. El. II. p. 153. 93. \* Ent.  
S. I. II. p. 147. 77. \* Mant. I. p. 31. 56.  
\* Sp. Ins. I. p. 58. 46.  
\* Oliv. Ent. I. 6. p. 36. 40. T. 7. f. 66. \* ed.  
Sturm. II. p. 75. 40. T. 82. f. 5. \* ed.  
Illig. II. p. 154. 40.  
\* Herbst Col. III. p. 224. 17. T. 29. f. 6.  
\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1573. 328.  
\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 10. 8. T. 1. f. 8.  
Loc. *Coromandel.*
125. *Difformis.* \* Fabr. S. El. II. p. 154. 94.  
*C. peregrina.* \* Herbst C. III. p. 236. 25 T. 30. f. 4.  
Loc. *India Orient.*
- \* 126. *Acuminata.* \* Fabr. S. El. II. p. 154. 95. \* Ent.  
S. I. II. p. 148. 78. \* Mant. I. p. 31. 57.  
\* Sp. Ins. I. p. 58. 47. \* S. Ent. p. 50. 34.  
\* Oliv. Ent. I. 6. p. 41. 48. T. 8. f. 72. \* ed.  
Sturm. II. p. 77. 48. T. 83. f. 7. \* ed.  
Illig. II. p. 160. 48.

- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1573. 327.  
Cfr. *Cet. mixta*, ante n. 112. an var. l. alt. sex?  
*Cet. fusca*. \* Herbst Col. III. p. 257. 48. T.  
32. f. 4. P
- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 21. 30. T. 4. f. 30. P  
Loc. *Cap. bon. Spei.*
127. *Daldorffi*. p) *Cet. marmorea*. \* Web. Obs.  
Ent. I. p. 69. 6.  
Loc. *Sumatra.*
- \* 128. *Mandarina*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 68. 4.  
Lichtenst. Catal. Mus. Holthays. p. 14. 176.  
*Cet. marmorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 154. 96.  
Loc. *India Or., China, Sumatra.*
- \* 129. *Pubera*. Nov. Sp. — vid. App. p. 53. 80.  
Loc. *America septentrionalis.*
130. *Zebra*. Nov. Spec. — vid. App. p. 54. 81.  
Loc. *Insula Java.*
- \* 131. *Hæmorrhoidalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 154. 97.  
\* Ent. S. I. II. p. 148. 79. \* Mant. I.  
p. 31. 58. \* Sp. Ins. I. p. 59. 48. \* S.  
Ent. App. p. 819. 34-35.  
\* Oliv. Ent. I. 6. p. 55. 66. T. 11. f. 24. b.  
\* ed. Sturm. II. p. 85. 66. T. 86. f. 1.  
\* ed. Illig. II. p. 173. 66.  
\* Herbst Col. III. p. 246. 34. T. 31. f. 1. \* Arch.  
p. 156. 11. T. 43. f. 8.  
*Sc. ruficollis*. \* DeGeer Ins. VII. p. 642. 43.  
T. 48. f. 5.  
*Sc. cruentatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1573. 326.  
Var.  $\beta$ . \* Oliv. Icon. 6. T. 4 f. 24. \* ed. Sturm.  
T. 86. f. 2.  
*Sc. ruber*. \* DeGeer Ins. VII. p. 643. 44. T. 48.  
f. 6. secundum specimen origin. DeGeeri.  
Loc. *Cap. bon. Spei.*
132. *Attalica. Cet. adpersa*. \* Fabr. S. El. II. p.  
154. 98.  
Loc. *Cap. bon. Spei.*
133. *Areata*. \* Fabr. S. El. II. p. 154. 99. \* Ent.  
S. I. II. p. 148. 80. \* Mant. I. p. 31. 59.  
\* Sp. Ins. I. p. 59. 49. \* S. Ent. p. 50. 35.

---

1) Cum jam alia *Cetonia* species a D. Olivier *marmorea*  
dicta est, hanc celeberrimi inventoris, de re entomo-  
logica meritisissimi, ornare volui nomine.

- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 48. 58. T. 9. f. 82. \* ed.  
Sturm. II. p. 82. 58. T. 85. f. 2. \* ed.  
Illig. II. p. 167. 58.
- \* Herbst Col. III. p. 242. 28.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1572. 325.  
Loc. *Virginea*.

- \* 134. *Hirta*. \* Fabr. S. El. II. p. 155. 100. \* Ent.  
S. I. II. p. 148. 81. \* Mant. I. p. 31. 60.  
\* Sp. Ins. I. p. 59. 50. \* S. Ent. p. 50. 36.
- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 52. 63. T. 6. f. 36. a. b.  
et fig. 44. \* ed. Illig. II. p. 170. 63.
- \* Herbst Col. III. p. 240. 27. T. 30. f. 6.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 26. 60. \* ed. Hellw. I.  
p. 26. 60.
- \* Panz. Fn. Germ. I. 3. \* Ent. G. p. 220. 5.
- \* Petagn. Ins. Cal. p. 6. 25.
- \* Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 51. 3.
- \* Sturm Ins. Cab. IV. Tab. 2.
- \* Illig. Mag. IV. p. 74. 100.
- \* Scriba Journ. p. 70. 66.
- Sc. hirtellus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 556. 69.  
\* ed. Gmel. I. IV. p. 1577. 69.
- \* Schrank Enum. I. p. 12. 19.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 32. 109.  
Vill. Ent. I. p. 31. 50.
- Cet. hirtella*. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 171.  
9. α. et β.
- Sc. hirtus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 4. 8.  
Poda Mus. Græc. p. 21. 15.
- Sc. villosus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 9. 17. ? (cfr.  
*Melol. agricola*).
- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 23. 34. T. 4. f.  
34. ib: in Introd. p. 10. 8. Tit. fig. 8.
- \* Schæff. Icon. T. 198. f. 8.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 85. 69.
- \* Var. β. *Sc. squalidus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p.  
556. 68. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1577. 68.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 6. 13.
- Cet. hirtella*, var. γ. \* Duftschm. Fn. Austr. I.  
p. 171. 9.
- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 23. 33. T. 4. f. 33. ?  
Loc. *Europa austral*.
- \* 135. *Femorata*. \* Illig. Mag. II. p. 231. 6.  
Loc. *Lusitania*.

- \* 136. *Stictica*. \* Fabr. S. El. II. p. 155. 102. \* Ent. S. I. II. p. 149. 83. \* Mant. I. p. 31. 61.  
 \* Sp. Ins. I. p. 59. 51. \* S. Ent. p. 51. 37.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 53. 64. T. 7. f. 57. \* ed. Illig. II. p. 171. 64.  
 \* Herbst Col. III. p. 238. 26. T. 30. f. 5. \* Arch. p. 18. 5. T. 19. b. fig. 27.  
 \* Latr. Gen. Cr. Ins. II. p. 129. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 225.  
 \* Gyllenph. Ins. Sv. I. p. 52. 4.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 205. 4.  
 \* Panz. Fn. Germ. I. 4. \* Ent. Germ. I. p. 220. 6.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 172. 10. 7.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 26. 61. \* ed. Hellw. I. p. 26. 61.  
 \* Laich. Tyr. Ins. I. I. p. 50. 2.  
 \* Petagn. Ins. Cal. p. 6. 24.  
 \* Kugel., Schneid. Mag. p. 295. 4.  
 \* Schwartz Nomencl. I. p. 73. 33.  
 \* Scriba Journ. p. 69. 65.  
 \* Sturm. Ins. Cab. I. Tab. 8.  
 Fuessl. N. Mag. I. p. 315.  
*Sc. sticticus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 552. 54.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 1576. 54.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 172. 19.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 44. 141. & p. 236. 807.  
 Vill. Ent. I. p. 25. 39.  
 v. Moll. Nat. Hist. Briefe. I. p. 194. 36.  
 Fuessl. N. Mag. I. p. 375. 17.  
*Sc. albo-punctatus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 301. 29. T. 10. f. 22.  
*Sc. funestus*. \* Schrank Enum. p. 13. 20.  
 \* Fuessl. N. Mag. I. p. 137. 20.  
 Poda Mus. Græc. p. 20. 10.  
*Cet. funesta*. Schrank Fn. Boica II. p. 418. 389.  
*Cet. funerarius*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 8. 14.  
 \* Roes. Ins. II. Scarab. 1. Tab. B. fig. 5.  
 \* Geoffr. Ins. p. 79. 14.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 27. 32. T. 4. f. 32. ib. in Introd. p. 8. 1. Tit. fig. 1.  
 \* Ray Ins. p. 104. 8.  
 Onomat. Hist. Nat. VI. p. 943.  
 Meiding. Nomencl. p. 116. 53.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 76. 54.

- \* Var.  $\beta$ . l. ♀. *C. stictica*, var. Oliv. Ross. &c.
- Cet. stictica*, ♀. \* Duftschm. Fn. Austr. I. 172. 10.
- Cet. funesta*. \* Fabr. S. El. II. p. 155. 101.
- Ent. S. I. II. p. 149. 82. \* Mant. I. p. 31. 62. \* Sp. Ins. II. App. p. 497.
- \* Herbst Col. III. p. 277. 82.
- Scarab funestus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 4. 7.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 356.
- Melol. stictica*. \* Thunb. N. Acta. Ups. V. p. 89. 6.
- Loc. *Europa*.
137. *Adspersa*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 71. 8.
- Loc. *Brasilia*.
138. *Sepulcralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 156. 107.
- Loc. *Carolina*.
139. *Punctulala*. \* Fabr. S. El. II. p. 156. 108.
- \* Ent. S. I. II. p. 149. 84.
- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 54. 65. T. 6. f. 47. \* ed.
- Sturm. II. p. 84. 65. T. 85. f. 9. \* ed.
- Illig. II. p. 173. 65.
- Loc. *Senegalia*.
- \* 140. *Albella*. *Sc. albells*. \* Pall. Iter I. App. p. 462.
27. \* Pall. Icon. p. 17. 18. Tab. A. f. 18.
- \* Illig. Transl. Oliv. II. p. 166. not. b.
- Loc. *Rossia merid.*
- \* 141. *Marginalis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 55. 82.
- Loc. *Cap. bon. Spei*.
- \* 142. *Guttifera*. Nov. Sp. — vid. App. p. 55. 83.
- \* Var.  $\beta$ .
- Loc. *Sierra Leona*.
143. *Roscida*. *Cet. nitidula*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 55.
67. T. 6. f. 46. \* ed. Sturm. II. p. 85.
67. T. 86. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 174. 67.
- Loc. *Senegalia*.
- \* 144. *Cinerascens*. \* Fabr. S. El. II. p. 156. 104.
- \* Suppl. p. 130. 89-90.
- Sc. cinereo-nebulosus*. \* DeGeer Ins. VII. p. 643.
45. T. 48. f. 7. secund. Mus. DeGeeri.
- Loc. *Cap. bon. Spei*.
145. *Argentea*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 50. 61. T. 6. f.
49. a. b. c. \* ed. Sturm. II. p. 83. 61.
- T. 85. f. 5. 6. 7. \* ed. Illig. II. p. 169. 61.
- Loc. *Madagascar*.
146. *Irrorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 156. 105. \* Suppl.
- p. 130. 89-90.
- Loc. *Cap. bon. Spei*.

- \* 147. *Furcata*. \* Fabr. S. El. II. p. 156. 106. \* Suppl. p. 130. 80-90.  
*Cet. tigrina*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 91. 120. T. 12. f. 111. ? \* ed. Sturm. II. p. 109. 120. T. 93. f. 6. ? \* ed. Illig. II. p. 209. 120. ?  
 Loc. *Africa meridionalis*.
148. *Irregularis*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 51. 62. T. 6. f. 39. \* ed. Sturm. II. p. 84. 62. T. 85. f. 8. \* ed. Illig. II. p. 169. 62.  
 Loc. — — —
149. *Torquata*. \* Fabr. S. El. II. p. 157. 113.  
 Loc. — — —
150. *Æquinoctialis*. \* Fabr. S. El. II. p. 157. 114. \* Ent. S. I. II. p. 151. 89.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 50. 60. T. 6. f. 42. \* ed. Sturm. II. p. 83. 60. T. 85. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 168. 60.
- \* Var.  $\beta$ . *Elytra apice absque macula alba*.  
 \* Illig. Transl. Oliv. II. p. 168. 60.  
*Sc. balteatus*. \* DeGeer Ias. VII. p. 642. 42. T. 48. f. 4.  
 Loc. *Senegalia*.
- \* 151. *Discoidea*. \* Fabr. S. El. II. p. 158. 116. \* Ent. S. I. II. p. 151. 91.  
 \* Illig. Mag. VI. p. 303. 116.  
*Cet. velutina*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 89. 117. T. 12. f. 114. \* ed. Sturm. II. p. 108. 117. T. 93. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 208. 117.
- Var.  $\beta$ . *Cet. sanguinolenta*. \* Fabr. S. El. II. p. 158. 115. \* Ent. S. I. II. p. 151. 90.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 49. 59. T. 6. f. 41. \* ed. Sturm. II. p. 82. 59. T. 85. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 167. 59.  
 \* Illig. Mag. VI. p. 303. 115.  
 Loc. *Cap. bon. Spei, Bengalia, Senegalia*.
152. *Lugubris*. \* Fabr. S. El. II. p. 158. 117. \* Ent. S. I. II. p. 152. 92. \* Mant. I. p. 31. 65. \* Sp. Ins. I. p. 60. 53. \* S. Ent. App. p. 819. 37-38.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 44. 52. T. 7. f. 60. \* ed. Sturm. II. p. 79. 52. T. 84. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 163. 52.  
 \* Herbst Col. III. p. 278. 84.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 359.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.

153. *Histrio*. q). \* Fabr. S. El. II. p. 158. 118. \* Ent. S. I. II. p. 152. 93. \* Mant. I. p. 31. 66. \* Sp. Ins. I. p. 60. 54. \* S. Ent. p. 51. 39. \* Herbst Col. III. p. 279. 85. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 360. Loc. *Ægyptus*.
154. *Modesta*. \* Fabr. S. El. II. p. 158. 119. \* Ent. S. I. II. p. 152. 94. Loc. *Tranquebaria*.
- \* 155. *Ventricosa*. Nov. Sp. — vid. App. p. 56. 84. Loc. *Sierra Leona*.
- \* 156. *Maura*. \* Fabr. S. El. II. p. 158. 121. Loc. *Guinea, Sierra Leona*.
157. *Hottentotta*. \* Fabr. S. El. II. p. 159. 122. \* Ent. S. I. II. p. 153. 96. \* Mant. I. p. 31. 68. \* Sp. Ins. I. p. 60. 56. \* S. Ent. p. 52. 47. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 56. 68. T. 7. f. 55. \* ed. Sturm. II. p. 86. 68. T. 86. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 174. 68. \* Herbst Col. III. p. 279. 86. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 361. Loc. *Cap. bon. Spei*.
158. *Cruenta*. \* Fabr. S. El. II. p. 159. 124. \* Ent. S. I. II. p. 153. 97. \* Mant. I. p. 31. 69. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 57. 69. T. 7. f. 58. et var. T. 6. f. 37. \* ed. Sturm. II. p. 86. 69. T. 86. f. 7. et var. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 175. 69. \* Herbst Col. III. p. 280. 87. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1577. 363. Loc. *Cap. bon. Spei*.
159. *Regia*. \* Fabr. S. El. II. p. 159. 123. Loc. *Sumatra*.
160. *Weberi*. r) *Cet. lata*. \* Web. Obs. Ent. p. 68. 3. Loc. *Brasilia*.
161. *Sub-fasciata*. Sc. *sub-fasciatus*. \* Sweder., Acta Holm. 1787. 3. p. 191. 8.

q) *Cet. Histrio* Oliv. forte *Cet. versicoloris* varietas. — *Cet. Histrio* Fabr. forte modo var. *C. interrupta*.

r) Ob *Ceton.* jam a Fabr. *lata* dictam, hujus nomen mutandum putavi. Cl. Prof. Weber, Kilix, præstantissimo opere "*Observationes Entomologicae*" tam bene de Entomologia meritis, ut grato lætoque animo hanc speciem amici nomine designare voluerim.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 431.

Loc. Cap. bon. Spei.

162. *Fuliginea*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 20. 17. T. 31.  
f. 12. \* ed. Sturm. II. p. 62. 17. T. 78.  
f. 3. \* ed. Illig. II. p. 137. 17.

Loc. — — —

163. *Hepatica*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 21. 19. T. 11. f. 99.  
\* ed. Sturm. II. p. 63. 19. T. 78. f. 5.  
\* ed. Illig. II. p. 138. 19.

Loc. *Insula St. Domingo*.

164. *Rifida*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 38. 43. T. 2. f. 9.  
\* ed. Sturm. II. p. 75. 43. T. 83. f. 4.  
\* ed. Illig. II. p. 157. 43.

Loc. *India Orientalis*.

165. *Impressa*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 39. 45. T. 8.  
f. 71. \* ed. Sturm. II. p. 75. 45. T. 83.  
f. 5. \* ed. Illig. II. p. 158. 45.

Loc. *India orientalis*.

166. *Cyanea*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 41. 47. T. 9. f. 79.  
\* ed. Sturm. II. p. 76. 47. T. 83. f. 8.  
\* ed. Illig. II. p. 159. 47.

Loc. — — —

167. *Tricolor*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 88. 114. T. 12.  
f. 116. \* ed. Sturm. II. p. 106. 114. T. 92.  
f. 8. \* ed. Illig. II. p. 207. 114.

Loc. *India Orientalis*.

168. *Fusco-rubra*. \* Herbst Col. III. p. 245. 33.  
T. 30. f. 12.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 12. 12. T. 2. f. 12.

Loc. — — —

169. *Pyropus*. \* Herbst Col. III. p. 258. 50. T.  
32. f. 6.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 18. 27. T. 4. f. 27.

Loc. *Jamaica*.

170. *Dorso-discolor*. \* Herbst Col. III. p. 260.  
53. T. 32. f. 9.

Voet Col. ed. Panz. I. p. 25. 39. T. 5. f. 39.

Loc. *India orientalis*.

171. *Dubia*. *Sc. aeneus*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p.  
29. 27. \* Syst. Nat. I. II. p. 558. 82.  
\* ed. Gmel. I. IV. p. 1582. 82.

Loc. *Cap. bon. Spei*.



N:o 171. ANISONYX. Latr. n. 202.

- \* 1. *Crinitum*. \* Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 120. 1.  
*Melol. crinita*. \* Fabr. S. El. II. p. 184. 143.  
 \* Ent. S. I. II. p. 182. 111. \* Mant. I.  
 p. 24. 85. \* Sp. Ins. I. p. 47. 71. \* Gen.  
 Ins. p. 210. 39-40.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 57. 77. T. 2. f. 16. \* ed.  
 Sturm. II. p. 36. 77. T. 65. f. 3. \* ed.  
 Illig. II. p. 80. 77.  
*Trich. crinitus*. Latr. Hist. Nat. d. Crust. et d.  
 Ins. X. p. 232.  
*Scarab. longipes*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 20.  
 18. \* Syst. Nat. I. II. p. 555. 66. \* ed.  
 Gmel. I. IV. p. 1567. 66.  
 \* Wulf. Ins. Cap. p. 13. 4. T. 2. f. 19.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
- \* 2. *Ursus*. s) *Melol. ursus*. \* Fabr. S. El. II. p. 184. 140.  
 \* Ent. S. I. II. p. 182. 109. \* Mant. I. p.  
 24. 83. \* Sp. Ins. I. p. 47. 69. \* S. Ent.  
 App. p. 818. 39-40.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 58. 79. T. 8. f. 88. \* ed.  
 Sturm. II. p. 37. 79. T. 65. f. 5. \* ed.  
 Illig. II. p. 81. 79.  
 \* Herbst Col. III. p. 105. 53. T. 24. f. 14.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 287.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 24. 35. T. 5. f. 35.  
*Talpa*. et p. 53. 74. T. 9. f. 14. *Musniger*?  
 Loc. Cap. bon. Spei.
3. *Lynx*. t) *Melol. Lynx*. \* Fabr. S. El. II. p. 184. 142.  
 \* Ent. S. I. II. p. 182. 110. \* Mant. I.  
 p. 24. 84. \* Sp. Ins. I. p. 47. 70. \* Gen. Ins.  
 Mant. p. 210. 39-40.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 58. 80. T. 9. f. 101. \* ed.  
 Sturm. II. p. 37. 80. T. 65. f. 6. \* ed.  
 Illig. II. p. 82. 80.  
 \* Herbst Col. III. p. 144. 102.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 288.  
 Loc. Cap. bon. Spei.

s) An alter sexus præcedentis?

t) Forte hujus generis.

K

- \* 4. *Proboscideum*. *Melol. proboscidea*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 59. 81. T. 8. f. 96. \* ed. Sturm. II. p. 37. 81. T. 65. f. 7. \* ed. Illig. II. p. 82. 81.  
*Scarab. unguiculatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1585. 424.  
 \* Leske Mus. p. 4. 76. *Trichius*.  
 Loc. Cap. bon. Spei, *India orientalis*.
- ? 5. *Cinereum*. u) *Melol. cinerea*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 57. 78. T. 4. f. 30. \* ed. Sturm. II. p. 36. 78. T. 65. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 81. 78.  
*Melol. mutabilis*. \* Herbst Col. III. p. 106. 54. T. 24. f. 15.  
 \* Voet Col. ed. Panz. p. 53. 75. T. 9. f. 75. *Mus cinereus*.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
- ? 6. *Pilosum*. *Trich. pilosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 134. 20. \* Suppl. p. 128. 17-18. \* Illig. Mag. IV. p. 70. 20.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
7. *Hirtum*. *Trich. hirtus*. \* Fabr. S. El. II. p. 134. 19. \* Suppl. p. 128. 17-18. \* Illig. Mag. IV. p. 70. 19.  
 Loc. Cap. bon. Spei.

N:o 172. GLAHPYRUS. Latr. n. 200. v.)

1. *Maurus*. \* Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 171. 1.  
 — Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 206.  
*Scarab. Maurus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 548. 30. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1540. 30.  
 \* Fabr. Mant. I. p. 9. 68. \* Sp. Ins. I. p. 16. 62. \* S. Ent. p. 15. 49.  
 \* Herbst Col. II. p. 166. 103.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 67. 3.  
 Onomat. Hist. Nat. VI. p. 925.  
*Melol. maura*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 38. 45. T. 8. f. 90. a. b. \* ed. Sturm. II. p. 24. 45. T. 62. f. 5. 6. \* ed. Illig. II. p. 60. 45.  
*Melol. Cardui*. \* Fabr. S. El. II. p. 172. 71. \* Ent. S. I. II. p. 168. 55.

u) An idem ac *Melol. capicola*? teste Illig. Mag. IV. p. 93. 128.

v) Cfr. Illig. Mag. III. p. 66. 102.

\* Herbst Col. III. p. 130. 80.

\* Illig. Mag. IV. p. 80. 71.

*Scarab. Cardui.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1560. 248.

*Melol. Cardecii.* \* Fabr. Mant. I. p. 21. 42.

Loc. *Barbaria.*

2. *Serratulæ.* \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 118.  
2. T. 9. f. 6. — Hist. Nat. d. Cr. & d.  
Ins. X. p. 206.

*Melol. serratulæ.* \* Fabr. S. El. II. p. 173. 72. P.  
\* Ent. S. I. II. p. 168. 56. P

Loc. *Barbaria.*

3. *Meleagris.* x) *Scarab. Meleagris.* \* Razoum. Hist.  
Nat. I. p. 134. 3.

Loc. *Helvetia.*

### N:o 173. AMPHICOMA. Latr. n. 201.

1. *Meles.* \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 118. 1.  
Loc. *Barbaria.*

2. *Cyanipennis.* \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 119.  
*Melol. cyanipennis.* \* Fabr. S. El. II. p. 184. 144.  
Loc. *Tanger.*

3. *Arctos.* *Scarab. Arctos.* \* Pallas Icon. p. 16. A. 16.  
Tab. A. fig. 16.

*Melol. Arctos.* \* Herbst Col. III. p. 138. 97. T.  
25. f. 11.

Loc. *Rossia meridionalis.*

\* 4. *Bombyliiformis.* *Melol. bombyliiformis.* \* Fabr. S.  
El. II. p. 184. 141.

*Scarab. bombyliiformis.* \* Pallas Icon. p. 17. A.  
17. Tab. A. fig. 17.

*Melol. crinita.* \* Herbst Col. III. p. 141. 100  
T. 25. f. 14.?

Loc. *Rossia meridionalis.*

\* 5. *Vulpes.* *Melol. Vulpes.* \* Fabr. S. El. II. p. 185  
146. \* Ent. S. I. II. p. 183. 113. \* Mant  
I. p. 25. 87. Sp. Ins. I. p. 47. 73.

\* Herbst Col. III. p. 140. 99. T. 25. f. 13

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 290

*Scarab. Alopecias.* Pallas \* Icon. p. 16. A. 15  
2 Tab. A. fig. 15. b.

---

x) Forte hujus generis.

- \* Var.  $\beta$ .  $\gamma$ ) *Melol. Vulpes*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 55.  
75. T. 7. f. 76. \* ed. Sturm. II. p. 35.  
75. T. 65. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 719. 75.
- \* Var.  $\gamma$ .  
\* Var.  $\delta$ . } z)  
\* Var.  $\epsilon$ .  
\* Var.  $\zeta$ . *Melol. hirta*. \* Fabr. S. El. II. p. 185.  
145. \* Ent. S. I. II. p. 183. 112. \* Mant.  
I. p. 25. 86. \* Sp. Ins. I. p. 47. 72.  
\* Oliv. Ent. I. 5. p. 56. 76. T. 7. f. 77. \* ed.  
Sturm. II. p. 35. 76. T. 65. f. 2. \* ed.  
Illig. II. p. 80. 76.  
\* Herbst Col. III. p. 139. 98.  
\* Illig. Mag. IV. p. 85. 145.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 289.  
*Scarab. Alopecias*,  $\delta$ . \* Pallas Icon. p. 16. A. 15,  $\delta$ .  
*Scarab. syriacus*, \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 25.  
23. ? \* Syst. Nat. I. II. p. 553. 56. ? \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1571. 56. ?
- \* Var.  $\eta$ . *Melol. hirta*. \* Herbst Icon. T. 25. f. 12.  
*Scarab. Alopecias*,  $\delta$  var. \* Pallas Icon. p. 16. A.  
15. ? Tab. A. fig. 15. a.  
Loc. *Rossia meridionalis*.
- \* 6. *Bombylius*. *Melol. Bombylius*. \* Fabr. S. El.  
II. p. 185. 148. \* Ent. S. I. II. p. 184.  
115. \* Mant. I. p. 25. 88.  
\* Herbst Col. III. p. 145. 103.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 291.  
Loc. *Barbaria, Algier*.
- \* 7. *Vittata*. *Melol. vittata*. \* Fabr. S. El. II. p. 185.  
149. \* Ent. S. I. II. p. 184. 116. \* Mant.  
I. p. 25. 89. \* Sp. Ins. I. p. 47. 74. \* S.  
Ent. p. 40. 40.  
\* Oliv. Ent. I. 5. p. 55. [74. T. 8. f. 94. ?  
\* ed. Sturm. II. p. 34. 74. T. 64. f. 12. ?  
\* ed. Illig. II. p. 78. 74. ?

$\gamma$ ) Var.  $\beta$ . — Flavescens; pallidior ac  $\alpha$ .

$\gamma$ ) Var.  $\gamma$ . — Capite, thorace scutelloque viridibus, elytris castaneis, sutura margineque nigro-virentibus, abdomine ferrugineo, basi nigro.

Var.  $\delta$ . — Capite, thorace scutelloque viridi-aureis, elytris abdomineque ut in var  $\gamma$ .

Var.  $\epsilon$ . Capite, thorace scutelloque cupreis aut rubro-aureis, elytris ut in  $\gamma$  et  $\delta$ , abdomine nigro.

\* Illig. Mag. V. p. 236. 149.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 292.

\* Petiv. Gazoph. Tab. 2. f. 12.

Loc. India.

8. *Oxyptera*. *Scarab. oxypterus*. \* Pallas Icon. p. 14. A. 14. T. A. f. 14. a. b. \* Pallas Iter I. App. p. 462. 26.

*Melol. vittata*. \* Herbst Col. III. p. 143. 101. T. 26. f. 1. 2.

*Scarab. uralensis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1557. 321.

\* Lepech. Iter I. p. 313. c. T. 16. f. 9.

Loc. *Rossia meridionalis*.

\* 9. *Abdominalis*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 119. 2.

*Melol. abdominalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 175. 90.

\* Ent. S. I. II. p. 171. 69. \* Mant. I. p. 22. 52. — Sp. Ins. App. p. 496.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 10. 14. \* ed. Hellw. I. p. 343. 14.

\* Herbst Col. III. p. 113. 65.

\* Illig. Mag. IV. p. 81. 90.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1559. 240.

*Melol. devota*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 19. 44.?

\* ed. Hellw. I. p. 19. 44.?

Loc. Italia.

Var.  $\beta$ . *Melol. alpina*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 83. 120. T. 10. f. 112. \* ed. Sturm. II. p. 52.

120. T. 69. f. 8. \* ed. Illig. II. p. 108. 120.

Loc. Gallia.

N:o 174. RUTELA. Latr. n. 196. a).

Fam. 1:2. (*Scutello brevi*.)

1. *Cæsarea*. Nov. Sp. — vid. App. p. 58. 87.

Loc. Botany-bay.

a) Genus vix rite determinatum, medium quasi inter *Geotrupes* Fabr. & *Melolonthas*: species omnes huc relatæ sternum gerunt porrectum. In omnibus nobis cognitæ unguli omnium pedum bini, structura vero dissimiles; in *R. glauca*, *punctata*, *manicata*, *lincola*, *festiva*, unguli omnes simplices; in *R. Latreillii*, *Olivierii*, *porosa*, *anati*, *suturali*, ungulus interior primi paris aut apice bifidus, aut dente parvo armatus; in *R. rufipedi*, ob-

2. *Latreillii*. Nov. Sp. — vid. App. p. 59. 88.  
Loc. *Nova Hollandia*.
- \* 3. *Olivierii*. Nov. Sp. — vid. App. p. 60. 89.  
Loc. *Nova Hollandia*.
24. *Analisi*. Nov. Sp. — vid. App. p. 61. 90.  
Loc. *Nova Hollandia*.
- \* 5. *Brunni-pennis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 62. 91.  
Loc. *Nova Hollandia*.
- \* 6. *Porosa*. Nov. Sp. — vid. App. p. 63. 92.  
Loc. *Nova Hollandia*.
7. *Ignita*. *Cet. ignita*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 69. 85.  
T. 10. f. 96. \* ed. Sturm. II. p. 92. 85.  
T. 88. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 190. 85.  
*Scarab. Chamaleon*. \* Herbst Col. II. p. 247.  
152. T. 17. f. 2.  
\* Fuesl. Mag. I. p. 42.  
\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 93. 139. T. 21. f. 139.  
Loc. *America meridionalis. Cayenna, Surinam*.
8. *Suturalis*. *Melol. suturalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 166. 31. \* Ent. S. I. II. p. 161. 25. \* Mant. I. p. 20. 20. \* Sp. Ins. I. p. 38. 15. \* S. Ent. p. 34. 12.  
\* Oliv. Ent. I. 5. p. 31. 34. T. 7. f. 85. \* ed. Sturm. II. p. 20. 34. T. 61. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 53. 34.  
\* Herbst Col. III. p. 155. 113.  
*Scarab. suturalis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 308.  
Loc. *Nova Zelandia*.
9. *Polita*. \* Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 205. 2. T. 15. f. 3.  
Loc. *Peru*.
- \* 10. *Glaucia*. *Melol. glauca*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 21. 16. T. 5. f. 47. \* ed. Sturm. II. p. 12. 16. T. 5. f. 47. \* ed. Illig. II. p. 41. 16.  
*Mel. americana*. \* Herbst Col. III. p. 66. 13. T. 23. f. 3.  
\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 31. 47. T. 6. f. 47.  
*Vernalis americanus*.  
Loc. *Brasilia*.

---

*literata, retusa, ungulus exterior pedum quatuor anteriorum apice sub-bifidus, reliqui simplices; in R. Chryside, lucida, tetradaetyla, ungulus exterior omnium pedum bifidus, interior simplex.* GYLLENH.

11. *Lanigera*. *Melol. lanigera*. \* Fabr. S. El. II. p. 165. 26. \* Ent. S. I. II. p. 159. 20. \* Mant. I. p. 20. 14. \* Sp. Ins. I. p. 37. 10. \* S. Ent. p. 33. 7.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 21. 17. T. 4. f. 39. 2. b.

\* ed. Sturm. II. p. 13. 17. T. 58. f. 8. 9.

\* ed. Illig. II. p. 41. 17.

\* Herbst Col. III. p. 152. 109. T. 26. f. 8.

\* Arch. p. 14. 6.

*Scarab. lanigerus*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 22.

20. \* Syst. Nat. I. II. p. 555. 67. \* ed.

Gmel. I. IV. p. 1568. 67.

\* Drury Ins. I. p. 75. T. 34. f. 6.

\* Voet Col. I. ed. Panz. I. p. 42. 59. T. 7. f. 59.

Müll. Linn. Nat. S. V. I. p. 85. 67.

Loc. *America septentrionalis*.

\* 12. *Punctata*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 106.

*Melol. punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 166. 28.

\* Ent. S. I. II. p. 160. 22. \* Mant. I. p.

20. 16. \* Sp. Ins. I. p. 38. 11. \* S. Ent. p. 33. 8.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 22. 18. T. 1. f. 6. 2. b.

\* ed. Sturm. II. p. 13. 18. T. 59. f. 2.

\* ed. Illig. II. p. 42. 18.

\* Herbst Col. III. p. 69. 16. T. 23. f. 6.

\* Illig. Mag. IV. p. 78. 28.

*Scarab. punctatus*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p.

23. 21. \* Syst. Nat. I. II. p. 557. 76.

\* ed. Gmel. I. IV. p. 1570. 76.

\* Drury Ins. I. p. 75. T. 34. f. 5.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 45. 65. T. 8. f. 65.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 87. 76.

Onomat. Hist. Nat. VI. p. 937.

\* Gronov. Zooph. p. 146. 438.?

Loc. *Virginia, Carolina, Maryland, New York*.

13. *Lutea*. b) *Melol. lutea*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 23.

19. T. 1. f. 2. \* ed. Sturm. II. p. 14. 19.

T. 59. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 43. 19.

*Melol. Druryana*. \* Herbst Col. II. p. 163. 121.

T. 27. f. 3.

*Scarab. unicolor*. \* Drury Ins. III. p. 61. T. 44. f. 2.

Loc. — — —

---

b) Forste varietas præcedentis.

14. *Glabrata*. *Ceton. glabrata*. \* Fabr. S. El. II. p. 143. 40. \* Ent. S. I. II. p. 133. 30.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 70. 86. T. 9. f. 80. \* ed. Sturm. II. p. 93. 86. T. 88. f. 2. \* ed. Illig. II. p. 191. 86.  
*Scarab. glabratus*. \* Linn. S. Nat. | Gmel. I. IV. p. 1570. 311.  
 Loc. *India orientalis*.
15. *Ænea*. *Mel. ænea*. \* Fabr. S. El. II. p. 166. 30.  
 \* Ent. S. I. II. p. 160. 24. \* Mant. I. p. 20. 19. \* Sp. Ins. I. p. 38. 14. \* S. Ent. p. 34. 10.  
 \* Herbst Col. III. p. 154. 111.  
*Scarab. æratus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 309.  
 Loc. *Nova Hollandia*.
16. *Francisca*. *Ceton. Francisca*. \* Fabr. S. El. II. p. 141. 32. \* Suppl. p. 129. 25-26.  
 Loc. *India*.
17. *Trigona*. *Cet. trigona*. \* Fabr. S. El. II. p. 148. 68.  
*Melol. trigona*. \* Herbst Col. III. p. 159. 117. T. 26. f. 12.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 57. 84. T. 10. f. 84.  
 Loc. *America meridionalis*.
18. *Bicolor*. *Cet. bicolor*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 70. 87. T. 11. f. 109. \* ed. Sturm. II. p. 93. 87. T. 88. f. 1. \* ed. Illig. p. 191. 87.  
 Loc. *America meridionalis*.
19. *Emerita*. *Cet. emerita*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 71. 88. T. 11. f. 98. \* ed. Sturm. II. p. 94. 88. T. 88. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 192. 88.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 20. *Manicata*. Nov. Sp. — vid. p. 64. 93.  
 Loc. *Nova Hollandia*.
- \* 21. *Lineola*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 106.  
*Scarab. Lineola*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 552. 53. ♀. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1576. 53.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 320. 13. T. 19. f. 5. ♀.  
 \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 82. 24.  
*Cet. Lineola*. \* Fabr. S. El. II. p. 145. 53. \* Ent. S. I. II. p. 137. 43. \* Mant. I. p. 29. 30.  
 \* Sp. Ins. I. p. 55. 22. \* S. Ent. p. 46. 17.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 77. 98. T. 5. f. 28. a. b. c. \* ed. Sturm. II. p. 98. 98. T. 90. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 197. 98.



*Melol. Lineola*. \* Herbst Col. III. p. 156. 115.  
T. 26. f. 10.

\* Gronov. Zooph. p. 135. 435. 435. *Scarabæus*, ♀.  
Müller, Linn. Nat. Syst. V. I. p. 76.

Onomat. Hist. Nat. II. p. 923.

Meidung. Nom. p. 116. 53.

Naturf. IX. p. 62.

\* Var.  $\beta$ . *Cet. Lineola*, var.  $\beta$ . \* Oliv. Ent. I. 6.  
p. 78. 98. T. 11. f. 106. \* ed. Sturm. II.  
p. 98. 98. T. 91. f. 106. \* ed. Illig. p. 197. 98.

*Scarab. Ehippium*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1566. 355.

*Cet. Ehippium*. \* Fabr. Mant. I. p. 29. 31.

*Melol. Ehippium*. \* Herbst Col. III. p. 158.  
116. T. 26. f. 11. var. minor.

*Scarab. Hespera*. \* Drury Ins. III. p. 61. 3.  
T. 44. f. 3.

*Ceton. Hespera*. \* Herbst Col. III. p. 248. 37.  
T. 31. f. 4.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 55. 81. T. 9. f. 81.  
*auri-linea*.

\* Var.  $\gamma$ . *Scarab. Lineola*, ♂. \* Linn. S. Nat. I.  
II. p. 552. 53.

*Cet. Lineola*. \* Schwartz Nom. I. p. 71. 32.

*Scarab. surinamensis*. Linn. Amœn. Acad. VI.  
p. 391. \* Cent. Ins. p. 8. 3. \* Syst. Nat. I.  
II. p. 552. 50. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1572. 50.

*Cet. surinama*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 78. 99. T.  
11. f. 104. \* ed. Sturm. II. p. 95. 99.  
\* ed. Illig. II. p. 199. 99.

*Melol. unungulus*. \* Herbst Col. III. p. 160.  
118. T. 26. f. 13.

\* Gronov. Zooph. p. 135. 435. *Scarabæus*, ♂.

\* Roes. Ins. II. *Scarab.* I. Tab. B. fig. 7.

\* Voet. Col. ed. Panz. I. p. 97. 85. T. 10. f. 85.

*Loc. America meridionalis*.

\* 22. *Striata. Cet. striata*. \* Fabr. S. El. II. p. 146.  
55. \* Ent. S. I. II. p. 137. 44.

\* Oliv. Ent. I. 6. p. 79. 100. T. 11. f. 102.

\* ed. Sturm. II. p. 99. 100. T. 90. f. 6.

\* ed. Illig. II. p. 199. 100.

*Loc. Insula Guadeloupe*.

\* 23. *Festiva. Melol. festiva*. \* Fabr. S. El. II. p. 171.  
63. \* Ent. S. I. II. p. 166. 48. \* Mant.

- I. p. 21. 37. \* Sp. Ins. I. p. 40. 31. \* S. Ent. p. 36. 23.
- \* Oliv. Ent. I. 5. p. 47. 62. T. 5. f. 48. a. b. \* ed. Sturm. II. p. 30. 62. T. 63. f. 10. 11. \* ed. Illig. II. p. 70. 64.
- \* Herbst Col. III. p. 96. 47.
- Sc. festus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 254.
- Loc. *Nova Zelandia*.
- \* 24. *Læta* c) *Melol. læta*. \* Fabr. S. El. II. p. 171. 64. \* Ent. S. I. II. p. 166. 49. \* Mant. I. p. 21. 38. \* Sp. Ins. I. p. 40. 32. \* S. Ent. p. 36. 24.
- \* Oliv. Ent. I. 5. p. 49. 63. T. 6. f. 56. a. b. \* ed. Sturm. II. p. 31. 63. T. 64. f. 1. 2. \* ed. Illig. II. p. 71. 63.
- \* Herbst Col. III. p. 97. 48.
- Sc. latus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 253.
- Loc. *Nova Zelandia*.
- \* 25. *Rufipes*. *Cet. rufipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 139. 21. \* Ent. S. I. II. p. 129. 19.
- Cet. 4-punctata*. \* Fabr. Mant. I. p. 27. 12.
- \* Oliv. Ent. I. 6. p. 80. 101. T. 10. f. 93. \* ed. Sturm. II. p. 100. 101. T. 91. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 200. 101.
- \* Herbst Col. III. p. 263. 58.
- Scarab. 4-punctatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1572. 324.
- \* Var.  $\beta$ .  
 \* Var.  $\gamma$ .  
 \* Var.  $\delta$ . } — vid. App. p. 65. 94.
- Loc. *Sierra Leona*.
- \* 26. *Obliterata*. } Nov. Sp. — vid. App. p. 65. 95.  
 \* Var.  $\beta$ . }
- Loc. *Sierra Leona*.
- \* 27. *Bi-punctata*. *Trichius bi-punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 132. 7. \* Ent. S. I. II. p. 120. 7. \* Mant. I. p. 25. 4.
- \* Herbst Col. III. p. 193. 7.
- Melol. bi-punctata*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 37. 44. T. 6. f. 69. \* ed. Sturm. II. p. 23. 44. T. 62. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 60. 44.
- Scarab. punctulatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1584. 389.
- Loc. *America*.

---

c) Forte var. præcedentis.

28. *Bi-guttata*. d) *Trich. bi-guttatus*. \* Fabr. Ent. S. IV. App. p. 449. 7-8.  
*Tr. 4-guttatus*. \* Fabr. Mant. II. App. p. 377. 3-4.  
*Scarab. 4-guttatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1586. 410.  
 Loc. *China*.
29. *Histeroidea*. Nov. Sp. — vid. App. p. 66. 96.  
 Loc. *India orientalis*.
30. *Retusa*. e) *Trich. retusus*. \* Fabr. S. El. II. p. 133. 16.  
*Cet. pustulata*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 81. 103.  
 T. 3. f. 13. \* ed. Sturm. II. p. 101. 103.  
 T. 91. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 201. 103.  
 Loc. *America meridionalis, Guadeloupe*.
31. *Bi-vittata*. *Scarab. bi-vittatus*. \* Sweder., Acta Holm. 1787. 3. p. 189. 5.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 428.  
 Loc. *Brasilia*.  
 Fam. 2:2 (*Scutello magno, elongato*)
- \* 32. *Chrysis*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 106. —  
 Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. III. p. 153.  
 et X. p. 202.  
*Scarab. Chrysis*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 21.  
 19. \* Syst. Nat. I. II. p. 551. 49. \* ed.  
 Gmel. I. IV. p. 1572. 49.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 319. 12. T. 19. f. 4.  
 \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 18. T. 1 f. 10.  
*Cet. Chrysis*. \* Fabr. S. El. II. p. 140. 28. \* Ent.  
 S. I. II. p. 131. 24. \* Mant. I. p. 28. 15.  
 \* Sp. Ins. I. p. 52. 10. \* S. Ent. p. 44. 8.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 76. 96. T. 4. f. 19. a. b.  
 c. \* ed. Sturm. II. p. 97. 96. T. 90. f. 2.  
 \* ed. Illig. II. p. 196. 96.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 71. 28.  
*Melol. Chrysis*. \* Herbst Col. III. p. 149. 107.  
 T. 26. f. 6.  
*Scarab. viridissimus*. \* Scop. Ann. 5. Hist.  
 Nat. p. 84. 27.

d) Forte hujus generis.

e) Maxilla evidenter quinque-dentata, dentibus acutis;  
 mandibula cornea compressa, sinuato-bidentata; sternum porrectum, apice rotundatum; adeoque certe *Rutela*.

GYLLENH.

- \* Voet C. ed. Panz. I. p. 44. 63 et 64. T. 8. f. 63. 64.  
 \* Gronov. Gazooph. p. 144. 426. *Scarabæus*.  
*Loc. America meridionalis.*
- \* 33. *Lucida. Cet. lucida* \* Fabr. S. El. II. p. 141. 31.  
 \* Ent. S. I. II. p. 131. 25.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 75. 94. T. 7. f. 64. \* ed.  
 Sturm. II. p. 96. 94. T. 89. f. 5. \* ed.  
 Illig. II. p. 195. 94.  
*Loc. Insula Guadeloupe.*
34. *Convexa. Cet. convexa.* \* Oliv. Ent. I. 6. p. 72.  
 90. T. 6. f. 48. \* ed. Sturm. II. p. 95.  
 90. T. 89. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 193. 90.  
*Melol. bi-color.* \* Herbst Col. III. p. 147. 105.  
 T. 26. f. 4.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 45. 66. T. 8. f. 66.  
*Loc. Pennsylvania, New York, Ins. St. Domingo.*
- \* 35. *Emarginata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 67. 97.  
*Loc. Brasilia.*
36. *Lateralis. Cet. lateralis.* \* Oliv. Ent. I. 6. p.  
 80. 102. T. 3. f. 13. \* ed. Sturm. II. p.  
 101. 102. T. 91. f. 2 \* ed. Illig. II. p. 200. 102.  
*Cet. virens.* \* Fabr. S. El. II. p. 141. 29.  
*Loc. America meridionalis.*
37. *Splendida. Cet. splendida.* \* Fabr. S. El. II. p.  
 141. 30. \* Ent. S. I. II. p. 141. 57. \* Mant.  
 I. p. 30. 41. \* Sp. Ins. I. p. 56. 31. \* Ent.  
 S. p. 47. 23.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 75. 95. T. 4. f. 21. \* ed.  
 Sturm. II. p. 97. 95. T. 90. f. 1. \* ed.  
 Illig. II. p. 195. 95.  
*Melol. splendida.* \* Herbst Col. III. p. 151. 108.  
 T. 26. f. 7.  
*Scarab. corruscans.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1575. 344.  
 \* Gronov. Zooph. p. 144. 428. T. 15. f. 8. *Scarab.*  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 49. 62. T. 8. f. 62.  
*murinus discolor.*  
*Loc. America meridionalis.*
38. *Clavata. Cet. clavata.* \* Fabr. S. El. II. p.  
 151. 81. \* Ent. S. I. II. p. 145. 68.  
 \* Oliv. Ent. I. 6. p. 72. 89. T. 8. f. 68. \* ed.  
 Sturm. II. p. 94. 89. T. 88. f. 5. \* ed.  
 Illig. II. p. 192. 89.  
*Loc. America meridionalis.*

39. *Æruginosa*. *Scarab. æruginosus* \* Scop. Ann. 5.  
Hist. Nat. p. 83. 26.  
\* Gron. Zooph. p. 144. 424. T. 15. f. 7. *Scarab.*  
Loc. *India*.
40. *Smaragdula*. *Cet. smaragdula*. \* Fabr. S. El.  
II. p. 143. 44. \* Ent. S. I. II. p. 134. 34.  
\* Mant. I. p. 28. 22. \* Sp. Ins. I. p. 53.  
14. \* S. Ent. p. 45. 11.  
\* Oliv. Ent. I. IV. p. 73. 91. T. 10. f. 90.  
\* ed. Sturm. II. p. 95. 91. T. 89. f. 2.  
\* ed. Illig. II. p. 193. 91.  
\* Herbst Col. III. p. 265. 62.  
*Melol. virens*. \* Herbst Col. III. p. 162. 120.  
T. 27. f. 2.  
*Scarab. virens*. \* Drury Ins. II. p. 54. 3. T. 30. f. 3.  
*Scarab. smaragdinus*. \* Linn. S. Nat. Gmel.  
I. IV. p. 1579. 368.  
Loc. *America meridionalis*.
- \* 41. *Tetradactyla*. *Scarab. tetradactylus* \* Linn. Mant.  
p. 530. \* Syst. N. ed. Gmel. I. IV. p.  
1573. 333.  
\* Drury Ins. I. p. 73. T. 33. f. 7.  
*Cet. tetradactyla*. \* Fabr. S. El. II. p. 151. 80.  
\* Ent. S. I. II. p. 144. 67. \* Mant. I.  
p. 30. 51. \* Sp. Ins. I. p. 58. 41. \* S.  
Ent. p. 49. 29.  
\* Oliv. Ent. I. 6. p. 74. 93. T. 2. f. 8. et  
T. 7. f. 53. \* ed. Sturm. II. p. 96. 93. T.  
89. f. 4. 6. \* ed. Illig. II. p. 194. 93.  
*Melol. tetradactyla*. \* Herbst Col. III. p. 161.  
119. T. 27. f. 1.  
\* Sloan Hist. Jam. II. p. 205. 2. T. 237. f. 2.  
Müll. Linn. Nat. Syst. Suppl. p. 216.  
Loc. *America meridionalis*.
42. *Brunnipes*. *Cet. brunnipes*. \* Oliv. Ent. I. 6. p.  
77. 97. T. 6. f. 50. \* ed. Sturm. II. p. 98.  
97. T. 90. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 197. 97.  
Loc. — — —
43. *Capucina*. *Cet. capucina*. \* Fabr. S. El. II. p.  
141. 33. \* Ent. S. I. II. p. 132. 26. \* Mant.  
I. p. 28. 16.  
*Melol. capucina*. \* Herbst Col. III. p. 183. 131.  
*Scarab. Francisci*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1580. 373.  
Loc. *India*.

44. *Fucata*. *Cet. fucata*. \* Fabr. S. El. II. p. 151.  
82. \* Ent. S. I. II. p. 145. 69.  
*Cet. quadri-vittata*. \* Oliv. Ent. I. 6. p. 73. 92.  
T. 7. f. 65. \* ed. Sturm. II. p. 95. 92.  
T. 89. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 194. 92.  
*Cet. cincta*. \* Herbst Col. III. p. 249. 38. T. 31. f. 5.  
*Sc. cinctus*. \* Drury Ins. III. p. 61. 4. T. 44. f. 4.  
Loc. *America meridionalis*.
45. *Fusco-aurea*. \* Gronov. Zooph. p. 144. 425. T.  
15. f. 11. *Scarabæus*.  
Loc. *America meridionalis*.
46. *Dorcyi*. f) *Melol. Dorcyi*. \* Oliv. Ent. I. 5. p.  
33. 38. T. 4. f. 41. \* ed. Sturm. II. p.  
21. 38. T. 61. f. 8. \* ed. Illig. II. p. 55. 38.  
*Cet. gloriosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 158. 120.  
\* Ent. S. I. II. p. 153. 95.  
Loc. *Insula St. Domingo*.

N:o 175. HOPLIA. Illig. g) Latr.

- \* 1. *Oblonga*. Nov. Sp. — vid. App. p. 68. 98.  
Loc. — — —
- \* 2. *Aulica*. \* Illig. Mag. II. p. 228. 1. et IV. p. 82. 101.  
*Scarab. aulicus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 555.  
65. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1566. 65.  
*Melol. regia*. \* Fabr. S. El. II. p. 178. 102.  
\* Ent. S. I. II. p. 174. 79. \* Mant. I. p. 22. 51.  
\* Oliv. Ent. I. 5. p. 64. 88. T. 9. f. 106. \* ed.  
Sturm. II. p. 40. 88. T. 65. f. 12. \* ed.  
Illig. II. p. 89. 88.  
\* Herbst Col. III. p. 114. 66.  
Loc. *Lusitania, Barbaria*.
- \* 3. *Bi-lineata*. h) *Melol. bi-lineata*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 178. 101.  
\* Illig. Mag. IV. p. 81. 101.  
Loc. *Barbaria*.
- \* 4. *Formosa*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 116. 2.  
*Melol. farinosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 177. 99.  
\* Ent. S. I. II. p. 173. 77. \* Mant. I. p.  
23. 60. \* Sp. Ins. I. p. 43. 47. \* S. Ent.  
p. 38. 31.

f) Forte huc pertinet. — cfr. Illig. Vers. Oliv. l. c.

g) Cfr. Illig. Mag. II. p. 226.

h) Forte varietas præcedentis.

- \* Panz. Fn. G. XXVIII. 16. \* Kr. Rev.  
d. Ins. Fn. I. p. 100. \* Ent. G. p. 225. 19.  
*Melol. squamosa*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 66. 90.  
T. 2. f. 14. a. c. \* ed. Illig. II. p. 90. 91.  
\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 11. 16. \* ed.  
Hellw. I. p. 344. 16.

- Iatr. Hist. Nat. d. Cr. et d. Ins. X. p. 197.  
*Melol. cærulea*. \* Herbst Col. III. p. 121. 73.  
*Sc. cæruleus*. \* Drury Ins. II. p. 59. T. 32. f. 4.  
*Scarab. squamosus*. Viller Ent. I. p. 30. 47.  
*Scarab. argenteus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 8. 13.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 79. 13.  
\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 53. 73. T. 9. f. 73.  
\* Scriba Beytr. I. p. 41. 5.  
Loc. *Europa austral*.

32 5. *Squamosa*. *Melol. squamosa*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 177. 100. \* Ent. S. I. II. p. 174. 78.

- \* Panz. Fn. G. XXVIII. 17. \* Kr. Rev.  
d. Ins. Fn. I. p. 100. \* Ent. G. p. 225. 20.  
\* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. 5.  
*Melol. farinosa*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 65. 89. T.  
2. f. 14. b. \* ed. Illig. II. p. 90. 89.  
\* Kugel., Schneid. Mag. p. 287. 11.  
*Hopl. farinosa*. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p.  
178. a. β.

- Scarab. farinosus*. \* Schrank Enum. Ins. p. 9. 13.  
Vill. Ent. I. p. 30. 46.  
*Melol. argentea*. \* Herbst Col. III. p. 122. 74.  
T. 25. f. 6.

- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 21. 48. \* Mant. I. p.  
10. 15. \* ed. Helw. I. p. 21. 48. et p. 343. 15.  
\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 42. 7.  
\* Scriba Beytr. I. p. 39. 1. T. 4. f. 7. et p.  
41. 6. \* Journ. p. 62. 54. a.

- Borkh. Rhein. Mag. 718. 71.  
*Scarab. argenteus*. \* Brahm Ins. Kal. I. p. 127. 443.  
*Scarab. longipes*. \* Bergstr. Nomencl. I. p. 84.  
8. T. 13. f. 8.

- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 51. 71. et p. 52. 72.  
T. 9. f. 71. et 72. ibid. Introd. p. 10. *Me-  
lol. farinosa*. Tit. fig. 5.

- \* Var. β. *Melol. argentea*. \* Fabr. S. El. II. p. 178.  
105. \* Ent. S. I. II. p. 174. 80. \* Mant.  
I. p. 23. 61. \* Sp. Ins. I. p. 44. 48. \* S.  
Ent. p. 38. 32.

- \* Illig. Mag. IV. p. 82. 105.
- \* Petagn. Ins. Cal. p. 4. 15.
- \* Hoppe Enum. Ins. I. p. 48.
- \* Panz. Ent. Germ. p. 225. 21.
- Scarab. argentus.* \* Scop. Ent. Carn. p. 5. 9.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1564. 2657.
- Podz Mus. Græc. p. 20.
- Hopl. farinosa, var. γ.* \* Duftsch. Fn. Austr. I. p. 179. 1.
- Loc. *Europa temperata et austral.*
- 6. *Praticola.* \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 180. 2.
- \* Var. β. \* Duftschm. l. c. var. β.
- Loc. *Austria.*
- δ. 7. *Pulverulenta.* \* Illig. Mag. II. p. 229. 2.
- Hopl. argentea.* \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 180. 3. α. δ. ♀.
- Melol. argentea.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 67. 91. T. 3. f. 22. a-d. \* ed. Illig. II. p. 92. 91.
- \* Schneid. Mag. p. 285. 10.
- Latr. Hist. Nat. d. Cr. et. d. Ins. X. p. 199.
- Scarab. argentus.* \* Bechst. et Scharfenb. Forstins. I. p. 68. 7.
- Hopl. Philanthus.* \* Latr. Gen. Cr. et Ins. II. p. 115. 1.
- Melol. Philanthus.* \* Herbst Col. III. p. 119. 72. T. 25. f. 4. ♂.
- Scarab. Philanthus.* \* Herbst Arch. p. 17. 15.
- \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 18. 8. T. 1. f. 8. ♀
- \* Fuessl. Verz. p. 3. 28.
- Melol. farinosa, var.* \* Scriba Beytr. I. p. 41. 3. ♀ & p. 41. 4. T. 4. f. 9.
- \* Scriba Journ. p. 63. var. c. ♀
- ♀ Var. β. *Melol. pulverulenta.* \* Fabr. 9. El. II. p. 181. 121. \* Ent. S. I. II. p. 178. 93. \* Mant. I. p. 24. 69. \* Sp. Ins. I. p. 45. 56. \* S. Ent. p. 39. 33.
- \* Illig. Mag. IV. p. 83. 121.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 21. 49. ♂. \* ed. Hellw. I. p. 21. 49. ♂.
- \* Panz. Ent. Germ. p. 226. 23.
- Brahm. Borkh. Rhein. Mag. p. 721. 72.
- Scarab. pulverulentus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 273.
- \* Marsh. Ent. Br. p. 46. 80. ♀.
- \* Lepech. Tageb. I. p. 29. e. Tab. 4. f. 7.



*Hopl. argentea*, var.  $\beta$ . \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 180. 3.

*Melol. argentea*. \* Panz. Fn. Germ. XXVIII. 18.  $\delta$ . \* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 101.

*Scarab. farinosus*. \* Voet Col. ed. Panz. I. Introd. p. 10. 4. Tit. fig. 4.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 57. 86. T. 10. f. 86. *unungulus*.

Fuessl. Mag. I. p. 28. 86.

*Melol. floralis*. i) \* Oliv. Ent. I. 5. p. 69. 95.

T. 3. f. 27. a, b. \* ed. Sturm. II. p. 42.

95. T. 66. f. 5. 6. \* ed. Illig. II. p. 95. 95.

Loc. *Europa temperata et Austral.*

\* 8. *Graminicola*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 57. 14

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 181. 4.

\* Fallén Obs. Ent. III. p. 41.

*Melol. graminicola*. \* Fabr. S. El. II. p. 179.

106. \* Ent. S. I. II. p. 175. 81.

\* Panz. Fn. Germ. XXVIII. 19. \* Ent. G. p.

225. 22. \* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 101.

\* Schneid. Mag. p. 288. 12.

*Melol. squamosa*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 212. 7.

*Melol. farinosa*. \* Herbst Col. III. p. 117. 71.

T. 25. f. 3

\* Scriba Beytr. I. p. 40. 2. T. 4. f. 8. \* Journ. p. 63. b.?

*Scarab. farinosus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 399. \* Syst.

Nat. I. II. p. 555. 64. \* ed. Gmel. I.

IV. p. 1564. 64.

\* DeGeer Ins. IV. p. 302. 30. T. 10. f. 23.

*Scarab. argenteus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 45. 79.

*Melol. dubia*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 11.

17. \* ed. Hellw. I. p. 344. 17.

Loc. *Europa*.

\* 9. *Lepidota*. \* Illig. Mag. II. p. 228.

*Melol. pulverulenta*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 69.

94. T. 7. f. 78. \* ed. Sturm. II. p. 41.

94. T. 66. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 91. 94.

\* Herbst Col. III. p. 124. 75. T. 25. f. 7.

Loc. *Iusitania, Toscana*.

\* 10. *Minuta*. *Melol. minuta* \* Panz., Naturf. XXIV.

p. 9. 11. T. 1. f. 11.

i) Variatio forte hujus speciei.

- \* Scriba Journ. p. 12. 11.  
*Melol. pulverulenta.* \* Panz. Fn. G. XXVIII.  
 20. \* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 102.  
 Loc. *Germania.*
11. *Duodecim-punctata. Melolontha 12-punctata.*  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 84. 121. T. 10. f.  
 121. \* ed. Sturm. II. p. 52. 121. T. 69.  
 f. 10. \* ed. Illig. II. p. 108. 122.  
*Scarab. aureolus.* \* Pallas Icon. p. 18. 20. Tab.  
 A. fig. 20.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1582. 385.  
 Loc. *Sibiria.*
12. *Sibirica. Melol. sibirica.* \* Oliv. Ent. I. 5. p.  
 68. 93. T. 5. f. 42. a. b. \* ed. Sturm. II.  
 p. 41. 93. T. 66. f. 1. 2. \* ed. Illig. II.  
 p. 94. 93.  
 Loc. *Sibiria.*
13. *Bi-signata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 69. 99.  
 Loc. *India orientalis.*
- \* 14. *Atomaria. Melol. atomaria.* \* Fabr. S. El. II.  
 p. 177. 98. \* Ent. S. I. II. p. 173. 76.  
 \* Mant. I. p. 23. 59. \* Sp. Ins. I. p. 43. 46.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 71. 98. T. 5. f. 52. \* ed.  
 Sturm. II. p. 43. 98. T. 66. f. 12. \* ed.  
 Illig. II. p. 97. 98.  
 \* Herbst Col. III. p. 125. 76.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 81. 98.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1564. 264.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*

## N:o 176. MELOLONTHA. Fabr. n. 127. k).

Fam. 122. GENUINÆ. Corpus oblongo-cylindricum. Thorax longitudine latior. Unguli omnium pedum bini, æquales.

k) Cfr. Illig. Mag. III. p. 64. 101. & p. 66. 103. — Dumer. Zool. Anal. p. 200. 5.

Species numerosissimi hujus generis, quotquot in collectionibus nostris possidemus, secundum corporis et unguulorum structuram in Familias, Sectiones et subdivisiones ordinare tentavimus, præeuntibus acutissimis D. Latreille et Knoch; species vero nobis ignotas, sin minus descriptiones accuratiores vel affinitas

Sect. 1:a. *Unguli omnes in medio interiori dente acuto armati.* (Knoch N. Beytr. Tab. 1. f. 15—18.)

Subdiv. 1:a. *Antennarum clava lamellis plus quam tribus constante, masculis 7 aut 5, feminis 6, 7, aut 4.*

- ♂ 1. *Fullo.* \* Fabr. S. El. II. p. 160. 3. \* Ent. S. I. II. p. 154. 1. \* Mant. I. p. 19. 1. \* Sp. Ins. I. p. 35. 1. \* S. Ent. p. 31. 1. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 9. 1. T. 3. f. 28. a. b. ♂, c. ♀. \* ed. Illig. II. p. 27. 1. \* Herbst Col. III. p. 36. 1. T. 22. f. 1. ♂. 2. ♀. \* Erklärung, p. XXIX. Tab. B. fig. 1. — Einleit. der Ins. I. p. 52. 5. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 58. 1. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 206. 1. \* Panz. Fn. G. CI. 8. ♂. Ent. G. p. 221. 1. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 183. 1. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 17. 40. \* ed. Hellw. I. p. 18. 40. \* Petagn. Ins. Cal. p. 3. 11. \* Schwartz Nomencl. I. p. 75. 34. \* Scriba Journ. p. 261. 1. *Scarab. Fullo.* \* Linn. Fn. Sv. n. 394. \* Syst. Nat. I. II. p. 553. 57. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1558. 57. \* DeGeer Ins. IV. p. 272. 19. (T. 10. f. 13. antennæ.) \* Marsh. Ent. Br. I. p. 36. 64. \* Bechst. Scharfenb. Forstins. I. p. 63. 3. \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 52. 5. \* Scopoli Ent. Carn. p. 6. 12. \* Schrank Enum. Ins. p. 6. 9. — Fn. Boica I. p. 402. 369. \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 171. 15. \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 118. 11. \* Leske Naturg. ed. 2:a I. p. 466. 8. \* Brahm Handb. I. p. 202. 679.

evidens specierum cognitarum, locum indubie designant, ad finem generis enumeravimus, optantes ut illorum possessores illas accuratius scrutare, et observationes, præsertim quoad structuram ungulorum, publico Entomologico benevole communicare velint.

GYLLENH.

Viller Ent. I. p. 25. 40.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 5. 2.

Bock's Naturg. V. p. 14. 5.

Bechst. Naturg. I. II. p. 813. 21.

Naturf. IX. p. 74.

Müll. Linn. Nat. S. V. I. p. 77. 57. T. 3. f. 67.

N. Schaupl. d. Nat. V. p. 729.

Nav Forstwissensch. p. 319. 757.

Burgsdorf Holzarten II. I. p. 189. 1.

Meiding. Nomencl. p. 116. 57.

Borkhaus., Rhein. Mag. I. p. 699. 53.

\* Geoffr. Ins. I. p. 69. *Scarabæus*, 2.

\* Gronov. Zooph. p. 146. 436. *Scarabæus*.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 31. 48. T. 6. f. 48.

♂. — p. 32. 49. T. 6. f. 49. ♀. — Introd.  
p. XI. Tit. fig. ♂.

\* Roes. Ins. IV. p. 203. T. 30. f. 1. 3. ♂. f. 2. ♀.

\* Schæff. Icon. T. 23. f. 2. ♀.

\* Frisch. Ins. XI. p. 22. 22. T. 1. f. 1. ♀.

\* Ray Ins. p. 93. *Scarab. Fullo Plinii*.

\* Petiv. Gazoph. T. 138. f. 1.

\* Jonst. Hist. Nat. Ins. Tab. 14. *Scarab. Fullo*.

Mart. Engl. Ent. T. 1. f. 1. 2.

Onomat. Hist. Nat. III. p. 999. & IV. p. 917.

Breslauer Sammlung. 1718. April.

N. Hamb. Mag. XXXVII. p. 41.

Bomar. Dict. II. p. 537. *Foulon. Fullo*.

Charleton Exercit. (Fol.) p. 47. 8. — On. Zoi.  
46. *Fullo*.

Catholicon. p. 36.

Seba Thes. IV. p. 89. T. 88. f. 10. 11. p. 91.

T. 89. f. 14, 15, Larva. f. 16, 17, ♀. f. 18-20. ♂.

Ephem. Nat. Cur. Dec. 2:2 Ann. 6 & 7. Obs.

p. 239. p. 348. *Scarab. pictus*.

Plin. Hist. Nat. XXX. Cap. 11. *Fullo albis  
guttis*.

Aubent. Misc. Tab. 16. fig. med.

Mouff. Ins. p. 160. fig. ult.

Hoejn. Ins. II. Tab. 7.

Loc. *Europa*.

2. *Hololeuca*. \* Herbst Col. III. p. 41. 2. T. 22. f. 3.

*Scarab. hololeucus*. \* Pall. Icon. I. p. 19. A. 21.

Tab. B. fig. 21. A.

*Scarab. albus*. \* Pall. Iter II. App. p. 718. 41.

*Melol. alba.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 10. 2. 2. T.  
8. f. 91. \* ed. Sturm. II. p. 7. 2. T. 56.  
f. 4. \* ed. Illig. II. p. 29. 2.

Müll. Linn. Nat. Syst. Suppl. p. 218. 94.

Loc. *Irtis, Jaik Rossia meridion.*

323. *Vulgaris.* \* Fabr. S. El. II. p. 161. 6. \* Ent.

S. I. II. p. 155. 3. \* Mant. I. p. 19. 3.

\* Sp. Ins. I. p. 35. 3. \* S. Ent. p. 32. 2.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 12. 5. T. 1. f. 1. 2.—d.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. Add. p. 556. 2.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 184. 2.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 107. 1.—Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 183. T. 84.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 207. 2.

\* Illig. Mag. IV. p. 76. 6.

\* Panz. Fn. G. XCV. 6. \* Ent. G. p. 221. 2.

\* Ross. Fn. Eur. I. p. 18. 41. \* ed. Hellw. I.  
p. 18. 41.

\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 34. 1.

\* Fallén Obs. Ent. II. p. 26. 1.

\* Preysl. Böhm. Ins. p. 50. 51.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 4. 12.

\* Schwartz Nomencl. I. p. 78. 35.

\* Schneid. Mag. III. p. 280. 2.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 235.

\* Hoppe Ent. Taschenb. 1796. p. 174. 21. &  
1797. p. 176. 9.

*Scarab. Melolontha.* \* Linn. Fn. Sv. n. 392.

\* Syst. Nat. I. II. p. 554. 60. \* ed.

Gmel. I. IV. p. 1562. 60.

\* DeGeer Ins. I. IV. p. 173. 20. T. 10. f. 14.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 60. 2.  
T. 1. f. 1. 2.—d. & III. App. p. 880.

\* Bechst. Muster. 1805. p. 193. ed. 1792. p.  
151. 1. — Naturg. I. II. p. 813. 22.

\* Scop. Ent. Carn. p. 7. 16.

\* Fischer Naturg. v. Livl. p. 130. 246.

\* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 319. 10.

\* Brahm Ins. Cal. I. p. 53. 173.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 127. 16.

\* Leske Naturg. I. p. 467. 10.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 36. 65.

\* Schrank Enum. Ins. p. 8. 11. — Fn. Boica  
I. p. 402. 370.

- \* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 54. 464. — Fn:  
Fridr. p. 2. 9.
- \* Herbst (Borows), Naturg. VI. p. 53. 6.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 136. 7.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 171. 14.
- \* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II.  
p. 49. 1.
- Vill. Ent. I. p. 28. 43.
- Gled. Einl. in. d. Forstw. (Berl. 1775).  
I. 476.
- N. Schaupl. d. Nat. V. p. 496.
- Fourcr. Ent. Par. I. p. 5. 3.
- Poda Mus. Græc. p. 19. 8.
- Fuessl. n. Mag. I. p. 374. 14.
- Müller, Linn. Nat. Syst. V. I. p. 80. 60.
- Boehmer Handb. II. II. p. 194.
- Scarab. majalis*. v. Moll Nat. Hist. Br. I. p.  
179. 25.
- Scarab. stridulus*. Bomare Dict. III. p. 154.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 70. 3. *Scarabæus*.
- \* Roes. Ins. II. *Scarab. I. T. 1. f. 10. 12. ♂.*  
*f. 9. 12. ♀.*
- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 29. 45. T. 6. f. 45.  
♂. p. 30. 46. T. 6. f. 46. ♀. *vernalis*.
- \* Sulz. Kennz. p. 2. T. 1. f. 3.
- \* Schæff. Elem. T. 8. f. 3. & T. 109. f. 4—7.  
\* Icon. T. 93. f. 2. & T. 102. f. 3. 4.
- \* Gronov. Zooph. p. 146. 439. *Scarabæus*.
- \* Roz. Dict. univ. d'Agric. V. p. 689. T. 27.  
f. 6. *Le Haneton*.
- \* Petiv. Gazoph. p. 29. T. 19. f. 2.
- \* Pontopp. Nachricht. p. 198. 14. *Melolontha*.  
— Dan. Atl. I. p. 430. 14.
- \* Barb. Gen. Ins. T. 1. f. 4.
- \* Jonst. Hist. Nat. Ins. T. 14. *Sc. arboreq.*
- \* Ray Ins. p. 104. XIII. 1. *Scarab. vulgaris*  
*majôr.*
- Aldrov. Ins. p. 454. Tab. sup. f. 2.
- Aubent. Misc. T. 16. f. 3.
- Alb. Ins. Angl. p. 60. T. 60.
- Bocks Naturg. V. p. 16. 7.
- Borkh., Rhein. Mag. I. p. 700. 58.
- Büsch Alman. III. p. 439.
- Beckman Biblioth. II. 344. — Anfangsgr.  
p. 91.

- Berliner Samml. IV. p. 488.  
 Burgsdorf Holzarten I. 66. II. I. p. 189. 3.  
 Bonnet Ins. p. 536. (ed. Germ.)  
 Charlet. On. Zoi. 46. *Scarab. arboreus*. —  
 Exercit. (fol.) p. 47. 3.  
 Catholicon p. 35.  
 Eph. Nat. Cur. II. Ann. I. p. 148. obs. 60.  
 Eberhardt Thiergesch. p. 202.  
 Fermin. Surin. II. p. 268.  
 Funkens Naturg. I. p. 605.  
 Gœd. Metam. p. 178. 78. T. 78.  
 Gœtting. gelehrte Anz. 1778. p. 721.  
 Harrer Besch. n. 22. ed. 3:a n. 23.  
 Hoefn. Ins. T. 7. f. 11.  
 Kleemann, Bemerk. d. Kurfalz. Gesells.  
 1774. II. p. 299. Tab.  
 List. Ins. Angl. p. 379. c. T. 1. f. 3. — Goed.  
 p. 265. f. 111.  
 Loevenh. Epist. I. p. 18. — Arc. Nat. 1619.  
 X. 1. p. 14. f. 14. *Molitor*.  
 Mouff. Ins. p. 160. f. 2. *Arboreus vulgaris*.  
 Mart. Engl. Ent. T. 2. f. 12.  
 Merret. Pin. 201.  
 Meiding. Nomencl. p. 116.  
 Merian Hist. Ins. Eur. ed. Lat. v. 1. p. 2.  
 f. 4. ed. 4:a p. 9. T. 4.  
 Naturf. IX. p. 62.  
 Nav Fortwissensch. p. 319. 758.  
 Oeconom. Encyclop. I. p. 324.  
 Onomat. Hist. Nat. VI. p. 926.  
 Schwenkfeld Ther. Siles. p. 554. *Scarab. ru-*  
*tilus major*.  
 Seba Thes. IV. p. 33. 13. T. 88. f. 13. p. 36.  
 33. p. 93. T. 92. f. 33.  
 Spectacle de la Nat. I. p. 8. f. 2. 8. 11.  
 Wittenberg. Wochenblatt LXX. p. 385.  
 Var.  $\beta$ . *Mel. vulgaris*. \* Duftschm. Fn. Austr.  
 I. p. 184. 2.  $\beta$ .  
 Var.  $\gamma$ . — \* Duftschm. l. c. var.  $\gamma$ .  
 Var.  $\delta$ . — \* Duftschm. l. c. var.  $\delta$ .  
 Loc. *Europa*.  
 324. *Hippocastani*. \* Fabr. S. El. II. p. 162. 7.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. App. p. 558. 2—3.  
 \* Panz. Fn. Germ. XCVII. 8.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 185. 3. var.  $\beta$ . &  $\gamma$ .

\* Illig. Mag. IV. p. 76. 7.

\* Falleni Obs. Ent. III. p. 41.

*Melol. vulgaris*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 13. 5. var.  
T. 1. f. 3. a. b. c. \* ed. Illig. II. p.  
32. var.

\* Herbst Col. III. p. 46. 5. T. 22. f. 6. 7.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.

\* Duftschm. Fn. Austr. l. c.  $\alpha$ .

Var  $\gamma$ . \* Duftschm. Fn. Austr. l. c. var.  $\delta$ .

\* Herbst Col. III. p. 54. T. 23. f. 2. (descript.  
an huc pertinet)?

Loc. *Europa*.

2 5. *Papposa*. \* Illig. Mag. II. p. 215. 3.

8 Var.  $\beta$ . \* Illig. Mag. l. c. var. 2.

Loc. *Lusitania*.

2 6. *Aloper*. \* Fabr. S. El. II. p. 163. 14. \* Ent. S.  
I. II. p. 157. 9. \* Mant. I. p. 19. 8.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 16. 9. T. 4. f. 35. a. b.

\* ed. Sturm. II. p. 9. 9. T. 57. f. 5. 6.

\* ed. Illig. II. p. 35. 9.

\* Herbst Col. III. p. 76. 24.

*Scarab. Aloper*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1564. 261.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

Var.  $\beta$ . — vid. App. p. 69. 100.

2 7. *Longitarsis*. \* Illig. Mag. II. p. 218. 6.

Loc. *Lusitania*.

\* 8. *Emarginata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 70. 101.

Loc. *Italia*.

\* 9. *Clypeata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 70. 102.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

10. *Pilifera*. Nov. Spec. — vid. App. p. 71. 103.

Loc. *India orientalis*.

\* 11. *Nana*. Nov. Spec. — vid. App. p. 72. 104.

Loc. *Cap. bon. Spei*?

12. *Tomentosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 163. 15. \* Ent.  
S. I. II. p. 157. 10.

Loc. *India orientalis*.

13. *Semi-striata*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 78. 109. T.  
10. f. 114. \* ed. Sturm. II. p. 48. 109. T.  
68. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 103. 109.

Loc. *Surinam*.

2 14. *Serrulata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 73. 105.

Loc. *India orientalis*.



- ♂ 15. *Australis. Melol. occidentalis.* \* Fabr. S. El. II. p. 163. 10. \* Ent. S. I. II. p. 156. 6.  
 \* Mant. I. p. 19. 5. \* Sp. Ins. I. p. 36. 4. \* S. Ent. p. 32. 3.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 14. 7. T. 1. f. 7. a. b.  
 \* ed. Sturm. II. p. 8. 7. T. 57. f. 2. 3.  
 \* ed. Illig. II. p. 34. 7.  
 \* Illig. Mag. II. p. 214. 1.  
*Loc. Europa australis.*
16. *Occidentalis.* \* Herbst Col. III. p. 72. 19.  
 T. 23. f. 8.  
*Scarab. occidentalis.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 555. 62.  
 \* Diury Ins. II. p. 58. 2. T. 32. f. 2.  
 Cfr. \* Illig. Vers. Oliv. II. p. 34. not. g.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 83. 62.  
 Onomat. Hist. Nat. VI. p. 935.  
*Loc. India occidentalis.*
17. *Candida.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 15. 8. T. 8. f. 98.  
 \* ed. Sturm. II. p. 98. T. 57. f. 4. \* ed.  
 Illig. II. p. 35. 8.  
*Loc. India Orientalis.*
18. *Pilosa.* \* Fabr. S. El. II. p. 162. 9. \* Ent. S. I. II. p. 156. 5.  
 \* Panz. Fn. Germ. XXXI. 20.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 186. 4.  
*Melol. villosa.* \* Oliv. Ent. I. 5. Tab. 1. f. 4. 2.  
 \* Herbst Col. III. p. 55. 6. T. 22. f. 8.  
*Scarab. deserti.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 322.  
 \* Lepech. Iter I. p. 313. b. Tab. 19. f. 7.
- 22 Var.  $\beta$ . \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 186. 4.  
 var.  $\beta$ .  
*Melol. villosa.* \* Fabr. S. El. II. p. 162. 8.  
 \* Ent. S. I. II. p. 156. 4. \* Mant. I. p. 19. 4. — Sp. Ins. II. App. p. 496.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 13. 6. T. 1. f. 4. b. c.  
 \* ed. Illig. II. p. 33. 6.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 108. 2. —  
 Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 104.  
 \* Panz. Fn. G. XXXI. 19. \* Ent. G. p. 221. 3.  
 \* Illig. Mag. II. p. 215. 2. & IV. p. 77. 2.  
 \* Scriba Journ. p. 59. 48.

*Scarab. villosus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1564. 263.

*Melol. ruficornis.* \* Herbst Col. Tab. 23. f. 4. (descript. non huc pertinet).

*Melol. Anketeri.* \* Herbst Col. III. p. 43. 3. T. 22. f. 4. 2.

*Scarab. testaceus.* \* Pallas Icon. I. p. 19. A, 22. Tab. B. fig. A, 22.

*Scarab. cerealis.* \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I. p. 49. T. 21. fig. B.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 316.

*Scarab. glaucus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1583. 386.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 32. 50. T. 6. f. 50.

*Hispido vernalis.*

Loc. *Europa meridionalis.*

Subdiv. 2:2. *Antennarum clava in utroque sexu tri-phylla.*

\* 19. *Alba* \* Fabr. S. El. II. p. 160. 2.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 71. 1.

\* Illig. Mag. V. p. 235. 2.

*Melol. candida.* \* Fabr. S. El. II. p. 164. 18.

\* Ent. S. I. II. p. 157. 12. idem forte.

\* Illig. Mag. IV. p. 77. 18.

\* Var.  $\beta$ . *Melol. Stigma.* \* Fabr. S. El. II. p. 160.

1. \* Ent. S. IV. App. p. 450. 1.

\* Illig. Mag. IV. p. 75. 1.

Loc. *Sumatra.*

20. *Rorida.* \* Fabr. S. El. II. p. 161. 4.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 71. 2.

*Melol. Commersonii.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 11. 3.

T. 4. f. 40. a. b.? \* ed. Sturm. II. p. 7.

3. T. 56. f. 5. 6.? \* ed. Illig. II. p. 29. 3.?

Loc. *Sumatra.*

\* 21. *Serrata.* \* Fabr. S. El. II. p. 161. 5. \* Ent. S.

I. II. p. 155. 2. \* Mant. I. p. 19. 2.

\* Sp. Ins. I. p. 35. 2.

\* Oliv. Ent. I. I. 5. p. 11. 4. T. 1. f. 5. \* ed.

Sturm. II. p. 8. 4. T. 57. f. 1. \* ed. Illig.

II. p. 30. 4.

\* Herbst Col. III. p. 57. 7.

\* Knoch N. Beytr. p. 76. not.

*Scarab. serratus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1562. 259. α.

Loc. *Coromandel*.

22. *Fervens*. — vid. App. p. 74. 106.

*Melol. fervida*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 24. 21. T.  
9. f. 109. ? \* ed. Sturm. II. p. 14. 21.  
T. 59. f. 5. ? \* ed. Illig. II. p. 44. 21. ?

Loc. *America septentrionalis*.

\* 23. *Knochii*. Nov. Spec. — vid. App. p. 75. 107.

Loc. *America septentrionalis*.

\* 24. *Quercina*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 74. 2. T.  
1. f. 27.

Loc. *America borealis*.

\* 25. *Mucida*. Nov. Spec. — vid. App. p. 75. 108.

\* Var. β. — vid. App. l. c.

Loc. *Indiæ*.

\* 26. *Micans*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 77. 4.

Loc. *America borealis*.

27. *Fervida* \* Fabr. S. El. II. p. 163. 11. \* Ent.  
S. I. II. p. 156. 7. \* Mant. Ins. I. p. 19. 6.  
\* Sp. Inc. I. p. 36. 5. \* S. Ent. p. 32. 4.

\* Herbst Col. III. p. 70. 17.

*Scarab. fervidus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1564. 262.

*Melol. Quercus*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 74.  
1. T. 1. f. 26.

Cfr. Illig. Vers. Oliv. II. p. 44. not. o.

Loc. *America borealis*.

\* 28. *Ilicis*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 75. 3. T. 1. f. 28.  
*Melol. crenulata*. Frölich, Naturf. XXVI. p.  
94. 28. ?

Loc. *America borealis*.

\* 29. *Georgicana*. Nov. Spec. — vid. App. p. 77. 109.  
Loc. *Georgia America*.

\* 30. *Crenata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 78. 110.  
Loc. *Sierra Leona*.

\* 31. *Retusa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 79. 111.  
Loc. *Sierra Leona*.

32. *Globator*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 40. 49. T. 6. f.  
60. \* ed. Sturm. II. p. 25. 49. T. 62. f.  
10. \* ed. Illig. II. p. 62. 49.

*Geotrup. globator*. \* Fabr. S. El. I. p. 21. 76.

*Scarab. globator*. \* Fabr. Ent. S. I. I. p. 33. 107.

\* Mant. I. p. 10. 87. \* Sp. Ins. I. p. 20. 80.

\* Herbst Col. II. p. 288. 179.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1550. 193.  
Loc. Cap. bon. Spei.

- \* 33. *Unicolor*. \* Herbst Col. III. p. 156. 114. T. 26. f. 9. \* Arch. p. 154. 18. T. 43. f. 5.  
*Scarab. unicolor*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570 313.

Loc. Cap. bon. Spei.

34. *Reflexa*. \* Fabr. S. El. II. p. 163. 13. \* Ent. S. I. II. p. 156. 8. \* Mant. I. p. 19. 7.  
\* Sp. Ins. I. p. 37. 6.

\* Oliv. ed. Illig. II. p. 45. not. p.

\* Herbst Col. III. p. 75. 23.

*Scarab. reflexus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1563. 260.

Loc. Africa.

35. *Plicata*. *Melol. reflexa*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 24. 22. T. 4. f. 32. \* ed. Sturm. II. p. 15. 22. T. 59. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 45. 22.

Loc. Senegallia Africa.

36. *Badia*. Knoch N. Beytr. I. p. 80. 7.

Loc. Brasilia.

37. *Bi-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 165. 22.  
\* Ent. S. I. II. p. 158. 16. \* Mant I. p. 19. 10.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 33. 37. T. 5. f. 45. ? \* ed. Sturm. II. p. 21. 37. T. 61. f. 7. ? \* ed. Illig. II. p. 55. 37. ?

*Scarab. bi-maculatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 293.

- \* Var.  $\beta$ . — vid. App. p. 80. 112.

Loc. India orientalis.

38. *Æquinoctialis*. \* Fabr. S. El. II. p. 164. 20.  
\* Ent. S. I. II. p. 158. 14.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 81. 115. T. 10. f. 115. a,  $\delta$ . b,  $\gamma$ . \* ed. Sturm. II. p. 50. 115. T. 69. f. 3.  $\delta$ . f. 4.  $\gamma$ . \* ed. Illig. II. p. 106. 115.

\* Herbst Col. III. p. 62. 10. T. 22. f. 11.

\* Duft chem. Fn. Austr. I. p. 189. 7.

*Melol. rufescens*. Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 188.

*Scarab. majalis*. \* Razoum. Hist. Nat. I. Suppl. p. 219. forte,

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 34. 52. T. 6. f. 52.  
Germano-junius?

Loc. Hungaria.

39. *Ciliata*. \* Herbst Col. III. p. 45. 4. T. 22. f. 5.

\* Arch. p. 155. 19. T. 43. f. 6.

*Scarab. ciliatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1570. 314.

Loc. Cap bon. Spei.

\* 40. *Transversa*. l) \* Fabr. S. El. II. p. 163. 12.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 190. 8.

Loc. Austria.

41. *Hirticollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 168. 45. \* Ent.

S. I. II. p. 163. 35. \* Mant. I. p. 21. 28.

\* Herbst Col. III. p. 78. 30.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 300.

Loc. Africa.

42. *Ruficollis*. m) \* Fabr. S. El. II. p. 169. 47.

\* Ent. S. I. II. p. 163. 37. \* Mant. I. p.

21. 30. \* Sp. Ins. I. p. 39. 24.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 27. 26. T. 9. f. 111. \* ed.

Sturm. II. p. 16. 26. T. 60. f. 2. \* ed.

Illig. II. p. 47. 27.

\* Herbst Col. III. p. 79. 31.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 298.

Loc. Coromandel.

\* 43. *Vulpina*. Nov. Sp. — vid. App. p. 81. 113.

Loc. Rossia meridionalis.

\* 44. *Caucasica*. Nov. Sp. — vid. App. p. 82. 114.

Loc. Rossia merid. montibus Caucasieis.

45. *Hirsuta*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 78. 5.

Loc. America borealis.

46. *Hirticula*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 79. 6.

Loc. America borealis.

\* 47. *Bicarinata*. Nov. Sp. — vid. App. p. 82. 115.

Loc. — — —

l) Carina transversa capitis minime in clypeo, sed in fronte superiore, verticem propius locata; thorax confertissime subtiliter punctulatus opacus, dense pilosus, lateribus crenulatus; elytra profundius rugoso-punctata, nitida, pilis minutis depressis adspersa; color paginæ superiores in nostris fusco-brunneus, sultus rufo-testaceus; dens interior ungulorum brevis, acutus, in medio locatus.

GYLLENH.

m) An ad Fam. 2:2am pertinet?

- \* 48. *Cylindrica*. Nov. Sp. — vid. App. p. 83. 116.  
Loc. *India orientalis*.

Fam. 1:a, Sect. 2:a. *Unguli omnes falcati, juxta basin interiorem dente parvo, plerumque obtuso, armati.* (Knoch N. Beytr. Tab. 1. f. 19, 20).

Subdiv. 1:a. *Antennarum clava hexa-phylla.*

49. *Gibbulosa*. Nov. Sp. — vid. App. p. 84. 117.  
Loc. *Brasilia*.

Subdiv. 2:a. *Antennarum clava tri-phylla.*

2850. *Solstitialis*. \* Fabr. S. El. II. p. 164. 16.

\* Ent. S. I. II. p. 157. 11. \* Mant. I. p. 19. 9. \* Sp. Ins. I. p. 37. 7. \* S. Ent. p. 33. 5.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 16. 10. T. 2. f. 8. a. b. & f. 11. 2. \* ed. Illig. II. p. 36. 10.

\* Herbst Col. III. p. 58. 8. T. 22. f. 9.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 60. 3.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 109. 4. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 187.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 208. 3.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 188. 5.

\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 35. 2.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 19. 42. \* ed. Hellw. I. p. 19. 42.

\* Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. I. VI. p. 16, 7.

\* Panz. Ent. Germ. p. 221. 4.

\* Peragn. Ins. Calabr. p. 4. 13.

\* Cederh. Fn. Ingr. p. 77. 236.

\* Fallén. Obs. Ent. II. p. 27. 2.

\* Scriba Journ. p. 60. 49.

*Scarab. solstitialis*. \* Linn. Fn. Svec. n. 393.

\* Syst. Nat. I. II. p. 554. 61. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1563. 61. \* Iter Oel. p. 245.

\* DeGeer Ins. IV. p. 276. 21. T. 10. f. 15.

\* Scop. Ent. Carn. p. 2. 3.

\* Schrank Enum. Ins. I. p. 8. 12. — Fn. Boica II. p. 403. 371.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 38. 66.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 66. 6.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 151. 490.

\* Goeze Eur. Fn. I. VIII. p. 139. 17.

\* Nützl. Allend. III. p. 51.

- \* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 130. 247.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:2. p. 320. 11.
- \* Leske Naturg. I. ed. 2:2. p. 467. 11.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 171. 16.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 137. 8.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 54. 465.
- Vill. Ent. 29. 44.

*Scarab. autumnalis.* Fourcr. Ent. Par. I. p. 6. 7.

- \* Geoffr. Ins. I. p. 74. *Scarabæus*, 7.
- \* Frisch. Ins. IX. p. 30. 15. Tab. 15. f. 1-5.
- \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 33. 51. T. 6. f. 51. Tit. fig. 3.
- \* Barbut. Gen. Ins. T. 1. f. 7.
- \* Schæff. Icon. T. 93. f. 3.
- Harrer Besch. n. 22. ed. 2:2. n. 23.
- \* Gronov. Zooph. p. 146. 437. *Scarabæus*.
- \* Petiv. Gazoph. T. 22. f. 9.
- \* Ray Ins. p. 380. 2.
- Borkhaus., Rhein. Mag. II. p. 704. 60.
- Poda Mus. Græc. p. 21. 16.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 83. 61.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 816. 23.
- Bocks Naturg. V. p. 22. 8.
- Gleditsch. Einl. in d. Forstw. I. p. 462. 2: & II. p. 87. 22.
- Mart. Engl. Ent. T. 2. f. 17.
- Aubent. Misc. T. 16. f. 4.
- Pontopp. Dan. Atl. 666. 15. \* Nachricht. p. 198. 15.
- Schwenkfeld Ther. Siles. p. 555. *Scarab. rutilus minor*.
- List. Mut. T. 18. f. 17. — Loqu. 380. 2.
- Mouff. Ins. p. 160. f. 3.

Loc. *Europa*.

- \* 51. *Fallénii.* Nov. Sp. — vid. App. p. 85. 118.

Loc. *Suecia meridionalis*.

- \* 52. *Tropica.* Nov. Spec. — vid. App. p. 86. 119.

Loc. *Austria*.

- \* 53. *Porcata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 87. 120.

Loc. *Cap. bon. Spei.*?

- \* 54. *Pini.* \* Fabr. S. El. II. p. 165. 21. \* Ent. S. I. II. p. 158. 15.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 18. 12. T. 2. f. 9. a. b.

\* ed. Sturm. II. p. 11. 12. T. 58. f. 2. 3.

\* ed. Illig. II. p. 38. 12.

Loc. *Barberia, Gallia meridionalis*.

- \* 55. *Æstiva*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 17. 11. T. 2. f. 11. b. \* ed. Sturm. II. p. 10. 11. T. 58. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 37. 11.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 109. 3. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 185.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 189. 6.  
 \* Illig. Mag. II. p. 218. 4.  
*Melol. bi-maculata*. \* Herbst Col. III. p. 80. 33. T. 23. f. 10.  
*Melol. vertumnus*. \* Pallas Iter I. p. 462. 28.  
*Melol. inanis*. \* Brahm Ins. Kal. I. p. 85. 276. — Rhein. Mag. I. p. 705. 61.  
 Loc. *Europa australis*.  
 \* 56. *Ruficornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 165. 25. \* Ent. S. I. II. p. 159. 19. \* Mant. I. p. 20. 12. \* Sp. Ins. I. p. 37. 8. \* S. Ent. p. 33. 6.  
 \* Herbst Col. III. p. 67. 14. (exclud. fig.)  
 \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 10. 13. \* ed. Hellwig I. p. 342. 13.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 222. 5.  
 \* Scriba Journ. p. 60. 50.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 78. 25.  
 \* Germar. Magaz. I. p. 8. *Larva*.  
*Scarab. ruficornis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 295.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 200. 674.  
*Melol. marginata*. \* Herbst Col. III. p. 86. 38. T. 24. f. 2. \* Arch. p. 14. 5. T. 19. f. 22. Brahm, Rhein. Mag. I. p. 708. 64.  
*Melol. canicularis*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 77. 14.  
 Loc. *Europa temperata & austral*.  
 \* 57. *Pagana*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 82. 117. T. 10. f. 116. \* ed. Sturm. II. p. 51. 117. T. 69. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 107. 117.  
 Cfr. hujus Operis App. p. 88. 121.  
 Loc. *Gallia, Germania meridion*.  
 \* 58. *Pulverea*. \* Knoch N. Beytr. p. 88. 4.  
 Loc. *Astracan, Ross. meridion*.  
 59. *Angularis*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 87. 3.  
 Loc. *America septentrionalis*.  
 60. *Ochracea*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 90. 5.  
 Loc. *Astracan, Ross. meridion*.  
 \* 61. *Atra*. \* Fabr. S. El. II. p. 164. 19. \* Ent. S. I. II. p. 158. 13.



\* Herbst Col. III. p. 84. 37. T. 24. f. 1.

\* Panz. Fn. G. XLVII. 14. \* Ent. G. p. 222. 6.  
Cfr. hujus Operis App. p. 88. 122.

*Melol. fusca.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 19. 13. T.  
2. f. 10. \* ed. Illig. II. p. 39. 13.

\* Panz. Ent. Germ. p. 222. 7.

\* Herbst Col. III. p. 74. 21.?

*Scarab. fuscus.* \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. I.  
p. 53. T. 21. fig. F.?

*Scarab. fuscescens.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1571. 318.?

Loc. *Europa austral.*

62. *Oblonga.* n) \* Oliv. Ent. I. 5. p. 19. 14. T. 4.  
f. 34. \* ed. Sturm. II. p. 11. 14. \* ed.  
Illig. II. p. 40. 14.

Loc. *Gallia.*

63. *Lusitanica.* Nov. Spec. — vid. App. p. 89. 123.

Loc. *Lusitania.*

\* 64. *Pilosicollis.* o) \* Knoch N. Beytr. I. p. 85.  
2. T. 1. f. 29.

Loc. *America.*

\* 65. *Pilicollis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 89. 124.

Loc. *Austria.*

66. *Castanea.* \* Herbst Col. III. p. 82. 35. T. 23. f. 11.

\* Panz. Ent. Germ. p. 222. 8.

Cfr. hujus Operis, App. p. 90. 125.

Loc. *Germania.*

\* 67. *Semi-rufa.* Nov. Spec. — vid. App. p. 91. 126.

Loc. *Gallia.*

\* 68. *Assimilis.* \* Herbst Col. II. p. 83. 36 T. 23. f. 12.

\* Knoch N. Beytr. I. p. 84. 1.

Cfr. hujus Operis, App. p. 92. 127.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 50 70. T. 9. f. 70.

*Betulicola gallicus?* (secundum opin.  
D. Illig.)

Loc. *Austria.*

n) Forte hujus sectionis et subdivisionis.

o Proxima *M. lusitanica*, sed paullo minor et toto corpore multo dilutior; thorax longior, lateribus magis dilatatus, cæterum punctura et pilositate ut in *M. lusitanica*. Elytra crebre et sat profunde punctata, non rugosa, pilis longioribus griseis reclinatis sat copiose adspersa. Abdomen crebre punctulatum.

- \* 69. *Aprilina*. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 190. 9.  
Cfr. hugu Operis, App. p. 92. 128.  
Loc. *Austria, Carniolia*.
- \* 70. *Chlorotica*. Nov. Sp. — vid. App. p. 93. 129.  
Loc. *Nova Hollandia*.  
Fam. 2:a. *Unguli omnium pedum bini, æquales, apici bifidi*.  
Sect. 1:a. *Corpus aut sub-perfecte, aut breviter ovatum, plerisque convexum.* (MELOL. BYRRHIFORMES vulgo; OMALOPTIA, Megerle).
- ♂♀ 71. *Brunnea*. \* Fabr. S. El. II. p. 170. 54. \* Ent. S. I. II. p. 165. 42. \* Mant. I. p. 21. 32.  
\* Sp. Ins. I. p. 39. 26. \* S. Ent. p. 36. 20.  
\* Oliv. Ent. I. 5. p. 43. 55. T. 4. f. 38. \* ed. Illig. I. p. 66. 55.  
\* Herbst Col. III. p. 87. 39. T. 24. f. 3.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 61. 4.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 209. 4.  
\* Illig. Mag. II. p. 220. 8.  
\* Panz. Fn. G. XCV. 7. \* Ent. G. p. 223. 10.  
\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 191. 10.  
\* Rossi Fn. Etr. I. p. 22. 50. \* ed. Hellw. I. p. 22. 50.  
\* Fallén. Obs. Ent. III. p. 42.  
*Scarab. brunneus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 396.  
\* Syst. Nat. I. II. p. 556. 72. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1568. 72.  
\* Marsh. Ent. Br. I. p. 38. 67.  
\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 55. 473.  
\* Schrank Enum. p. 13. 21.?  
\* Ström, Danske Vid. Selsk. Skr. II. p. 50. Larva.  
\* Scriba, Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fn V. p. 439.  
*Scarab. fulvus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 277. 23. T. 10. f. 17.  
*Scarab. fulvescens*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 10. 22.  
*Trox brunneus* Schrank Fn. Boica II. p. 401. 368.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 83. 22.  
\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 34. 53. T. 7. f. 53. ♂. f. 54, ♀. *tenuicrusta rubens*.

Vill. Ent. I. p. 32. 52.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 86. 72.

Acta Nid. IV. p. 316. 4. T. 16. f. 3.

Mart. Engl. Ent. T. 3. f. 24.

Loc. *Europa*.

\* 72. *Variabilis*. \* Fabr. S. El. II. p. 182. 129.

\* Ent. S. I. II. p. 180. 101.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 52. 70. T. 4. f. 37. \* ed.

Illig. II. p. 74. 70.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 111. 6. — Hist.

Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 193.

\* Panz. Fn. Germ. XCVII. 12. \* Ent. G. p.

226. 26.

\* Dufschm. Fn. Austr. I. p. 191. 11.

\* Hoppe Enum. Ins. I. p. 50.

\* Kugel., Schneid. Mag. II. p. 284. 9.

\* Illig. Mag. IV. p. 84. 129.

*Melol. pellucida*. \* Herbst Col. III. p. 89. 40.

I. 24. f. 4.

*Scarab. pellucidus*. \* Fuessl. Mag. I. p. 167.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 315.

*Scarab. chrysomeloides* \* Schrank En. Ins. p.

16. 25.

*Melol. chrysomelina*. Schrank Fn. Boica II. p.

412. 380.

*Melol. berolinensis*. \* Herbst Arch. p. 155. 21.

*Melol. holosericea*. \* Scriba Journ. p. 54. 56.

*Scarab. holosericeus*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat.

p. 77. 15.

*Trox holosericeus*. \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 31. 4.

*Scarab. fumosus* Fourn. Ent. Par. p. 11. 24.

\* Geoffr. Ins. I. p. 84. 25. *Scarab.*

\* Scriba, Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. V.

p. 440 & 441.

\* Var.  $\beta$ . \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 191. 11.

var.  $\beta$ .

\* Sturm Ins. Cabin. I. Tab. 7.<sup>2</sup>

*Scarab. pellucidus*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 18.

T. 1. fig. g.

*Scarab. Sulzeri*. \* Fuessl. Verz. p. 3. 35.

\* Brahm. Ins. Kal. I. p. 223. 760.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 101. 150. T. 21. f.

150. & p. 35. 54, b. T. 7. f. 54, b.<sup>2</sup>

Loc. *Europa temperata*.

- \* 73. *Sericea*. p) \* Illig. ed. Oliv. Ent. II. p. 75. not. a.  
*Melol. variabilis*. \* Fabr. Gen. Ins. Mant. p.  
 210. 35-36. \* Spec. Ins. I. p. 46. 61.  
 \* Mant. I. p. 24. 75. (sine citat.) \* Ent.  
 S. I. II. p. 180. 101. var. \* S. El. II.  
 p. 182. 129. var.  
*Scarab. chrysomelinus*. \* Linn. S. Nat. Gmel.  
 I. IV. p. 1566. 279.  
 Loc. *America septentrionalis*.
- \* 74. *Mutata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 93. 120.  
*Melol. brunnea*, var. *nigra*. \* Illig. Mag. II.  
 p. 220. 8.?  
*Melol. nigricans*. Dejean in litteris.
- \* Var.  $\beta$ . — vid. App. huj. Op. I. c.  
*Melol. erythrocephala*. \* Petagn. Ins. Cal. p. 5.  
 18. Tab. fig. 35.?  
 Loc. *Lusitania*.
- ? 75. *Globosa*. \* Herbst Cal. III. p. 92. 41, T. 21. f. 5.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 76. *Vespertina*. Nov. Spec. — vid. App. p. 94. 131.  
 Loc. *America septentrionalis*.
- \* 77. *Setifera*. Nov. Spec. — vid. App. p. 95. 132.  
 Var.  $\beta$ . — vid. App. huj. Op. I. c.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 78. *Dichroa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 96. 133.  
 \* Var.  $\beta$ . — vid. App. I. c.  
 Loc. *Sierra Leona*.
- \* 79. *Murina*. Nov. Spec. — vid. App. p. 96. 134.  
 Loc. *Sierra Leona*.
- \* 80. *Picea*. \* Fabr. S. El. II. p. 183. 133. \* Ent. S.  
 I. II. p. 180. 103. \* Mant. I. p. 24. 78.  
 \* Sp. Ins. I. p. 46. 64.

p. *M. variabilis* var. *Americana* Fabr. et Oliv., distincta  
 certe species, teste Dom. Illiger, loc. cit. Differt  
 corpore longiore, posterius paullo latiore; tomento  
 invisibili paginæ superioris aureo-vel orichalceo-mi-  
 cante, non tantum cinereo-renitente; corpore plerum-  
 que dimidio minore, etc. Clypeus subtilius punctu-  
 latus, in medio longitudinaliter elevato-subcarinatus;  
 thorax obsolete punctulatus: cætera conveniunt  
 cum *M. variabili*; color etiam ut in illa variat, aut  
 nigro-piceus, aut rufo-testaceus. GYLLENH.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 47. 61 T. 5. f. 43. ? \* ed.  
Sturm II. p. 30. 61. T. 63. f. 9. \* ed.  
Illig. II. p. 70. 61.

\* Herbst Col. III. p. 136. 93.

*Scarab. picatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1566. 282.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

81. *Mutabilis*. q) \* Fabr. S. El. II. p. 182. 128.  
\* Ent. I. II. p. 179. 100. \* Mant. I. p.  
24. 74. \* Sp. Ins. I. p. 45. 60. \* S. Ent.  
p. 39. 36.

\* Illig. version. Oliv. II. p. 74. u70. not. z.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 278.

Loc. *Tranquebaria*.

82. *Immutabilis*. *Melol. mutabilis*. \* Oliv. Ent. I.  
5. p. 51. 69. T. 3. f. 24. \* ed. Sturm. II.  
p. 33. 69. T. 64. f. 10. \* ed. Illig. II.  
p. 74. 63.

Loc. *Tranquebaria*

83. *Versicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 182. 130. \* Ent.  
S. I. II. p. 180. 102. (sine descr.) \* Mant.  
I. p. 24. 76. \* Spec. Ins. I. p. 46. 62. \* S.  
Ent. p. 39. 37.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 51. 68. T. 9. f. 105. \* ed.  
Sturm. II. p. 33. 68. T. 64. f. 9. \* ed.  
Illig. II. p. 73. 68.

\* Herbst Col. III. p. 94. 42.

\* Illig. Mag. IV. p. 84. 130.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 280.

Var.  $\beta$ . } huj. Operis, App. p. 97. 135.

Var.  $\gamma$ . }  
Var.  $\delta$ . \* Illig. version. Oliv. II. p. 74. 68. var.  
fusco-ferruginea.

Loc. *Sierra Leona*.

84. *Splendidula*. \* Fabr. S. El. II. p. 182. 131.

Loc. *Sumatra*.

q. D. Gröndal *Melol. mutabilem* Fabr. a Cl. T. Lund da-  
tam possidet. Duplo minor est *M. ruricola*, ut quoque  
attulit Illig. in version. Oliv. II. p. 74. 3. — vix  
tamen *M. globosa* Herbst eadem videtur, etsi magni-  
tudine et statura convenit, *M. globosa* vero paullo mi-  
nus punctata, thorace elytrisque valde ciliatis, tota-  
que ferruginea.

85. *Radiata*. *Melol. micans*. \* Fabr. S. El. II. p. 183. 132.  
Loc. *Amboina*.
86. *Discoidea*. \* Fabr. S. El. II. p. 183. 134.  
Loc. *Guinea*.
87. *Araneoides*. \* Fabr. S. El. II. p. 183. 135.  
\* Ent. S. I. II. p. 181. 104.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
- \* 88. *Quadri lineata*. \* Fabr. S. El. II. p. 183. 136.  
*Melol. lineata* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 181.  
105. \* Mant. I. p. 24. 79. \* Sp. Ins. I.  
p. 46. 65.  
\* Oliv. Ent. I. 5. p. 49. 66. T. 6. f. 58. a. b.  
\* ed. Sturm. II. p. 32. 66. T. 64. f. 6. 7.  
\* ed. Illig. II. p. 72. 66.  
\* Herbst Col. III. p. 136. 94.  
*Scarab. lineatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1566. 283.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 89. *Gibba*. \* Fabr. S. El. II. p. 183. 137. \* Ent. S.  
I. II. p. 181. 106. \* Mant. I. p. 24. 80.  
\* Sp. Ins. I. p. 46. 66.  
\* Oliv. Ent. I. 5. p. 50. 67. T. 6. f. 67. \* ed.  
Sturm. II. p. 32. 67. T. 64. f. 8. \* ed.  
Illig. II. p. 72. 67.  
\* Herbst Col. III. p. 137. 95.  
*Scarab. gibbus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1567. 284.  
Loc. *Cap. bon. Spei, Sierra Leona*.
- \* 90. *Carinata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 98. 136.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 91. *Taberculata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 99. 137.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 92. *Imputata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 99. 138.  
Loc. *Sierra Leona*.
93. *Umbrosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 173. 76. \* Ent.  
S. I. II. p. 169. 59.  
Loc. *Guinea*.
- \* 94. *Rauca*. \* Fabr. S. El. II. p. 174. 80. \* Ent. S.  
I. II. p. 170. 63. \* Mant. I. p. 22. 46.  
\* Sp. Ins. I. p. 41. 37.  
\* Oliv. Ent. I. 5. p. 41. 50. T. 6. f. 62. \* ed.  
Sturm. II. p. 26. 50. T. 62. f. 11. \* ed.  
Illig. II. p. 63. 50.  
\* Herbst Col. III. p. 132. 85.

*Scarab. raucus.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1560. 244.

Loc. *India orientalis, Coromandel.*

\* Var.  $\beta$ . *Obscure rubro-picea.*

Loc. *Sierra Leona.*

\* Var.  $\gamma$ . *Simillima var. præcedenti, sed pallidior.*

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 55. 79. T. 9. f. 79.  
*tetricus.*

\* Fuessl. Mag. I. p. 26. 79.

Loc. *Sierra Leona.*

\* 95. *Ferruginea.* \* Fabr. S. El. II. p. 174. 81.

\* Ent. S. I. II. p. 170. 64. \* Mant. I. p. 22. 47. \* Sp. Ins. I. p. 41. 38.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 44. 56. T. 7. f. 82. \* ed. Sturm. II. p. 28. 56. T. 63. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 67. 56.

\* Herbst Col. III. p. 132. 86.

*Scarab. ferrugineus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 243.

Loc. *India orientalis, Sierra Leona.*

\* Var.  $\beta$ . *Obscure rubro-ænea, elytris virescenti-æneis.*

Loc. *Sierra Leona.*

\* 96. *Advena.* Nov. Spec. — vid. App. p. 100. 139.

Loc. — — —

97. *Pubescens.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 45. 57. T. 6. f. 71. \* ed. Sturm. II. p. 28. 57. T. 63. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 67. 57.

Loc. *Coromandel.*

98. *Aulicola. r).* \* Fabr. S. El. II. p. 174. 84.

*Melol. aulica.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 170. 66.

\* Mant. I. p. 22. 49. \* Sp. Ins. I. p. 42. 40.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 49. 64. T. 7. f. 81. \* ed. Sturm. II. p. 31. 64. T. 64. f. 3. \* ed. Illig. II. p. 71. 64.

\* Herbst Col. III. p. 133. 88.

*Scarab. regius.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1560. 241.

Loc. *Africa æquinoctialis.*

99. *Splendida.* \* Fabr. S. El. II. p. 174. 83. \* Ent.

S. I. II. p. 170. 65. \* Mant. I. p. 22. 48.

\* Sp. Ins. I. p. 41. 39.

---

r) An idem ac *M. ferruginea*, n. 95.

- \* Oliv. Ent. I. 5. p. 49. 65. T. 5. f. 50. a. b.  
 \* ed. Sturm. II. p. 31. 65. T. 64. f. 4. 5.  
 \* ed. Illig. II. p. 72. 65.

\* Herbst Col. III. p. 133. 87.

*Scarab. splendens.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 242.

Loc. Cap. bon. *Speci.*

100. *Nitidula* \* Fabr. S. El. II. p. 175. 89.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 46. 60. T. 9. f. 102. \* ed.  
 Sturm. II. p. 29. 60. T. 63. f. 8. \* ed.  
 Illig. II. p. 69. 60.

\* Illig. Mag. IV. p. 81. 89.

Loc. *America borealis.*

\* 101. *Colaspidooides.* Nov. Spec. vid. App. p. 101. 140.  
 Loc. *Nova Hollandia.*

\* 102. *Ruricola.* \* Fabr. S. El. II. p. 176. 97. \* Ent.  
 S. I. II. p. 173. 75. \* Mant. I. p. 23. 58.

\* Sp. Ins. I. p. 43. 45. \* S. Ent. p. 38. 30.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 52. 71. T. 3. f. 25. \* ed.  
 Illig. II. p. 75. 71.

\* Herbst Col. III. p. 116. 70. T. 25. f. 2.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 204. 20.

\* Illig. Mag. IV. p. 81. 97.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 20. 47. \* ed. Hellw. E. p. 20. 47.

\* Panz. Ent. Germ. p. 224. 18.

\* Panz., Naturf. XXIV. p. 8. 10. T. 1. f. 10.

\* Scriba Journ. p. 11. 10. & p. 263. 6.

\* Schneid. Mag. III. p. 289. 13.

*Scarab. ruricola.* \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1558. 235.

\* Marsh. Ent. Br. p. 39. 68.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 153. 494.

Vill. Ent. I. p. 38. 74.

*Melol. nigro-marginata.* \* Herbst Arch. p. 155. 20. T. 43. f. 7.

*Melol. floricola.* \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 41. 6.  
 Schrank Fn. Boica II. p. 411. 379.

*Scarab. Spireæ.* \* Pallas Iter. II. p. 719. 42.

*Scarab. marginatus.* \* Fuessl. Verz. p. 3. 37.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 9. 15.

\* Geoffr. Ins. I. p. 80. 15.

Mart. Engl. Ent. T. 1. f. 7.

Var.  $\beta$ . *Melol. ruricola*, var. \* Oliv. ed. Illig. II. p. 76. 71.



\* Scriba Journ. I. p. 11. 10.

Loc. *Europa temperata & australis.*

\* 103. *Humeralis*. s) \* Fabr. S. El. II. p. 184. 139.

\* Ent. S. I. II. p. 181. 108. \* Mant. I.  
p. 24. 82. \* Sp. Ins. I. p. 46. 68. \* S.  
Ent. p. 40. 39.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 53. 72. T. 3. f. 26. \* ed.  
Illig. II. p. 76. 72.

\* Herbst Col. III. p. 75. 22.

\* Panz. Fn. G. XXXIV. 10. \* Ent. G. p.  
226. 25.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 286.

*Scarab. varius*. \* Marsh. Ent. Br. p. 39. 69.

*Scarab. atratus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 11. 23.

\* Geoffr. Ins. I. p. 84. 23.

Loc. *Gallia, Germania, Anglia.*

\* 104. *Villosula*. \* Illig. Mag. II. p. 223. 11.

Loc. *Lusitania.*

\* 105. *Hirtula*. \* Illig. Mag. II. p. 222. 10.

\* Var.  $\beta$ . \* Illig. l. c. var.

\* Var.  $\gamma$ . \* Illig. l. c. var.

Loc. *Lusitania.*

\* 106. *Strigosa*. \* Illig. Mag. II. p. 220. 9.

Var.  $\beta$ . \* Illig. l. c. var.

Loc. *Lusitania.*

\* 107. *Pilosula*. \* Illig. Mag. II. p. 224. 12.

Loc. *Lusitania.*

108. *Morio*. t) \* Fabr. S. El. II. p. 181. 122. \* Ent.  
S. I. II. p. 178. 94.

Loc. *Barbaria.*

\* 109. *Proboscidea*. \* Fabr. S. El. II. p. 179. 111.

\* Ent. Syst. I. p. 175. 84. \* Mant. I. p.  
23. 62. \* Sp. Ins. I. p. 44. 49. \* S. Ent.  
App. p. 818. 31-32.

Cfr. \* Oliv. ed. Illig. II. p. 83. not. d.

— \* huj. Op. App. p. 101. 141.

\* Herbst Col. III. p. 106. 55.

*Scarab. proboscideus* \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1565. 266.

Loc. *Africa.*

s) *Nimis affinis Melol. ruficola*, var.  $\beta$ .

t) Cfr. *Melol. hirtula*, var.  $\gamma$ . — an eadem?

- \* 110. *Sericans*. Nov. Spec. — vid. App. p. 102. 142.  
*Melol. sericca*. Bonelli; secund. D. Dejean in  
 litteris.  
 Loc. Italia.

SECT. 2:a. *Corpus lineari - elongatum*.

SUBDIV. 1:a. *Thorace brevi*.

- \* 111. *Linearis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 103. 143.  
 Loc. — — —

SUBDIV. 2:a. *Thorace latitudine longiore*.

- \* 112. *Subspinos*a. \* Fabr. S. El. II. p. 181. 124. \* Ent.  
 S. I. II. p. 178. 96. \* Mant. I. p. 24. 71.  
 \* Sp. Ins. I. p. 45. 58. \* Ent. S. p. 39. 35.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 70. 97. T. 7. f. 73. a. b.  
 \* ed. Sturm. II. p. 43. 97. T. 66. f. 10.  
 11. \* ed. Illig. II. p. 96. 97.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 110. 5. — Hist.  
 Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 206.  
 \* Herbst Col. III. p. 134. 90.  
*Melol. elongata*. \* Herbst Col. III. p. 145. 104.  
 T. 26. f. 3.  
*Melol. angustata*. \* Palis. de Beauv. I. II. p.  
 30. T. 5. f. 6.  
*Scarab. subspinosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1566. 275.  
 Loc. Amer. merid. insulæ.

FAM. 3:a. *Corpus aut sub-perfecte, aut breviter  
 ovatum, plus minusve convexum; unguli  
 omnium pedum bini, inæqualis; anten-  
 narum clava tri-phylla. u).*

SECT. 1:a. *Unguli aut omnes simplices, aut  
 alter pedum quatuor anteriorum, aut alter  
 primi paris tantum, apice bi-fidus vel dente  
 armatus, in nonnullis magnus, inflexus,  
 (forte secundum sexum).*

u) Species plures hujus Sectionis forma, glabritie, un-  
 gulorum variabili structura &c., *Rutelis* similes et af-  
 fines. sed sternum non productum; forte ex his genus  
 peculiare condendum, cui Celeb. Dom. Megerle von  
 Muhlfeld in Catalogo misso nomen proposuit: *Anoma-  
 la*; aliæ hujus sectionis apud eundem *Anisoplia* audiunt;  
 nempe *horticola*, *Austriaca*, &c.

113. *Valida*. *Melol. castanea*. \* Fabr. S. El. II. p. 167. 36.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 79. 111. T. 10. f. 124.  
 \* ed. Sturm. II. p. 49. 111. T. 68. f. 8.  
 \* ed. Illig. II. p. 104. 41.  
 Var.  $\beta$ . \* Fabr. S. El. l. c.  
 Loc. *America meridionalis*.
114. *Elongata*.  $\nu$ ) \* Oliv. Ent. I. 5. p. 23. 20. T. 4. f. 31. \* ed. Sturm. II. p. 14. 20. T. 53. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 44. 20.  
 Loc. *Surinam*.
- \* 115. *Geminata*. \* Fabr. S. El. II. p. 166. 33.  
*Melol. dubia*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 32. 35. T. 3. f. 20. a. b. \* ed. Sturm. II. p. 20. 35. T. 61. f. 4. \* ed. Illig. II. p. 54. 35.  
*Geotrup. lugubris*. \* Quens. — huj. Operis I. I. p. 21. 96. T. 2. f. 1. a. b.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 116. *Barbata*. \* Fabr. S. El. II. p. 167. 34. \* Ent. S. I. II. p. 161. 27.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 79. 34.  
*Scarab. barbatus*. \* Fabr. Mant. I. p. 10. 91.  
 \* Sp. Ins. I. p. 20. 83. \* S. Ent. p. 19. 67.  
 \* Herbst Col. II. p. 289. 182.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1551. 197.  
 \* Var.  $\beta$ . tota rufo-picea.  
 Loc. *India occidentalis, Brasilia*.
117. *Hottentotta*. *Melol. Morio*. \* Fabr. S. El. II. p. 167. 35. \* Suppl. p. 131. 27—28.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 118. *Scarabæina*. Nov. Spec. — vid. App. p. 103. 144.  
 Loc. *India orientalis*.
- ? 119. *Femoralis*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 35. 41. T. 9. f. 110. \* ed. Sturm. II. p. 22. 41. T. 62. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 59. 41.  
 Cfr. huj. Operis App. p. 104. 145.  
 Loc. *India orientalis*.
120. *Rufipennis*. \* Fabr. S. El. II. p. 167. 37.  
 Loc. *America meridionalis*.

---

$\nu$ ) Valde affinis præcedenti.

121. *Longicornis*. x) \* Fabr. S. El. II. p. 166. 27.  
 \* Ent. S. I. II. p. 160. 21. \* Mant. I.  
 p. 20. 15.  
 \* Herbst Col. III. p. 153. 110.  
*Scarab. longicornis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1570. 312.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
- \* 122. *Amazona*. y) *Scarab.* \* *Amazonus*. Linn. S. Nat.  
 I. II. p. 551. 47. \* ed. Gmel. I. IV.  
 p. 1557. 47.  
*Scarab. nigrocephalus*. \* DeGeer Ins. IV. p.  
 321. 14. T. 19. f. 6.  
*Melol. signata*. \* Oliv. ed. Illig. II. p. 49. 49.  
 \* Illig. Mag. V. p. 235. 51. *Melol. notata*.  
 Var.  $\beta$ . z)  
 Loc. Ins. St. Domingo, Jamaica, Cayenna,  
 Surinam.
123. *Pallens*. a) \* Fabr. S. El. II. p. 170. 57.  
 \* Suppl. p. 132. 43—44.  
 Loc. Cayenna.
124. *Nigriceps*. b) \* Fabr. Ind. in Syst. Eleuth.  
 p. 70.

\* Forte hujus Familiz & Sectionis. A nobis non visa, sed secundum indicatas affinitates cum speciebus cognitis huc relata.

y) Additamenta descriptionis *M. signata*, a Dom. Illiger in Oliv. Vers. Germ. II. p. 50, allata, sat evidenter indicant. celeberrimum virum *M. Amazonem* ante oculos habuisse, nec *M. signatam* veram, a Sloan l. c. descriptam et depictam tunc novisse; magnitudo enim elytrorum callus lateralis fuscus a Tinnæo designatus, ut et omnia reliqua descriptionis Illigeri, *M. Amazonæ* exacte conveniunt, non vero ita descr. et fig. Olivierii. — Descriptioni Illigeri ulterius addendum: Thorax sat crebre, evidenter punctatus; pygium breve, latotriangulare, apice sub-acuminatum, basi et lateribus nigro-marginatum.

z) VAR.  $\beta$ . (Mas DeGeer) differt: thorace immaculato, vel punctis tantum duobus fuscis obsoletis in disco antico notato. *Mel. pallens* Fabr. S. Eleut. II. p. 170. 57. forte huc pertinet.

a) Forte variatio *M. Amazonæ*.

b) *M. Amazonæ* var.  $\beta$ . simillima et valde affinis, sed paullo brevior, pallidior, magis nitida; caput totum

*Melol ferruginea.* \* Fabr. S. El. II. p. 170. 56.  
\* Suppl. p. 131. 43—44.

Loc. *Cayenna.*

\* 125. *Signata.* \* Fabr. S. El. II. p. 169. 51. \* Ent.  
S. I. II. p. 164. 39. \* Mant. I. p. 21. 31.  
\* Sp. Ins. I. p. 39. 25.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 28. 29. T. 4. f. 33. & 36.  
a. b. \* ed. Sturm. II. p. 17. 29. T. 60.  
f. 6. 7. 8. var. forte.

\* Herbst Col. III. p. 79. 32.

*Scarab. signatus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1568. 297.

\* Drury Ins. II. p. 82. 6. T. 36. f. 6. var.

\* Sloan Hist. Jam. II. p. 206. 8. T. 237. f. 38.

Loc. *Jamaica.*

126. *Unciata.* c) \* Illig. Vers. Oliv. II. p. 49. not. r.  
*Melol. discolor.* \* Herbst Col. III. p. 73. 20. T.  
23. f. 9.?

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 54. 77. T. 9. f.  
77. *Ombre discolor.*?

Loc. *America.*

127. *Variolosa.* d) \* Fabr. S. El. II. p. 169. 49.  
\* Ent. S. I. II. p. 164. 38.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

128. *Lanata.* d) \* Fabr. S. El. II. p. 169. 50.

Loc. *Isle de France.*

\* 129. *Pi-lit-rata.* Nov. Spec. — vid. App. p. 105. 146.  
Loc. *Insula Martinique.*

130. *Melanocephala.* \* Fabr. S. El. II. p. 170. 55.  
\* Ent. S. I. II. p. 165. 43. \* Mant. I.  
p. 21. 33. \* Sp. Ins. I. p. 40. 27. \* S.  
Ent. p. 36. 21.

\* Illig. Vers. Oliv. II. p. 64. 52. \* Magaz.  
IV. p. 79. 55.

\* Herbst Col. III. p. 94. 43. T. 24. f. 6.

*Scarab. melanocephalus.* \* Linn. S. Nat. Gmel.  
I. IV. p. 1562. 258.

cum clypeo nigrum; thorax subtilius et minus crebre  
punctulatus; pygidium magis convexum, apice rotun-  
datum, nullibi nigro-marginatum. venter totus rufo-  
testaceus, &c. GYLLENH.

c) An a *Melol. signata* satis distincta. Forte var.?

d) Cfr. pag. 188. not. x.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 55. 80. T. 9. f. 80.  
Loc. *Brasilia*.

131. *Tridentata*. e) \* Fabr. S. El. II. p. 170. 59.  
Loc. *Insula Guadeloupe*.

132. *Marginata*. f) \* Fabr. S. El. II. p. 169. 52.  
\* Ent. S. I. II. p. 164. 40.

Loc. *America meridionalis*.

133. *Erythrocephala*. \* Fabr. S. El. II. p. 170. 58.  
\* Ent. S. I. II. p. 165. 44. \* Mant. I.  
p. 21. 34. \* Sp. Ins. I. p. 40. 28.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 41. 51. T. 7. f. 80. \* ed.  
Sturm. II. p. 26. 51. T. 62. f. 12. \* ed.  
Illig. II. p. 63. 51.

\* Herbst Col. III. p. 96. 45.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1562. 257.

Loc. *Coromandel*.

134. *Nigrocephala*. *Melol. melanocephala* \* Oliv.  
Ent. I. 5. p. 42. 52. T. 7. f. 83. \* ed.  
Sturm. II. p. 27. 52. T. 63. f. 1.

Loc. *Brasilia, Cayenna*.

\* 135. *Immaculata*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 29. 30. T.  
8. f. 95. \* ed. Sturm. II. p. 18. 30. T.  
60. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 50. 30.

*Melol. nigrifrons*. Panz. Fn. Amer. Bor. Pr.

Loc. *America meridionalis, Guadeloupe*.

136. *Mixta*. g) \* Fabr. S. El. II. p. 171. 60. \* Ent.  
S. I. II. p. 165. 45.

Loc. *Africa æquinoctialis*.

137. *Atriplicis*. \* Fabr. S. El. II. p. 165. 23. \* Ent.  
S. I. II. p. 159. 17. \* Mant. I. p. 19. 11.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 28. 28. T. 8. f. 99. \* ed.  
Sturm. II. p. 17. 28. T. 60. f. 4. \* ed.  
Illig. II. p. 48. 28.

e) Cfr. pag. 188. not. x.

f) Magnitudo est eadem ac *Mel. astiva* Oliv., sed habitus *Mel. barbata* & *signata*. Hoc insectum vidi in Museo D. Gröndal, ideoque asserere audeo idem non esse ac Oliv. *Mel. glaucam*, ut opinatus est Cl. Illiger in Mag. IV. p. 79.

g) In Museo D. Gröndal hanc speciem a Dom. T. Lund hoc sub nomine communicatum vidi. Descriptioni Fabricii omnino convenit, magnitudine excepta; specimen D. Gröndal *Mel. dorsalem* non nihil superat.

\* Herbst Col. III. p. 81. 34.

\* Illig. Mag. IV. p. 78. 23.

*Scarab. atriplicis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 294.

Loc. *Barbaria*.

138. *Undata*. h) \* Oliv. Ent. I. 5. p. 80. 113. T. 10. f. 119. \* ed. Sturm. II. p. 49. 113. T. 69. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 105. 113.

*Melol. spilophthalma*. \* Herbst Col. III. p. 163. 122. T. 27. f. 4.

\* Voet Col. I. p. 61. 91. T. 10. f. 91. *Spilophthalmus*.

Loc. *Surinam*.

\* 139. *Errans*. \* Fabr. S. El. II. p. 173. 74. \* Ent. S. I. II. p. 169. 58. \* Mant. I. p. 22. 43.

\* Sp. Ins. I. p. 41. 35. \* S. Ent. p. 37. 27.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 45. 58. T. 8. f. 92. \* ed. Sturm. II. p. 28. 58. T. 63. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 67. 58.

\* Illig. Mag. II. p. 220. 7.

\* Herbst Col. III. p. 131. 82.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 247.

Var.  $\beta$ . \* Illig. Vers. Oliv. II. p. 68. 58. var. 1.

Var.  $\gamma$ . \* Illig. l. c. var. 2.

Var.  $\delta$ . \* Illig. l. c. var. 3.

Var.  $\epsilon$ . \* Illig. l. c. var. 4.

Var.  $\zeta$ . \* Illig. l. c. var. 5.

Var.  $\eta$ . \* Illig. Mag. II. p. 220. 7. var.

Loc. *Hungaria, Lusitania, Rossia merid.*

140. *Binotata*. Nov. Spec. \* vid. App. p. 106. 147.

Loc. — — —

141. *Quadri-punctata*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 82. 118. T. 10. f. 117. \* ed. Sturm. II. p. 51. 118. T. 69. f. 7. \* ed. Illig. II. p. 107. 118.

Cfr. hujus Oper. App. p. 106. 148.

Loc. *Hispania*.

\* 142. *Palleola*. Nov. Spec. — vid. App. p. 107. 149.

Loc. *India orientalis*.

\* 143. *Brunnipennis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 108. 150.

Loc. *America*.

---

b) Cfr. pag. 188. not. x.

- \* 144. *Innuba*. \* Fabr. S. El. II. p. 173. 78. \* Ent. S. I. II. p. 169. 61. \* Mant. I. p. 22. 45.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 46. 59. T. 8. f. 93. \* ed. Sturm. II. p. 29. 59. T. 63. f. 7. \* ed. Illig. II. p. 68. 59.  
 \* Herbst Col. III. p. 132. 84.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 80. 78.  
*Scarab. innubus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 246.  
 Var.  $\beta$ . \* Illig. Vers. Oliv. II. p. 69. 59. var. 1.  
 Var.  $\gamma$ . \* Illig. l. c. var. 2.  
 Var.  $\delta$ . \* Illig. l. c. var. 3.  
 Var.  $\epsilon$ . \* Illig. l. c. var. 4.  
 Var.  $\zeta$ . \* Illig. l. c. var. 5.  
 Loc. *America septentrionalis*.  
 \* Var.  $\eta$ . *Melol. varians*. Fabr. S. El. II. p. 173. 75.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 80. 75.  
 Cfr. hujus Operis App. p. 109. 151.  
 Loc. *America meridionalis*.  
 145. *Moerens*. \* Fabr. S. El. II. p. 174. 82. \* Suppl. p. 132. 64-65.  
 Loc. *America borealis*.  
 146. *Lucicola*. i) \* Fabr. S. El. II. p. 174. 85.  
 \* Suppl. p. 132. 66-67.  
 Loc. *America borealis*.  
 147. *Atrata*. i) \* Fabr. S. El. II. p. 174. 86. \* Suppl. p. 132. 66-67.  
 Loc. *America borealis*.  
 148. *Arboricola*. \* Fabr. S. El. II. p. 174. 87.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 80. 87.  
*Melol. arbuticola*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 171. 67.  
 Loc. *America*.  
 \* 149. *Pygmaea*. \* Fabr. S. El. II. p. 179. 107. \* Suppl. p. 133. 81.—82.  
 \* Coqueb. Illust. Ins. III. p. 133. T. 30. f. 10.  
 Loc. *Carolina*.  
 \* 150. *Dalmani*. Nov. Spec. — vid. App. p. 109. 152.  
 Loc. *India orientalis*.  
 \* 151. *Fastuosa*. d) \* Fabr. S. El. II. p. 173. 73.  
 \* Ent. S. I. II. p. 168. 57.

i) Scheint eine Abänderung der *Mel. innuba*. — Illig. Mag. IV. p. 80. n. 85. 86.

Cfr. huj. Op. pag. 188. not. x.

k) Cfr. huj. Op. pag. 188. not. x.



*Melol. Leei.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 30. 32. T. 8.  
f. 87. \* ed. Sturm. II. p. 19. 32. T. 61.  
f. 1. \* ed. Illig. II. p. 52. 32

*Scarab. Leei.* \* Sweder. Act. Holm. 1787. p. 188. 4.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1571. 427.

Loc. *India orientalis.*

152. u *Aurata.* \* Fabr. S. El. II. p. 172. 70.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 192. 12.

\* Var.  $\beta$ . \* Duftschm. l. c.

*Melol. auricollis.* Dahl, secund. Megerle.

Loc. *Carniolia, Austria.*

\* 153. *Vitis.* \* Fabr. S. El. II. p. 172. 69. \* Ent. S:

I. II. p. 167. 54. \* Mant. I. p. 21. 41.

\* Sp. Ins. I. p. 41. 34. \* Ent. S. p. 37. 26.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 193. 13.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 34. 39. T. 2. f. 12. a. b. c.

\* ed. Sturm. II. p. 22. 39. T. 61. f. 9.

10. 11. \* ed. Illig. II. p. 56. 39.

\* Herbst Col. III. p. 129. 79. T. 25. f. 10.

\* Panz. Fn. G. XCVII. 11. \* Ent. G. p. 223. 13.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 22. 52. \* ed. Hellw. I.  
p. 23. 52.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 19.

\* Schneid. Mag. III. p. 282. 3.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 249.

*Scarab. Vitis.* \* Marsh. Ent. Br. I. p. 41. 72.

*Sc. ovatus.* \* Pill. & Mitterp. It. p. 66. T. 7. f. 2.

\* Scriba Journ. p. 78. P

Mart. Engl. Ent. T. 1. f. 8.

\* Var.  $\beta$ . eadem, sed thoracis margo lateralis non  
flavus.

Loc. *Europa meridion. & temperata.*

154. *Julii.* \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 193. 14.

Var.  $\alpha$ . \* Duftschm. Fn. Austr. l. c.

\* Var.  $\beta$ . \* Duftschm. l. c. pag. 194.

\* Var.  $\gamma$ . \* Duftschm. l. c.

*Melol. Julii, var. sub-testacea.* \* Fabr. Ent. S.  
I. II. p. 167. 51.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 62. 6.  $\alpha$ .

\* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28.  $\alpha$ .

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 237.

\* Illig. Mag. IV. p. 80. 66.

*Melol. Frischii.* \* Ross. Fn. Etr. I. p. 22. 51.

\* ed. Hellw. I. p. 22. 51.

\* Herbst Col. Tab. 25. f. 8.

*Scarab. Frischii*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 40. 71.

\* Frisch Ins. IV. p. 28. T. 14. f. 1—4.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 36. 55. T. 7. f. 55.

*Fenisex fuscus*.

\* Schæff. Icon. T. 23. f. 4. & T. 259. f. 6.

Mart. Engl. Ent. T. 4. f. 42.

\* Var. *♂*. Duftschm. l. c.

*Melol. Frischii*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 35. 40. T. 4. f. 29. c. d. \* ed. Illig. II. p. 57. 40.

*Melol. Julii*, var. *elytris obscuris*. \* Fabr. S. El. II. p. 171. 66. \* Ent. S. I. II. p. 167. 51.

*Melol. Julii*, var. *β*. \* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. 3.?

\* Panz. Ent. G. p. 223. 11.

Var. *ε*. \* Duftschm. l. c.

Var. *ζ*. \* Duftschm. l. c.

Var. *η*. \* Duftschm. l. c.

*Melol. Julii*, varietas *virescens*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 167. 51.

\* Panz. Fn. G. XCVII. 9.

*Melol. holosericea*. \* Fabr. S. El. II. p. 171. 65. \* Ent. S. I. II. p. 167. 50. \* Mant. I. p. 21. 39.

\* Herbst Col. III. p. 130. 81.

\* Illig. Mag. IV. p. 80. 65.

*Scarab. holosericeus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 251.

*Melol. dubia*. \* Herbst Col. III. p. 128. 78. T. 25. f. 9.

\* Schneid. Mag. III. p. 282. 2.

\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 3. var. *♀*.

*Scarab. dubius*, *♀*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 18. T. 1. f. 11.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 143. 478.

*Scarab. æneus* \* DeGeer Ins. IV. p. 277. 22.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 42. 58. T. 7. f. 58.

\* Schæff. Icon. T. 23. f. 5—7.

Harrer Besch. n. 16. ed. 2:2 n. 25.

Var. *θ*. \* Duftschm. l. c.

Var. *ι*. \* Duftschm. l. c.

\* Var. *κ*. \* Duftschm. l. c.

*Melol. Julii*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 210. 5.

*Melol. Frischii*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 62. 5.

\* Herbst Col. III. p. 126. 77.

- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 126. 15.
- \* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 178. 196.
- \* Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Gesellsch. zu Halle I. VI. p. 18. ♂, ♀.
- \* Schneid. Mag. III. p. 282. 1.

*Melol. Vitis.* \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 111. 7.

\* Voet Col. ed. Panz. Tit. fig. 7.

Var. λ. \* Duftschm. l. c.

*Melol. Frischii.* \* Oliv. Ent. I. 5. Tab. 4. fig. 29. b.

Var. μ. \* Duftschm. l. c.

Var. ν. \* Duftschm. l. c.

Var. ξ. \* Duftschm. l. c.

Var. ο. \* Duftschm. l. c. p. 195.

Var. π. \* Duftschm. l. c.

Var. ρ. \* Duftschm. l. c.

*Melol. Frischii.* \* Fabr. S. El. II. p. 172. 68.

\* Ent. S. I. II. p. 167. 53. \* Mant. I.

p. 21. 40. \* Sp. Ins. I. II. p. 41. 33. \* S.

Ent. p. 37. 25.

\* Panz. Ent. G. p. 223. 12.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 238.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 250.

\* Var. σ. \* Duftschm. l. c.

*Melol. dubia*, var. μ. \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 3.

\* Var. τ. \* Duftschm. l. c.

*Melol. cyanocephala.* \* Fabr. S. El. II. p. 169. 53.

\* Illig. Mag. IV. p. 79. 53.

*Melol. caeruleocephala.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 164. 41.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 36. 43. T. 6. f. 59. \* ed.

Sturm. II. p. 23. 43. T. 62. f. 3. \* ed.

Illig. II. p. 59. 43.

*Scarab. dubius*, var. 1. \* Scop. Ent. Carn. p. 3. 4.

Var. υ. \* Duftschm. l. c.

\* Var. φ. \* Duftschm. l. c.

*Melol. Julii*, var. c. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 63. 6.

*Melol. oblonga.* \* Fabr. S. El. II. p. 165. 24.

\* Ent. S. I. II. p. 159. 18. \* Mant. I.

p. 20. 13. \* Sp. Ins. I. p. 37. 9. \* Gen.

Ins. Mant. p. 209. 6—7.

\* Panz. Ent. G. I. p. 222. 9.

\* Ross, Fn. Etr. I. p. 19. 43. \* ed. Hellw. I. p. 19. 43.

\* Illig. Mag. IV. p. 78. 24.

*Mel. dubia*, var.  $\lambda$ . \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 3.

*Scarab. Scopoli*. \* Fuessl. Vers. p. 2. 23. var.

*Scarab. teres*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1568. 296.

\* Var.  $\chi$ . \* Duftsch. l. c.

*Melol. Julii*, var. b. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 62. 6.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 210. 5.  $\beta$ .

\* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. 3.  $\gamma$ .

*Melol. Frischii*, var. \* Næzén, Act. Holm. 1794. p. 265. 1.

*Melol. dubia* var. v. \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 3.

*Scarab. dubius*, var. 2. \* Scop. Ent. Carn. p. 3. 4.

Var.  $\psi$ . \* Duftschm. l. c.

*Melol. nigrita*. l) \* Fabr. S. El. II. p. 172. 67.

\* Ent. S. I. II. p. 167. 52.

Loc. Europa.

155. *Caerulea* m) \* Oliv. Ent. I. 5. p. 36. 42. T. 9. f. 107. \* ed. Sturm. II. p. 23. 42. T. 62. f. 2. \* ed. Illig. II. p. 59. 42.

Loc. Cap. bon. Spei.

\* 156. *Junii*. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 199. 15.

*Melol. Frischii*. \* Panz. Fn. G. XCVII. 10.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 211. not.

Loc. Illyria.

157. *Surinama*. \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 40. 56. & 57. T. 7. f. 56. & 57. *Fenisex americanus*.

Loc. Surinam.

\* 158. *Splendens*. Nov. Spec. — vid. App. p. 110. 153.

Loc. — — —

\* 159. *Antiqua*. Nov. Spec. — vid. App. p. 111. 154.

Loc. India orientalis, Macao.

\* 160. *Viridis*. \* Fabr. S. El. II. p. 166. 29. \* Ent. S. I. II. p. 160. 23. \* Mant. I. p. 20. 18.

\* Spec. Ins. I. p. 38. 13. \* S. Ent. p. 34. 10.

l) E. Schneid. Mag. p. 282. illucet Fabricium in collectione sua *Mel. nigrita* nomine insignitam habuisse varietatem caeruleam *Mel. Julii*, ideoque verosimillime eandem quam postea in Ent. Systematica, hoc nomine adfert, etsi ibidem Americam ut patriam indicat, errore forsan.

m) Forte non nisi *Mel. Julii*, var.  $\chi$ .

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 29. 31. T. 3. f. 21. & Icon. 6. *Ceton*. Tab. 3. f. 18. \* ed. Sturm. II. p. 18. 31. T. 60. f. 9. 10. \* ed. Illig. II. p. 51. 31.

\* Herbst Col. III. p. 149. 106. T. 26. f. 5.

\* Illig. Mag. IV. p. 78. 29.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1570. 310.

\* Donov. Chin. Ins. II. Tab. 1. fig. 2.

Loc. *India orientalis*, *China*.

\* 161. *Bicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 166. 32. \* Ent. S. I. II. p. 161. 26. \* Mant. I. p. 20. 21.

\* Sp. Ins. I. p. 38. 16. \* S. Ent. p. 34. 13.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 30. 33. T. 61. f. 2. 3.

\* ed. Sturm. II. p. 19. 33. T. 61. f. 2. 3.

\* ed. Illig. II. p. 52. 32.

*Scarab. bi-coloratus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 307.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

\* 162. *Olivacea*. Nov. Spec. — vid. App. p. 111. 155.  
Loc. *Sierra Leona*.

163. *Semi-virens*. Nov. Spec. — vid. App. p. 112. 156.

Loc. — — —

\* 164. *Cicatricosa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 113. 157.  
Loc. *Nova Hollandia*.

165. *Elata*. \* Fabr. S. El. II. p. 167. 38. \* Ent. S. I. II. p. 161. 28.

*Melol. varians*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 78. 110.

T. 10. f. 123. 2. \* ed. Sturm. II. p. 48.

110. T. 68. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 104. 110.

\* Var.  $\beta$ . *Melol. varians*. \* Oliv. l. c. T. 10. f. 123, b. \* ed. Sturm. l. c. T. 68. f. 7.

Loc. *Tranquebaria*.

? 166. *Plebeja*. n) \* Oliv. Ent. I. 5. p. 25. 23. T. 8. f. 97. \* ed. Sturm. II. p. 15. 23. T. 59. f. 7. \* ed. Illig. II. p. 46. 23.

Loc. *Senegalia*.

\* 167. *Dorsalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 168. 39. \* Ent. S. I. II. p. 162. 29. \* Mant. I. p. 20. 22.

\* Sp. Ins. I. p. 38. 17. \* S. Ent. p. 35. 14.

\* Herbst Col. III. p. 64. 11. T. 22. f. 12.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 306.

---

n) An var. *pallida* *M. dorsalis*, n. 167.?

*Melol. pallida.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 25. 24. T. 9. f. 103. a. b. \* ed. Sturm. II p. 15. 24. T. 59. f. 8. 9. \* ed. Illig. II. p. 46. 24.

Loc. *Tranquebaria.*

\* 168. *Varicolor.* — vid. App. huj. Operis p. 114. 158.

*Melol. unicolor.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 26. 25. T. 9. f. 108. \* ed. Sturm. II. p. 16. 25. T. 60. f. 1. \* ed. Illig. II. p. 47. 25.

\* Var.  $\beta$ .  
\* Var.  $\gamma$ . } — vid. App. huj. Oper. l. c.  
\* Var.  $\delta$ .

*Melol. pallida.* Fabr. & Herbst. — huj. Op. n. 173. an var.?

Loc. *India orientalis.*

169. *Glacialis.* o) \* Fabr. S. El. II. p. 168. 40. \* Ent. S. I. II. p. 162. 30. \* Mant. I. p. 20. 23. \* Sp. Ins. I. p. 38. 18. \* S. Ent. p. 35. 15.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 38. 46. T. 6. f. 61. \* ed. Sturm. II, p. 24. 46. T. 62. f. 7. \* ed. Illig. II. p. 61. 46.

\* Herbst Col. III. p. 76. 25.

Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 305.

Loc. *Terra del Fuego.*

170. *Lurida.* o) \* Fabr. S. El. II. p. 168. 41. \* Ent. S. I. II. p. 162. 31. \* Mant. I. p. 20. 24. \* Sp. Ins. I. p. 38. 19. \* S. Ent. p. 35. 16.

\* Herbst Col. III. p. 77. 26.

*Scarab. luridus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 304.

Loc. — — —

171. *Tristis.* o) \* Fabr. S. El. II. p. 168. 43. \* Ent. S. I. II. p. 162. 33. \* Mant. I. p. 20. 26. \* Sp. Ins. I. p. 39. 21.

\* Herbst Col. III. p. 78. 29.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1569. 302.

Loc. *America borealis.*

172. *Testacea.* o) Fabr. S. El. II. p. 168. 44. \* Ent. S. I. II. p. 163. 34. \* Mant. I. p. 20. 27. \* Sp. Ins. I. p. 39. 22. \* S. Ent. p. 35. 18.

---

o) Forte hujus Familæ & Sectionis; a nobis non visa, sed secundum indicatas affinitates cum speciebus cognitis, huc relata,

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 39. 47. T. 5. f. 49. \* ed.  
 Sturm. II. p. 25. 47. T. 62. f. 8. \* ed.  
 Illig. II. p. 62. 47.

\* Herbst Col. III. p. 78. 28.

*Scarab. fuscus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1569. 301.

Loc. *Terra del Fuego.*

173. *Pallida.* p) \* Fabr. S. El. II. p. 168. 46. \* Ent.  
 S. I. II. p. 163. 36. \* Mant. I. p. 21. 29.  
 \* Sp. Ins. I. p. 39. 23. \* S. Ent. p. 35. 19.

\* Herbst Col. III. p. 61. 9. T. 22. f. 10.?

\* Illig. Mag. IV. p. 79. 46.

*Melol. spinipes.* \* Herbst Arch. p. 13. 4. T.  
 19. f. 21.?

*Melol. dispar.* \* Herbst Col. III. p. 65. 12.  
 T. 23. f. 1.?

*Melol. pallens.* \* Web. Obs. Ent. I. p. 72. 3.?

\* Illig. Mag. I. p. 247.

*Scarab. pallens.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1569. 299.

Cfr. *Melol. varicolor*, obs. — huj. Op. App. p.  
 114. 158.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

174. *Rufa.* p) \* Fabr. S. El. II. p. 171. 62. \* Ent.  
 S. I. II. p. 166. 47. \* Mant. I. p. 21. 36.  
 \* Sp. Ins. I. p. 40. 30. \* S. Ent. p. 36. 22.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 43. 54. T. 7. f. 79. \* ed.  
 Sturm. II. p. 27. 54. T. 63. f. 3. \* ed.  
 Illig. II. p. 65. 54.

\* Herbst Col. III. p. 95. 44. (sine fig.)

*Scarab. rufescens.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1561. 255.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

\* 175. *Nigrifrons.* \* Steven, Mem. des Natur. de  
 Moscou. II. p. 42. 10.

Cfr. hujus Operis App. p. 115. 159.

\* Var.  $\beta$ . — vid. App. I. c.

*Melol. Sabæa.* Boeber, secund. Schneid.

\* Var.  $\gamma$ . — vid. App. I. c.

Loc. *Montes Caucasici, Kislar.*

- \* 176. *Obscura*. q) \* Fabr. S. El. II. p. 171. 61. \* Ent. S. I. II. p. 166. 46. \* Mant. I. p. 21. 35. \* Sp. Ins. I. p. 40. 29.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 42. 53. T. 6. f. 64. \* ed. Sturm. II. p. 27. 53. T. 63. f. 2. \* ed. Illig. II. p. 65. 53.  
 \* Herbst Col. III. p. 96. 46.  
*Scarab. obscurus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1562. 256.  
 Loc. *Sierra Leona, China*.
177. *Angulata*. r) \* Oliv. Ent. I. 5. p. 32. 36. T. 5. f. 46. \* ed. Sturm. II. p. 20. 36. T. 61. f. 6. \* ed. Illig. II. p. 54. 36.  
 Loc. — — —
178. *Sepicola*. r) *Scarab. Sepicola*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 24. 22. \* Syst. Nat. I. II. p. 553. 55. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1571. 55.  
 Loc. *India*.
- \* 179. *Horticola*. \* Fabr. S. El. II. p. 175. 88. \* Ent. S. I. II. p. 171. 68. \* Mant. I. p. 22. 50. \* Sp. Ins. I. p. 42. 41. \* S. Ent. p. 37. 28.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 62. 85. T. 2. f. 17. \* ed. Illig. II. p. 87. 85.  
 \* Herbst Col. III. p. 111. 64. T. 25. f. 1. \* Arch. p. 14. 10. a.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 112. 8. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 194.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 63. 7.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 211. 6.  
 \* Panz. Fn. G. XLVII. 15. \* Ent. G. p. 223. 14.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 199. 16.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 20. 46. \* ed. Hellw. I. p. 20. 46.  
 \* Jaich. Tyr. Ins. I. p. 40. 5.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 239.  
 \* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 17. Tab. fig. 5.  
 \* Schneid. Mag. p. 284. 7.  
 \* Scriba Journ. p. 61. 52.

---

q) Varietas e China paullo minor, angustior, pilis brevibus rigidis depressis griseis densius vestita, quam specimina Africana e Sierra Leona.

r) Cfr. pag. 198. not. o.



- \* Fallén. Obs. Ent. II. p. 28. 4.
- Borkh., Rhein. Mag. 712. 60.
- Scarab. horticola.* \* Linn. Fn. Sv. n. 391. \* Syst.
- Nat. I. II. p. 554. 59. \* ed. Gmel. I.
- IV. p. 1559. 59.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 44. 78.
- \* Bechst. & Schaefenb. Forstins. I. p. 65. 5.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 12. 18.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:a. p. 319. 9.
- \* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 129. 245.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 54. 460.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 121. 12.
- \* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 466. 9.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 135. 6.
- \* Pontopp. Nachricht. p. 198. 13.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 120. 418.
- Vill. Ent. I. p. 27. 42.
- Foucr. Ent. Par. I. p. 27. 42.
- Gleditsch. Einl. II. p. 87. 23.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 58. 89.
- I. 2. f. 5.
- Scarab. friscus.* \* Linn. Iter Scan. p. 116.
- Scarab. viridi-collis.* \* DeGeer Ins. IV. p. 278.
- 24. T. 10. f. 18.
- Scarab. adiophorus.* \* Scop. Ent. Carn. p. 5. 10.
- \* Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. V.
- p. 459. 3.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 75. 8. *Scarabæus.*
- \* Schæff. Icon. T. 53. f. 4.
- Harrer Besch. n. 15. ed. 2:da. n. 26.
- \* Gronov. Zooph. p. 146. 410. *Scarabæus.*
- \* Voet Col. ed. Panz. Tit. fig. 6.
- \* Petiv. Gazoph. T. 22. f. 4.?
- \* Ray. Ins. p. 380. 3.
- Poda Mus. Græc. 20.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 817. 24.
- Bocks Naturg. V. p. 15. 6.
- Mart. Engl. Ent. T. 4. f. 43.
- Acta Ups. 1736. p. 16. 3.
- List. Mut. p. 380. 3.
- Var. β. *Elytris obscure testaceis, sutura margi-*
- neque infuscat.*
- Var. γ. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 63. 7. var. b.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 212. 6. not.

\* Oliv. Ent. ed. Illig. II. p. 87. 85. var.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 199. 16. var.  $\beta$ .  $\gamma$ :

*Scarab. arvicola*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 40. 70.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 21. 31. T. 4. f. 31.  
*lanugi-thorax*.

\* Fuessly Mag. I. p. 15. 31.

Loc. *Europa*.

\* 180. *Floricola*. s) \* Fabr. S. El. II. p. 175. 91.  
\* Ent. S. I. II. p. 171. 70. \* Mant. I.  
p. 22. 53.

\* Herbst Col. III. p. 114. 67.

\* Illig. Mag. II. p. 225. 15. & IV. p. 81. 91.

\* Panz. Ent. Germ. p. 224. 15.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1559. 239.

Loc. *Europa australis, Barbaria*.

8 181. *Austriaca*. t) \* Herbst Col. III. p. 98. 49.  
T. 24. f. 8. \* Arch. IV. p. 16. 12. T.  
19, b. fig. 26.

*Melol. fruticola*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 63. 86.

T. 2. f. 13. a. \* ed. Illig. II. p. 87. 86.

*Melol. floricola*. \* Panz. Fn. G. XLVII. 17.

\* Kuit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 99.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 203. 19. var.  $\gamma$ . &  $\epsilon$ .

Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 195.?

s) Dom. Latreille ut varietates unius speciei, nomine *graminivora* (*graminicola*) conjunxit *M. floricolam*, *agricolam*, *fruticolam* &c.; qua re consentire non ausus sum, etsi habitus et praesertim clypei forma non parum suadeant. — *Mel. austriaca* Herbsti thorace minime villosa, ut confines plus minusve. — *Mel. fruticola* et angustior videtur, et subtus villositate longe densiore vestita, quam reliquae omnes.

D. Latreille sub var. A, attulit et *Mel. floricolam* Fabr. & *floricolam* Panz. revera valde discrepantes; illa scilicet *Mel. horticola* non major, et non nisi in Barbaria, Hispania & Lusitania obvia.

t) Maculam nigram ad scutellum differentiae sexus notam esse, ut memoravit D. Latreille & Auctores plures, minime mihi persuasum fieri potest. Sunt mihi & *Mel. austriaca* & *fruticola* mares, macula nigra ad scutellum, ut etiam & mas & femina absque macula. *Mel. austriacam* macula illa destitutam, ut var  $\beta$ . attuli; dubius tamen anne propria species sit nec ne; statura enim brevior. Clava antennarum et dentes tibiarum in masculis longiores.

*Melol. graminicola*, var. A. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. II. p. 113. 9.

*Scarab. agricola*, var. l. ♀. \* Schrank Enum. Ins. I. p. 11.

*Scarab. austriacus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1561. 252.

\* Gronov. Zooph. p. 147. 443. *Scarabæus*. (descript. optima).

Var. β. *Melol. floricola*, var. ♂. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 202. 19.

37 Var. γ. *Melol. floricola*, var. α & β. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 203. 19.

*Melol. fruticola*, alter sex. \* Oliv. Ent. I. 5. T. 2. f. 13. b. \* ed. Illig. II. p. 88. 86. var.

38 Var. δ. *Elytris cæruleo-atris* l. *nigris*. u).  
*Melol. floricola*, var. ζ & η. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 203. 19.

\* Fabr. Ent. S. I. II. p. 172. 70. var.?

*Melol. fruticola*, var. \* Oliv. ed. Illig. II. p. 88. 86.

\* Town. Voy. en Hongr. III. p. 178. 191.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 56. 82. T. 9. f. 82. *albi-venter*?

\* Fuessly Mag. I. p. 26. 82.

Loc. *Europa temperata et australis*.

182. *Arvicola*. \* Fabr. S. El. II. p. 176. 92. \* Ent. S. I. II. p. 172. 71. \* Mant. I. p. 23. 54. \* Sp. Ins. I. p. 42. 42.

\* Oliv. Ent. I. p. 64. 87. T. 7. f. 84. \* ed. Sturm. II. p. 39. 87. T. 65. f. 11. \* ed. Illig. II. p. 89. 87.

\* Herbst Col. III. p. 115. 68.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1559. 238.

Loc. *Rossia meridionalis*.

183. *Praticola*. \* Fabr. S. El. II. p. 176. 93. \* Ent. S. I. II. p. 172. 72. \* Mant. I. p. 23. 55. \* Sp. Ins. I. p. 42. 43.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 60. 83. T. 7. f. 74. a. b. \* ed. Sturm. II. p. 38. 83. T. 65. f. 9. 10. \* ed. Illig. II. p. 84. 83.

\* Herbst Col. III. p. 115. 69.

---

"Sæpe occurrit nomine "*Mel. arvicola*", quæ tamen minor, præsertim angustior.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1559. 237.  
Loc. Sibiria.

- \* 184. *Fruticola*. \* Fabr. S. El. II. p. 176. 94. \* Ent.  
S. I. II. p. 172. 73. \* Mant. I. p. 23. 56.  
\* Herbst Col. III. p. 103. 52. T. 24. f. 13.  
Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 195.  
\* Illig. Mag. II. p. 225. 14.  
\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 200. 17.  
\* Panz. Ent. Germ. p. 224. 16.  
\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 125. 14.  
\* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 178. 189.  
\* Cederh. Fn. Ingr. n. 240.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1558. 236.  
*Melol. graminicola*, var. c. (var. *immaculata*).  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 114. 9.  
*Melol. campestris*. \* Herbst Arch. p. 15. Tab.  
19, b. fig. 25.  
\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 49. 69. T. 8. f. 69. *betu-  
licola hispidus*.
- \* Var.  $\beta$ . *Melol. fruticola*,  $\beta$ . \* Fabr. S. El. II.  
p. 176. 94. \* Ent. S. I. II. 172. 73.  
\* Mant. I. p. 23. 56.  
\* Herbst Col. Tab. 24. f. 12.  
\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 200. 17.  
*Melol. segetum*. \* Herbst Arch. p. 15. Tab. 19,  
b. fig. 24.  
*Melol. agricola*, var. \* Petagn. Ins. Cal. p. 5.  
16. Tab. f. 3. & fig. 2. var. forte.  
Loc. *Europa temperata et australis*.
- \* 185. *Agricola*. \* Fabr. S. El. II. p. 176. 95. \* Ent.  
S. I. II. p. 173. 74. \* Mant. I. p. 23. 57.  
\* Sp. Ins. I. p. 43. 44. \* S. Ent. p. 37. 29.  
\* Herbst Col. III. p. 101. 51. T. 24. f. 10. 11.  
\* Arch. p. 16. 11.  
\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 201. 18. var.  $\gamma$ .  
\* Illig. Vers. Oliv. II. p. 86. not. c, species 2:a.  
\* Illig. Mag. IV. p. 81. 95. & II. p. 225. 13.  
\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 39. 4.  
\* Panz. Ent. Germ. I. p. 224. 17.  
\* Petagn. Ins. Cal. p. 5. 16. var. Tab. fig. 4.  
\* Scriba Journ. p. 61. 53.  
\* Rossi Fn. Etr. I. p. 20. 45. ? \* ed. Hellw.  
I. p. 20. 45. ?  
Brahm, Rhein. Mag. I. p. 114.

*Melol. graminicola*, var. c. (var. maculata.)

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 114.

*Melol. Donavani*. \* Marsh. Ent. Br. p. 44. 7. forte.

*Melol. fruticola*, var. \* Kugel., Schneid. Mag. III. p. 283. 6.

*Scarab. agricola*. \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 124. 13.

*Scarab. villosus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 9. 17.?

\* Geoffr. Ins. I. p. 81. 17.

\* Voet Col. ed. Panz. I. p. 46. 67. T. 8. f. 67.

\* Schæff. Icon. Tab. 63. f. 1.

Harrer Besch. n. 18. ed. 2:a n. 28.

Var. β. *Melol. agricola*, var. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 61. 84. T. 2. f. 19. \* ed. Illig. II. p. 86.

*Melol. graminicola*, var. β. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 115.

Loc. *Europa temperata & australis*.

\* 186. *Crucifer*. \* Herbst Col. III. p. 100. 50. T. 24. f. 9.

*Melol. graminicola*, var. β. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 114. 9.

*Melol. agricola* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 61. 84. T. 9. f. 104. \* ed. Illig. II. p. 85. 84. & 85. not. (e) species 1:a.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 201. 18. A.

\* Panz. Fn. Germ. XLVII. 18.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 64. 4.

\* Town. Voy. en Hongr. III. p. 178. 190.

Latr. Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 197. var. *fruticola*.

*Scarab. agricola*. v) \* Linn. S. Nat. I. II. p. 553. 58. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1559. 58.

v) Cum dixit Linné de *Scarab. agricola*: "glaber-fascia in medio — non tangit nigredinem lateralem" hanc citationem, cum Illigero & Latreille, ad speciem præcedentem afferre non potui. Verba Linnæi de magnitudine, ut *horticola* scilicet minor sit, vel mendum scripturæ, major nempe pro minor legendum esse, vel speciem mihi ignotam intellexisse, forte Insectum a Petagna fig. 2 depictum, existimavi. Quare e speciebus ambabus supra memoratis *M. agricolam* Fabr. judicare nequeq.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 43. 76.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 79. 58.

Besht. Naturg. I. II. p. 817. 25.

\* Var.  $\beta$ . *Melol. agricola*. \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 201. 18. var.  $\beta$ .

Var.  $\gamma$ . \* Duftschm. l. c. var.  $\delta$ .

\* Var.  $\delta$ . \* Duftschm. l. c. var.  $\epsilon$ .

*Scarab. agricola*. \* Schrank Enum. Ins. p. 11, 17. — Fn. Boica I. p. 409. 374.

\* Fuessl. n. Mag. II. p. 136. 17.

Poda Mus. Græc. p. 21.

*Melol. fruticola*. \* Panz. Fn. G. XLVII. 16.

\* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 100.

*Scarab. cyathiger*. \* Scop. Ent. Carn. p. 46.

*Scarab. crucifer*. \* Lepech. Tageb. I. p. 240. e. T. 16. f. 14?

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1557. 319?

Var.  $\epsilon$ . *Melol. agricola*. \* Duftschm. l. c. var.  $\zeta$ .

\* Var.  $\zeta$ . \* Duftschm. l. c. var.  $\eta$ .

Var.  $\eta$ . \* Duftschm. l. c. var.  $\theta$ .

Loc. *Europa temperata*.

\* 187. *Lineata*. \* Fabr. S. El. II. p. 176. 96. \* Suppl. p. 133. 74—75.

Loc. *Barbaria, Georgia Asiae*.

Sect. 2:a. *HORLIE FORMES*. *Corpus undique squamulis coloratis tectum. Unguli anteriorum quatuor pedum ambo bifidi, posteriorum ambo simplices.*

188. *Militaris*. Nov. Spec. — vid. App. p. 115. 160.

Var.  $\beta$ . — vid. App. l. c.

Loc. — — —

\* 189. *Rupicola*. \* Fabr. S. El. II. p. 173. 77. \* Ent.

S. I. II. p. 169. 60. \* Mant. I. p. 22. 44.

\* Sp. Ins. I. p. 41. 36. \* S. Ent. App. p. 818. 27—28.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 68. 92. T. 6. f. 70. \* ed.

Sturm. II. p. 41. 92. T. 66. f. 3. \* ed.

Illig. II. p. 94. 92.

\* Herbst Col. III. p. 131. 83.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1560. 245.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

\* 190. *Ferrugata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 116. 161.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

Sect. 3:a. **TRICHIIFORMES**, *Unguli omnium pedum bini, omnes bifidi, plus minusve inaequales. Femora postica plerumque magna, incrassata, saepe spinosa. Elytra abbreviata, posterius angustiora.* (Vid. antea p. 109. in textu, not. q).

\* 191. *Podagrica*. \* Fabr. S. El. II. p. 180. 114.  
\* Ent. S. I. II. p. 176. 87. \* Mant. I. p. 23. 65. \* Sp. Ins. I. p. 44. 52.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 73. 101. T. 5. f. 51. \* ed.  
Sturm. II. p. 44. 101. T. 67. f. 3. \* ed.  
Illig. II. p. 99. 101.

\* Herbst Col. III. p. 108. 58.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 269.

Loc. *Coromandel*.

\* 192. *Dentipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 180. 113. \* Ent.  
S. I. II. p. 176. 86. \* Mant. I. p. 23. 64.  
\* Sp. Ins. I. p. 44. 51.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 74. 102. T. 6. f. 66. \* ed.  
Sturm. II. p. 45. 102. \* ed. Illig. II. p.  
100. 102.

\* Herbst Col. III. p. 107. 57.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 268.

\* Var.  $\beta$ .  
\* Var.  $\gamma$ .  
\* Var.  $\delta$ .  
\* Var.  $\epsilon$ . } — Vid. App. huj. Oper. p. 162.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

\* 193. *Arthritica*. x) \* Fabr. S. El. II. p. 180. 115.  
\* Ent. S. I. II. p. 176. 88. \* Mant. I.  
p. 23. 66. \* Sp. Ins. I. p. 44. 53.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 75. 104. T. 5. f. 44. 2. b)  
\* ed. Sturm. II. p. 46. 104. T. 67. f. 7.  
8. \* ed. Illig. II. p. 101. 104.

\* Herbst Col. III. p. 109. 61.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 270.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

194. *Capicola*. \* Fabr. S. El. II. p. 179. 109. \* Mant.  
I. p. 24. 77. \* Sp. Ins. I. p. 46. 63.

---

x) Var.  $\epsilon$ . *Mel. dentipedi* valde affinis, sed adhuc dimidio minor, et dentes pedum posticorum longe minores obsoletiores; in ceteris omnimode conveniens; an vere distinctus?

\* Illig. Mag. IV. p. 82. 109.

\* Herbst Col. III. p. 110. 63. & p. 135. 92.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 281.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 76. 107. T. 5. f. 55. a. b. ?  
 \* ed. Sturm. II. p. 47. 107. T. 68. f. 1.  
 2. ? \* ed. Illig. II. p. 102. 107. ?

(*Melol. versicolor.*) \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 180.  
 102. descript.

Loc. Cap. bon. Spei.

195. *Cincta*. \* Fabr. S. El. II. p. 179. 110. \* Ent.  
 S. I. II. p. 175. 83.

*Melol. marginata* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 70. 96.  
 T. 3. f. 23. a. b. \* ed. Sturm. II. p. 42.  
 96. T. 66. f. 7. 8. \* ed. Illig. II. p. 96. 96.

Loc. Insula Guadeloupe.

196. *Spinipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 180. 112. \* Ent.  
 S. I. II. p. 176. 85. \* Mant. I. p. 26. 63.  
 \* Sp. Ins. I. p. 44. 50.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 72. 100. T. 6. f. 63. a. b.  
 \* ed. Sturm. II. p. 44. 100. T. 67. f. 1. 2.  
 \* ed. Illig. II. p. 99. 100.

\* Herbst Col. III. p. 107. 56.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 267.

Loc. Cap. bon. Spei.

197. *Gonagra*. \* Fabr. S. El. II. p. 180. 116. \* Ent.  
 S. I. II. p. 177. 89. \* Mant. I. p. 24. 67.  
 \* Sp. Ins. I. p. 45. 54.

\* Oliv. Ent. I. 5. p. 74. 103. T. 6. f. 68. a. b.  
 \* ed. Sturm. II. p. 45. 103. T. 67. f. 5. 6.  
 \* ed. Illig. II. p. 100. 103.

\* Herbst Col. III. p. 109. 60.

*Scarab. gonagricus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1565. 271.

Loc. Cap. bon. Spei.

198. *Calcarata*. y) \* Fabr. S. El. II. p. 180. 118.  
 \* Suppl. p. 133. 90—91.

Loc. Cap. bon. Spei.

199. *Marginella*. \* Fabr. S. El. II. p. 181. 120.  
 \* Ent. S. I. II. p. 178. 9.

\* Illig. Mag. IV. p. 83. 120.

Loc. Cap. bon. Spei.

---

y) An *Mel. podagrici* var. ?



- \* 200. *Abbreviata*. \* Fabr. S. El. II. p. 181. 126.  
 \* Ent. S. I. II. p. 179. 98. \* Mant. I.  
 p. 24. 73. \* Sp. Ins. I. p. 45. 59.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 75. 105. T. 5. f. 54. a. b.  
 \* ed. Sturm. II. p. 46. 105. T. 67. f. 9.  
 10. \* ed. Illig. II. p. 101. 105.  
 \* Herbst Col. III. p. 110. 62.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1566. 277.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
201. *Longipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 181. 125.  
 \* Ent. S. I. II. p. 179. 97. \* Mant. I.  
 p. 24. 72.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 76. 106. T. 7. f. 72. a. b.  
 \* ed. Sturm. II. p. 47. 106. T. 67. f. 11.  
 12. \* ed. Illig. II. p. 102. 106.  
 \* Herbst Col. III. p. 135. 91.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 83. 125.  
*Scarab. Banksii*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1566. 276.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
202. *Minuta*. \* Fabr. S. El. II. 182. 127. \* Ent. S.  
 I. II. p. 179. 99.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 83. 127.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
203. *Monticola*. \* Fabr. S. El. II. p. 184. 133.  
 \* Ent. S. I. II. p. 181. 107. \* Mant. I.  
 p. 24. 81. \* Sp. Ins. I. p. 46. 67. \* S.  
 Ent. p. 39. 38.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 77. 108. T. 6. f. 57. a. b.  
 \* ed. Sturm. II. p. 47. 108. T. 68. f. 3.  
 4. \* ed. Illig. II. p. 103. 108.  
 \* Herbst Col. III. p. 137. 96.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1567. 285.  
 Loc. Nova Hollandia.

MELOLONTA Auctorum, incertae familiae.

204. *Bidens*. \* Fabr. S. El. II. p. 164. 17.  
 Loc. Carolina.
205. *Striata*. \* Fabr. S. El. II. p. 168. 42. \* Ent.  
 S. I. II. p. 162. 32. \* Mant. I. p. 20. 25.  
 \* Sp. Ins. I. p. 39. 20. \* S. Ent. p. 35. 17.  
 \* Oliv. Ent. I. 5. p. 39. 48. T. 6. f. 65. \* ed.  
 Sturm. II. p. 25. 48. T. 62. f. 9. \* ed.  
 Illig. II. p. 62. 48.

- \* Herbst Col. III. p. 77. 27.  
*Scarab. striatus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1569. 303.  
 Loc. *Terra del fuego.*
206. *Quadri-dens.* \* Fabr. S. El. II. p. 169. 48.  
 \* Suppl. p. 131. 37-38.  
 Loc. *India orientalis.*
207. *Elongatula. Melol. elongata.* \* Fabr. S. El.  
 II. p. 174. 79. \* Ent. S. I. II. p. 170. 61.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 80. 79.  
 Loc. *America septentrionalis.*
208. *Glabrata.* 2) \* Fabr. S. El. II. p. 178. 103.  
 Loc. *America meridionalis.*
209. *Ridens.* 2) \* Fabr. S. El. II. p. 178. 104.  
 Loc. *America meridionalis.*
210. *Sylvicola.* \* Fabr. S. El. II. p. 181. 123. \* Ent.  
 S. I. II. p. 178. 95. \* Mant. I. p. 24. 70.  
 \* Sp. Ins. I. p. 45. 57. \* S. Ent. p. 39. 34.  
 \* Herbst Col. III. p. 134. 89.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1565. 274.  
 Var.  $\beta$ . \* Fabr. l. c.  
 Loc. *Nova Hollandia.*
211. *Cornuta.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 20. 15. icon. 3.  
 Tab. 9. f. 74. a. b. \* ed. Sturm. II. p.  
 12. 15. T. 58. f. 5. 6. \* ed. Illig. II.  
 p. 40. 15.  
*Geotrúpes excavatus.* Fabr. &c. — huj. Operis  
 I. l. p. 20. 93.  
 Loc. *Calabria.*
212. *Rustica.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 27. 27. T. 8. f.  
 89. \* ed. Sturm. II. p. 17. 27. T. 60. f.  
 3. \* ed. Illig. II. p. 48. 27.  
 Loc. *Guadeloupe.*
213. *Hæmorrhoidalis.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 79.  
 112. T. 10. f. 120. \* ed. Sturm. II. p. 49.  
 112. T. 68. f. 9. \* ed. Illig. II. p. 104. 112.  
 Loc. — — —
214. *Picipes.* \* Oliv. Ent. I. 5. p. 80. 114. T. 10.  
 f. 122. \* ed. Sturm. II. p. 50. 114. T.  
 69. f. 2. \* ed. Illig. II. p. 105. 114.  
 Loc. — — —

215. *Igneæ*. \* Oliv. Ent. I. 5. p. 81. 116. T. 10. f. 113. \* ed. Sturm. II. p. 50. 116. T. 69. f. 5. \* ed. Illig. II. p. 106. 116.  
 Loc. *America meridionalis*.
216. *Aphodioides*. \* Illig. Wiedem. Arch. I. II. p. 109. 6.  
 Loc. *Georgia America*.
217. *Bruchiiformes*. \* Germar. Magaz. I. p. 128. 17.  
 Loc. *Brasilia*.
218. *Compressa*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 72. 4.  
 \* Illig. Mag. I. p. 248.  
 Loc. *Sumatra*.
219. *Chrysochlorea*. a) \* Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 201. 1. T. 15. f. 1, 2, 3.  
 Loc. *Peru*.
220. *Gibbosa*. *Scarab. gibbosus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 321. 15. T. 19. f. 7.  
 \* Panz. Fn. Amer. Bor. Pr. p. 4. 14.  
 Loc. *Pensylvania*.
221. *Nitida*. *Melol. nitidula*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 23. 53. \* ed. Hellw. I. p. 23. 53.  
 Loc. *Italia*.
222. *Gracilipes*. \* Herbst Col. III. p. 68. 15. T. 23. f. 5.  
 \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 43. 61. T. 7. f. 61. *gracilipes*.
223. *Oblita*. \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 54. 76. T. 9. f. 76. *Mus fuscus*.  
 \* *Melol. rufa*. \* Herbst Icon. Tab. 24. f. 7. (sine descr.)  
 Loc. — — —
224. *Baccicolor*. \* Voet Col. ed. Panz. I. p. 54. 78. T. 9. f. 78.  
 \* Fuessly Mag. I. p. 26. 78.  
 Loc. *India orientalis*.
225. *Tenebroides*. *Scarab. tenebrioides*. \* Pallas Icon. p. 9. A. 8. Tab. A. fig. 9.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1586. 403.  
 Loc. *Rossia meridionalis*.

---

a) *Mel. chrysochlorea*: forte idem ac *Trichius macropus* antea, pag. 211. 40; num vero ad *Trichius*, *Rutelus* aut *Melolonthas* referendi, adhuc nobis latet, præsertim cum Opus Cl. Humboldi ad manus non sit.

226. *Flexilis*. Scarab. *flexilis*. \* Fort. Cent. Ins.  
I. p. 4. 4.

Loc. *Hispania*.

— (*Chrysomelina* b) \* Fabr. S. El. II. p. 179. 108.  
\* Ent. S. I. II. p. 175. 82.

\* Panz. Fn. G. XXXIV. 11. \* Ent. G. p. 226.  
24. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 102.

\* Illig. Mag. IV. p. 82. 108.

Scarab. *chrysomeloides*. \* Sturm. Verz. I. p. 62. 56.

Loc. *Austria*.

## N:o 177. BUPRESTIS. Fabr. n. 128. c.)

FAM. 12a. *Elytris unidentatis*.

1. *Unidentata*. \* Fabr. S. El. II. p. 186. 1. \* Ent.  
S. I. II. p. 185. 1. \* Mant. I. p. 175. 1.

\* Sp. Ins. I. p. 273. 1. \* S. Ent. p. 216. 1.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 7. 1. T. 8. f. 86.

\* Herbst Col. IX. p. 78. 42. T. 140. f. 1.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1926. 31.

Loc. — — —

2. *Mutabilis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 7. 2. T. 8. f.  
78. a. b. — Enc. Meth. V. *Bupreste*, n. 3.

\* Herbst Col. IX. p. 76. 41. T. 146. f. 2.

Loc. *India orientalis*.

3. *Bicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 186. 2. \* Ent. S.  
I. II. p. 185. \* Mant. I. p. 175. 1. \* Sp.

Ins. I. p. 273. 2. \* Syst. Ent. App. p.  
825. 1—2.

\* Oliv. Enc. Meth. V. p. 213. *Bupreste*. 2.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1926. 32.

Loc. *America*.

4. *Quadridentata*. \* Fabr. S. El. II. p. 186. 3.

\* Ent. S. I. II. p. 186. 3.

\* Herbst Col. IX. p. 274. 192.

Loc. — — —

\* 5. *Blivittata*. \* Fabr. S. El. II. p. 186. 4.

Loc. *Cap. bon. Spel.*

b) Non huc pertinet, certe *Scarabeus*.

c) Cfr. Illig. Mag. III. p. 26. 35. — Dumer. Zool. Anal.  
p. 207. 5. — Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Ges.  
zu Halle, I. VI. p. 14.)

6. *Nigrita*. \* Fabr. Suppl. p. 134. 3—4.  
 \* Herbst Col. IX. p. 289. 217.  
*B. regalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 187. 5.  
 Loc. *Tanger*.
7. *Acuta*. \* Fabr. S. El. II. p. 213. 148.  
 Loc. *America meridionalis*.
8. *Armata*. \* Fabr. S. El. II. p. 214. 155.  
 \* Web. Obs. Ent. I. p. 74. 4.  
 Var.  $\beta$ . Elytris cyaneo-viridibus, fasciis duabus  
 pone medium albo-pilosis.  
 \* Var.  $\gamma$ . *B. spinosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 214. 156.  
*B. acuta*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 99.  
 \* Mus. Nat. Ups. IV. p. 52.  
 Var.  $\delta$ . d) *B. cupreo-punctata*. \* Herbst Col. IX.  
 p. 248. 165. T. 155. f. 8. a. b. an var.?
9. *Bi-lineata*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 74. 5.  
 Loc. *America*.

FAM. 2:2. *Elytris bi-dentatis*.

- 3? 10. *Gigantea*. e) \* Fabr. S. El. II. p. 187. 6. \* Ent.  
 S. I. II. p. 186. 4. \* Mant. I. p. 176. 3.  
 \* Sp. Ins. I. p. 273. 3. \* S. Ent. p. 216. 2.  
 \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 85. 1. \* Syst. Nat.  
 I. II. p. 659. 1. \* ed. Gmel. I. IV. p.  
 1926. 1.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 8. 3. T. 1. f. 1. a. b. —  
 Enc. Meth. n. 4.  
 \* Herbst. Col. IX. p. 109. 61. T. 138. f. 138. f. 1.  
 \* Arch. p. 116. 1. Tab. 281. a. fig. 1.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 134. 1.  
 \* Dict. d. Sciences Natur. V. p. 444. 1.  
 \* Shaw. Nat. Misc. Tab. 256.  
 \* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 333. 1.

d) In collectione D Gröndal, vidi *Buprestidem* descrip-  
 tione Herbstii convenientem, exceptis punctis elytror-  
 um cupreis & violaceis; sed et a descriptione Cl. auto-  
 ris, et a cæteris *B. armata* varietatibus memoratis di-  
 scerepat dentibus minutis 2 s. 3 in apice elytrorum,  
 intra ipsum apicem acutum.

- e) *Mas*: segmento ventrali penultimo (quinto) profunde  
 exciso, ultimo exserto carinato, apice integro; geni-  
 talibus corneis nigris. *Femina*: segmento penultimo a-  
 pice leviter emarginato, ultimo retracto, apice incisio,  
 Dalm.

\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 194. 1.

*Mordella gigantea*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 104. 84.

*Bupr. maxima*. Linn. Mus. Ad. Fridr. 82.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 133. 1. T. 48. f. 1.

\* Sulz. Kennz. d. Ins. T. 6. f. 38.

\* Grev. Mus. Reg. p. 165. T. 13. *Ceramb. indic.*

\* Merian. Surin. Ins. p. 50. Tab. fig. inf.

\* Petiv. Gazoph. Tab. 147. f. 16.

\* Gronov. Zooph. p. 154. 485.

\* Sloan. Hist. Jam. II. p. 210. 23. Tab. 236. 13.

Seba Thes. III. Tab. 48. f. 12.

Müll. Houttvyn. Naturs. V. p. 133. 1. 7. f. 1.

Loc. *America meridionalis*, *Bengalia*.

3211. *Vittata*. f) \* Fabr. S. El. II. p. 187. 7. \* Ent. Syst. I. II. p. 186. g) 5. \* Mant. I. p. 176. 4. \* Sp. Ins. I. p. 274. 4. \* S. Ent. p. 216. 3.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 9. 4. T. 3. f. 17. a—d.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 5.

\* Herbst Col. IX. p. 72. 38. T. 138. f. 4.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 244. 4. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 50.

\* Thunb. Nov. Ins. Sp. p. 89. Tab. fig. 100.

\* Gregory Dict. I. Tab. 23. f. 69.

\* Donovan. Chin. Ins. I. Tab. 1. fig. inf.

\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 194. 2.

\* Linn. S. Nat. Nat. Gmel. I. IV. p. 1926. 33.

*Buprest. aurea*. \* DeGeer Ins. VII. p. 634. 31. T. 47. f. 13.

*Buprest. ignita*. \* Herbst Arch. p. 117. 3. T. 28. 2. f. 3.

\* Herbst (Borowsk.) Naturg. VI. p. 161. 3. T. 24. f. 3.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 134. 2. T. 48. f. II.

\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 56. T. 6. f. 14.

Loc. *India orientalis*.

f) *Femina*: segmento penultimo integro; ultimo brevissimo. *Mas*: angustior, magis caeruleus. Frontis macula aurea; segmento penultimo profunde emarginato, ultimo magno rhomboidali; genitalibus corneis ferrugineis. DALM.

g) In descript. lege: Corpus tomento ferrug. tectum (non elytra).

- 2 12. *Ocellata*. h) \* Fabr. S. El. II. p. 193. 38. \* Ent.  
S. I. II. p. 193. 30. \* Mant. I. p. 177. 19.  
\* Sp. Ins. I. p. 275. 14. \* Ent. p. 218. 11.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 27. 31. T. 1. f. 3, 2. b.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 35.  
\* Herbst Col. IX. p. 70. 37. T. 144. f. 1.  
\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 57. T. 6. f. 15.  
\* Donovan. Chin. Ins. I. T. 1. f. 1.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1928. 47.  
\* Petiv. Gazoph. T. 22. f. 7.  
Loc. *India orientalis*.  
Var.  $\beta$ ? *Buprest. fulgeus*. \* DeGeer Ins. VII.  
p. 633. 30. T. 47. f. 12.  
Loc. *India orientalis*.  
13. *Viridi-aurea*. *Bupr. fulgida*. \* Oliv. Ent. II.  
32. p. 10. 5. T. 7. f. 69. — Enc. Meth.  
*Bupreste*, n. 6.  
\* Herbst Col. IX. p. 85. 46. T. 142. f. 4.  
Loc. *Guadeloupe*.  
14. *Fastuosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 187. 8. \* Ent.  
S. I. II. p. 187. 6. \* Mant. I. p. 176. 5.  
\* Sp. Ins. I. p. 274. 5. \* S. Ent. p. 216. 4.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 11. 7. T. 8. f. 81. & T.  
4. f. 32. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 8.  
\* Herbst Col. IX. p. 123. 68. T. 144. f. 3.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1926. 34.  
Loc. *America septentrionalis*.  
15. *Regalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 188. 9. \* Ent. S.  
I. II. p. 187. 7.  
\* Herbst Col. IX. p. 275. 193.  
Loc. *Cayenna*.  
16. *Collaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 188. 10. \* Ent.  
S. I. II. p. 187. 8.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 11. 6. T. 2 f. 9. — Enc.  
Meth. *Bupreste*, n. 7.  
\* Herbst Col. IX. p. 81. 44. T. 139. f. 2. & T.  
142. f. 1.  
*B. bi-carinata*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp. p. 89.?  
\* Herbst Col. IX. p. 300. 23.?  
Loc. *Cayenna*.

---

b) In specimine nostro a Dom. Prof. Schumacher Hafniz  
benevole communicato, elytra apice bidentata, quod  
observatione dignum judicavi, cum Auctores omnes  
elytra hujus speciei tridentata esse confirmant.

17. *Attenuata*. \* Fabr. S. El. II. p. 188. 11. \* Ent.  
S. I. II. p. 187. 9.  
\* Herbst Col. IX. p. 87. 47. T. 142. f. 8.  
Loc. Rio Janeiro.
18. *Hirto-maculata*. \* Herbst Col. IX. p. 84. 45.  
T. 142. f. 6.  
Loc. India.
- \* 19. *Punctatissima*. \* Fabr. S. El. II. p. 188. 12.  
\* Ent. S. I. II. p. 188. 10. \* Mant. I.  
p. 176. 6. \* Sp. Ins. I. p. 274. 6. \* S.  
Ent. p. 216. 5.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 14. 11. T. 7. f. 76. —  
Enc. Meth. Bupreste, n. 12.  
\* Herbst Col. IX. p. 186. 108. T. 140. f. 2.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 35.  
Loc. Sierra Leona.
20. *Marginalis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 15. 12. T.  
6. f. 60. — Enc. Meth. Bupreste, n. 13.  
\* Herbst Col. IX. p. 187. 109. T. 150. f. 8.  
Loc. Madagascar.
- \* 21. *Rufipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 188. 13. \* Ent.  
S. I. II. p. 188. 11.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 16. 14. T. 73. f. 7. a.  
b. — Enc. Meth. Bupreste, n. 15.  
\* Herbst Col. IX. p. 79. 43. T. 140. f. 3.  
Loc. Amer. septentrionalis, Carolina, Maryland.
22. *Rugosa*. \* Pallis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer.  
III. p. 44. T. XI. f. 5, 6.  
Loc. Isle de Prince.
- \* 23. *Variabilis*. Nov. Spec. — vid. App. huj. Op. n. 1630.  
\* Var.  $\beta$ . — vid. App. l. c.  
Loc. Nova Hollandia.
24. *Ochreata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 59. 78. T. 6.  
f. 64. — Enc. Meth. Bupreste, n. 89.  
\* Herbst Col. IX. p. 106. 59. T. 139. f. 7.  
Loc. Senegalia.
- \* 25. *Berolinensis*. \* Fabr. S. El. II. p. 188. 14.  
\* Ent. S. I. II. p. 188. 12. \* Mant. I. p. 170. 7.  
\* Herbst Col. IX. p. 90. 48. T. 143. f. 1.  
\* Arch. p. 117. 5. T. 28, a. fig. 5. A. &  
Suppl. Tab. 28. f. 5. \* Act. Soc. Ber.  
Nat. Cur. IV. p. 321. T. 7. f. 5. \* Schrift.  
d. Berl. Ges. Naturf. Fr. I. p. 93. 5.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. 1. p. 440. 2.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 217. 4.




- \* Panz. Fn. G. LXVIII. 16. \* Ent. G. p. 227. 1.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 442. 1.  
 \* Towns. Voy. ed Hongr. III. p. 179. 200.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 36.  
*B. mariana*. \* DeGeer Ins. IV. p. 128. 1. T.  
 4. f. 18.  
 \* Schæff. Icon. T. 35. f. 7.  
 Harrer Besch. n. 90.  
 # Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.  
*B. calcarata*. \* Fabr. S. El. II. p. 188. 15.  
 \* Schall., Act. Hal. I. p. 310.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 86. 15.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1938. 97.  
 Loc. *Europa temperata & septentrionalis*.  
 # 26. *Aenea*. \* Linn. Fn. Sv. n. 758. \* Syst. Nat. I.  
 II. p. 662. 19. \* ed. Gmel. I. IV. p.  
 1935. 19.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 439. 1.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 16. 15. T. 6. f. 57. —  
 Enc. Meth. *Bupreste*, n. 16.  
 \* Herbst Col. IX. p. 188. 111. T. 150. f. 9.  
 \* Illig. Mag. II. p. 249. 14.  
*B. carniolica* \* Fabr. S. El. II. p. 189. 16.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 86. 16.  
*B. sub-rugosa*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 218. 5.  
 \* Herbst Col. IX. p. 92. 49. T. 143. f. 2.  
*B. austriaca*. \* Schrank Enum. p. 195. 364.  
*B. oxyptera*. \* Pall. Icon. p. 70. D. 11. Tab.  
 D. fig. 11.  
*B. cuprea*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 184. 457.  
 \* ed. Hellw. I. p. 212. 457.  
*Mordella gigantea*. \* Scop. Ent. Carn. p. 60. 187.  
 Loc. *Europa, Algier*.  
 \* 27. *Americana*. \* Herbst Col. IX. p. 107. 60. T.  
 148. f. 3.  
 Loc. *America*.  
 3228. *Conspersa*. i) Fabr. Suppl. inedit. Secundum  
 Mus. Dom. T. Lund.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 441. 3.

---

i) Anus maris late, feminae tenuiter emarginatus.  
 DALM.

- B. variolosa*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 219. 6.  
 \* Herbst Col. IX. p. 98. 53.
- B. plebeja*. \* Herbst Col. IX. p. 153. 85. T.  
 146. f. 9. & T. 144. f. 10. var.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 89. 125. T. 12. f. 135.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 94.  
 \* Fabr. Gen. Ins. Mant. p. 236. 28-29.  
 \* Mant. Ins. I. p. 182. 60. \* Sp. Ins.  
 I. p. 280. 41.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 73.
- B. rustica*. \* Herbst Arch. p. 174. 28.
- B. Tenebrionis*. \* Panz. En. S. Schæff. Icon.  
 p. 2. 1.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 1.  
 Loc. *Europa, India orientalis* teste Oliv. & Fabr.
29. *Corrusca*. \* Fabr. S. El. II. p. 189. 17. \* Ent.  
 S. I. II. p. 188. 13. \* Mant. I. p. 176. 8.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 17. 16. T. 9. f. 99. —  
 Enc. Meth. *Bupreste*, n. 17.  
 \* Herbst Col. IX. p. 189. 112. T. 140. f. 4.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 37.  
*Bupr. tereticollis*. \* Pall. Icon. p. 75. D. 18.  
 Tab. D. fig. 18.  
 Loc. *Jamaica*.
30. *Micans*. \* Fabr. S. El. II. p. 189. 18. \* Ent. S.  
 I. II. p. 189. 14.  
 \* Herbst Col. IX. p. 140. 78. T. 145. f. 8.  
*B. marginata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 67. 89.  
 T. 5. f. 51. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 103.  
 Loc. *Europa australis*.
31. *Decora*. \* Fabr. S. El. II. p. 189. 19. \* Ent. S.  
 I. II. p. 189. 15. \* Mant. I. p. 176. 9.  
 \* Sp. Ins. I. p. 274. 7. \* S. Ent. p. 217. 6.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 18. 17. T. 8. f. 82. —  
 Enc. Meth. *Bupreste*, n. 18.  
 \* Herbst Col. IX. p. 128. 71. T. 149. f. 8.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 38.  
 Loc. *America meridionalis*.
32. *Regia*. \* Fabr. S. El. II. p. 189. 20.  
*B. equestris*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 13. 9. T.  
 9. f. 103. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 10.  
*B. Eques*. \* Herbst Col. IX. p. 184. 106. T.  
 150. f. 6.  
 Loc. *America meridionalis*.

33. *Funesta*. \* Fabr. S. El. II. p. 190. 21. \* Ent.  
S. I. II. p. 189. 16.  
\* Herbst Col. IX. p. 275. 194.  
Loc. *Guinea*.
34. *Variolosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 190. 22.  
Loc. *Ins. Trinidad*.
35. *Umbrosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 190. 23. \* Ent.  
S. I. II. p. 189. 17.  
\* Herbst Col. IX. p. 276. 195.  
Loc. *Guinea*.
36. *Lurida*. \* Fabr. S. El. II. p. 190. 24. \* Ent.  
S. I. II. p. 190. 18. \* Mant. I. p. 176.  
10. \* Sp. Ins. I. p. 274. 8. \* S. Ent. p. 217. 7.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 20. 21. T. 8. f. 83. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 23.  
\* Herbst Col. IX. p. 75. 51. T. 143. f. 4.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 39.  
Loc. *America borealis*.
37. *Obscura*. \* Fabr. S. El. II. p. 190. 25. \* Ent.  
S. I. II. p. 190. 19. \* Mant. I. p. 176. 11.  
\* Sp. Ins. I. p. 274. 9.  
\* Herbst Col. IX. p. 96. 52. T. 143. f. 5. ?  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 40.  
Loc. *America borealis*.
38. *Melancholica*. \* Fabr. S. El. II. p. 191. 26.  
\* Suppl. p. 134. 20-21.  
\* Herbst Col. IX. p. 289. 218.  
Loc. *India*.
39. *Baltimorensis*. \* Herbst Col. IX. p. 99. 54.  
T. 148. f. 7.  
Loc. *Baltimore*.
40. *Duodecim-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 191. 28.  
Loc. *Insula Java*.
41. *Morbillosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 191. 29. \* Ent.  
S. I. II. p. 190. 21.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 12. 8. T. 8. f. 84. & T.  
4. f. 31. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 9.  
\* Herbst Col. IX. p. 105. 58. T. 140. f. 6.  
Loc. *America meridionalis*.
42. *Aurifera*. \* Fabr. S. El. II. p. 191. 30.  
*B. aurifer*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 191. 22.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 13. 10. T. 9. f. 95. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 11.  
\* Herbst Col. IX. p. 185. 107. T. 140. f. 7.  
Loc. *Cayenna*.

43. *Fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 191. 31. \* Ent.  
S. I. II. p. 191. 23. \* Mant. I. p. 177. 13.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 21. 22. T. 9. f. 92. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 24.  
\* Herbst Col. IX. p. 162. 90. T. 145. f. 12.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 42.  
Var. ? *B. sex maculata*. \* Herbst Col. IX. p.  
163. 91. T. 148. f. 5.  
Hausmann. Entom. Bem. p. 30. 1.  
Loc. *America borealis*.
44. *Lucidula*. \* Fabr. S. El. II. p. 192. 32. \* Ent.  
S. I. II. p. 191. 24.  
\* Herbst Col. IX. p. 277. 196.  
Loc. *Surinam*.
45. *Striata*. \* Fabr. S. El. II. p. 192. 34. \* Ent.  
S. I. II. p. 191. 26. \* Mant. I. p. 177.  
15. \* Sp. Ins. I. p. 274. 10. \* S. Ent.  
p. 217. 8.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 15. 13. T. 7. f. 77. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 14.  
\* Herbst Col. IX. p. 187. 110. T. 140. f. 8.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 44.  
Loc. *Pensylvania*.
- \* 46. *Austriaca*. \* Fabr. S. El. II. p. 203. 96. \* Ent.  
S. I. II. p. 204. 77. \* Mant. I. p. 181.  
53. \* Sp. Ins. I. p. 279. 36. \* S. Ent.  
p. 221. 26.  
\* Linn. S. Nat. I. II. p. 661. 9. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1933. 9.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 19. 20. T. 10. f. 113. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 22.  
\* Herbst Col. IX. p. 191. 114. T. 150. f. 11.  
\* Panz. Ent. Germ. p. 229. 12. \* Fn. G. XC.  
7. (in Tab. *B. Quercus*).  
\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 442. 2.  
*B. Quercus*. \* Herbst Col. IX. p. 120. 66. T.  
141. f. 8. \* Arch. IV. p. 119. 13. T. 28,  
b. fig. 13. \* Schrift. d. Berl. Naturf. Fr.  
I. p. 90. 1.  
\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 234. 5.  
\* Brahm Ins. Kal. I. p. 211. 713.   
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1938. 100.  
Valth. Forstwiss. 542.

*B. aurulenta*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 186. 462.  
(Mant. Tab. 7. fig. Q?) \* ed. Hellw. I.  
p. 215. 462.

*B. aurata*. \* Pall. Icon, p. 69. 9. Tab. D. fig.  
9. \* Iter II. p. 719. 45.

*B. inaurata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1939. 108.

*B. carniolica*. \* Herbst Col. IX. p. 122. 67. T.  
144. f. 4.

*B. marginata*. \* Herbst Col. IX. p. 130. 74. T.  
144. f. 5.

\* Geoffr. Ins. I. p. 126. 3. T. 2. f. 2.

\* Schæff. Icon. T. 35. f. 6.

Harrer Besch. n. 88.

Loc. Austria.

47. *Similis*. *B. scutellaris*. \* Oliv. Ent. II. 32. p.  
56. 120. T. 12. f. 134. a. b.

\* Herbst Col. IX. p. 180. 102. T. 151. f. 6. a. b.

Loc. — —

\* 48. *Rustica*. \* Fabr. S. El. II. p. 204. 101. \* Ent.  
S. I. II. p. 205. 81. \* Mant. I. p. 181.  
57. \* Sp. Ins. I. p. 279. 40. \* S. Ent. p.  
221. 28.

\* Linn. Fn. Sv. n. 756. \* Syst. Nat. I. II. p.  
660. 8. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1932. 8.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 67. 90. T. 3. f. 22. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 104.

\* Herbst Col. IX. p. 134. 76. T. 144. f. 8.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 442. 4.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 216. 3.

\* Panz. Fn. G. LXVIII. 19. \* Ent. G. p.  
229. 13.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 184. 458. \* ed. Hellw.  
I. p. 212. 458.

\* Marsh. Ent. Br. p. 395. 1.

\* Petagn. Ins. Calabr. p. 22. 106.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 233. 4.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 695. 4.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 241.

\* Hoppe Enum. Ins. I. p. 56.

\* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 136. 286.

\* Preysler, Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III.  
p. 235. 30.

\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 44. 7.

\* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 53. 4.

\* Brahm Ins. Cal. I. p. 171. 571.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 337. 8.

Vill. Ent. I. p. 329. 4.

*B. violacea*. \* DeGeer Ins. IV. p. 130. 4. T. 4. f. 10-17.

*Elater latus*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 53. T. 6. f. 8.

*Mordella rustica*. \* Scop. Ent. Carn. p. 61. 188.

*Cucujus rusticus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 33. 3.

\* Schæff. Elem. Tab. 31. *Buprestis*.

\* Gron. Zooph. p. 154. 490. *Buprestis*?

Act. Ups. 1736. p. 19. 4.

Schmiedl. Einl. 238.

Walth. Forstwiss. 542.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 442. var. b.

*B. hamorrhoidalis*. \* Herbst Col. IX. p. 137. 177.

T. 144. f. 9. \* Arch. p. 119. 12. T. 28,

b. fig. 12, d. & Suppl. Tab. 28. f. 12.

\* Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 97. 10.

\* Preysler, Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 199. 9.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1938. 99.

\* Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. c.

*B. punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 191. 27. \* Ent. S. I. II. p. 190. 20. \* Mant. I. p. 176. 12.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 22. 24. T. 10. f. 114. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 27.

\* Herbst Col. IX. p. 193. 116. T. 140. f. 5.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 41.

Loc. *Europa*.

\* 49. *Octo-guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 201. 86.

\* Ent. S. I. II. p. 203. 72. \* Mant. I. p.

180. 48. \* Sp. Ins. I. p. 278. 32. \* S.

Ent. p. 220. 23.

\* Linn. Fn. Sv. n. 753. \* Syst. Nat. I. II. p. 659. 2. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1928. 2.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 30. 36. var. minor. Tab. 11. f. 126.

\* Herbst Col. IX. p. 166. 93. T. 146. f. 7. \* Arch. V. p. 118. 7. T. 28, 2. fig. 7. 2. b. \* Schrift,

d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 92. 3.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 445. 6.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 215. 2.

\* Pallas Icon. p. 72. d. 14. Tab. d. fig. 14.

\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 6.

- \* Hoppe Enum. Ins. I. p. 53. \* Ent. Taschenb.  
1796. p. 129. 24. var. minor.
- \* Panz. Ent. Germ. p. 229. 11.
- \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 161. 2. T.  
24. f. 2.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 691. 1.
- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 231. 1.
- \* Zinke Nadelh. Ins. p. 47. 27.
- \* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 253. 2.
- \* Roem. Gen. Ins. p. 10. 26. Tab. front. fig. 3.
- Vill. Ent. I. p. 327. 1.
- B. *albo-punctata*. \* DeGeer Ins. IV. p. 132. 5.  
T. 4. f. 20.
- \* Linn. Iter Scan. p. 23. *Buprestis*.
- \* Uddm. Diss. p. 21. 42. *Buprestis*.
- \* Schæff. Icon. Tab. 31. f. 1.
- Harrer Besch. n. 94.
- Schrank Fn. Boica I. p. 599. 787.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 334. 1.
- Forstmann. p. 71. 27.
- Schmiedl. Einl. 238.

Loc. *Europa*.

50. *Maura*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 19. 19. T. 52.  
f. 47. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 20.

\* Herbst Col. IX. p. 190. 113. T. 150. f. 10.

Loc. *America meridionalis*.

51. *Aurulenta*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 661. 10.  
\* ed. Gmel. I. IV. p. 1933. 10.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 18. 18. T. 9. f. 98. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 19.

\* Herbst Col. IX. p. 129. 73. T. 149. f. 9.

Loc. *Carolina*.

52. *Dolorosa*. \* Herbst Col. IX. p. 100. 55. T. 143. f. 62.  
*Bupr. oculata*. \* Thunb. Nov. Ins. Spec. V.  
p. 91. \* Mus. Nat. Ups. IV. p. 52.

Loc. *America*, Cap. bon. Spei.?

53. *Albo-marginata*. \* Herbst Col. IX. p. 132.  
75. T. 144. f. 2.

Loc. — — —

54. *Salisburyensis*. \* Herbst Col. IX. p. 174. 98.  
T. 148. f. 8.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 73. 3, 2.  
Entom. Bemerk. p. 31. 2.?

Loc. *America*.

55. *Multipunctata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 86.  
121. T. 12. f. 137.  
\* Herbst Col. IX. p. 180. 103. T. 151. f. 7.  
Loc. — — —
56. *Cerulescens*. \* Herbst Col. IX. p. 192. 115. T.  
150. f. 12.  
*Bupr. cerulea*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 21. 13.  
T. 4. f. 35. — Enc. Meth. *Bupreste*,  
n. 26.  
Loc. *India orientalis*.
57. *Pagana*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 22. 25. T. 6. f. 55.  
\* Herbst Col. IX. p. 194. 117. T. 151. f. 1.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
58. *Purpurea*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 23. 26. T.  
10. f. 105.  
\* Herbst Col. IX. p. 195. 118. T. 151. f. 2.  
Loc. *Isle de France*.
59. *Rauca*. \* Fabr. S. El. II. p. 192. 33. \* Ent. S.  
I. II. p. 191. 25. \* Mant. I. p. 177. 14.  
\* Herbst Col. IX. p. 277. 197.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1927. 43.  
Loc. *Barbaria*.
- \* 60. *Geminata*. \* Illig. Mag. II. p. 244. 12.  
*Bupr. lineata. (striolata.)* \* Fabr. S. El. II. p.  
211. 136. \* Ent. S. I. II. p. 211. 108.  
\* Illig. Mag. IV. p. 94. 136.  
*Bupr. Lineola*. \* Herbst Col. IX. p. 284. 110.  
Loc. *Lusitania. Barbaria*.
- \* 61. *Antiqua*. \* Illig. Mag. II. p. 247. 13.  
Loc. *Lusitania*.
- ? 62. *Metallica*. \* Fabr. S. El. II. p. 209. 127. \* Ent.  
S. I. II. p. 210. 100.  
\* Illig. Mag. IV. p. 94. 127.  
\* Herbst Col. IX. p. 284. 209.

Fam. 3:2. *Elytris tri-dentatis*.

- \* 63. *Lineata*. \* Fabr. S. El. I. II. p. 192. 37. \* Ent.  
S. I. II. p. 192. 29. \* Mant. I. p. 177.  
18. \* Sp. Ins. I. p. 275. 13. \* S. Ent.  
p. 217. 10.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 28. 33. T. 8. f. 80. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 37.  
\* Herbst Col. IX. p. 159. 89. T. 146. f. 5. 6.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1928. 46.  
Loc. *Georgia, America septentrionalis*.



- \* 64. *Tri-cuspidata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 29. 34. T. 8. f. 87. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 38.  
 \* Herbst Col. IX. p. 181. 104. T. 154. f. 1. a. b.  
*B. aenea*. \* Fabr. S. El. II. p. 193. 39. \* Ent. S. I. II. p. 193. 31. \* Mant. I. p. 177. 20. \* Sp. Ins. I. p. 275. 15.  
*B. aenea*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1928. 48.  
 Loc. *Coromandel*. Specim. nostrum e *Sierra Leona*.
- \* 65. *Flavo-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 193. 41. \* Ent. S. I. II. p. 193. 33. \* Mant. I. p. 177. 22.  
 \* Herbst Col. IX. p. 168. 94. T. 146. f. 8.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 444. 5.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 213. 1.  
 \* Panz. Fn. G. XXII. 9. \* Ent. G. p. 227. 3.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 88. 41.  
*B. 8-guttata*, var. *major*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 30. 36. T. 4. f. 36.  
 \* Hoppe Taschenb. 1796. p. 129. 24.  
*B. 8-maculata*. \* Pall. Icon. p. 12. D. 13. Tab. D. fig. 13. a.  
*B. maculosa*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1929. 50.  
*Elater tetrastichon*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 656. 36. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1910. 36.  
 \* Var.  $\beta$ . k) *B. flavo-punctata*. \* DeGeer Ins. IV. p. 129. 2.  
 \* Herbst Arch. p. 118. 8. T. 28. a. fig. 8.  
 \* Var.  $\gamma$ . *B. 9-maculata*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 662. 17. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1935. 17.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 396. 2.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 445. not.  
 \* Lepech. Tageb. II. p. 200. x. Tab. 10. f. 5. 6. *Bupr. 8-guttata*, var. ?  
 \* Var.  $\delta$ . Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 444. 5. var. b.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 213. var.  $\beta$ .  
*B. maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 193. 40. \* Ent. S. I. II. p. 193. 32. \* Mant. I. p. 177. 21.  
 \* Sp. Ins. I. p. 275. 16.

---

k) Differt tantum ab  $\alpha$ , capite toto atro, macula minuta lutea ante os.

P

- \* Oliv. Ent. II. 32. p. 29. 35. T. 10. f. 61. c.  
— Tab. 6. f. 61. a. b. ? — Enc. Meth.  
*Bupreste*, n. 39.
- \* Herbst Col. IX. p. 171. 95. T. 150. f. 2. —  
fig. 1. ?
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1929. 49.  
*B. 8-maculata*, var. \* Pall. Icon. p. 72. D. 13.  
Tab. D. fig. 13. b.
- Loc. *Europa*.
66. *Viridula*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 27. 32. T. 10.  
f. 112. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 36.  
\* Herbst Col. IX. p. 195. 119. T. 151. f. 3.  
Loc. *Carolina*.
67. *Trilineata*. \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. et Amer.  
III. p. 44. T. 11. f. 2.  
Loc. *Benin Africa*.
- \* 68. *Interrupta*. \* Fabr. S. El. II. p. 193. 42. \* Ent.  
S. I. II. p. 194. 34.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 26. 30. T. 4. f. 28. a.  
b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 34.  
\* Herbst Col. IX. p. 19. 5. T. 139. f. 5.  
Var.  $\beta$ . *Elytris immaculatis*.  
\* Oliv. Ent. l. c. Tab. 4. f. 28. c.  
Loc. *Senegalia*.
69. *Orientalis*. \* Herbst Col. IX. p. 18. 3. T. 141. f. 1.  
*B. sternalis*, var. \* Fabr. S. El. II. p. 194.  
43. \* Ent. S. I. II. p. 194. 35. \* Sp.  
Ins. I. p. 275. 17. \* S. Ent. p. 218. 12.  
Loc. *India orientalis*.
70. *Sternalis*. 1) \* Fabr. S. El. II. p. 193. 43.  
\* Ent. S. I. II. p. 194. 35. \* Mant. I.  
p. 178. 23. \* Sp. Ins. I. p. 275. 17. \* S.  
Ent. p. 218. 12.  
\* Linn. Mus. L. Ulr. p. 88. 4.  $\alpha$ . \* Syst. Nat. I.  
II. p. 660. 5. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1929. 5.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 35. 29. T. 6. f. 52. a. —  
Enc. Meth. *Bupreste*, n. 33.  
\* Herbst Col. IX. p. 16. 2. T. 138. f. 3. \* Arch.  
p. 173. 25. T. 46. f. 2.  
\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 194. 3.  
\* Grew. Mus. p. 166. T. 13. f. 1. 2.

---

1, *Sexus* differentia fere ut in *B. Chryside*.

- \* Leske Naturg. I. ed. 2:a. p. 479. 1.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 134. 3. T. 48. f. III.  
 \* Sloan. Hist. Jam. II. p. 210. 24. T. 236. f. 8.  
 \* Gronov. Zooph. p. 154, 486. *Bupr.*  
 Mouff. Ins. 160. fig. infima.
- \* Var.  $\beta$  *Viridis, e rubro-aureo splendens.*  
 Loc. *India orientalis.*
6871. *Chrysis. m)* \* Fabr. S. El. II. p. 194. 44. \* Ent.  
 S. I. II. p. 194. 36. \* Mant. I. p. 178.  
 24. \* Sp. Ins. I. p. 275. 18. \* S. Ent. p. 218. 13.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 24. 27. T. 2. f. 8. a. d. e.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 31.  
 \* Herbst Col. IX, p. 14. 1. T. 133. f. 2. \* Arch.  
 p. 116. 2, T. 28, a. fig. 2.  
 \* Herbst (Bolows.) Naturg. VI. p. 160. 1. T. 24. f. 1.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 2.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 195. 4.  
 \* Linn, S. Nat. Gmel. I, IV. p. 1929. 51.  
*B. chrysitis.* \* Pall. Icon. p. 62. D. 1. T. D. f. 1.  
*B. sternicornis.* \* DeGeer Ins. IV. p. 135. 2.  
 T. 17. f. 25.  
 \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 88. 4. var.  
 \* Schröt. Abhandl. I. p. 335. 5. T. 2. f. 3.
- Var.  $\beta$ . \* Oliv. Ent. I. c. T. 6. f. 52. b.  
 Loc. *India orientalis.*
6872. *Castanea.* \* Fabr. S. El. II. p. 194. 45. \* Ent.  
 S. I. II. p. 195. 37.  
 \* Oliv. Ent. II 32, p. 25. 28. T. 2. f. 8. b. c.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 32.  
 \* Herbst Col. IX. p. 21. 6. T. 149. f. 1.  
 Loc. *Senegalia.*
73. *Lavigata.* \* Oliv. Ent. II 32. p. 87. 122. T. 12. f. 139.  
 \* Herbst Col. IX. p. 183. 105. T. 150. f. 3.  
 Loc. — — —
74. *Pulverulenta.* \* Herbst Col. IX. p. 310. 246.  
*B. atomaria.* \* Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 97.  
 \* Mus. Nat. Ups. IV. p. 52.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
75. *Decem maculata.* \* Ross. Fn. Etr. Mant. II.  
 App. p. 101. 64. T. 3. f. E.  
 Loc. *Italia.*

---

m) Mas: minor, segmento ventrali quinto apice truncato. Femina: major, segmento quinta apice rotundato.  
 DALM.

Fam. 4:a. *Elytris quadri-dentatis.*

76. *Violacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 194. 46. \* Ent. S. I. II. p. 195. 38. \* Mant. I. p. 178. 25.  
 \* Herbst Col. IX. p. 278. 198.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1929. 52.  
 Loc. *Sierra Leona*:

Fam. 5:a. *Elytris serratis l-dentatis.*

- \* 77. *Rutilans*. \* Fabr. S. El. II. p. 192. 35. \* Ent. S. I. II. p. 192. 27. \* Mant. I. p. 177. 16. \* Sp. Ins. I. p. 274. 11. \* Gen. Ins. M. p. 235. 8-9.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 43. 54. T. 5. f. 45. a. b.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 65.  
 \* Herbst Col. IX. p. 141. 79. T. 144. f. 7.  
 \* Panz. Fn. G. XXII. 8 \* Ent. Germ. I. p. 227. 2.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 442. 3.  
 \* Schrank, Naturf. XXIV. p. 83. 51.  
 \* Pall. Icon. p. 71. D. 12. Tab. D. fig. 12.  
 \* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 179. 201.  
 \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 61. 148. \* ed. Hellw. I. p. 406. 148.  
 \* Hoppe Enum. Ins. El. I. p. 52. \* Taschenb. 1796. n. 131. 26.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1928. 45.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 87. 35.  
*B. rustica*. \* Schrank Fn. p. 194. 363.  
*B. fastuosa*. \* Jacquin Misc. II. p. 385. T. 23. f. 2. a. b. c.  
*B. æruginosa*. \* Herbst, Schrift, d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 91. 2.  
 Viller Ent. I. p. 336. 22.  
 Loc. *Europa temperata*.  
 78. *Pisana*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 101. 63. T. 3. f. A. a.  
 \* Herbst Col. IX. p. 102. T. 143. f. 7.  
*B. plana*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 93. 132. T. 6. f. 53. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 60.  
 Loc. *Italia*.  
 \* 79. *Ignita*. \* Fabr. S. El. II. p. 192. 36. \* Ent. S. I. II. p. 192. 28. \* Mant. I. p. 177. 17.  
 \* Sp. Ins. I. p. 274. 12. \* S. Ent. p. 217. 9.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 659. 3. \* ed. Gmel. IV. I. D. 1928. 3.

- \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 86. 2. var. 1.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 31. 37. T. T. 4. f. 33.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 43.  
 \* Herbst Col. IX. p. 74. 40. T. 149. f. 3.  
 \* Grew. Mus. p. 166. Tab. 13.  
 \* Petiv. Gazoph. Tab. 20. f. 8.  
 Kæmph. Jap. I. p. 132. T. 10. f. 7.

Loc. *India orientalis*.

80. *Fulgidissima*. *B. fulgida*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 32. 38. T. 11. f. 124. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 44.

*B. elegans*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 89. Tab. fig. 101.

Loc. *Cayenna*.

81. *Iris*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 33. 39. T. 5. f. 39. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 45.  
 \* Herbst Col. IX. p. 196. 120. T. 139. f. 6.

Loc. *Cayenna*.

82. *Equestris*. \* Fabr. S. El. II. p. 194. 47. \* Ent. S. I. II. p. 195. 39.

\* Herbst Col. IX. p. 62. 31. T. 146. f. 1.

*B. hamorrhoidalis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 38. 47. T. 10. f. 109. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 55.

Loc. *Brasilia*.

83. *Depressa*. \* Fabr. S. El. II. p. 194. 48. \* Ent. S. I. II. p. 195. 40. \* Mant. I. p. 178. 28.  
 \* Sp. Ins. I. p. 276. 19. \* S. Ent. p. 219. 14.

\* Herbst Col. IX. p. 278. 199.

*B. aegyptiaca*. \* Linn. S. Nat. G. I. IV. p. 1929. 53.

Cfr. *B. porcata*, huj. Op. n. 109. forte idem supicatur D. Oliv.

Loc. *Oriens*.

84. *Mariana*. n) \* Fabr. S. El. II. p. 195. 49. \* Ent. S. I. II. p. 195. 41. \* Mant. I. p. 178. 27.  
 \* Sp. Ins. I. p. 276. 20. \* S. Ent. p. 219. 21.

\* Linn. Fn. Sv. n. 754. \* Syst. Nat. I. II. p. 660. 6. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1929. 6.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 34. 41. T. 1. f. 4. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 47.

---

n) *Maris segmentum quintum profunde excisum, feminae integrum.* DALM.

- \* Herbst Col. IV. p. 111. 62. T. 141. f. 6. \* Arch,  
p. 117. 4. T. 28, a. f. 4.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 446. 7.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 220. 7.
- \* Panz. Fn. G. Cl. 9. \* Ent. G. I. p. 227. 4. Tab. 7.
- \* Illig. Mag. II. p. 249. 16. & IV. p. 88. 49.
- \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 3.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 183. 456. \* ed. Hellw. I.  
p. 210. 456.
- \* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p.  
162. 5. T. 24. f. 5. (in Tabula B. juncea).
- \* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 479. 2.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 194. 362. — Fn. Boica  
I. p. 596. 782.
- \* Herbst, Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 93. 4.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 692. 2.
- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 232. 2.
- \* Fischerst. Econ. Dict. II. p. 253. 1.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 169. 563.
- \* Schrank, Naturf. XXIV. p. 81. 46.
- \* Scriba Journ. p. 32. 46.  
Vill. Ent. I. p. 328. 2.
- B. *hiulca*. \* Pall. Icon. p. 68. 8. Tab. D. fig. 8.
- \* Schæff. Icon. T. 49. f. 1. & var. T. 128. f. 3,  
Harr. Besch. n. 86.
- \* Uddm. Diss. p. 21. 41. *Buprestis*.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 336. 6.
- Loc. *Europa*.
- 85. *Virginiana*. \* Herbst Col. IX. p. 114. 63. T.  
148. f. 1.
- B. *mariana*. \* Linn. Mus. Lud. Utr. p. 89. 5. forte.
- B. *virginica*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1940. 110.
- \* Drury Ins. I. p. 66. 3. Tab. 30. f. 3.
- \* Petiv. Gazoph. Tab. 2. f. 2. *Cantharis ma-*  
*rianus?*
- \* Cfr. Hellw., Ross. Fn. Etr. I. p. 211. not.
- Loc. *Virginea*
- 86. *Fabricii*. \* Ross. Mant. II. p. 100. 62. T. 4. B. b.
- \* Herbst Col. IX. p. 65. 33. T. 146. f. 4.
- Loc. *Italia*.
- 87. *Farinosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 195. 50. \* Ent.  
S. I. II. p. 196. 42. (descript. ad B. *ma-*  
*rian*. n. 41.) \* Mant. I. p. 178. 28. \* Sp.  
Ins. I. p. 276. 21. \* S. Ent. p. 219. 16.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 35. 42. T. 7. f. 70.

— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 49.

\* Herbst Col. IX. p. 198. 122. T. 151. f. 5.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 54.

Loc. *Nova Hollandia*.

\* 88. *Ventricosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 195. 51. \* Ent.  
S. I. II. p. 196. 43.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 36. 43. T. 6. f. 63. a. b.

— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 50.

\* Herbst Col. IX. p. 199. 123. T. 139. f. 8.

*B. ignita*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 86. 2.  
var. 3. forte.

Loc. *Madagascar*.

\* 89. *Smaragdula*. \* Fabr. S. El. II. p. 195. 52. \* Ent.  
S. I. II. p. 196. 44.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 36. 44. T. 1. f. 2. — Enc.  
Meth. *Bupreste*, n. 52.

\* Herbst Col. IX. p. 200. 124. T. 151. f. 8.

*B. ignita*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 86. 2. var. 4.?

Loc. *India orientalis*.

90. *Fulminans*. \* Fabr. S. El. II. p. 195. 53. \* Ent.  
S. I. II. p. 196. 45. \* Mant. I. p. 178. 29.

\* Herbst Col. IX. p. 68. 35. T. 142. f. 2.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 55.

*B. fulgurans*. \* Illig. Wiedem. Arch. I. II. p.  
117. 13?

Loc. *India*.

91. *Fulgurans*. \* Herbst Col. IX. p. 69. 36. T.  
138. f. 5.

Loc. *Sumatra*.

92. *Satrapa*. *B. suturalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 195. 54.  
Loc. *India*.

93. *Cyanipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 196. 55. \* Ent.  
S. I. II. p. 196. 46. \* Mant. I. p. 178. 30.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 39. 48. T. 9. f. 104.

— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 56.

\* Herbst Col. IX. p. 201. 125. T. 151. f. 9.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 56.

Loc. *America meridionalis*.

94. *Modesta*. \* Fabr. S. El. II. p. 196. 56. \* Ent.  
S. I. II. p. 197. 47. \* Mant. I. p. 178. 31.

\* Sp. Ins. I. p. 276. 22.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 41. 51. T. 7. f. 72.

— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 59.

\* Herbst Col. IX. p. 202. 127. T. 151. f. 11.

- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 57.  
Loc. *Brasilia*.
- \* 95. *Stigmatica*. Nov. Sp. — vid. App. p. 119. 164.  
Loc. *Persia*.
96. *Blanda*. \* Fabr. S. El. II. p. 196. 57. \* Ent. S.  
I. II. p. 197. 48. \* Mant. I. p. 178. 32.  
\* Sp. Ins. I. p. 276. 23.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 93. 133. T. 9. f. 94.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 61.  
\* Herbst Col. IX. p. 232. 152. T. 152. f. 12.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 58.  
Loc. *America meridionalis*.
97. *Aurata*. \* Fabr. S. El. II. p. 196. 58. \* Ent. S.  
I. II. p. 197. 49. \* Mant. I. p. 178. 33.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 33. 40. T. 9. f. 93. — Enc.  
Meth. *Bupreste*, n. 46.  
\* Herbst Col. IX. p. 197. 121. T. 151. f. 4.  
\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1930. 59.  
Loc. *America meridionalis*.
98. *Rubro-aurea*. \* DeGeer Ins. VII. p. 635. 32.  
T. 47. f. 14.  
Loc. — — —
99. *Testacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 196. 59.  
Loc. *America meridionalis*.
100. *Fulgida*. \* Fabr. S. El. II. p. 197. 60. \* Ent.  
S. I. II. p. 197. 50.  
Cfr. Illig. Mag. IV. p. 89. 6.  
Loc. *India orientalis*.
101. *Cyaniceps*. \* Fabr. S. El. II. p. 197. 61.  
Loc. *Sumatra*.
- \* 102. *Angularis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 119. 165.  
Loc. *Brasilia*.
- \* 103. *Stricta*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 87. 3. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 660. 4. \* ed. Gmel. I. IV.  
p. 1929. 4.  
Loc. *India orientalis*.
- \* 104. *Tripunctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 197. 62. \* Ent.  
S. I. II. p. 198. 51. \* Mant. I. p. 179. 34.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 42. 53. T. 2. f. 10. a. b.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 64.  
\* Herbst Col. IX. p. 223. 141. T. 152. f. 1.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 60.  
Loc. *America meridionalis*.



- \* 105. *Elegans*. \* Fabr. S. El. II. p. 197. 63. \* Ent. S. I. II. p. 198. 52. \* Mant. I. p. 179. 35.  
\* Sp. Ins. I. p. 277. 24.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 37. 45. T. 8. f. 89.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 53.  
\* Herbst Col. IX. p. 175. 99. T. 145. f. 7.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1930. 61.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
106. *Chrysochlora*. \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. III. p. 44. T. XI. f. 3. 4.  
Loc. *Oware Africae*.
107. *Tri-fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 197. 64.  
\* Ent. S. I. II. p. 198. 53.  
\* Herbst Col. IX. p. 279. 200. .  
Loc. *America meridionalis*.
- 32 108. *Novem-maculata*. o) \* Fabr. S. El. II. p. 197. 65. \* Ent. S. I. II. p. 198. 54. \* Mant. I. p. 179. 36.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 49. 63. T. 4. f. 30.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 73.  
\* Herbst Col. IX. p. 215. 136. T. 156. f. 5.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 243. 3. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 67.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 187. 463. \* Mant. I. p. 60. 145. \* ed. Hellw. I. p. 216. 463. & p. 403. 145.  
\* Panz. Fn. G. LXVIII. 17. \* Ent. G. I. p. 228. 5. \* Naturf. XXIV. p. 33. 47. T. 1. f. 48. b.  
\* Schrank, Naturf. XXIV. p. 81. 48.  
\* Scriba Journ. p. 19. 47. & p. 32. 48.  
\* Dict. d. Sciences Nat. V. 442. 4.  
\* Petagn. Ins. Cal. p. 22. 109.  
\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 57. T. 6. f. 17.  
*B. flavo-guttata*. \* Illig. Mag. II. p. 238. 7.  
— Cfr. IV. p. 89. 65.
- \* Var.  $\beta$ . *B. 11-maculata*. \* Herbst Arch. p. 120. 23. T. 28, b. fig. 23.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 102.

o) Segmentum quintum in utroque sexu integrum, in  
mare obtusius. DALM.

- \* Var.  $\gamma$ . l.  $\delta$ . *B. novem-maculata*. \* Fabr. Sp. Ins.;  
I. p. 282. 62. \* S. Ent. p. 223. 44.  
\* Panz., Naturf. XXIV. p. 34. 47. T. 1. f. 48.  
*B. sex-maculata*. \* Herbst Aich. p. 121. 24.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 103.  
\* Schæff. Icon. Tab. 204. f. 4. a. b.  
Harrer Besch. n. 92.  
Loc. *Europa temperata & australis*.  
\* 109. *Porcata*. \* Fabr. S. El. II. p. 198. 66. \* Ent.  
S. I. II. p. 199. 55. \* Mant. I. p. 179. 37.  
\* Sp. Ins. I. p. 277. 25. \* S. Ent. p. 219. 17.  
\* Herbst Col. IX. p. 34. 14. T. 145. f. 6.  
*B. depressa*. \* Linn. Mant. II. p. 533. \* Syst.  
Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1938. 30.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 39. 49. T. 2. f. 15.?  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 57.?  
Cfr. *B. depressa*, huj. Oper. n. 83. forte idem,  
suspiciatur Cl. Oliv.  
Loc. *America meridionalis, Cayenna*.  
110. *Dorsata*. \* Fabr. S. El. II. p. 198. 68. \* Ent.  
S. I. II. p. 199. 56. \* Mant. I. p. 179. 38.  
\* Herbst Col. IX. p. 279. 201.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 62.  
Loc. *America meridionalis*.  
82 111. *Chrysostigma*. p) \* Fabr. S. El. II. p. 198.  
69. \* Ent. S. I. II. p. 199. 57. \* Mant.  
I. p. 179. 39. \* Sp. Ins. I. p. 277. 26.  
\* S. Ent. p. 219. 18.  
\* Linn. Fn. Sv. n. 755. \* Syst. Nat. I. II. p.  
660. 7. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1931. 7.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 46. 59. T. 6. f. 54. q)  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 69.  
\* Herbst Col. IX. p. 146. 82. T. 148. f. 10.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 245. 6. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 61.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 447. 8.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 221. 8.  
\* DeGeer Ins. IV. p. 129. 3.  
\* Panz. Fn. G. LXVIII. 18. \* Ent. G. p. 228. 6.

p) Segmentum ventrale quintum maris profunde emarginatum, feminae truncatum. DALM.

q) Nec e figura nec e descriptione persuasum mihi fieri potest, Olivierum *Bupr. affinem* intellexisse, ut voluit D. Illiger.

- \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 5.
- \* Ross. Fn. Eur. I. p. 188. 465. \* ed. Hellw.  
I. p. 217. 465.
- \* Pallas Icon. p. 74, n. 16. a.
- \* Illig. Mag. IV. p. 90. 69. r).
- \* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 179. 204.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 333. 2.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 694. 3.
- \* Bechst & Scharfenb. Forstins. I. p. 233. 3.
- \* Fischerstr. Econom. Dict. II. p. 253. 3.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 211. 714.  
Schränk Fn. Boica I. p. 598. 785.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 336. 7.
- Walth. Forstwiss. 542.

Loc. *Europa*.

- ¶ 112. *Affinis*. s) \* Fabr. S. El. II. p. 199. 71. \* Ent.  
S. IV. App. p. 450. 58-59.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 449. 9.
  - \* Panz. Ent. Germ. p. 228. 7.
  - B. congener*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 222. 9.
  - \* Herbst Col. IX. p. 149. 83. T. 149. f. 11.
  - B. chrysostigma*. \* Herbst Arch. V. p. 117. 6.  
T. 28, a. fig. 6, B. & Suppl. Tab. 28. f. 6.
  - \* Herbst, Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. 93. 6.
  - \* Pallas Icon. p. 74. 16. var. Tab. n. fig. 16.
  - \* Geoffr. Ins. I. p. 125. 1. *Cucujus*.
  - \* Gronov. Zooph. p. 154. 487. *Buprestis*.

Loc. *Europa*.

- ¶ 113. *Femorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 208. 122.
- \* Oliv. Ent. II. 32. p. 47. 60. T. 11. f. 121.?
  - \* Herbst Col. IX. p. 222. 144. T. 152. f. 4.?
  - \* Illig. Mag. IV. p. 93. 122.
  - B. insculpta*. \* Herbst Col. IX. p. 145. 81. T.  
146. f. 10. ?

Loc. *Carolina*.

- \* 114. *Impressa*. \* Fabr. S. El. II. p. 198. 70. \* Ent.  
S. I. II. p. 200. 58. \* Mant. I. p. 179.  
40. \* Sp. Ins. I. p. 277. 27. \* S. Ent.  
p. 220. 19.

r) Dom. Illiger Synonymon Cl. Linnæi ad sequentem refert, sed vix jure, nam in illa elytra minime sulcata dici queant. GYLLENH.

s) Sexus differentia ut in præcedenta.

- \* Oliv. Ent. II. 32. p. 44. 56. T. 5. f. 42. a. b. ?  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 67. ?  
 \* Herbst Col. IX. p. 233. 153. T. 150. f. 4. ?  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 63.  
 Loc. *India orientalis*.
115. *Frontalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 199. 72. \* Ent.  
 S. I. II. p. 200. 59.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 45. 57. T. 5. f. 44.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 68.  
 \* Herbst Col. IX. p. 224. 142. T. 152. f. 2.  
 Loc. *Carolina australis*, *Cayenna*.
- \* 116. *Fulminata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 121. 166.  
 Loc. *Brasilia*.
- \* 117. *Decostigma*. \* Fabr. S. El. II. p. 201. 85.  
 \* Mant. I. p. 180. 47.  
 \* Herbst Col. IX. p. 150. 84. T. 154. f. 12.  
 \* Panz. Fn. G. XXIX. 18, 3. 19, 4. \* Ent. G.  
 p. 229. 10.  
 \* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 179. 205.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 70.  
*B. chrysostigma*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 203. 71.  
*B. silphoides*. \* Schrank, Naturf. XXIV.  
 p. 82. 49.  
 \* Scriba Journ. p. 33. 49.  
*B. 14-guttata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 89. 126.  
 T. 12. f. 138.  
 Loc. *Germania*.
118. *Picta*. 1) \* Pall. Icon. p. 73. 15. Tab. n. fig. 15.  
 \* Iter II. p. 719. 46.  
 \* Illig. Mag. II. p. 249. 17.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 107.  
 Loc. *Lusitania*, *Rossia meridionalis*.
119. *Sedecim-punctata*. u) \* Schrank, Naturf.  
 XXIV. p. 83. 15.  
 \* Herbst Col. IX. p. 172. 96.  
 Loc. *Germania*.
120. *Hybernata*. \* Fabr. S. El. II. p. 209. 126.  
*B. chrysoelus*. \* Illig., Wiedem. Arch. I. II.  
 p. 122. 17.  
 Loc. *America borealis*, *Georgia*, *Carolina*.

---

t) Vix a *B. decostigmate* satis distincta.

u) An *Bupr. decostigmatis* var. ?

121. *Octo-punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 199. 74.  
 Loc. *America meridionalis*.
122. *Festiva*. \* Fabr. S. El. II. p. 214. 157. \* Ent.  
 S. I. II. p. 214. 122. \* Mant. I. p. 184.  
 86. \* Sp. Ins. I. p. 282. 57. \* S. Ent.  
 p. 223. 41.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 663. 27. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1938. 27.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 52. 67. T. 9. f. 100.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 77.  
 \* Herbst Col. IX. p. 228. 147. T. 152. f. 7.  
 \* Illig. Mag. V. p. 236.  
*B. 10 punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 207. 114.  
 \* Suppl. p. 136. 90-91.  
 \* Herbst Col. IX. p. 292. 223.  
 Loc. *Barbaria, Europa australis*.
- \* 123. *Serrata*. \* Fabr. S. El. II. p. 199. 75. \* Ent.  
 S. I. II. p. 200. 61.  
 \* Herbst Col. IX. p. 280. 202.  
 Loc. *Guinea*.
- \* 124. *Sapphirina*. Nov. Spec. — vid. App. p. 121. 167.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 125. *Tarda*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 209. 99.  
 \* Herbst Col. IX. p. 155. 86. T. 147. f. 3.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 450. 10.  
 \* Panz. Fn. G. LXVIII. 21. \* Ent. G. p.  
 231. 22.  
*B. cyanea*. \* Fabr. S. El. II. p. 216. 168. \* Ent.  
 S. I. II. p. 215. 128. \* Mant. I. p. 184.  
 91. \* Sp. Ins. I. p. 282. 61. (\* S. Ent.  
 p. 223. 43. ?)  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 82. 114. T. 11. f. 125.  
 (in corrig. *B. azurea*).  
 \* Herbst Arch. V. p. 120. 16. T. 28, b. fig.  
 16. \* Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr.  
 I. p. 95. 7.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 86.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 234. 37.  
*B. clypeata*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 223. 10.  
 \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.  
 Loc. *Europa borealis & temperata*.
- \* 126. *Appendiculata*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p.  
 210. 102.  
 \* Herbst Col. IX. p. 234. 154. T. 147. f. 2.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 451. 11.

- \* Panz. Fn. G. LXVIII. 22. \* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 102. \* Ent. Germ. p. 231. 23.  
 B. Morio. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 230. 17.  
 B. *acuminata*. \* DeGeer Ins. IV. p. 133. 7.  
 \* Thunb. Mus. Ups. IV. p. 52. 2.  
 B. *acuta*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 105.  
 Loc. *Europa borealis*.
- \* 127. *Ornata*. \* Fabr. S. El. II. p. 199. 73. \* Ent. S. I. II. p. 200. 60. \* Mant. I. p. 180. 41. \* Sp. Ins. I. p. 277. 28. \* S. Ent. p. 220. 20.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 50. 64. T. 7. f. 67.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 74.  
 \* Herbst Col. IX. p. 209. 132. T. 154. f. 5. a. b.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 64.  
 Loc. *Pensylvania*.
128. *Pulchella*. \* Herbst Col. IX. p. 211. 133. T. 154. f. 6. a. b.  
 Loc. *America borealis*.
- \* 129. *Taniata*. \* Fabr. S. El. II. p. 199. 76. \* Ent. S. I. II. p. 201. 62. \* Mant. I. p. 180. 42.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 51. 65. T. 5. f. 41. a-f. & fig. 49. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 75.  
 \* Herbst Col. IX. p. 212. 134. T. 154. f. 2. a. b.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 243. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 48.  
 \* Panz. Fn. G. XC. 6. \* Ent. G. p. 228. 8.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 191. 474. \* ed. Hellw. I. p. 222. 479.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 65.  
 B. *flavo-fasciata*. Pill. & Mitterp. Iter p. 84. T. 7. f. 12.  
 \* Scriba Journ. p. 94.  
 B. *hirta*. Vill. Ent. I. p. 338. 35. T. 2. f. 42.?  
 Loc. *Europa australis*.
130. *Bi-punctata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 52. 66. T. 6. f. 56. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 76.  
 \* Herbst Col. IX. p. 227. 146. T. 152. f. 6. a. b.  
 Loc. *Gallia australis*.
131. *Elongata*. \* Fabr. S. El. II. p. 200. 77. \* Ent. S. I. II. p. 201. 63.

- \* Oliv. Ent. II. 32. p. 42. 52. T. 9. f. 102.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 63.
- \* Herbst Col. IX. p. 203. 128. T. 151. f. 12.  
Loc. *Barbaria*.
132. *Pulcra*. \* Fabr. S. El. II. p. 200. 78. \* Ent.  
S. I. II. p. 201. 64.  
\* Herbst Col. IX. p. 280. 203.  
Loc. *Marocco*.
- \* 133. *Gibbosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 200. 79. \* Ent.  
S. I. II. p. 201. 65.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 48. 61. T. 6. f. 59. a.  
b. c. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 71.  
\* Herbst Col. IX. p. 214. 135. T. 154. f. 9.  
*B. viridi-anea*. \* DeGeer Ins. VII. p. 631. 27.  
T. 47. f. 8.  
Var.  $\beta$ . *B. aneo-collis*. \* DeGeer Ins. VIII. p.  
632. 28. T. 47. f. 10. (secundum specimen  
orig. in Mus. DeGeeri).  
*B. elateroides*. \* Herbst Arch. VIII. p. 174.  
27. T. 46. f. 3.  
*B. ruficollis*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 92.  
Tab. fig. 103. \* Mus. Nat. Ups. IV. p. 52.  
*B. fulvicollis*. \* Herbst Col. IX. p. 203. 239.  
T. 156. f. 8.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
134. *Nobilis*. \* Fabr. S. El. II. p. 200. 80. \* Ent.  
S. I. II. p. 202. 66. \* Mant. I. p. 180. 43.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 44. 55. T. 5. f. 43.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 66.  
\* Herbst Col. IX. p. 164. 92. T. 154. f. 11.  
*B. cayennensis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1931. 66.  
Loc. *Cayenna*.
135. *Gibbicollis*. \* Illig. Mag. II. p. 239. 8.  
Loc. *Lusitania*.
- \* 136. *Cylindrica*. \* Fabr. S. El. II. p. 200. 81. \* Ent.  
S. I. II. p. 202. 67. \* Mant. I. p. 180.  
44. \* Sp. Ins. I. p. 277. 29. \* S. Ent.  
p. 220. 21.  
\* Herbst Col. IX. p. 204. 129. T. 154. f. 3. a. b.  
\* Illig. Mag. IV. p. 90. 81. & II. p. 235. 2.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 67.  
Loc. *Lusitania*.

137. *Volvula*. v) \* Fabr. S. El. II. p. 200. 82.  
 \* Ent. S. I. II. p. 202. 68.  
 \* Herbst Col. IX. p. 281. 204.  
 Loc. *Americæ meridionalis Insulae*.
- ? 138. *Tubulis*. \* Fabr. El. II. p. 200. 83.  
*B. 10 guttata*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 96.  
 Tab. fig. 110. \* Mus. Nat. Ups. IV. p. 51.  
 \* Herbst Col. IX. p. 308. 244. T. 156. f. 13.  
 Var. ? *B. culta*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 75. 7.  
 \* Illig. Mag. I. p. 248. & IV. p. 90. 82.  
 Loc. *Carolina*.
- \* 139. *Ruficaudis*. \* DeGeer Ins. VII. p. 632. 29.  
 T. 47. f. 11.  
*B. irrorata*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 100.  
 \* Herbst Col. IX. p. 312. 249.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
140. *Lanuginosa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 125. 173.  
 Loc. *Hispania*.
- \* 141. *Discordea*. \* Fabr. S. El. II. p. 216. 165.  
 \* Ent. S. I. II. p. 215. 127. Mant. I.  
 p. 184. 90.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 82. 113. T. 7. f. 65.  
 a. b. & T. 10. f. 65. c. — Enc. Meth.  
*Bupreste*, n. 135.  
 \* Herbst Col. IX. p. 258. 175. T. 153. f. 7. a. b.  
 \* Illig. Mag. II. p. 235. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 87.  
*B. pilosella*. Sturm in Litt.  
 Loc. *Barbaria, Europa meridionalis*.
- \* Var.  $\beta$ . duplo aut triplo minor, elytris unico-  
 loribus  $\alpha$ ).  
 Loc. *Lusitania*.
- 82 142. *Auricolor*. \* Herbst Col. IX. p. 258. 88. T.  
 147. f. 4. & a.  
*B. aurulenta*. \* Fabr. S. El. II. p. 207. 117.  
 \* Ent. S. I. II. p. 208. 92. \* Mant. I.  
 p. 182. 67.?  
 \* Panz. Fn. Germ. CI. 10. \* Ent. G. I. p.  
 231. 20.

v) An idem ac *B. ornata*? huj. Op. ante n. 127.

x) *B. discoid.* var.  $\beta$ , quoad formam, impressiones thoracis, pilositatem, & omnia reliqua, simillima  $\alpha$ , sed duplo aut triplo minor, vix specie distinguenda.



*B. deaurata.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1934. 83.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 61. 147. ? \* ed. Hellw. I. p. 405. 147. ?

*B. Senicula.* \* Schrank, Naturf. XXIV. p. 85. 54?

\* Herbst Col. IX. p. 299. 234.

\* Scriba Journ. p. 33. 54.

Loc. *Europa temperata*.

\* 143. *Cyanicornis*, ♀. \* Fabr. S. El. II. p. 207. 119.

\* Ent. S. I. II. p. 208. 94.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 71. 96. T. 2. f. 11. ♀. T. 3. f. 20. ♀. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 116.

\* Herbst Col. IX. p. 218. 137. T. 146. f. 11.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 60. 146. \* ed. Hellw. I. p. 405. 146.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 231. 21.

*B. femorata.* Vill. Ent. I. p. 338. 34. T. 1. f. 40.

— ♂. *B. Trochilus.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 203. 70. \* Mant. I. p. 180. 46. \* Sp. Ins. I. p. 278. 31. \* Gen. Ins. Mant. p. 235. 22-3.

\* Herbst Col. IX. p. 220. 138. T. 146. f. 12.

\* Schneid. Mag. II. p. 247.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 69.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 229. 9.

*B. cyanicornis.* \* Panz. Fn. G. XXIX. 22.

*B. elegantula.* \* Schrank En. Ins. p. 195. 365.

*B. Stephanelli.* \* Petagn. Ins. Calabr. p. 23. 110.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 118.

*Mordella hungarica.* \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 104. 85.

*Buprest. ungarica.* \* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1940. 115.

Loc. *Europa meridionalis & temperata.*

\* 144. *Manca.* \* Fabr. S. El. II. p. 211. 137. \* Ent. S. I. II. p. 211. 109. \* Mant. I. p. 183.

77. \* Sp. Ins. I. p. 281. 52.

\* Linn. S. Nat. I. II. Add. p. 1067. 10. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 23.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 72. 97. T. 2. f. 12. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 117.

\* Herbst Col. IX. p. 156. 87. T. 147. f. 1. \* Arch. p. 120. 18. T. 28, b. fig. 18.

\* Panz. Fn. G. XXII. 10. \* Ent. G. p. 232. 25.

Q.

\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 16.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 188. 466. \* ed. Hellw.  
I. p. 218. 466.

B. *bi-striata*. \* Fabr. S. Ent. p. 222. 37.

\* Geoffr. Ins. I. p. 127. 4. T. 3. fig. h. i. k.  
*Cucujus*.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 33. 4. *Cucujus*  
*rubinus*.

Loc. *Europa temperata & australis*.

\* 145. *Candens*. \* Fabr. S. El. II. p. 217. 171. \* Ent.  
S. IV. App. p. 451. 128-9.

\* Herbst Col. IX. p. 244. 162. T. 155. f. 12.

\* Panz. Fn. Germ. I. 9. \* Ent. G. X. p. 234.  
38. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 104.

B. *fulminans*. \* Schrank, Naturf. XXIV. p.  
84. 52. — Fn. Boica I. II. p. 604. 796.

\* Scriba Journ. p. 33. 52.

\* Hoppe Enum. Ins. I. p. 51.

\* Hoppe Taschenb. 1796. p. 130. 25.

B. *fulminatrix*. \* Herbst Col. IX. p. 297. 232.  
Loc. *Germania*.

\* 146. *Thoracica*. \* Fabr. S. El. II. p. 217. 170.  
\* Suppl. p. 138. 128-9.

\* Herbst Col. IX. p. 297. 231.

B. *amabilis*. \* Herbst Col. IX. p. 144. 80. T.  
147. f. 5. 6.

Loc. *Ins. St. Thomas & St. Barthelemi*.

\* 147. *Bi-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 208. 120.  
120. \* Ent. S. I. II. p. 209. 95. \* Mant.  
I. p. 182. 68. \* Sp. Ins. I. p. 280. 45.  
\* S. Ent. p. 222. 31.

\* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 92. 8. \* Syst. Nat.  
I. II. p. 662. 16. \* ed. Gmel. I. IV. p.  
1935. 16.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 88. 124. T. 12. f. 140.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 106.

\* Herbst Col. IX. p. 117. 64. T. 148. f. 2.

\* Var.  $\beta$ . Vid. App. huj. Op. p. 122. 168.  
Loc. *India orientalis*.

\* 148. *Atomaria*. \* Fabr. S. El. II. p. 211. 140.  
\* Ent. S. I. II. p. 212. 113.

\* Herbst Col. IX. p. 286. 213.

B. *linearis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 663. 28.

\* ed. Gmel. I. IV. p. 1938. 28.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 73. 98. T. 5. f. 40. 2. b.

— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 119.

\* Herbst Col. IX. p. 66. 34. T. 153. f. 11.

\* DeGeer Ins. IV. p. 137. 3. T. 17. f. 26.

Loc. *Surinam*.

\* 149. *Sex-guttata*. \* Herbst Col. IX. p. 265. 183.  
T. 153. f. 3. a. b.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 141. 473.

*B. bi-guttata*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 191. 473.

\* ed. Hellw. I. p. 221. 473. sine obs.

Hellw. — var. forte.

Loc. *Germania, Italia*.

\* 150. *Octo-signata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 122. 169.  
Loc. *Sierra Leona*.

\* 151. *Bi-guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 212. 144.

\* Ent. S. I. II. p. 213. 115. \* Mant. I.

p. 184. 82. \* Sp. Ins. I. p. 281. 55. \* Gen.

Ins. Mant. p. 137. 39-40.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 76. 104. T. f. 75. — Enc.  
Meth. *Bupreste*, n. 127.

\* Herbst Col. IX. p. 266. 184. T. 155. f. 2. a.  
b. \* Arch. p. 120. 22. T. 28, b. fig. 22.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 246. 8. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 70.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 452. 12.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 224. 11.

\* Panz. Fn. Germ. XC. 8. \* Ent. G. p. 232. 29.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 234. 6.

\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 11.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 396. 3.

\* Ross. Fn. Etr. II. Add. p. 343. 473. \* ed.  
Hellw. I. p. 455. 473. (*B. bi-guttata*, p.  
191. 473. & ed. Hellw. p. 221. 473. var.  
forte *B. 6-guttata* Herbst).

\* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1937. 94.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 186. 614.

Walth. Forstwissensch. 542.

Vill. Ent. I. p. 336. 24.

*B. pannonica*. Pill. & Mitterp. Iter.

\* Scriba Journ. p. 92.

\* Geoffr. Ins. I. p. 126. 2. *Cucujus*.

\* Schæff. Icon. T. 279. f. 6. a. b.

Harr. Besch. n. 97.

Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.

Loc. *Europa*.

- \* 152. *Viridis*. \* Fabr. S. El. II. p. 212. 143. \* Ent. S. I. II. p. 213. 114. \* Mant. I. p. 184. 81. \* Sp. Ins. I. p. 281. 54. \* S. Ent. p. 223. 39.
- \* Linn. S. Nat. I. II. p. 663. 25. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1937. 25. \* Fn. Sv. n. 762.
- \* Herbst Col. IX. p. 247. 164. T. 155. f. 1. a. b. \* Arch. p. 120. 21. T. 28. f. 21.
- \* Panz. Fn. Germ. CI. 11. \* Ent. G. p. 232. 28.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 453. 13.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 225. 12.
- \* DeGeer Ins. IV. p. 133. 6. T. 5. f. 1. 2.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 397. 4.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 189. 498. \* ed. Hellw. I. p. 219. 498.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 243.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 529.
- \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 10.
- \* Schrank Enum. p. 196. 367. — Fn. Boica. I. p. 602. 791. & 603. 792.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 700. 8.
- \* Herbst, (Borow.) Naturg. VI. p. 163. 6.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 97. 324.
- \* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 254. 2.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 195. 5.
- Müll. Linn. Nat. S. V. I. p. 341. 25.
- Vill. Ent. I. p. 334. 16.
- B. elongata*. \* Herbst, Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 99. 12.
- B. linearis*. \* Schrank Enum. Ins. p. 197. 369. forte var.
- Mordella rosacea*. \* Scop. Ent. Carn. p. 61. 190. ?
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 114. ?
- Don. Brit. Ins. T. 174.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 127. 5. *Cucujus*.
- \* Schæff. Icon. Tab. 67. f. 8. 9.
- Harrer Beschr. n. 95.
- Müll. Fn. Frid. 18. 181.
- \* Var.  $\beta$ . \* Gyll. Ins. Sv. I. I. p. 453. 13. var. b.
- \* Var.  $\gamma$ . \* Gyll. l. c. var. c.
- B. cyanea*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 91. 130. T. 12. f. 132. a. b.
- \* Fabr. Syst. Ent. p. 223. 43.
- \* Herbst Col. IX. p. 268. 186.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 189. 469. \* ed. Hellw.  
I. p. 219. 469.

Loc. *Europa*.

- \* 153. *Olivacea*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 454. 14.  
*B. angustula*. \* Illig. Mag. II. p. 240. 9. forte.  
*B. viridis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 83. 116. T. 11.  
f. 127. a. b. -- Enc. Meth. *Bupreste*, n. 136.  
*B. pavid*a. \* Fabr. S. El. II. p. 213. 115. ? \* Ent.  
S. I. II. p. 214. 119. ?  
*B. linearis*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 226. 13. ?  
*B. filiformis*. \* Herbst Col. IX. p. 250. ? y)  
*B. hastulifera*. Megerle in Liit.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. l. c. var. b.

Loc. *Europa*.

154. *Laticornis*. \* Illig. Mag. II. p. 243. 10.

Loc. *Lusitania*.

155. *Sinuata*. \* Oliv. Ent. II. 32 p. 74. 100. T. 10.  
f. 111. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 122.

\* Herbst Col. IX. p. 253. 169. T. 153. f. 1.

Loc. *Gallia meridionalis*.

156. *Orichalcea*. \* Pall. Icon. p. 75. 17. Tab. D. fig. 17.

\* Herbst Col. IX. p. 113. 62. T. 150. f. 5.

Loc. *Rossia meridionalis*.

157. *Bifasciata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 46. 58. T.  
11. f. 123.

\* Herbst Col. IX. p. 225. 143. T. 152. f. 3.

Loc. *Gallia meridionalis*.

158. *Florentina*. \* Herbst Col. IX. p. 178. 101. T.  
154. f. 10.

Loc. *Florentina*.

159. *Nigella*. \* Herbst Col. IX. p. 201. 126. T.  
151. f. 10.

*B. nigrita*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 40. 50. T. 9.  
f. 96. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 58.

Loc. *Senegallia*.

160. *Triloba*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 37. 46. T. 1. f.  
5. & 7. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 54.

y) *Conjunctio Bupr. filiformis* Herbst, cum *B. lineari* Fabr.,  
a Sturm & Panz. depicta, quam proponit Illig. in  
Mag. V. p. 236. 140. mihi eo minus apta videtur,  
cum Herbstii descriptio *Bupr. filiformis* non nisi descrip-  
tionem *Bupr. linearis* Paykulli translatam sistit; quæ  
mihi plane ignota.

- \* Herbst Col. IX. p. 222. 140. T. 139. f. 3.  
 Loc. *America meridionalis, Cayenna.*
161. *Cruenta*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 48. 62. T. 3.  
 f. 21. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 72.  
 \* Herbst Col. IX. p. 226. 145. T. 152. f. 5.  
 Loc. *America meridionalis, St. Domingo.*
162. *Sulcata*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 90.  
 \* Herbst Col. IX. p. 300. 236.  
 Loc. *China.*
163. *Caffra*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 94. Tab.  
 fig. 107. \* Mus. Nat. Acad. Ups. IV. p. 51.  
 \* Herbst Col. IX. p. 305. 241. T. 156. f. 10.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
164. *Ferrugineo-guttata*. \* Herbst Col. IX. p.  
 309. 245. T. 156. f. 14.  
*B. sex-guttata*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 97.  
 Tab. fig. 111.  
 Loc. *India orientalis.*
165. *Rugosa*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 99. \* Mus.  
 Nat. Ac. Ups. IV. p. 52.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
166. *Notata*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 98. \* Mus.  
 Nat. Ac. Ups. IV. p. 52.  
 \* Herbst Col. IX. p. 311. 247.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
167. *Marginata*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 93.  
 Tab. fig. 104. \* Mus. N. Acad. Ups.  
 IV. p. 52.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
168. *Serraticornis*. (*Mordella*.) \* Scop. Ent. Carn.  
 p. 61. 189.  
 Loc. *Italia.*
169. *Fastidiosa*. \* Ross. Fn. Etr. p. II. 186. 400.  
 — ed. Hellw. I. p. 214. 460.  
 \* Herbst Col. IX. p. 287. 215.  
 Loc. *Italia.*

FAM. 6:a. *Elytris integris, muticis.*

170. *Scabra*. \* Fabr. S. El. II. p. 201. 84. \* Ent.  
 S. I. II. p. 202. 69. \* Mant. I. p. 180. 45.  
 \* Sp. Ins. I. p. 277. 30. \* S. Ent. p. 220. 22.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 58. 76. V. 3. f. 25. — Enc.  
 Meth. *Bupreste*, n. 87.

\* Herbst Col. IX. p. 74. 39. T. 139. f. 4.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1931. 68.

Loc. *Senegallia*.

171. *Equinoctialis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 56. 73.  
T. 10. f. 115. — Enc. Meth. *Bupreste*,  
n. 84.

\* Herbst Col. IX. p. 22. 7. T. 149. f. 2.

Loc. *Senegallia*.

172. *Andrea*. \* Fabr. S. El. II. p. 201. 87.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 53. 68. T. 1. f. 6. — Enc.  
Meth. *Bupreste*, n. 79.

\* Herbst Col. IX. p. 19. 4. T. 139. f. 1.

Loc. *America septentrionalis*.

♂ 173. *Fascicularis*. 2) \* Fabr. S. El. II. p. 201. 88.  
\* Ent. S. I. II. p. 203. 73. \* Mant. I. p.  
180. 49. \* Sp. Ins. I. p. 278. 33. \* S. Ent.  
p. 220. 24.

\* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 90. 6. \* Syst. Nat.  
I. II. p. 661. 12. \* ed. Gmel. I. IV. p.  
1933. 12.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 54. 70. T. 4. f. 38. b. c.  
— Enc. *Bupreste*, n. 81.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 242. 1. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 48.

\* Wulf. Ins. Cap. p. 21. 17. T. 1. f. 12. a. b.

\* Dict. d. Sciences Natur. V. p. 444. 4.

\* Illig. Mag. IV. p. 91. 88.

*B. pilosa*. \* Herbst Col. IX. p. 25. 9. T. 141. f. 5.

*B. variolaris*. \* Herbst Arch. V. p. 18. 117. 10.  
T. 28, b. f. 10.

\* Petiv. Gazoph. T. 13. f. 5.

\* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 6. f. 40.?

Seba Thes. II. p. 22. T. 20. f. 5.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

174. *Syriaca*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 87. 123. T. 12.  
f. 136.

Loc. *Syria*.

♂ 175. *Cirroa*. *B. fascicularis*. \* Herbst Col. IX. p.  
22. 8. T. 141. f. 2. \* Arch. p. 118. 9. T.  
28, b. fig. 9. c. & Suppl. Tab. 28. f. 9.

2) Maris venter minus convexus, ano emarginato; Fe-  
minæ valde convexus, ano truncato.

- \* Oliv. Ent. II. 32. T. 4. f. 38. a.  
 Loc. *India orientalis*.
- ♂ 176. *Hirsuta*. \* Herbst Col. IX. p. 27. 10. T. 141. f. 3. 4. \* Arch. p. 173. 26. T. 46. f. 4.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1939. 101.  
*B. fascicularis*. \* DeGeer Ins. VII. p. 629. 26. T. 47. f. 6.<sup>2</sup>  
 \* Gronov. Zooph. p. 155. 493.<sup>2</sup> *Buprestis*.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
177. *Manipularis*. \* Fabr. S. El. II. p. 202. 89.  
 \* Suppl. p. 134. 74-74.  
 \* Herbst Col. IX. p. 290. 219.  
 Loc. *Tanger*.
178. *Variolaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 202. 90. \* Ent. S. I. II. p. 204. 74. \* Mant. I. p. 181. 50.  
 \* Sp. Ins. I. p. 378. 34.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 53. 69. T. 8. f. 85.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 80.  
 \* Herbst Col. IX. p. 29. 11. T. 149. f. 4.  
 \* Pallas Icon. p. 63. 2. Tab. d. fig. 2. \* Iter I. p. 464. 37.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1934. 81.  
 Loc. *Rossia meridionalis*.
179. *Onopordinis*. \* Fabr. S. El. II. p. 202. 91.  
 \* Illig. Mag. II. p. 234. 1. & IV. p. 91. 91.  
*B. Onopordi*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 204. 75.  
 \* Mant. I. p. 181. 51.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 55. 72. T. 11. f. 122.  
 \* Herbst Col. IX. p. 36. 15. T. 145. f. 1.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1934. 82.  
*B. pubescens*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 55. 71.  
 T. 2. f. 16.  
 \* Herbst Col. IX. p. 39. 18. T. 149. f. 5.  
 Loc. *Barbaria, Lusitania*.
- ♀ 180. *Pilosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 202. 92. \* Suppl. p. 135. 75-76.  
*B. pilosula*. \* Herbst Col. IX. p. 290. 220.  
 Loc. *Marocco*.
- \* 181. *Lasios*. \* Herbst Col. IX. p. 37. 16. T. 145. f. 5.  
*B. hirta*, var. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 58. 75. T. 3. f. 19.  
 \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 91. 7. var. 2.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
- \* 182. *Hirta*. \* Fabr. S. El. II. p. 202. 93. \* Ent. S. I. II. p. 204. 76. \* Mant. I. p. 181. 52. \* Sp. Ins. I. p. 278. 35. \* S. Ent. p. 221. 25.



- \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 91. 7. \* Syst. Nat. I. II. p. 661. 13. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1934. 13.
- \* Oliv. Ent. II. 32. p. 57. 75. T. 3. f. 18. a. b. c. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 86.
- \* Herbst Col. IX. p. 31. 12. T. 145. f. 2.  
Loc. *Africa, Barbaria*.
- 38 183. *Tomentosa*. a) \* Herbst Col. IX. p. 33. 13. T. 145. f. 4.  
B. *hirta*, var. 4. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 91. 7. var. 4.  
\* Herbst Col. IX. p. 32. var.  
B. *coccinea*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1941. 120.  
\* Leske Mus. p. 34. 744. T. 1. f. 744. *Buprestis*:  
Loc. *Cap. bon. Spei, Brasilia*.
- ✓ 184. *Gnaphalon*. \* Herbst Col. IX. p. 38. 17. T. 145. f. 3.  
B. *tomentosa*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 56. 74. T. 4. f. 37. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 85.  
B. *hirta*, var. 5. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 91.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
185. *Cayennensis*. \* Herbst Col. IX. p. 56. 29. T. 142. f. 3.  
Loc. *Cayenna*.
- \* 186. *Scutellaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 203. 91.  
\* Web. Obs. Ent. I. p. 72. 1.  
B. *Pyrotis*. \* Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 119. 14. T. 1. f. 3.  
\* Herbst Col. IX. p. 59. 30. T. 141. f. 7.  
B. *prasina*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 90.  
\* Herbst Col. IX. p. 301. 237.  
Loc. *Sumatra*.
- ? 187. *Stigma*. \* Fabr. S. El. II. p. 203. 95.  
\* Web. Obs. Ent. p. 73. 2.  
\* Illig. Mag. I. p. 218.  
B. *metastatica*. \* Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 121. 15.  
Loc. *Sumatra*.

a) Venter feminæ convexior, anus in utroque sexu truncatus.

DALM.

188. *Chrysotis*. \* Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 121. 16.

Loc. *Sierra Leona*.

189. *Sibirica*. \* Fabr. S. El. II. p. 203. 97. \* Ent. S. I. II. p. 204. 78. \* Mant. I. p. 181. 54. \* Sp. Ins. I. p. 279. 37.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 68. 91. T. 8. f. 79.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 107.

\* Herbst Col. IX. p. 221. 139. T. 145. f. 11.  
\* Arch. p. 119. 11. T. 28, b. fig. 11.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1933. 78.

*B. tatarica*. \* Pall. Icon. p. 64. 3. Tab. n. fig. 3. a. b. \* Iter I. p. 464. 38.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1939. 109.

Loc. *Sibiria*.

3? 190. *Imperialis*. b) \* Fabr. S. El. II. p. 204. 98.  
\* Herbst Col. IX. p. 64. 32. T. 146. f. 3.

Loc. *Nova Hollandia*.

191. *Semi-striata*. \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Am. III. p. 43. T. 11. f. 1.

Loc. *Benin Africa*.

192. *Apricans*. \* Herbst Col. IX. p. 125. 69. T. 145. f. 9.

Loc. *America*.

\* 193. *Splendida*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 229. 16.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. E. I. p. 455. 15.

\* Herbst Col. IX. p. 55. 28.

*B. pretiosa*. \* Herbst Col. IX. p. 127. 70. T. 144. f. 6.

*B. splendens*. c) \* Fabr. S. El. II. p. 204. 99.  
\* Ent. S. I. II. p. 205. 79. \* Mant. I. p. 181. 55. \* Sp. Ins. I. p. 279. 38. \* S. Ent. p. 221. 27.

\* Herbst Col. IX. p. 282. 205.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1933. 79.

Loc. *Germania, Suecia, (China)?*

b) *Feminae* anus rotundatus. Maris posterius magis angustatus, ano profunde emarginato.

DALM.

c) Descriptio *B. splendentis* Fabr. exacte concordat, sed patria aliena.

- \* 194. *Fusca*. \* Fabr. S. El. II. p. 204. 100. \* Ent. S. I. II. p. 205. 80. \* Mant. I. p. 181. — Enc. 56. \* Sp. Ins. I. p. 269. 39.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 64. 85. T. 8. f. 83. Meth. *Bupreste*, n. 99.  
 \* Herbst Col. IX. p. 50. 25. T. 143. f. 11.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1933. 80.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
- \* 195. *Cuprea*. \* Fabr. S. El. II. p. 209. 124. \* Ent. S. I. II. p. 209. 98. \* Mant. I. p. 183. 71. \* Sp. Ins. I. p. 280. 48. \* S. Ent. p. 222. 33.  
 \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 94. 10. \* Syst. Nat. I. II. p. 662. 20. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 20.  
 \* Herbst Col. IX. p. 173. 97. T. 148. f. 6. var. minor.  
*B. chalcos*. \* Herbst Col. IX. p. 52. 26. T. 143. f. 12. var. major; forte.  
*B. metallica*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 69. 92. T. 11. f. 120. forte.  
 Var.  $\beta$ . Thorax aureo-cupreus, elytra viridicuprea. — In Mus. Dom. Gröndal.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
196. *Lateralis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 65. 87. T. 10. f. 108. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 101.  
 \* Herbst Col. IX. p. 40. 20. T. 149. f. 7.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
197. *Canaliculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 204. 102. \* Ent. S. I. II. p. 205. 84. \* Mant. I. p. 181. 58.  
 \* Herbst Col. IX. p. 282. 206.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 71.  
 Loc. *Africa aquinoctialis*.
198. *Reticulata*. \* Fabr. S. El. II. p. 205. 103. \* Ent. S. IV. App. p. 451. 82-3. \* Suppl. p. 135. 82-3.  
 \* Herbst Col. IX. p. 291. 221.  
 Loc. *Italia*.
- 29 199. *Acuminata*. \* Fabr. S. El. II. p. 205. 104. \* Ent. S. I. II. p. 206. 83. \* Mant. I. p. 181. 59.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 66. 88. T. 5. f. 46. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 102.  
 \* Herbst Col. IX. p. 93. 50. T. 143. f. 3.

- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 457. 16.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 227. 14.  
 \* Panz. Fn. G. LXVIII. 20. \* Ent. G. I. p. 230. 14.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 186. 461. \* ed. Hellw. I. p. 214. 461.  
 \* Pallas Icon. p. 69. 10 Tab. n. fig. 10.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 72.  
*B. furcata*. \* Thunb. Mus. Acad. IV. p. 52. 1.  
*Mordella cuprea*. \* Scop. Ent. Carn. p. 62. 191.?  
 Loc. *Europa, Rossia meridionalis, Sibiria*.  
 200. *Bi-oculata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 65. 86. T. 8. f. 90. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 101.  
 \* Herbst Col. IX. p. 229. 148. T. 152. f. 8.  
 Loc. *Senegallia*.  
 201. *Excavata*. \* Fabr. S. El. II. p. 205. 105.  
 \* Ent. S. I. II. p. 206. 84.  
 \* Oliv. Enc. Meth. V. p. 232. 95.  
 \* Herbst Col. IX. p. 283. 207.  
*B. impressa*. \* Fabr. Mant. I. p. 182. 61.  
*B. tranquebarica*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 74.  
 Loc. *Tranquebaria*.  
 \* 202. *Moesta*. \* Fabr. S. El. II. p. 205. 106. \* Ent. S. I. II. p. 206. 85.  
 \* Herbst Col. IX. p. 283. 208.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 92. 106.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 230. 15.  
*B. 4-lineata*. \* Herbst Col. IX. p. 104. 57. T. 143. f. 8.  
 Loc. *Saxonia, Austria, Suecia*.  
 \* 203. *Punctulata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 123. 170.  
 Loc. *America septentrionalis*.  
 ♂ 204. *Lugubris*. \* Fabr. S. El. II. p. 205. 107. \* Ent. S. I. II. p. 206. 86. \* Mant. I. p. 182. 62. \* Sp. Ins. I. p. 280. 42. \* Gen. Ins. Mant. p. 236. 28-29.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 60. 79. T. 10. f. 106.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 90.  
 \* Herbst Col. IX. p. 47. 24. T. 141. f. 10.  
 \* Arch. V. p. 119. 14. T. 28. b. fig. 14.  
 \* Panz. Fn. Germ. I. 21. \* Ent. G. I. p. 230. 16.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 75.  
 Loc. *Europa temperata*.

- \* 205. *Unicolor.* d) \* Oliv. Ent. II. 32. p. 63. 84. T. 8. f. 91. — Enc. Meth. *Bupreste.* n. 97.  
*B. tarsata.* \* Herbst Col. IX. p. 118. 65. T. 148. f. 4.  
 Loc. *Marocco.*
206. *Dilatata.* \* Oliv. Ent. II. 32. p. 58. 77. T. 3. f. 14. a. b — Enc. Meth. *Bupreste.* n. 88.  
 \* Herbst Col. IX. p. 39. 19. T. 149. f. 6.  
 Loc. *Senegallia.*
- \* 207. *Cariosa.* \* Fabr. S. El. II. p. 205. 108. \* Ent. S. I. II. p. 207. 87. \* Mant. I. p. 182. 63.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 60. 80. T. 7. f. 68.  
 — Enc. Meth. *Bupreste.* n. 91.  
 \* Herbst Col. IX. p. 41. 21. T. 143. f. 9.  
 \* Ahren. Fn. Ins. Eur. I. Tab. 12.  
 \* Pallas Icon. p. 66. 6. Tab. n. fig. 6. \* Iter, III. p. 708. 52.  
 \* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 162. 4. T. 24. f. 4.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 92. 108.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1932. 76.  
*B. Bruttia.* \* Petagn. Ins. Cal. p. 22. 108. Tab. 1. f. 20.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1940. 117.  
 Cyrill. Ent. Neap. Tab. 1. fig. 13. ? *Bupr. Tenebrionis.*  
 Loc. *Italia. Rossia australis.*<sup>1</sup>
- \* 208. *Tenebrionis.* \* Fabr. S. El. II. p. 206. 113.  
 \* Ent. S. I. II. p. 207. 90. \* Mant. I. p. 182. 65. \* Sp. Ins. I. p. 280. 43. \* S. Ent. p. 221. 29.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 761. \* Syst. Nat. I. II. p. 661. 11. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1933. 11.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 61. 81. T. 5. f. 27. a. b.  
 — Enc. Meth. *Bupreste.* n. 92.  
 \* Herbst Col. IX. p. 45. 23. T. 141. f. 9. \* Arch. p. 119. 15. Tab. 28, b. fig. 15, e. & Suppl. Tab. 28. fig. 15.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 244. 5. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 52.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 457. 17.

---

d) Sententiæ Illigeri in Mag. IV. p. 93. 118, *Olivierum B. tarsatam* Fabr. depinxisse, consentire haud potuî.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 228. 15.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 185. 459.  $\alpha$ . \* ed. Hellw.  
I. p. 213. 459.  $\alpha$ .

\* Petagn. Ins. Cal. p. 22. 107.

\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 57. T. 6. f. 16.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 230. 18.

\* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 253.

Vill. Ent. I. p. 330. 6.

*B. tenebrioides*. \* Pall. Icon. p. 67. 7. Tab. n. f. 7.

*B. nœvæ*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1939. 106.

\* Schæff. Icon. Tab. 204. f. 5.

Harrer Besch. n. 91.

\* Geoffr. Ins. I. p. 128. 7. *Cucujus*.

\* Lepech. Iter, I. p. 232. T. 17. f. 7.

Loc. *Europa, Africa, Caucasus*.

\* 209. *Tenebricosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 206. 112.  
\* Ent. S. I. II. p. 207. 89.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 62. 82. T. 5. f. 48.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 93.

\* Herbst Col. IX. p. 43. 22. T. 143. f. 10.

*B. Tenebrionis*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 185. 459.  $\beta$ .  
\* ed. Hellw. I. p. 213. 459.  $\beta$ .

Loc. *Gallia meridionalis, Italia*.

\* 210. *Undata*. \* Fabr. S. El. II. p. 206. 109. \* Ent.  
S. I. II. p. 207. 88. \* Mant. I. p. 182. 64.

\* Herbst Col. IX. p. 208. 131. T. 154. f. 12.

\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 8.

\* Schneid. Mag. p. 248.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1933. 77.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 230. 17.

*B. Pruni*. \* Panz. Fn. G. XXIX. 21.

\* Herbst Col. IX. p. 315. 252. T. 156. f. 16.

*B. 4-fasciata*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 187. 464.  
T. 4. f. 6. 7. \* ed. Hellw. I. p. 217. 464.  
T. 4. f. 6. 7.?

\* Herbst Col. IX. p. 288. 216. T. 156. f. 7.

Loc. *Germania*.

\* 211. *Rubi*. \* Fabr. S. El. II. p. 207. 115. \* Ent. S.  
I. II. p. 208. 91. \* Mant. I. p. 182. 66.

\* Sp. Ins. I. p. 280. 44. \* S. Ent. p.  
221. 30.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 661. 14. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1934. 14.

- \* Oliv. Ent. II. 32. p. 73. 99. T. 4. f. 29:  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 121.  
 \* Herbst Col. IX. p. 206. 130. T. 154. f. 4. a. b.  
 \* Panz. Fn. G. XXIX. 20. \* Ent. G. p. 231. 19.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 189. 467. \* ed. Hellw.  
 I. p. 219. 467.

\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 443. 9.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 23. 111.

*Mordella nebulosa*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat.  
 p. 104. 86.?

*Bupr. nebulosa*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1940. 116.?

Loc. *Europa*.

212. *Cogitans*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 75. 6.

\* Illig. Mag. I. p. 248.

Loc. *America borealis*.

213. *Angulata*. \* Fabr. S. El. II. p. 207. 116.

\* Suppl. p. 136. 91-2.

\* Herbst Col. IX. p. 293. 224.

Loc. *India*.

\* 214. *Exasperata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 124. 171.

Loc. *Cap. bon. Spei*? *India orientalis*?

215. *Sanguinea*. \* Fabr. S. El. II. p. 206. 110.

\* Suppl. p. 135. 88-9.

\* Herbst Col. IX. p. 291. 222.

Loc. *Mogodor*.

216. *Sex-punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 206. 111.

Loc. *America meridionalis*.

217. *Tarsata*. e) \* Fabr. S. El. II. p. 207. 118.

\* Ent. S. I. II. p. 208. 93.

Loc. *Marocco*.

e) Cum Fabr. in Ent. Syst. dicit "affinis videtur *B. aurulenta*", quæ magnitudine *B. manca* haud superat, omnino nescio qua ratione Illig. in Mag. IV. p. 93. 118. *B. tarsata* Fabr., cum *tarsata* Herbst, & *unicolor* Oliv. conjungere potest, cum hæc species secundum & figuras & descriptiones auctorum, *Bupr. lugubrem* magnitudine æquat. Si *B. tarsata* revera *B. aurulenta* affinis est, verosimillime etiam denticulos minutos in apice exteriori elytrorum, ut illa, gerit: ideoque ad alteram sectionem amandanda. Idem forte valet de nonnullis aliis speciebus, quas nec possideo, neque videre mihi contigit.

218. *Quadrifasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 208. 121. \* Ent. S. I. II. p. 209. 96. \* Mant. I. p. 183. 69. \* Sp. Ins. I. p. 280. 46. \* Gen. Ins. Mant. p. 236. 32-2.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 76. 103. T. 10. f. 110.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 126.  
 \* Herbst Col. IX. p. 255. 172. T. 153. f. 4.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 88.  
 Loc. *Italia*.
- \* 219. *Tristis*. \* Fabr. S. El. II. p. 208. 123. \* Ent. S. I. II. p. 209. 97. \* Mant. I. p. 183. 70. \* Sp. Ins. I. p. 280. 47. \* S. Ent. p. 222. 32.  
 \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 93. 9. \* Syst. Nat. I. II. p. 662. 18. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1935. 18.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 63. 83. T. 7. f. 71.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 96.  
 \* Herbst Col. IX. p. 54. 27. T. 145. f. 10.  
 Loc. *India orientalis*.
220. *Quatuordecim-guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 209. 125. \* Suppl. p. 136. 98-9.  
 \* Herbst Col. IX. p. 294. 226.  
 Loc. — — —
221. *Nobilitata*. \* Fabr. S. El. II. p. 209. 128. \* Ent. S. I. II. p. 210. 101.  
 \* Herbst Col. IX. p. 285. 211.  
*B. nobilis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 662. 21. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 21.  
 \* Fabr. Mant. I. p. 183. 72. \* Sp. Ins. I. p. 280. 49. \* S. Ent. p. 222. 34.  
 Loc. *India*.
222. *Barbara*. \* Oliv. Enc. Meth. V. p. 237. 124.  
*B. bicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 209. 129. \* Ent. S. I. II. p. 210. 103. \* Mant. I. p. 183. 73.  
 \* Herbst Col. IX. p. 285. 212.  
*B. barbarica*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1936. 89.  
 Loc. *Barbaria*.
223. *Exaltata*. \* Fabr. S. El. II. p. 210. 130. \* Suppl. p. 135. 97-8.  
 \* Herbst Col. IX. p. 293. 225.  
 Loc. *Cayenna*.



224. *Adpersa*. \* Fabr. S. El. II. p. 210. 132.  
 \* Suppl. p. 137. 104-5.  
 \* Herbst Col. IX. p. 295. 227.  
 Loc. *Africa*.
225. *Morio*. \* Fabr. S. El. II. p. 210. 133. \* Ent.  
 S. I. II. p. 210. 105.  
 \* Herbst Col. IX. p. 235. 155. T. 154. f. 7. a. b.  
 Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 452. not.  
 Loc. *Dania, Germania*.
- \* 226. *Quadri-punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 210.  
 134. \* Ent. S. I. II. p. 211. 106. \* Mant.  
 I. p. 183. 75. \* Sp. Ins. I. p. 281. 50. \*  
 S. Ent. p. 222. 35.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 759. \* Syst. Nat. I. II. p.  
 662. 22. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 22.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 80. 110. T. 10. f. 117.  
 a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 133.  
 \* Herbst Col. IX. p. 236. 156. T. 154. fig. 8. a. b.  
 \* Arch. V. p. 120. 17. T. 28, b. fig. 17.  
 \* Schrift p. Berl. Naturf. Fr. I. p. 96. 9.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 458. 18.  
 \* Payk. Fn. Sv. II. p. 231. 18.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 134. 8.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 242.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 231. 24.  
 \* Schrank Enum. p. 196. 366. — Fn. Boica I.  
 p. 604. 791.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 699. 7.  
 \* Fischerstr. Econ. Dict. II. p. 253. 6.  
 \* Müll. Zool. D. Pr. p. 59. 527.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. p. 346. 22.  
 \* Gronov. Zooph. p. 155. 492. *Buprestis*.  
 Loc. *Europa septentrionalis & temperata*.
227. *Cruciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 210. 135. \* Ent.  
 S. I. II. p. 211. 207. \* Mant. I. p. 183.  
 76. \* Sp. Ins. I. p. 281. 51. \* S. Ent.  
 p. 222. 36.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 77. 105. T. 7. f. 74.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 128.  
 \* Herbst Col. IX. p. 256. 173. T. 153. f. 5.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1936. 91.  
 Loc. *Nova Hollandia*.

228. *Meditabunda*. \* Fabr. S. El. II. p. 211. 138.  
 \* Ent. S. I. II. p. 212. 112. \* Mant. I.  
 p. 183. 80.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 75. 101. T. 10. f. 107.  
 — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 123.  
 \* Herbst Col. IX. p. 253. 170. T. 153. f. 2.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1937. 93.  
 Loc. *America borealis*.
229. *Ignara*. \* Fabr. S. El. II. p. 211. 139.  
 Loc. *America*.
230. *Plana*. f) \* Fabr. S. El. II. p. 211. 141. \* Suppl.  
 p. 137. 127-8.  
 \* Herbst Col. IX. p. 296. 229.  
 Loc. *Senegallia*.
231. *Cyanoptera*. f) \* Fabr. S. El. II. p. 212. 142.  
 Loc. *America meridionalis*.
232. *Deplana*. \* Fabr. S. El. II. p. 212. 145.  
 Loc. *Amboina*.
233. *Linearis*. g) \* Fabr. S. El. II. p. 213. 146.  
 \* Ent. S. I. II. p. 213. 116.  
 \* Sturm. Verzeichn. 1796. p. 48. 17. T. 2. f. 5.  
 \* Panz. Fn. Germ. CI. 12. \* Ent. G. p. 233. 30.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 95. 146.  
 Loc. *Dania, Germania*.
234. *Atra*. \* Fabr. S. El. II. p. 213. 147. \* Ent. S.  
 I. II. p. 213. 117. \* Mant. F. p. 184. 83.  
 \* Sp. Ins. I. p. 282. 56. \* S. Ent. p.  
 223. 40.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 663. 26. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1937. 26.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 12.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 233. 31.  
 Loc. *Germania*.
235. *Amethystina*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 83. 115.  
 T. 11. f. 128. a. b.  
 \* Herbst Col. IX. p. 259. 176. T. 153. f. 8. a. b.  
 \* Illig. Mag. II. p. 244. 11.  
 Var.  $\beta$ . *B. cærulea*. \* Herbst Col. IX. p. 251.  
 167. T. 155. f. 10. a. b.

---

f) Verosimiliter hæc species sicut affines elytra apice den-  
 tata gerunt, et ad sectionem illam revocandæ sunt.

g) Cfr. huj. Op. p. 245. not. y.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 62. 151. \* ed.  
Hellw. I. p. 407. 151.

Loc. *Hispania, Lusitania.*

\* 236. *Graminis*. \* Panz. Fn. Germ. LXVI. 8. \* Krit.  
Rev. d. Ins. Fn. I. p. 103.

\* Herbst Col. IX. p. 262. 180. T. 155. f. 5. a. b.

\* Creutz. Ent. Vers. I. p. 137. 6.

Loc. *Germania.*

\* 237. *Hyperici*. \* Creutz. Ent. Vers. p. 122. 14. T.  
3. f. 26. a.

\* Herbst Col. IX. p. 252. 168. T. 155. f. 11. a. b.

\* Panz. Fn. Germ. LXVII. 18.

Loc. *Germania.*

\* 238. *Elata*. \* Fabr. S. El. II. p. 213. 149. \* Ent.  
S. J. II. p. 213. 118. \* Mant. I. p.  
184. 84.

\* Herbst Col. IX. p. 264. 182. T. 155. f. 6. a. b.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 61. 149. \* ed.  
Hellw. I. p. 406. 149.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 233. 32.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1937. 95.

*B. sinuata*. \* Panz. Fn. Germ. XXXV. 13.

Loc. *Germania, Italia.*

239. *Pavida*. \* Herbst Col. IX. p. 263. 181. T. 155.  
f. 4. a. b.

\* Fabr. S. El. II. p. 213. 150. ? \* Ent. S. I.  
II. p. 214. 119. ?

Cfr. *B. olivacea*, p. 245. 153. huj. Op.

Loc. *Germania.*

240. *Emarginata*. \* Fabr. S. El. II. p. 213. 151.  
\* Ent. S. I. II. p. 214. 120.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 84. 117. T. 10. f. 116.  
a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 140.

\* Herbst Col. IX. p. 261. 179. T. 155. f. 7. a. b.

\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 13.

Loc. *Gallia.*

\* 241. *Filum*. Nov. Spec. — vid. App. p. 124. 172.  
Loc. *Hungaria.*

\* 242. *Pusilla*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 91. 131. T.  
12. f. 133. a. b.

\* Herbst Col. IX. p. 269. 187.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 460. 20.

*B. emarginata*. \* Fallén. Obs. Ent. I. p. 11.

Loc. *Gallia, Svecia.*

243. *Ruficollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 213. 152.  
 \* Ent. S. I. II. p. 214. 121. \* Mant. I.  
 p. 184. 85.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 78. 106. T. 9. f. 101.  
 \* Herbst Col. IX. p. 249. 166. T. 155. f. 9. a. b.  
 Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1937. 96.  
 Loc. *America*.
244. *Innuba*. \* Fabr. S. El. II. p. 214. 153.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 245. *Capitata*. \* Fabr. S. El. II. p. 214. 154.  
 Loc. *America septentrionalis*.
246. *Nitens*. \* Fabr. S. El. II. p. 215. 158.  
*B. lucidula*. \* Fabr. Ent. S. IV. App. p. 451. 23-4.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 234. 36.  
 Loc. *Holsatia*.
247. *Sepulchralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 215. 159.  
 Loc. *Germania*.
248. *Funerula*. \* Illig. Mag. II. p. 251. 19.  
 Loc. *Lusitania, Algier*.
249. *Hypomelana*. \* Illig. Mag. II. p. 252. 20.  
 Loc. *Lusitania*.
250. *Umbellatarum*. \* Fabr. S. El. II. p. 201. 131.  
 \* Ent. S. I. II. p. 210. 104. \* Mant. I.  
 p. 183. 71.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 81. 112. T. 3. f. 23. a. b.  
 \* Herbst Col. IX. p. 257. 174. T. 153. f. 6. a. b.  
 \* Illig. Mag. II. p. 250. 18. & IV. p. 94. 131.  
 \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1936. 90.  
 Loc. *Barbaria, Lusitania, Gallia meridionalis*.
- \* Var.  $\beta$ . *B. Millefolii*. \* Fabr. S. El. II. p. 215. 161.  
 \* Herbst Col. IX. p. 240. 158. T. 147. f. 11. h.  
 \* Illig. Mag. II. p. 250. 18. & IV. p. 25. 161.  
 Loc. *Austria*.
- \* 251. *Cichorii*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 91. 129. T.  
 12. f. 131. a. b.  
 \* Herbst Col. IX. p. 268. 185.  
 \* Illig. Mag. II. p. 253. 21.  
*B. cræsus*. Vill. Ent. I. p. 339. 38.  
 Loc. *Europa meridionalis*.
- \* Var.  $\beta$ . *Cærulescenti-viridis tota, thoracis lateribus tantum aureis, h*).  
 Loc. *Lusitania*.

---

b) Simillima *a*, sed elytra unicolora, tota cærulescenti-viridia; abdomen subtus cæruleum nitidum.

- \* 252. *Nitidula*. \* Fabr. S. El. II. p. 215. 160. \* Ent. S. I. II. p. 214. 123. \* Mant. I. p. 184. 87. p. 282. 58. \* Gen. Ins. Mant. p. 237. 41-2.
- \* Linn. Fn. Sv. n. 757. \* Syst. Nat. I. II. p. 662. 15. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1934. 15.
- \* Oliv. Ent. II. 32. p. 79. 109. T. 11. f. 119. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 132.
- \* Herbst Col. IX. p. 237. 157. T. 147. f. 8. e. \* Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 96. 8.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 459. 19.
- \* Payk. Fn. Sv. II. p. 231. 19.
- \* Panz. Fn. Germ. CI. 13. \* Ent. G. p. 233. 33.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 190. 470. \* ed. Hellw. I. p. 220. 470.
- \* Illig. Mag. IV. p. 95. 160.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 244.
- \* Schrank Enum. p. 197. 368. — Fn. Boica I. p. 603. n. 703.
- \* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 444. 14.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 697. 5.
- \* Schæff. Icon. Tab. 67. f. 6.
- \* Müll. Zool. Dan. Pt. p. 59. 526.
- \* Müll. Linn. Natur. V. I. p. 589. 15.
- \* Var. *β*. \* Linn. Fn. Sv. I. c. var.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.
- \* Herbst Col. IX. I. c. T. 147. fig. 9. f.
- \* Payk. Fn. Sv. I. c. var. γ.
- B. læta*. \* Fabr. S. El. II. p. 215. 162. \* Ent. S. I. II. p. 214. 124. \* Mant. I. p. 184. 88. \* Sp. Ins. I. p. 282. 59. \* S. Ent. p. 253. 42.
- \* Oliv. Ent. II. 32. p. 78. 107. T. 5. f. 50. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 130.
- \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 62. 150. \* ed. Hellw. I. p. 406. 150.
- \* Panz. Fn. G. CI. 14. \* Ent. G. p. 233. 34.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 84.
- B. nitidula*. \* Herbst Arch. p. 120. 20. Tab. 28. b. fig. 20.
- \* Brahm. Ins. Kal. I. p. 97. 325.
- \* Schæff. Icon. Tab. 67. f. 4.
- Harrer Besch. n. 99.
- Loc. *Europa*.

- \* Var.  $\gamma$ . Thorace rubro-aureo, maculis duabus  
atro-purpureis; elytris viridibus.  
\* Var.  $\delta$ . Thorace ut in var.  $\gamma$ , sed elytris cyaneo-  
violaceis.

Loc. *Tauria*.

- \* 253. *Salicis*. \* Fabr. S. El. II. p. 216. 163. \* Ent.  
S. I. II. p. 215. 125. \* Mant. I. p. 184.  
89. \* Sp. Ins. I. p. 282. 60. \* Gen. Ins.  
Mant. p. 237. 41-42.  
\* Oliv. Ent. II. 32. p. 79. 108. T. 2. f. 13. a. b.  
— Enc. Meth. *Bupreste*, n. 131.  
\* Herbst Col. IX. p. 240. 159. T. 147. f. 6. c. &  
fig. 7. d.  
\* Panz. Fn. Germ. I. 12. \* Ent. G. p. 233. 35.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 190. 471. \* ed. Hellw.  
I. p. 220. 471.  
\* Herbst Arch. p. 175. 29. T. 46. f. 5.  
\* Dict. d. Sciences Nat. V. p. 445. 15.  
\* Dunk. Ent. Bilderb. I. p. 22. T. 2. f. 22.  
\* Marsh. Ent. Br. I. p. 397. 5.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1935. 85.  
\* Brahm Ins. Kal. I. p. 171. 573.  
\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 698. 6.  
Vill. Ent. I. p. 337. 26.  
*B. dimidiata*. \* Thunb. Nov. Sp. Ins. p. 91.  
\* Herbst Col. IX. p. 302. 238.  
\* Schæff. Icon. Tab. 31. f. 12.  
Harrer Besch. n. 100.  
Donov. Brit. Ins. Tab. 127.  
Loc. *Europa temperata & australis*.  
\* 254. *Saliceti*. \* Illig. Mag. II. p. 254. 22.  
Loc. *Lusitania*.  
\* 255. *Nitida*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 63. 154.  
\* ed. Hellw. I. p. 408. 154.  
*B. foveolata*. \* Herbst Col. IX. p. 243. 161. T.  
147. f. 12. a. b.  
*B. bi-punctata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 81. 111.  
T. 11. f. 118. a. b.  
*B. nitidula*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. II. p. 232.  
19. forte.  
\* Var.  $\beta$ . Ross. Fn. Etr. I. c. var.  $\beta$ .  
\* Var.  $\gamma$ . *Bupr. nitida*. \* Herbst Col. IX. p. 242.  
160. T. 147. f. 10. g.  
*B. fulgurans*. \* Schrank, Naturf. XXIV. p. 85. 53.  
\* Scriba Journ. p. 33. 53.

*B. fulgens*. \* Herbst Col. IX. p. 298. 233.

*B. formosa*. \* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 180. 215. T. 11. f. 8.

Loc. *Europa meridionalis*.

256. *Sophora*. \* Fabr. S. El. II. p. 216. 164. \* Ent. S. I. II. p. 215. 126.

\* Herbst Col. IX. p. 286. 214.

Loc. *Guinea*.

257. *Virgulata*. \* Illig. Mag. II. p. 235. 4.

Loc. *Lusitania*.

\* 258. *Adspersula*. \* Illig. Mag. II. p. 237. 5.

Loc. *Lusitania*.

\* 259. *Parvula*. \* Fabr. S. El. II. p. 216. 167. \* Suppl. p. 137. 127-8.

\* Herbst Col. IX. p. 296. 230.

\* Illig. Mag. II. p. 238. 6. & IV. p. 96. 167.

Loc. *Lusitania, Barbaria*.

260. *Quercata*. \* Fabr. S. El. II. p. 216. 166.

Loc. *Carolina*.

261. *Purpurascens*. \* Fabr. S. El. II. p. 217. 169.

Loc. *Nova Cambria*.

262. *Tri-cincta*. \* Fabr. S. El. II. p. 217. 172.

Loc. *America meridionalis*.

263. *Quadri-stigma*. \* Herbst Col. IX. p. 177. 100. T. 148. f. 9.

Loc. *Germania*.

264. *Laticollis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 69. 93. T. 7. f. 66. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 110.

\* Herbst Col. IX. p. 230. 149. T. 152. f. 9.

Loc. *Barbaria*.

265. *Guttata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 69. 93. T. 6. f. 58. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 113.

\* Herbst Col. IX. p. 231. 150. T. 152. f. 10.

Loc. *Madagascar*.

266. *Suturalis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 70. 95. T. 6. f. 62. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 115.

\* Herbst Col. IX. p. 231. 151. T. 152. f. 11.

\* Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 94. Tab. fig. 106.

*B. aurata*. \* Thunb. Mus. Ac. Ups. IV. p. 52.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

267. *Pectoralis*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 75. 102. T. 9. f. 97. a. b. — Enc. Meth. *Bupreste*, n. 125.

\* Herbst Col. IX. p. 254. 171. T. 153. f. 3. a. b.

- B. tri-fasciata*. \* Thunb. Nov. Ins. Sp. V. p. 95. Tab. fig. 108. \* Mus. Nat. Ups. IV. p. 51.  
*B. flavo fasciata*. \* Herbst Col. IX. p. 306. 242; T. 156. f. 11.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
268. *Cincta*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 90. 127. T. 12. f. 130.  
 \* Herbst Col. IX. p. 259. 177. T. 153. f. 9.  
 Loc. *Brive la Gaillarde.*
269. *Gemmata*. \* Oliv. Ent. II. 32. p. 90. 128. T. 12. f. 129.  
 \* Herbst Col. IX. p. 260. 170. T. 153. f. 10.  
 Loc. *Gallia meridionalis.*
270. *Juncea*. \* Pallas Icon. p. 65. 5. Tab. D. fig. 5.  
 \* Herbst Col. IX. p. 270. 188. T. 156. f. 6.  
 Loc. *India.*
271. *Pallasia*. *B. canaliculata*. \* Pallas Icon. p. 65. 4. Tab. D. fig. 4.  
 Loc. *Rossia meridionalis.*
272. *Cornuta*. i) \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 93. Tab. fig. 105. \* Mus. Nat. Ac. Ups. IV. p. 52.  
 \* Herbst Col. IX. p. 304. 240. T. 156. f. 9.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
273. *Costata*. \* Herbst Col. IX. p. 307. 243. T. 156. f. 12.  
*B. bi-fasciata*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 96. Tab. fig. 109. \* Mus. Nat. Ups. IV. p. 51.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
274. *Cerulea*. \* Thunb. N. Ins. Sp. V. p. 91.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
275. *Octodecim-guttata*. \* Herbst Col. IX. p. 314; 251. T. 156. f. 15.  
 Pill. & Mittep. It. p. 68. T. 7. f. 10.  
 \* Scriba Journ. p. 93.  
 Loc. *Germania meridionalis.*
276. *Megacephala*. Towns. Voy. en Hongr. III. p. 181. 217. T. 11. f. 9.  
 Loc. *Hungaria.*
277. *Fuliginosa*. \* Forst. Cent. Ins. p. 51. 51.  
 \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1938. 98.  
 Loc. *Anglia.*

---

i) Insectum singulare; an hujus generis?



278. *Varicornis*. \* Müll. Zool. D. Pr. p. 59. 530.  
 \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1939. 104.  
 Loc. *Daniä*.
279. *Scabrosa*. *B. rugosa*. \* Linn. S. Nat. Gmel.  
 I. IV. p. 1840. 119.  
 \* Liske Mus. p. 45. 729.  
 Loc. — — —

N:o 178. TRACHYS. Fabr. n. 129. k).

1. *Tessellata*. \* Fabr. S. El. II. p. 218. 1.  
*Bupr. ovata*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 76. 8.  
 \* Herbst Col. IX. p. 245. 163. T. 156. f. 1. a. b.  
 Loc. *Carolinä*.
2. *Ephippium*. \* Fabr. S. El. II. p. 218. 2.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 3. *Pygmaea*. \* Fabr. S. El. II. p. 219. 3.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 461. 1.  
 \* Illig. Mag. II. p. 256. 1.  
*Bupr. pygmaea*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 211.  
 110. \* Mant. I. p. 183. 78.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 85. 119. T. 4. f. 34.  
 a. b. — En. Meth. *Bupreste*, n. 142.  
 \* Herbst Col. IX. p. 271. 189. T. 156. f. 2. a. b.  
 \* Rossi Fn. Etr. Mant. I. p. 62. 152. \* ed.  
 Hellw. I. p. 407. 152.  
 \* Sturm Verz. 1796. p. 47. 16. T. 2. f. 4.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 398. 7.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1936. 92.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 232. 26.  
 Donovan. Brit. Ins. T. 282.  
 Loc. *Europa, Barbaria*.
- \* 4. *Troglodytes*. Nov. Spec. — Vid. App. p. 125. 174.  
*Tr. austriaca*. Megerle in Litter.  
 Loc. *Austria*.
5. *Rugosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 219. 4.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 6. *Minuta*. \* Fabr. S. El. II. p. 219. 5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 462. 2.  
 \* Panz. Fn. Germ. XCV. 5.  
 Loc. *Europa*.

k Cfr. Dumer. Zool. Anal. p. 207. 6 — App. huj.  
 Op. p. 128. Sect. IX.

*Bupr. minuta*. \* Linn. Syst. Nat. I. II. p. 663.  
24. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1937. 24.

\* Fabr. Ent. S. I. II. p. 212. 111. \* Mant.  
I. p. 188. 39. \* Sp. Ins. I. p. 281. 53.  
\* S. Ent. p. 223. 3.

\* Herbst Col. IX. p. 272. 190. T. 156. f. 34.  
a. b. \* Arch. n. 120. 19. T. 28. b. fig.  
19. \* Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. I. p. 98. 11.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 264. 8. — Hist.  
Nat. d. Cr. & Ins. IX. p. 72.

\* Payk. Fn. Sv. II. p. 232. 20.]

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 232. 27.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 398. 6.]

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 190. 472. \* ed. Hellw.  
I. p. 221. 472.

\* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 180. 2184.  
T. 11. f. 7.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 528.

\* Preyssl., Mayers Auff. Böhm. Naturg. III.  
p. 237. 37.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 50. 164.

\* Schrank Enum. p. 190. 370.

\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 195. 7.

\* Geoffr. Ins. I. p. 128. 6. *Cucujus*.

Donov. Brit. Ins. T. 256.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 341.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 34. 6. *Cucujus minutus*?

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.

*Bupr. minuta*. \* Linn. Fn. Sv. n. 760. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 663. 23.

\* Oliv. Ent. II. 32. p. 84. 118. T. 2. f. 142.  
a. b. — Enc. Meth. Bupreste, n. 141.

Loc. *Europa*.

7. *Pumila*. \* Illig. Mag. II. p. 257. 2.

*Bupr. minuta*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p.  
63. 153. \* ed. Hellw. I. p. 408. 153.

Vill. Ent. I. p. 334. 15.

Loc. *Italia*, *Lusitania*.

8. *Terminans*. \* Fabr. S. El. II. p. 219. 6.

Loc. *America meridionalis*.

9. *Fastigiata*. \* Fabr. S. El. II. p. 219. 7.

Loc. *America meridionalis*.

10. *Pulchella*. \* Fabr. S. El. II. p. 220. 8.

Loc. *America meridionalis*.

11. *Exigua*. \* Fabr. S. El. II. p. 220. 9.  
Loc. *America meridionalis*.
12. *Parva*. \* Bupr. *pygmaea*. \* DeGer Ins. IV, p.  
137. 4. T. 17. f. 27.  
B. *Nana*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1940. 111.  
Loc. *Surinam*.
13. *Pusilla*. \* Fabr. S. El. II. p. 220. 10.  
*Bupr. pusilla*. \* Fabr. Suppl. p. 137. 111-112.  
\* Herbst Col. IX. p. 295. 228.  
Loc. *Tranquebaria*.
- \* 14. *Nana*. \* Fabr. S. El. II. p. 220. 11.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 464. 3.  
\* Panz. Fn. Germ. XCV. 9.  
*Bupr. Nana*. \* Herbst Col. IX. p. 273. 191.  
T. 156. f. 4. a. b.  
\* Payk. Fn. Sv. II. p. 233. 21.  
Loc. *Europa borealis*.

### N:o 179. PTILODACTYLA. Illig.

- \* 1. *Elaterina*. \* Illig. Mag. VI. p. 347. lin. infim.  
*Pyrochr. nitida*. \* DeGeer Ins. V. p. 27. 2. T.  
13. f. 6. 17.  
*Cistela nitida*. \* huj. Operis II. p. 337. 31.  
Loc. *Brasilia, Surinam*.

### N:o 120. ELATER. Fab. n. 130. l).

Fam. 122. PYROPHORI. *Thorace maculis  
phosphorescentibus*.

- \* 1. *Noctilucus*. \* Fabr. S. El. II. p. 223. 13. \* Ent.  
S. I. II. p. 218. 10. \* Mant. I. p. 172. 8.  
\* Sp. Ins. I. p. 265. 7. \* S. Ent. p. 210. 3.  
\* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 82. 2. \* Syst. Nat.  
I. II. p. 651. 4. \* ed. Gmel. I. IV.  
p. 1902. 4.  
\* Illig., Berl. Mag. f. d. neue Entd. I. II.  
p. 143. 1.

---

l) Cfr. Illig. Mag. III. p. 25. 33. — Dumér. Zool.  
Anal. p. 206. 4.

- \* Oliv. Ent. II. 31. p. 15. 13. T. 2. f. 14. a.
- \* Herbst Col. X. p. 331. 9. T. 158. f. 1.
- \* DeGeer Ins. IV. p. 160. 2. T. 18. f. 1.
- \* Herbst, (Bojows.) Gemeinn. Naturg. VI. p. 149. 2.
- \* Blumenb. Handb. ed. 72a p. 332. 1.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 192. 4.
- El. phosphorus*. \* Herbst Arch. p. 110. 1. T. 27. f. 2.
- El. phosphoreus*. \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. V. p. 76. T. 8. f. 1.?
- \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 113. 16. T. 43. f. 16. *Phosphorus major*.
- \* Gronov. Zooph. p. 152. 474. *Elater*.
- \* Browne Nat. Hist. Jam. p. 432. T. 44. f. 10.
- Hist. Nat. de St. Domingue. Tab. 8. f. 3.
- Var.  $\beta$ . \* Illig., Berl. Mag. l. c. var.  $\beta$ .
- Loc. *Brasilia, America meridionalis in Insulis*.
- 2. *Lampadion*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. neue Entd. I. II. p. 144. 2.
- Loc. *Brasilia*.
- \* 3. *Retrospectiens*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. neue Entd. I. II. p. 145. 3.
- Loc. *Brasilia*.
- 4. *Phosphoreus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 652. 5.
- \* ed. Gmel. I. IV. p. 1903. 5.
- \* DeGeer Ins. IV. p. 161. 3. T. 18. f. 2.
- \* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 146. 4.
- (*El. phosphor. Fabr.*, vid. *El. luminosus*. n. 11. huj. Op.)
- Loc. *Brasilia*.
- 5. *Lucidulus*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. neue Entd. I. II. p. 146. 5.
- Loc. *Pernu*.
- 6. *Nicticans*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 146. 6.
- Loc. *Brasilia*.
- 7. *Lucernula*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 147. 7.
- Loc. *Brasilia*.
- 8. *Speculator*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 147. 8.
- Loc. *Brasilia*.
- 9. *Janus*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 148. 9.

- \* Herbst Col. X. p. 16. 27. T. 159. f. 9.
- \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 115. 17. T. 43. f. 17. *Phosphorus minor*.
- \* Gron. Zooph. p. 153. 481. forte.
- Loc. *Brasilia*.

10. *Pyrrophanus*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 149. 10.  
Loc. *Brasilia*.

11. *Luminosus*. \* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 149. 11.  
*El. phosphoreus*. \* Fabr. S. El. II. p. 223. 14.  
\* Ent. S. I. II. p. 218. 14. \* Mant. I. p. 172. 9. \* Sp. Ins. I. p. 266. 8. \* S. Ent. p. 210. 4.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 16. 14. T. 2. f. 14. b. & 20.  
\* Herbst Col. IX. p. 333. 10. T. 158. f. 2.  
Loc. *America meridionalis in Insulis*.

12. *Lucen's*. \* Illig., Berl. Mag. I. II. p. 150. 12.  
Var.  $\beta$ . \* Illig. l. c.  
Loc. *Brasilia*.

13. *Extinctus*. \* Illig., Berl. Mag. I. II. p. 151. 13.  
Loc. *Brasilia*.

- \* 14. *Ignitus*. \* Fabr. S. El. II. p. 223. 15. \* Ent. S. I. II. p. 218. 12. \* Mant. I. p. 172. 10.  
\* Illig., Berl. Mag. I. II. p. 151. 14.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 17. 15. T. 8. f. 78.  
\* Herbst Col. IX. p. 334. 11. T. 158. f. 3.  
\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1903. 42.  
*El. indicus*. \* Herbst Arch. V. p. 110. 2. T. 27. f. 3.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 68.  
*El. Salingeri*. \* Herbst Col. X. p. 11. 23. T. 159. f. 5. forte idem.  
\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 116. 18. T. 43. f. 18. *Phosphorus fuscus*.  
Loc. *Brasilia, Cayenna*.

15. *Cucujus*. Mouff. Theatr. Ins. pag. 111. fig. 1.2.  
\* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 152. 15.  
Loc. *Virginia, Ins. St Domingo*.

16. *Lucifer*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 116. 19. T. 43. f. 19.  
\* Illig., Berl. Mag. f. d. n. Entd. I. II. p. 152. 16.  
Loc. — — —

Fam. 2:2. TENEBROSI. *Thorace absque maculis phosphorescentibus.*

17. *Gigas*. \* Fabr. S. El. II. p. 221. 1.

Loc. Guinea.

18. *Giganteus*. \* Schall., Acta Hal. I. p. 304; T. 1. f. 5.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 67.

Loc. America.

♀ 19. *Flabellicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 221. 2.  
\* Ent. S. I. II. p. 216. 1. \* Mant. I. p. 171. 1. \* Sp. Ins. I. p. 265. 1. \* S. Ent. II. App. p. 824. 1.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 651. 1. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1901. 1.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 8. 1. T. 3. f. 28.

\* Herbst Col. IX. p. 320. 1. T. 157. f. 1.

\* Drury Ins. III. p. 68. T. 47. f. 1. (Descr. fig. & exact).

Loc. India orient. teste Oliv., — Sierra Leona Africa Afzel.

♂ 20. *Mucronatus*. \* Oliv. Journ. d'Hist. Nat. VII. p. 262. 1. T. 14. f. 1.

*El. flabellicornis*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 122. 34. T. 45. f. 34.

Loc. India orientalis.

21. *Fascicularis*. \* Fabr. S. El. II. p. 222. 3. \* Ent. S. I. II. p. 216. 2. \* Mant. I. p. 171. 2.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 8. 2. T. 5. f. 56.

\* Herbst Col. X. p. 104. 123.

\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1902. 37.

Loc. America.

22. *Speciosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 222. 4. \* Ent. S. I. II. p. 216. 2. \* Mant. I. p. 171. 3.

\* Sp. Ins. I. p. 265. 2. \* S. Ent. p. 210. 1.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 651. 2. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1902. 2.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 9. 3. T. 7. f. 70.

\* Herbst Col. IX. p. 322. 2. T. 157. f. 2.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 121. 32. T. 45. f. 32. *Elater maculosus indicus*.

Loc. India orientalis.

23. *Tricolor*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 9. 4. T. 5. f. 49.

\* Herbst Col. IX. p. 344. 19. T. 159. f. 1.

Loc. Cayenna.

- \* 24. *Luridus*. \* Fabr. S. El. II. p. 222. 5. \* Ent.  
S. I. II. p. 217. 4. \* Mant. I. p. 171. 4.  
\* Sp. Ins. I. p. 265. 3.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 19. 19. T. 5. f. 57.  
\* Herbst Col. X. p. 105. 124. T. 168. f. 2.  
\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1902. 39.  
Loc. *India orientalis, Coromandel*.
- \* 25. *Tomentosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 222. 6. \* Ent.  
S. Suppl. p. 138. 4-5.  
\* Herbst Col. X. p. 120. 144.  
Loc. *India orientalis*.
- \* 26. *Foveatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 222. 7. \* Ent.  
S. I. II. p. 217. 5.  
Loc. *Guinea*.
- \* 27. *Myops*. \* Fabr. S. El. II. p. 222. 8.  
*El. luscus*. \* Herbst Col. IX. p. 329. 7. T.  
157. f. 8.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 12. 7. var. T. 6. f. 64. b.  
\* Illig. Mag. IV. p. 97. 8.  
Loc. *Carolina*.
- \* 28. *Oculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 222. 9. \* Ent.  
S. I. II. p. 217. 6. \* Mant. I. p. 171. 5.  
\* Sp. Ins. I. p. 265. 4. \* S. Ent. p. 210. 2.  
\* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 81. 1. \* Syst. Nat.  
I. II. p. 651. 3. \* ed. Gmel. I. IV. p.  
1902. 3.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 11. 6. T. 3. f. 34. a, b.  
\* Herbst Col. IX. p. 327. 6. T. 157. f. 7.  
*El. ocellatus*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 122.  
33. T. 45. f. 33.  
\* Petiv. Gazoph. Tab. 10. f. 4.  
Act. Angl. 246. p. 396. 13. & 271. p. 842. 32.  
Loc. *America meridionalis teste Fabr. America  
septentrionalis, teste Oliv. & Herbst*.
- \* 29. *Luscus*. \* Fabr. S. El. II. p. 223. 10. \* Ent.  
S. I. II. p. 217. 7. \* Mant. I. p. 171. 6.  
\* Sp. Ins. I. p. 265. 5. \* S. Ent. App.  
p. 824. 2-3.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 12. 7. T. 6. f. 64. 2.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1902. 40.  
*El. oculatus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 159. 1.  
T. 17. f. 28.  
Loc. *America septentrionalis*.
30. *Cæcus*. \* Fabr. S. El. II. p. 223. 11. \* Ent. S.  
I. II. p. 217. 8. \* Mant. I. p. 172. 7.

- \* Sp. Ins. I. p. 265. 6. \* Gen. Ins.  
Mant. p. 234. 2-3.
- \* Herbst Col. X. p. 121. 145.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1902. 41.  
*El. elegans*. \* Palis. de Beauvois Ins. Afr.  
& Amer. I. p. 10. T. 7. f. 4.  
Loc. *Africa*.
31. *Lineatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 223. 12. \* Ent.  
S. I. II. p. 218. 9.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 10. 5. T. 6. f. 63.  
\* Herbst Col. IX. p. 341. 16. T. 158. f. 10.  
Loc. *Brasilia*.
32. *Lambens*. \* Fabr. S. El. II. p. 224. 16.  
\* Herbst Col. X. p. 121. 146.  
Loc. *America meridionalis*.
- \* 33. *Fuscipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 224. 17. \* Ent.  
S. I. II. p. 218. 13. \* Mant. I. p. 172.  
11. \* Sp. Ins. I. p. 266. 9. \* S. Ent.  
p. 211. 5:  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 20. 20. T. 3. f. 21.  
\* Herbst Col. IX. p. 342. 17. T. 158. f. 11.  
\* Arch. V. p. 110. 3. T. 27. f. 4.  
\* Schröter. Abhändl. I. p. 330. 3. T. 2. f. 1.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1903. 43.  
\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 109. 5. *Elater*  
*fuscus surinamensis*.  
\* Petiv. Gazoph. T. 70. f. 6?  
Loc. *India orientalis*.
- \* 34. *Glabratus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 129. 175.  
Loc. *Sierra Leona*.
35. *Quadri-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 224.  
13. \* Ent. S. I. II. p. 219. 14.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 20. 21. T. 8. f. 79.  
\* Herbst Col. X. p. 105. 125. T. 168. f. 3.  
*El. fasciatus*. \* Drury Ins. III. p. 63. T. 47. f. 2.  
Loc. *Africa equinoctialis*.
36. *Rubiginosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 224. 19.  
\* Ent. S. I. II. p. 219. 15. \* Mant. I.  
p. 172. 12.  
\* Herbst Col. X. p. 122. 147.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1903. 44.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 37. *Pulvereus*. Nov. Spec. — vid. App. huj.  
Op. n. 176.  
Loc. *Sierra Leona*.



38. *Farinosus*. \* Oliv., Journ. d'Hist. Nat. VII.  
p. 263. 2. T. 14. f. 2.

Loc. *Africa æquinoctialis*.

39. *Ligneus*. \* Fabr. S. El. II. p. 224. 20. \* Ent.  
S. I. II. p. 219. 16. \* Mant. I. p. 172.  
13. \* Sp. Ins. I. p. 266. 10. \* S. Ent.  
p. 211. 6.

\* Linn. Amoen. Acad. VI. p. 395. 24. \* Cent.  
Ins. p. 12. 24. \* Syst. Nat. I. II. p. 652.  
7. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1903. 7.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 17. 16. T. 2. f. 15.

\* Herbst Col. IX. p. 339. 14. T. 158. f. 8.

*El. serraticornis*. \* Drury Ins. III. p. 69. 4. T.  
47. f. 4.

*El. conicus*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 110.  
9. T. 42. f. 9.

\* Gron. Zooph. p. 153. 477.<sup>2</sup> *Elater*.

Loc. *America meridionalis*.

\* 40. *Distinctus*. \* Herbst Col. X. p. 5. 21. T. 159. f. 3.  
Loc. *Brasilia*.

\* 41. *Furcatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 231. 51. \* Ent.  
S. I. II. p. 221. 34.

\* Herbst Col. IX. p. 335. 12. T. 158. f. 4.

\* Illig. Mag. V. p. 237. 51.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 110. 7. T. 42. f. 7.  
*Elater striatus orientalis minor*.

Loc. *Brasilia*.

42. *Intermedius*. \* Herbst Col. X. p. 8. 22. T.  
159. f. 4.

Loc. *Brasilia*.

43. *Suturalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 231. 52. \* Ent.  
S. I. II. p. 224. 35.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 18. 17. T. 1. f. 3. a.  
b. c. (d.?)

\* Herbst Col. IX. p. 338. 13. T. 158. f. 5. 6. (7.?)

\* Illig. Mag. IV. p. 99. 52. & V. p. 238. 52.

*El. angulatus*. \* Drury Ins. III. p. 69. 5. T.  
47. f. 5.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 110. 8. T. 42. f. 8.  
*Elater striatus orientalis major*?

Loc. *Brasilia, Cayenna, Surinam*.

44. *Gracilis*. \* Gronov. Zooph. p. 153. 478.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 95.

Loc. *America*.

45. *Lacunosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 224. 21.  
 \* Herbst Col. X. p. 122. 148.  
 Loc. *Carolina*.
46. *Morio*. \* Fabr. S. El. II. p. 225. 22. \* Suppl. p. 138. 16-17.  
 \* Herbst Col. X. p. 25. 34. T. 160. f. 7.  
 Loc. *America septentrionalis*.
47. *Lævigatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 225. 23. \* Suppl. p. 139. 16-17.  
*El. piceus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 162. 4. T. 18. f. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 110.  
 Loc. *Pensylvania*.
- \* 48. *Rufus*. \* Fabr. S. El. II. p. 225. 24. \* Ent. S. I. II. p. 219. 17.  
 \* Herbst Col. X. p. 24. 33. T. 160. f. 6.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 375. 1.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 1. 1.  
 \* Panz. Fn. Germ. X. 11. \* Ent. G. I. p. 234. 1.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 144. 1. T. 5. f. 13.  
*El. melanophthalmos*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 103.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 113. 15. T. 43. f. 15. *Elater major rufus*.  
 Loc. *Svecia, Germania*.
49. *Pyrros*. \* Herbst Col. X. p. 30. 38. T. 160. f. 11.  
 Loc. *America borealis*.
- \* 50. *Ferrugineus*. \* Fabr. S. El. II. p. 225. 25.  
 \* Ent. S. I. II. p. 220. 18. \* Mant. I. p. 172. 14. \* Sp. Ins. I. p. 266. 11. \* S. Ent. p. 211. 7.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 729. \* Syst. Nat. I. II. p. 654. 20. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1906. 20.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 21. 22. T. 3. f. 35.  
 \* Herbst Col. X. p. 27. 36. T. 160. f. 9.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 248. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 15.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 414. 43.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 23. 26.  
 \* Panz. Fn. Germ. X. 10. \* Ent. Germ. I. p. 235. 2.  
 \* Ross. Fn. Ent. I. p. 180. 446. \* Mant. II. App. p. 133. \* ed. Hellw. I. p. 207. 446.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 382. 19.  
 \* Leske Natung. I. ed. 2da p. 479. 2. T. 12. f. 14.

\* Panz. Enum. Syst. Schæff. Ic. p. 26. 1.

Vill Ent. I. p. 306. 11.

\* Geoffr. Ins. I. p. 130. 1. T. 2. f. 4. *Elater*.

\* Schæff. Icon. T. 19. f. 1.

Harr. Besch. n. 101.

Don. Brit. Ins. T. 356. 1.

Var.  $\beta$ . \* Schall., Acta Hal. I. p. 306. 1.

Loc. *Europa*.

51. *Bi-foveatus*. Palis de Beauv. Ins. Afr. & Am.

V. p. 78. T. 8. f. 3.

Loc. Ins. *St. Domingo*.

52. *Ramicornis*. Palis. de Beauv. Ins. Afr. &

Am. I. p. 10. T. 7. f. 3.

Loc. — — —

53. *Porcatus*. m) \* Fabr. S. El. II. p. 225. 26.

\* Ent. S. I. II. p. 220. 19. \* Mant. I. p.

172. 15. \* Sp. Ins. I. p. 266. 13. \* S. Ent.

p. 211. 8.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 14. 10. T. 7. f. 74.

\* Herbst Col. IX. p. 323. 3. T. 157. f. 3.

\* Drury Ins. III. p. 70. 6. T. 47. f. 6.

\* Herbst (Borows.) Gemeinn. Naturg. VI.

p. 148. 1. T. 21. f. 1.

\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1903. 6.

*El. maximus*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 51.

T. 6. f. 7.

Loc. *America meridionalis*.

\* 54. *Sulcatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 226. 27. \* Ent.

S. I. II. p. 220. 20. \* Mant. I. p. 172. 16.

\* Sp. Ins. I. p. 266. 13. \* Gen. Ins. Mant.

p. 234. 8-9.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 13. 9. T. 2. f. 10. a. b.

\* Herbst Col. IX. p. 326. 5. T. 157. f. 6.

\* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 45.

*El. porcatus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 652. 6.

Loc. *America meridionalis*.

\* 55. *Striatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 226. 28.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 652. 8. \* ed. Gmel.

I. IV. p. 1904. 8.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 14. 11. T. 1. f. 2. a. b. c.

\* Herbst Col. IX. p. 340. 15. T. 158. f. 9.

\* Illig. Mag. IV. p. 97. 28.

---

m) Ist vielleicht Abänderung von *Striatus*. — Illig. (An?)

- \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 108. 3. T. 42. f. 3.  
*Elater surinamensis striatus.*
- \* Gron. Zooph. p. 152. 475.  
*El. oculatus.* Müll. Linn. N. Syst V. T. 6. f. 13.  
*Loc. America meridionalis.*
56. *Virens.* n) \* Fabr. S. El. II. p. 226. 29. \* Ent.  
 S. I. II. p. 220. 21. \* Mant. I. p. 172. 17.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 15. 12. T. 2. f. 19. &  
 T. 5. f. 55.  
 \* Herbst Col. IX. p. 325. 4. T. 157. f. 4. 5.  
 \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 46.  
*El. pulverulentus.* \* Herbst Arch. p. 172. 38.  
 T. 48. f. 1.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 81.  
*El. guineensis.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1914. 96.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 109. 4. T. 42. f. 4.  
 \* Gronov. Zooph. p. 152. 476. *Elater.*  
*Loc. America meridionalis, Brasilia.*
57. *Voetii.* \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 108. 2.  
 T. 42. f. 2. *El. major niger occidentalis.*  
*Loc. Surinam.*
58. *Nobilis.* \* Illig., Wied. Arch. I. II. p. 116. 12.  
*Loc. Arabia?*
59. *Appendiculatus.* \* Herbst Col. X. p. 330. 8.  
 T. 157. f. 9.  
*Loc. America.*
60. *Fulgens.* \* Fabr. S. El. II. p. 226. 30. \* Ent.  
 S. I. II. p. 220. 22.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 12. 8. T. 4. f. 43.  
 \* Herbst Col. IX. p. 343. 18. T. 158. f. 12.  
*El. auratus.* \* Drury Ins. II. p. 65. 3. T. 35. f. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 98.  
*Loc. India orientalis, China.*
61. *Splendidus.* \* Herbst Col. X. p. 3. 20. T. 159. f. 2.  
*Loc. India occidentalis?*
62. *Palliatus.* \* Latr., Humb. & Bonp. Voy. II.  
 IV. p. 230. 14. T. 16. f. 3.  
*Loc. Nova Hispania.*
63. *Inæqualis.* \* Fabr. S. El. II. p. 226. 31. \* Ent.  
 S. I. II. p. 221. 23.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 22. 23. T. 5. f. 47.

---

n) Abänderung von *Striatus*. — Illig.

\* Herbst Col. X. p. 106. 126. T. 168. f. 4.  
*El. aulicus*. Panz. Fn. Germ. LXXVII. 6.  
 teste Illig. (an?)

Loc. *Italia*.

64. *Bicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 226. 32.

\* Herbst Col. X. p. 123. 149.

Loc. *America meridionalis*.

65. *Bidens*. \* Fabr. S. El. II. p. 227. 33.

\* Herbst Col. X. p. 123. 150.

Loc. *America meridionalis*.

66. *Pictus*. \* Drury Ins. III. p. 68. T. 47. f. 3.

Loc. *Africa*.

\* 67. *Nemnonius*. \* Herbst Col. X. p. 29. 37. T. 160. f. 10.

Loc. *America borealis*.

\* 68. *Basalis*. \* Nov. Spec. — vid. App. p. 180. n. 177.

Loc. *Nova Hollandia*.

\* 69. *Depressus*. \* Megerle in Litter.

*El. laevigatus*. \* Herbst Col. X. p. 45. T. 162. f. 1.

Loc. *America borealis*.

\* 70. *Hirtus*. \* Herbst Arch. V. p. 114. 30.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 76.

*El. niger*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 28. 34. T. 6. f. 65.

\* Herbst Col. X. p. 42. 48. T. 161. f. 10.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 406. 36.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 11. 14.

\* Linn. Fn. Sv. n. 743. ? \* Syst. Nat. I. II. p. 656. 33. ? \* ed. Gmel. I. IV. p. 1910. 33. ?

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 177. 439. \* ed. Hellw. I. p. 203. 439.

\* Blumenb. Handb. & 7:a p. 332. 2.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 673. 9.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 21. 104. ?

*El. aterrimus*. \* Fabr. S. El. II. p. 227. 34.

\* Ent. S. I. II. p. 221. 24. \* Mant. I.

p. 172. 18. \* Sp. Ins. I. p. 267. 14. \* S.

Ent. p. 211. 9.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 235. 3.

\* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1905. 17.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 245.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 176. 435. \* ed. Hellw. I. p. 201. 435.

\* Schrank Enum. Ins. p. 185. 344. — Fn. Boica I. p. 586. 758.

\* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 479. 2.

*El. nigrinus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 389. 35.

\* Schall., Acta Hal. I. p. 309. *Elater*, Spec. 1.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 325. 33?

\* Uddm. Diss. p. 23. 45. *Elater*.

\* Geoffr. Ins. I. p. 135. 10. *Elater*. — forte.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 120. 28. T.  
44. f. 28.

Loc. *Europa*.

\* 71. *Affinis*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 405. 35.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 12. 15.

Loc. *Svecia, Lapponia*.

72. *Niger*. \* Fabr. S. El. II. 227. 35. \* Ent. S. I,  
II. p. 221. 25.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 246.

\* Panz. Fn. Germ. Cl. 16. forte. \* Ent. G.  
I. p. 235. 4.

*El. aterrimus*. \* Oliv. Ent. II, 31, p. 28. 33,  
T. 5. f. 53.

\* Herbst Col. X. p. 43. 50. T. 161, f. 12.

*El. hottentotta*. Schneid. in Litter.

Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 407. not.

Loc. *Europa temperata*.

\* 73. *Aterrimus*. \* Linn. Syst. Nat. I. II. p. 653,  
17. \* Fn. Sv. n. 726.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 425. 55.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 6. 8.

\* Panz. Fn. Germ. Cl. 15.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 667. 4.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 380. 14.

*El. atratus*. \* Illig. Mag. IV. p. 100. 63.

*El. obscurus*. \* Oliv. Ent. II, 31. p. 29. 35,  
T. 8. f. 76.

\* Herbst Col. X. p. 108. 128. T. 168. f. 6.

*El. nigrinus*. \* Herbst Col. X. p. 43. 49. T.  
161. f. 11.

*El. niger*. \* DeGeer Ins. IV. p. 151. 12. (secund,  
specimen origin. Musei DeGeer.

\* Schall., Act. Hal. I. p. 309. *Elater*, Spec. 2.

\* Geoffr. Ins. I. p. 136. 13. *Elater*. — forte,

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 321. 17.

Bechstein. Naturg. I. II. p. 874. 2.

Vill. Ent. I. p. 305. 8.

Mart. Engl. Ent. T. 31. f. 19.

Loc. *Europa borealis & temperata*.

74. *Marmoratus*. \* Fabr. S. El. II. p. 227. 36.  
 \* Herbst Col. X. p. 124. 151.  
 Loc. *Carolina*.
- \* 75. *Obscuripes*. \* Nov. Spec. — vid. App. p.  
 131. 178.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 76. *Quadri-notatus*. Nov. Spec. — vid. App. p.  
 131. 179.  
 Loc. *Rio Janeiro Brasiliæ*.
- \* 77. *Rugicollis*. \* Nov. Spec. — vid. App. p. 132. 180.  
 Loc. *Sierra Leona, Africa*.
- \* 78. *Murinus*. \* Fabr. S. El. II. p. 228. 37. \* Ent.  
 S. I. II. p. 221. 26. \* Mant. I. p. 172. 19.  
 \* Sp. Ins. I. p. 267. 15. \* S. Ent. p. 211. 10.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 738. \* Syst. Nat. I. II.  
 p. 655. 28. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1908. 28.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 25. 29. T. 2. f. 9. a. b.  
 \* Herbst Col. X. p. 39. 46. T. 161. f. 8.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 249. 3. — Hist.  
 Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 18.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 380. 6.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 34. 38.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 178. 441. \* ed. Hellw.  
 I. p. 203. 441.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 247.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 385. 26.  
 \* Petagn. Ins. Calabr. p. 21. 102.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 49. 162.  
 \* Schrank En. Ins. Austr. p. 186. 346. Fn.  
 Boica II. p. 587. 760.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 670. 6.  
 \* Bechst. & Scharf. Forstins. I. p. 229. 4.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 235. 6.  
 \* Sturm Ins. Cab. III. Tab. 12.  
*El. rufipes*. \* DeGeer Ins. IV. p. 150. 10.  
*El. thoracicus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 92. 282.  
 Fuessl. N. Mag. I. p. 184.  
*El. nebulosus*. \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 161. 68.  
*El. tessellatus*. \* Müll. Zool. D. Pr. p. 60. 547.  
*El. tuberculatus*. \* Pontopp. Nachricht. p. 208.  
 13. Tab. 16.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 94.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 134. 8. *Elater*.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 324. 28.

- Bechst. Naturg. I. II. p. 874. 3.  
 \* Schæff. Icon. T. 4. f. 6. & T. 45. f. 5.  
 Harter. Besch. n. 102.  
 \* Panz. En. Syst. Schæff. Ic. p. 6. 6.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 119. 26. T. 44.  
 f. 26. *Elater variegatus major*.  
 \* Gron. Zooph. p. 153. 479. *Elater*.  
 Vill. Ent. I. p. 310. 19.  
 Mart. Engl. Ent. 31. T. 17.  
 Poda Mus. Græc. p. 41. 5.  
 Loc. *Europa*.  
 \* 79. *Parviceps*. Nov. Spec. — vid. App. p. 133. 181.  
 Loc. *Sierra Leona*.  
 80. *Mucidus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 133. 182.  
 Loc. *America borealis*.  
 81. *Pulverulentus*. \* Fabr. S. El. II. p. 228. 38.  
 \* Herbst Col. X. p. 125. 152.  
 Loc. *America meridionalis*.  
 \* 82. *Holosericeus*. \* Fabr. S. El. II. p. 228. 39.  
 \* Ent. S. I. II. p. 222. 27.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 27. 31. T. 3. f. 33. &  
 T. 7. f. 69.  
 \* Herbst Col. X. p. 107. 127. T. 168. f. 5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 381. 7.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 35. 39.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 286. 28.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 235. 7.  
 \* Bechst & Scharfenb. Forstins. I. p. 229. 5.  
*El. undulatus*. \* Herbst Col. X. p. 41. 47. T.  
 161. f. 9. \* Arch. IV. p. 111. 8.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 70.  
*El. rufipes*, var. \* DeGeer Ins. IV. p. 150. 10.  
 secundum spec. orig. DeGeer.  
 \* Schæff. Icon. T. 4. f. 7.  
 Harter. Besch. p. 68. n. 103.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 119. 27. T. 44. f.  
 27. *El. variegatus minor*.  
 Loc. *Europa borealis & temperata*.  
 \* 83. *Castanidens*. Nov. Spec. — vid. App. p. 134. 183.  
 Loc. *India orientalis*.  
 84. *Fuscus*. \* Fabr. S. El. II. p. 228. 40.  
 \* Herbst Col. X. p. 125. 153.  
*El. hirticornis*. \* Herbst Col. X. p. 47. 54. T.  
 162. f. 4.  
 Loc. *Amboina, Bengalia*.



- \* 85. *Tessellatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 229. 41.  
 \* Ent. S. I. II. p. 222. 28. \* Mant. I.  
 p. 173. 20. \* Sp. Ins. I. p. 267. 16. \* S.  
 Ent. p. 211. 11.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 739. \* Syst. Nat. I. II. p.  
 655. 29. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1908. 29.  
 \* Oliv. Ent. II. 32. p. 26. 30. T. 3. f. 22.  
 \* Herbst Col. X. p. 32. 40. T. 161. f. 1. \* Arch.  
 p. 111. 7. T. 27. f. 5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 393. 20.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 7. 9.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 178. 442. \* ed. Hellw.  
 I. p. 204. 412.  
 \* Illig. Mag. VI. p. 13. 19.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 248.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 236. 8.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 386. 27.  
 \* Preysl. in Mayers Aufs. Böhm. Naturg.  
 III. p. 223. 22.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 675. 11.  
 \* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 62. 44.  
*El. rufo-unguiculatus*. \* DeGeer Ins. IV. p.  
 148. 7.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 135. 9.<sup>?</sup> *Elater*.  
 Vill. Ent. I. p. 310. 20.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 324. 29.  
 — Fn. Fridr. 17. 166.  
 Schrank Fn. Boica I. p. 587. 761.  
 Gadd. Satag. 80.  
*Loc. Europa.*  
 \* 86. *Assimilis*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 391. 21.  
*El. tessellatus*, var.  $\gamma$ . \* Payk. Fn. Sv. III. p. 8. 9.  
 \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.  
*El. tessellatus*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. III. p. 8. 9.  
*Loc. Svecia, Germaniam, Italia.*  
 \* 87. *Scutellum*. \* Herbst Col. X. p. 144. 190.  
*Loc. America septentrionalis.*  
 \* 88. *Cylindricus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 394. 22.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 24. 28.  
 \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 58. 142. \* ed.  
 Hellw. I. p. 401. 142.<sup>?</sup> (cfr. Illig. Mag.  
 VI. p. 8. 13).  
*El. obsoletus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 387. 30.  
*Loc. Europa.*

- \* 89. *Nigripes*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 395. 23.  
Loc. *Svecia, Gallia meridionalis*.
- \* 90. *Atomarius*. \* Fabr. S. El. II. p. 229. 42.  
\* Suppl. p. 139. 28-29.  
\* Herbst Col. X. p. 14. 26. T. 159. f. 8.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 378. 4.  
\* Panz. Fn. Germ. LXXVI. 1.  
\* Illig. Mag. VI. p. 15. 22.  
*El. carbonarius*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 22. 24.  
T. 2. f. 11.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 177. 440. \* ed. Hellw.  
I. p. 203. 440.  
\* Schrank En. Ins. p. 184. 343.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 69.  
Vill. Ent. I. p. 315. 32. T. 1. f. 38.  
*El. punctatus*. \* Herbst, Acta Soc. Ber. Nat.  
Cur. IV. p. 316. 1. T. 7. fig. 2.  
*El. pulverulentus*. \* Panz. Ent. G. p. 235. 5.  
Loc. *Europa*.
- \* 91. *Fasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 229. 43. \* Ent.  
S. I. II. p. 222. 29. \* Mant. I. p. 173.  
21. \* Sp. Ins. I. p. 267. 17. \* S. Ent.  
p. 212. 12.  
\* Linn. Fn. Sv. n. 737. \* S. Nat. I. II. p. 655.  
27. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1908. 27.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 31. 39. T. 5. f. 46. &  
T. 1. f. 5.  
\* Herbst Col. X. p. 13. 25. T. 159. f. 7.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 376. 2.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 15. 18.  
\* Panz. Fn. G. LXXVI. 2. \* Ent. G. p. 236. 9.  
\* Panz., Naturf. XXIV. p. 32. 45. T. 1. f. 46.  
\* Scop. Ent. Carn. p. 92. 281.  
*El. inaequalis*. \* DeGeer Ins. IV. p. 148. 6.  
\* Schrank, Naturf. XXIV. p. 79. 41.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 106.  
*El. taniatus*. \* Panz. Fn. Germ. LXXVI. 5.  
\* Ent. G. I. p. 236. 10. \* Kr. Rev. d.  
Ins. Fn. I. p. 108. — var.  
Loc. *Europa*.
- \* 92. *Conspersus*. \* Gyll. Ins. Sv. I. I. p. 377. 3.  
Loc. *Svecia*.
- \* 93. *Adspersus*. \* Herbst Col. X. p. 12. 24. T. 159. f. 6.  
Loc. — — —

- \* 94. *Lepidopterus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 379. 5.  
 \* Panz. Fn. Germ. LXXVI. 4. \* Kr. Rev.  
 d. Ins. Fn. I. p. 108.  
*El. chrysoprasus*. \* Herbst Col. X. p. 18. 29.  
 T. 159. f. 12.  
 Loc. *Svecia australis, Germania*.
- \* 95. *Varius*. \* Fabr. S. El. II. p. 229. 44. \* Ent. S.  
 I. II. p. 222. 30.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 32. 40. T. 3. f. 26. &  
 T. 7. f. 68.  
 \* Herbst Col. X. p. 36. 43. T. 161. f. 5.  
 \* Panz. Fn. G. LXXVI. 3. \* Ent. G. p. 236. 11.  
*El. querceus*. \* Herbst Arch. p. 113. 26. T. 27. f. 11.  
*El. quercinus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1912. 74.  
 Loc. *Gallia, Germania*.
96. *Beniniensis*. \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. &  
 Am. I. p. 11. T. 7. f. 11.  
 Loc. *Africa*.
97. *Lacteus*. \* Fabr. S. El. II. p. 230. 45.  
 \* Herbst Col. X. p. 126. 154.  
 Loc. *Sumatra*.
98. *Excavatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 230. 46.  
 \* Herbst Col. X. p. 126. 155.  
 Loc. *Guinea*.
99. *Crassus*. Nov Spec. — vid. App. p. 135. 184.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 100. *Aeneus*. \* Fabr. S. El. II. p. 230. 47. \* Ent.  
 S. I. II. p. 223. 31. \* Mant. I. p. 173. 22.  
 \* Sp. Ins. I. p. 267. 18. \* S. Ent. p. 212. 13.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 740. \* S. Nat. I. II. p.  
 651. 31. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1909. 31.  
 \* Herbst Col. X. p. 33. 41. T. 161. f. 2. 3.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 388. 15.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 16. 19.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 249.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 237. 12.  
 \* Schrank En. Ins. p. 183. 339.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 61. 549.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 192. 1.  
 \* Vill. Ent. I. p. 311. 22. 1  
*El. aeneus-rufipes*. \* DeGeer Ins. IV. p. 149. 8.  
*El. impressus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 387. 29.  
 Schæff. Icon. Tab. 19. f. 7.  
 Harrer Besch. n. 118.

Poda Mus. Græc. p. 41. 7.

Müll. Fn. Fridr. p. 17. 167.

Acta Nidr. III. p. 18. T. 4. f. 6.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 388. 15. var. b.

*El. germanus*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 24. 27.  
T. 2. f. 12.

*El. nitens*. \* Scop. Ent. Carn. p. 91. 279.

\* Schrank. Enum. Ins. p. 183. 340.

\* Fuessl. Verz. 16. 325.

*El. vivid-nitens*. \* Voet Col. ed. Panz II. p. 118. 23. T. 44. f. 23.

\* Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. c.

\* Payk. Fn. Sv. III. n. 16. 19. var.  $\beta$ .

*El. aeneus*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 24. 28. T. 8. f. 83.

*El. caruleus*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 118.  
24. T. 44. f. 24.

\* Var.  $\delta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. d.

\* Fabr. S. El. I. c. \* Ent. Syst. I. c. \* Sp. Ins.  
I. c. var.  $\beta$ .

\* Payk. Fn. Sv. I. c. var.  $\gamma$ .

*El. germanus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 730. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 655. 30. \* ed. Gmel. I.  
IV. p. 1909. 30.

\* Panz., Naturf. XXIV. p. 32. 46. T. 1. f. 47.

*El. caruleus*. \* Herbst Arch. V. p. 111. 8.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 71.

*El. cyaneus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 388. 32.

*El. buprestoides*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p.  
120. 30. T. 45. f. 30.?

Loc. *Europa borealis & temperata*.

\* 101. *Melancholicus*. \* Fabr. S. El. II. p. 241. 100.  
\* Suppl. p. 139. 66-7.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 389. 16.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 17. 20.

\* Panz. Fn. Germ. XCIII. 11. \* Krit. Rev.  
d. Ins. Fn. I. p. 106.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. I. c. var. b.

\* Payk. Fn. Sv. I. c. var.  $\beta$ .

Loc. *Svecia, Lapponia, Germania*.

\* 102. *Impressus*. \* Fabr. S. El. II. p. 230. 48.  
\* Ent. S. I. II. p. 223. 32.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 390. 17.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 18. 21.

*El. æruginosus*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 33. 42.  
T. 8. f. 75.

- \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.  
 \* Payk. Fn. Sv. I. c. var.  $\beta$ .  
 Loc. *Svecia, Gallia*.
- \* 103. *Metallicus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 392. 19.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 19. 22.  
*El. nigricornis*. \* Panz. Fn. Germ. LXI. 5.  
 Loc. *Svecia, Germania*.
- ♂♀ 104. *Pectinicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 231. 49.  
 \* Ent. S. I. II. p. 223. 33. \* Mant. I.  
 p. 173. 23. \* Sp. Ins. I. p. 268. 19. \* S.  
 Ent. p. 212. 14.
- \* Linn. Fn. Sv. n. 741. \* Syst. Nat. I. II. p.  
 655. 32. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1909. 32.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 23. 26. T. 1. f. 4. ♂. &  
 T. 6. f. 1. b. ♀.
- \* Herbst Col. X. p. 17. 28. T. 159. f. 11. ♂.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 387. 14.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 9. 11.  
 \* Panz. Fn. LXXVII. 1. ♂. \* Ent. p. 237. 13.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 182. 338. — Fn. Boica  
 I. p. 188. 765.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 91. n. 278.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 387. 31.  
 \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 162. 69.  
 \* Fisch. Nat. gesch. v. Livl. p. 136. 283.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 250.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 672. 8.  
 \* Bergstr. Nomencl. I. p. 87. 11. T. 13. f. 11. ♂.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 60. 541.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 84. 271.
- El. aneo-pectinicornis*. \* DeGeer Ins. IV. p.  
 145. 2. T. 5. f. 3.
- El. flabellicornis*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p.  
 120. 31. T. 45. f. 31.
- \* Leske Naturg. I. Tab. 12. f. 15.  
 \* Schæff. Elem. Tab. 11. f. 1. ♂. & Tab. 60,  
 f. 1. ♂.
- \* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 5.  
 Harrer Besch. p. 69. n. 105.  
 \* Sulz. Kennz. T. 5. f. 36. d. ♂.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 133. 7. *Elater*.  
 \* Gronov. Zooph. p. 153. 480. *Elater*.  
 Vill. Ent. I. p. 311. 23.  
 Mart. Engl. Ent. T. 30. f. 10. 11.  
 Don. Brit. Ins. T. 356. f. 2.

Schmiedl. Einleit. 234.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 325. 32.

Acta Nid. IV. p. 326. 23.

Acta Ups. 1736. p. 15. 3. ♀.

List. tab. mut. T. 17. f. 15. ♂. f. 14. ♀. — Loqv.  
p. 387. n. 19. ♂.

Ray Ins. p. 92. 7.

Loc. *Europa*.

- § 105. *Æruginosus*. o) \* Fabr. S. El. II. p. 231. 50.  
\* Suppl. p. 139. 33-4.

\* Herbst Col. X. p. 48. 55. T. 162. f. 5. ?

*El. cupreus*, var. \* Panz. Fn. Germ. LXXVII. 3.

*El. cupreus*, var. \* Fabr. S. El. I. c. \* Ent. S.  
I. p. 225. 37.

*El. pectinicornis*, var. \* Illig. Mag. IV. p. 99. 50.

*El. impressus*. \* Herbst Col. X. p. 35. 42. T.  
161. f. 4. — var.

Loc. *Germania, Gallia*.

- § 106. *Cupreus*. o) \* Fabr. S. El. II. p. 231. 54.  
\* Ent. S. I. II. p. 225. 37. \* Mant. I.  
p. 173. 24. \* Sp. Ins. I. p. 268. 20. \* S.  
Ent. p. 212. 15.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 38. 50. T. 5. f. 50.

\* Herbst Col. X. p. 21. 31. T. 160. f. 3. 4.

\* Panz. Fn. LXXVII. 2. \* Ent. G. p. 237. 15.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 384. 23.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1909. 59.

Vill. Ent. I. p. 315. 24.

*El. pectinicornis*, var. \* Illig. Mag. IV. p. 99. 54.  
Mart. Engl. Ent. T. 31. f. 16.

Loc. *Europa temperata*.

- § 107. *Aulicus. El. signatus*. \* Panz. Krit. Rev. d.  
Ins. Fn. I. p. 107. var. α. ♂. \* Fn.  
Germ. LXXVII. 5.

\* Illig. Mag. IV. p. 99. 54.

*El. castaneus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 93. 286.

\* Schrank Enum. Ins. p. 182. 337.

*El. virens*. \* Schrank, Schrift. d. Berl. Ges. N.  
f. Fr. II. p. 317. 2.

*El. virescens*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1906. 48.

*El. pectinicornis*. Poda Mus. Græc. p. 41. 1.  
T. 1. f. 4.

---

o) An varietas *El. pectinicornis*?

*El. cupreus*, var. 2. \* Herbst Col. X. p. 22. T. 160. f. 2.

Harmer Beschr. I. p. 68. 104. *El. cupreus*.

\* Schæff. Icon. T. 38. f. 2.

Var.  $\beta$ . \* Panz. Krit. Rev. l. c. var.  $\beta$ .  $\delta$ .

*El. aulicus*. \* Panz. Fn. Germ. LXXVII. 6.

*El. cupreus*, var. 1. \* Herbst Col. X. p. 22. T. 160. f. 1.

♀ Var.  $\gamma$ . \* Panz. Krit. Rev. l. c. var.  $\gamma$ . ♀.

*El. ancicollis*. \* Oliv., Journ. d'Hist. Nat. VII. p. 264. 3. T. 14. f. 3.

♀ Var.  $\delta$ . \* Panz. Krit. Rev. l. c. var.  $\delta$ . ♀.

Loc. *Europa temperata*.

\* 108. *Undulatus*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 8. 10.

\* DeGeer Ins. IV. p. 155. 18. T. 5. f. 23-26.

*El. tri-fasciatus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 382. 9.

\* Herbst Col. X. p. 31. 39. T. 160. f. 12.

\* Panz. Fn. Germ. III. 14. \* Ent. G. p. 241. 39. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 108.

*El. undatus*. \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 674. 10.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 107.

\* Uddm. Diss. p. 22. 44. *Elater*.

Loc. *Europa borealis*.

109. *Bi-fasciatus*. p) \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 383. 10.

Loc. *Suecia*.

110. *Rhombeus*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 22. 25. T. 2. f. 16.

\* Herbst Col. X. p. 116. 138. T. 169. f. 4.

Loc. *Gallia*.

111. *Socialis*. \* Linn. S. Nat. I. II. App. p. 1067. 9. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1912. 82.

Loc. *Lusitania*.

\* 112. *Fulvipes*. \* Herbst Col. X. p. 46. 52. T. 162. f. 2. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 407. 37.

*El. obscurus*. \* Fabr. S. El. II. p. 233. 63.

\* Ent. S. I. II. p. 226. 44. \* Mant. I.

p. 173. 30. \* Sp. Ins. I. p. 269. 26. \* S.

Ent. p. 213. 21.

---

p) Vix a præcedente satis distinctus? — forte mas, teste Dom. Gyllenh.

- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 176. 436. \* ed. Hellw.  
I. p. 202. 436.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 25.
- \* Panz. Ent. Germ. I. p. 238. 23.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 254.
- El. *rufipes*. \* Herbst Arch. V. p. 113. 28. T.  
27. f. 12.
- El. *castanipes*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 23. 27.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 381. 15.
- El. *fuscus major*. \* DeGeer Ins. IV. p. 146. 3.
- El. *major*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1915. 104.
- El. *picipes*. \* Schrank, Naturf. XXIV. p. 78. 40.
- El. *hamatocerus*. \* Schrank Enum. p. 185. 345?
- El. *erythropus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1912. 75.
- El. *serraticornis*. \* Scop. Ent. Carn. p. 91. 280.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1913. 83.
- El. *ragosus*. q) \* Marsh. Ent. Br. I. p. 381. 16.
- \* Schall., Acta Hal. I. p. 309. *Elater*. spec. 3.
- \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. l. c. var. b.
- \* Var.  $\gamma$ . Gyllenh. l. c. var. c.
- Loc. *Europa*.
- \* 113. *Fusci-ceps*. Nov. Spec. — vid. App. p. 135. 185.  
Loc. *Rossia meridionalis*.
- \* 114. *Ruficaudis*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 409. 38.
- El. *obscurus*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 2. 2.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 93. 284.
- El. *sputator*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 30. 38.  
T. 3. f. 31.
- \* Herbst Col. X. p. 112. 133. T. 168. f. 11.
- El. *analis*. \* Herbst C. X. p. 66. 73. T. 163. f. 11.
- El. *fuscus minor*. \* DeGeer Ins. IV. p. 147. 4.
- El. *minor*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1915. 105.
- El. *hamorrhoidalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 235. 71?
- \* Herbst Col. X. p. 130. 162.?
- Loc. *Europa*,
115. *Obsoletus* \* Illig. Mag. VI. p. 2. 2.  
Loc. *Lusitania*.
- \* 116. *Vittatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 231. 53. \* Ent.  
S. I. II. p. 224. 36.
- \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 410. 30.

---

q. El. *castanipedis* Payk. var., teste Dom. Spence.



- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 2. 3.  
 \* Panz. Fn. G. XCVIII. 6. \* Ent. p. 237. 14.  
 \* Sturm Verz. 1796. p. 49. 18. T. 2, f. 6.  
 \* Herbst Col. X. p. 127. 156.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 99. 53.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1914. 100.  
**El. marginatus.** \* Oliv. Ent. II. 31. p. 34. 43.  
 T. 3. f. 29. & Tab. 8. f. 29, b. var.?  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 250. 4. — Hist.  
 Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 37.  
 \* Panz. Enum. S. Schæff. Icon. p. 91.  
**El. lateralis.** \* Marsh. Ent. Br. p. 380. 13.  
**El. advena.** \* Scop. Ent. Carn. p. 91. 288.?  
**El. lineatus.** Viller Ent. I. p. 304. 6.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 135. 11. *Elater*.  
 Ray Ins. p. 78. 13.  
 Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.  
**El. fuscus-flavipes,** ♀. \* DeGeer Ins. IV. p.  
 151. 11. secundum specim. orig. in Mus.  
 DeGeer.  
**El. marginatus.** \* Marsh. Ent. Br. p. 379. 9?  
**El. fuscatus.** \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1914. 101.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 136. 12.  
 \* Schæff. Icon. T. 77. f. 1;  
 Loc. *Europa*.  
 \* 117. **Sub-fuscus.** \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 411. 40.  
**El. linearis.** \* Payk. Fn. Sv. III. p. 3. 4.  
**El. fuscus-flavipes,** ♂. \* DeGeer Ins. IV. p.  
 151. 11. ex autopsia.  
**El. dilutus.** \* Illig. Mag. VI. p. 4. 3.  
**El. analis.** \* Fabr. S. El. II. p. 240. 95. ? \* Ent.  
 S. I. II. p. 230. 63. ?  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 261. ?  
 \* Illig. Mag. IV. p. 101. 95. ?  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 242. 44. ?  
**El. longicollis.** \* Herbst Col. X. p. 65. 71. T.  
 163. f. 9. a. ?  
**El. tricolor.** \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1917. 128.  
 \* Leske Mus. p. 32. 696.  
 Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.  
 Loc. *Europa*.

- \* 118. *Litigiosus*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 53.  
140. \* ed. Hellw. I. p. 401. 140.  
\* Herbst Col. X. p. 91. 105. T. 166. f. 7.  
*El. unicolor*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 8.  
*Loc. Italia, Anglia.*
- \* 119. *Cruciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 232. 55. \* Ent.  
S. I. II. p. 225. 58. \* Mant. I. p. 173.  
25. \* Sp. Ins. I. p. 268. 21. \* S. Ent.  
p. 216. 16.  
\* Linn. Fn. Sv. n. 722. — Amoen. Acad. V.  
p. 209. 12. T. 3. \* Syst. Nat. I. II. p.  
653. 12. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 12.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 32. 41. T. 4. f. 40.  
\* Herbst Col. X. p. 19. 30. T. 159. f. 10.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 391. 18.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 36. 40.  
\* Panz. Fn. LXXVI. 6. \* Ent. G. p. 237. 16.  
\* DeGeer Ins. IV. p. 149. 9.  
\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 665. 2.  
\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 531.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 320. 12.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 133. 6.  
\* Voet. Col. ed. Panz. II. p. 111. 12. T. 43. f. 12.  
*Gadd. Satag. 27.*
- \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 391. var. b.  
*El. cruciatus*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 53. T.  
6. f. 10.  
\* Herbst, Borowsk. Naturg. VI. p. 149. 3. T.  
21. f. 2.  
*Loc. Europa borealis & temperata.*
120. *Syriacus*. \* Fabr. S. El. II. p. 232. 56. \* Ent.  
S. I. II. p. 225. 39. \* Mant. I. p. 173.  
26. \* Sp. Ins. I. p. 269. 22. \* S. Ent.  
p. 212. 17.  
\* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 83. 3. \* Syst. Nat.  
I. II. p. 653. 11. \* ed. Gmel. I. IV.  
p. 1904. 11.  
*Loc. Syria.*
- \* 121. *Castaneus*. \* Fabr. S. El. II. p. 232. 57. \* Ent.  
S. I. II. p. 225. 40. \* Mant. I. p. 173.  
27. \* Sp. Ins. I. p. 269. 23. \* S. Ent.  
p. 213. 18.  
\* Linn. Fn. Sv. n. 727. \* Syst. Nat. I. II. p.  
654. 18. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1905. 18.

- \* Oliv. Ent. II. 31. p. 39. 51. T. 3. f. 25. &  
T. 5. f. 51.  
\* Herbst Col. X. p. 37. 44. T. 161. f. 6.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. I. p. 249. 2. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. IX. p. 24.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 381. 8.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 11. 13.  
\* Panz. Fn. G. LXXVII. 4. \* Ent. G. p. 237. 17.  
\* Cederh. Fn. Ingr. n. 251.  
\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 59. 534.  
\* Petagn. Ins. Cal. p. 21. 103.  
\* Herbst, (Borow.) Gem. Nat. Gesch. VI. p.  
150. 6. T. 21. f. 5.  
\* Schrank, Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr.  
p. 316. 1.  
\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 192. 2.  
*El. flavo-pecticornis.* \* DeGeer Ins. IV. p. 153. 15.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 132. 4. 2.  
\* Schæff. Icon. T. 31. f. 4. 2.  
Harzer Beschr. I. p. 70. 106.  
\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 112. 14. T. 43. f. 14.?  
\* Gronov. Zooph. p. 153. 482. *Elater.*  
Ray Ins. p. 92. 6.  
List. Ins. Angl. p. 387. 18.  
Acta Nid. 4. 21.

Loc. *Europa.*

- \* 122. *Scrutator.* \* Herbst Col. X. 73. 82. T. 164. f. 8.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 418. 42.  
*El. testaceus.* \* Payk. Fn. Sv. III. p. 13. 16.  
\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. l. c. var. b.  
*El. livens.* \* Linn. Fn. Sv. n. 728. ? \* Syst.  
Nat. I. II. p. 654. 19.?

Loc. *Svecia, Germania.*

- \* 123. *Unguli-serris.* Nov. Spec. — vid. App.  
p. 136. 186.

Loc. *Rossia meridionalis.*

- \* 124. *Latus.* \* Fabr. S. El. II. p. 232. 58.  
\* Herbst Col. X. p. 39. 45. T. 161. f. 7.  
\* Panz. Fn. Germ. XCIII. 7.

Loc. *Austria.*

125. *Denticollis.* \* Fabr. S. El. II. p. 233. 61.  
\* Ent. S. IV. App. p. 451. 42-43.  
\* Herbst Col. X. p. 127. 157.  
\* Panz. Ent. Germ. I. p. 238. 20.  
*El. rubens.* \* Panz. Fn. Germ. VIII. 10.

*El. pyrrhopterus*. \* Fabr. S. El. II. p. 237. 82.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 35. 45. T. 7. f. 66.

\* Illig. Mag. IV. p. 101. 82.

\* Herbst Col. X. p. 110. 131. T. 168. f. 9.

*Denticollis rubens*. Pill. & Mitterp. Iter per  
Posegan, p. 86. T. 8. f. 16.

\* Sciba Journ. p. 100.

Loc. Germania.

\* 126. *Linearis*. \* Fabr. S. El. II. p. 233. 62. \* Ent.  
S. I. II. p. 226. 43. \* Mant. I. p. 173.  
29. \* Sp. Ins. I. p. 269. 25. \* S. Ent.  
p. 213. 20.

\* Linn. Fn. Sv. n. 723. \* Syst. Nat. I. II.  
p. 653. 13. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 13.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 35. 46. T. 7. f. 67. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 55. 62. T. 162. f. 12.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 384. 11.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 666. 3.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 238. 22.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 253.

\* Pontopp. Nachricht. p. 208. 2. Tab. 16.

\* Müll. Zool. Dan. Pa. p. 61. 552.

*El. dispar*, ♂. Payk. Fn. Sv. III. p. 37. 42.

*El. variabilis*, ♂. \* DeGeer Ins. IV. p. 154. 17.

*El. bicolor*, var. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 7.

*El. marginellus*. \* Fabr. Mant. I. p. 174. 51.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 56.

*El. marginatus*. \* Fabr. Spec. Ins. I. p. 272. 43.

*El. lividus*. \* Ström, Danske Vid. selsk. Skrift.  
II. p. 62. 43. Tab. fig. 7.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 320. 13.

\* Var. ♂. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 384. 11.  
var. b.

Oliv. Herbst, Payk., DeGeer, l. c. var.

*El. livens*. \* Fabr. S. El. II. p. 232. 59. \* Ent.

S. I. II. p. 225. 41. \* Mant. I. p. 173.

28. \* Sp. Ins. I. p. 269. 24. \* S. Ent. p.  
213. 19.?

\* Illig. Mag. IV. p. 100. 59.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 37. 48. T. 5. f. 52. 12.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 238. 18.?

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1906. 19.?

*El. bicolor*. \* Panz. Fn. Germ. VIII. 11.

\* Ent. Germ. I. p. 238. 21.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 7.

*Denticollis bicolor*. Pill. & Mitt. It. p. 85. T. 8. f. 15.

\* Scriba Journ. p. 88.

*El. linearis*. \* Schrank Enum. Ins. p. 187. 349.

\* Naturf. XXIV. p. 80. 45. — Fauna  
Boica I. p. 395. 780.

*Lepturoides linearis*. \* Herbst Arch. IV. p.  
103. 1. T. 26. f. 28. a. b

*El. canthariformis*. \* Uddm. Diss. p. 23. 46.

\* Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. c.

*El. mesomelus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 725. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 653. 16. \* ed. Gmel. I.  
IV. p. 1905. 16.

\* Fabr. S. El. II. p. 233. 60. \* Ent. S. I. II.  
p. 226. 42. \* Mant. I. p. 173. 35. \* Sp.  
Ins. I. p. 270. 31. \* S. Ent. p. 214. 25.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 34. 44. T. 5. f. 54.

\* Herbst Col. X. p. 54. 61. T. 162. f. 11.

\* Panz. Fn. G. VII. 6. \* Ent. G. p. 238. 19.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 373. 6.

\* Illig. Mag. IV. p. 100. 60.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 252.

\* Hoppe Enum. Ins. p. 57.

Vill. Ent. I. p. 305. 7.

*El. dispar*, ♀. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 37. 42.

*El. variabilis*, ♀. \* DeGeer Ins. IV. p. 154. 17.

Loc. *Europa borealis & temperata*.

127. *Cantharoïdes*. r) \* Oliv. Ent. II. 31. p. 36.  
47. T. 3. f. 23.

\* Herbst Col. X. p. 117. 140. T. 169. f. 6.

Loc. *Europa*.

\* 128. *Borealis*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 6. 7.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 385. 12.

Loc. *Lapponia, Finlandia*.

129. *Homalisinus*. \* Illig. Mag. VI. p. 14. 21.

Var.  $\beta$ . \* Illig. Mag. I. c. var.

Loc. *Lusitania*.

\* 130. *Cinctus*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 10. 12.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 386. 13.

Loc. *Svecia*.

131. *Bicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 234. 64.

\* Herbst Col. X. p. 128. 158.

\* Illig. Mag. VI. p. 4. 5.

Cfr. huj. Op. App. p. 136. 187.

---

r) Forte varietas præcedentis var.  $\alpha$ .

- \* Var.  $\beta$ . \* Illig. Mag. I. c. var.
- \* Var.  $\gamma$ . — vid. App. huj. Op. I. c.  
Loc. *Lusitania, Barbaria*.
- \* 132. *Puncticollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 234. 65.  
\* Herbst Col. X. p. 128. 159.  
Loc. *America meridionalis*.
- \* 133. *Umbilicatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 137. 188.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 134. *Communis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 138. 189.  
Loc. *America borealis*.
- 135. *Brevicollis*. \* Herbst Col. X. p. 46. 53. T.  
162. f. 3.  
Loc. *Baltimore*.
- \* 136. *Lividus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 162. T. 18. f. 4.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 111.  
El. *elongatus*. Palis. de Beauv. Ins. Afr. &  
Amer. VI. — forte?  
El. *dispar*. \* Herbst Col. X. p. 72. 80. T. 164. f. 6.  
El. *testaceus*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 29. 36. T.  
8. f. 82. —?  
Loc. *America borealis*.
- 137. *Flavipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 234. 66. \* Ent.  
S. I. II. p. 226. 45. \* Mant. I. p. 173. 31.  
\* Sp. Ins. I. p. 270. 27. \* S. Ent. p. 213. 22.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 30. 37. T. 2. f. 17.  
\* Herbst Col. X. p. 71. 79. T. 164. f. 5.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 57.  
Loc. *America septentrionalis*.
- 138. *Ochropus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1915. 112.  
El. *flavipes*. \* DeGeer Ins. IV. p. 163. T. 18. f. 5.  
Loc. *Surinam*.
- ? 139. *Rufidens*. \* Fabr. S. El. II. p. 234. 67.  
\* Herbst Col. X. p. 129. 160.  
Loc. *America meridionalis*.
- \* 140. *Castanipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 234. 68.  
\* Herbst Col. X. p. 23. 32. T. 160. f. 5.  
El. *castaneus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 226. 46.  
Loc. *America meridionalis Insulae*.
- 141. *Cinereus*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 77. 2.  
\* Illig. Mag. I. p. 248.  
Loc. *America*.
- 142. *Maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 235. 69. \* Ent.  
S. I. II. p. 227. 47.  
\* Oliv. Ent. II. 31. p. 19. 18. T. 2. f. 18.

\* Herbst Col. X. p. 109. 129. T. 168. f. 7.  
 Var.  $\beta$ . \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Am.  
 V. p. 77. T. 8. f. 2.

Loc. *America meridionalis*.

143. *Spinicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 235. 70.

\* Herbst Col. X. p. 129. 161.

Loc. *America meridionalis*.

144. *Hæmorrhoidalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 235. 71.

Cfr. *El. ruficaudis*. \* Gyllenh. — vid. huj.

Op. n. 114.

Loc. *Austria*.

\* 145. *Filiformis*. \* Fabr. S. El. II. p. 235. 72. \* Ent.

S. I. II. p. 227. 48. \* Mant. I. p. 173. 32.

\* Sp. Ins. I. p. 270. 28.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 47. 65. T. 4. f. 41. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 110. 130. T. 168. f. 8. a. b.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 177. 438. \* ed. Hellw. I.  
 p. 203. 438.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 58.

*El. cinereus*. \* Illig. Mag. VI. p. 4. 6.

*El. incola*. \* Herbst Col. X. p. 80. 91. T. 165. f. 5.?

Loc. *Europa meridionalis*.

\* 146. *Vilis*. \* Illig. Mag. VI. 5. 5. not.

Loc. *Germania*.

\* 147. *Bilineatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 235. 73.

\* Herbst Col. X. p. 26. 35. T. 160. f. 3.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 76. 1.

\* Illig. Mag. IV. p. 100. 73. & I. p. 248.

*El. vespertinus*. \* Fabr. S. El. II. p. 240. 92.?

\* Herbst Col. X. p. 131. 165.?

Loc. *America meridionalis*.

\* 148. *Alopea*. \* Fabr. S. El. II. p. 236. 74.

\* Herbst Col. X. p. 130. 163.

Loc. *America meridionalis*.

\* 149. *Tristis*. \* Fabr. S. El. II. p. 236. 75. \* Ent.

S. II. p. 227. 49. \* Mant. I. p. 173. 33.

\* Sp. Ins. I. p. 270. 29. \* S. Ent. p. 213. 23.

\* Linn. Fn. Sv. n. 736. \* S. Nat. I. II. p. 655.

26. \* ed Gmel. I. IV. p. 1908. 26.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 46. 64. T. 4. f. 39. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 90. 103. T. 166. f. 5. d.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 420. 50.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 29. 33.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 239. 24.

\* Schæff. Icon. T. 199. f. 8.? (cfr. *El. ustulus*).  
Harrer Besch. n. 114?.

Loc. *Europa borealis & temperata*.

\* 150. *Nigrinus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 421. 511.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 39. 44.

\* Herbst Arch. V. p. 114. 33.

*El. pilosulus*. \* Herbst Col. X. p. 69. 76. T.  
164. f. 2. a.

*El. niger*. var.  $\beta$ . \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I.  
IV. p. 1910. 33.

Loc. *Suecia, Lapponia, Germania*.

151. *Maurus*. \* Herbst Col. X. p. 69. 77. T. 164.  
f. 3. b.

Loc. *Germania*.

\* 152. *Marginatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 236. 76. \* Ent.

S. II. p. 227. 50. \* Mant. I. p. 173. 34.

\* Sp. Ins. I. p. 270. 30. \* S. Ent. p. 213. 24.

\* Linn. Fn. Sv. I. 733. \* Syst. Nat. I. II. p.  
654. 23. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1908. 23.

\* Herbst Col. X. p. 76. 86. T. 164. f. 12. ea  
\* Arch. p. 14. 14.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 432. 61.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 255.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 239. 25.

\* Ros. Fn. Etr. I. p. 181. 450. \* ed. Hellw.  
I. p. 208. 450.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 60. 548.

\* Schrank Enum. Ins. p. 188. 352. var. *major*.  
Viller Ent. I. p. 308. 14.

*El. lateralis*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 50. 71.  
T. 8. f. 80. a. b.

*El. lineatus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 158. 20.

*El. dorsalis*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 4. 5.

*El. suturalis*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 11.

*El. sticticus*. \* Panz. En. S. Schæff. Ic. p. 163.

\* Schæff. Icon. T. 194. f. 1.

Harrer Besch. n. 108.

Acta Nidr. III. 16. T. 6. f. 6.

\* Voet Col. ed. Panz. II p. 119. 25. T. 44. f. 25.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 432. 6. var. b.

*El. sticticus*. \* Panz. Fn. G. LXXVII. 9. ?

\* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 108.

*El. Lineola*. \* Panz. Ent. G. p. 239. 27. ?

Loc. *Europa*.



153. *Rubricollis*. \* Herbst Col. X. p. 49. 56. T. 162. f. 6.

Loc. *America borealis*.

- \* 154. *Thoracicus*. \* Fabr. S. El. II. p. 236. 77.  
\* Ent. S. I. II. p. 227. 51. \* Mant. I. p. 173. 36. \* Sp. Ins. I. p. 270. 32. \* S. Ent. p. 214. 26.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 44. 59. T. 3. f. 24.

\* Herbst Col. X. p. 51. 58. T. 162. f. 8.

\* Panz. Fn. Germ. VI. 12. \* Ent. Germ. I. p. 239. 28.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 59. 143. \* ed. Hellw. I. p. 402. 143.

\* Sturm Ins. Cabin. II. Tab. 23.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 376. 3.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1905. 47.

\* Dunk. Ent. Bild. I. p. 17. T. 1. f. 14.

*El. gramineus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 95. 290.

*El. ruficollis*. \* Schrank Enum. Ins. p. 188. 351.

\* Geoffr. Ins. I. p. 132. 5. *Le taupin noir à corcelet rouge*.

\* Schæff. Icon. T. 31. f. 3.

Harrer Besch. I. p. 71. 109.

Mart. Engl. Ent. T. 31. f. 12.

Loc. *Europa temperata*.

- \* 155. *Sanguinicollis*. \* Panz. Fn. Germ. VI. 13.  
\* Ent. Germ. I. p. 239. 29.

\* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. I. p. 402. 143. not.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 109. 6. T. 42. f. 6.

*Erythrotus niger nitens*.

Var.  $\beta$ . \* Hellw. loc. cit. *El. sanguicol. var. thorace toto nigro*.

Loc. *Germania*.

- \* 156. *Ruficollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 237. 78.  
\* Ent. S. I. II. p. 227. 52. \* Mant. I. p. 173. 37. \* Sp. Ins. I. p. 270. 33.  
\* S. Ent. p. 214. 27.

\* Linn. Fn. Sv. n. 724. \* Syst. Nat. I. II. p. 655. 14. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1905. 14.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 44. 60. T. 6. f. 61. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 50. 57. T. 162. f. 7.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 422. 52.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 38. 43.

\* DeGeer Ins. IV. p. 153. 10.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 179. 445. \* ed. Hellw.  
I. p. 206. 445.

\* Sturm Verz. 1796. p. 49. 19. T. 2. f. 7.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 376. 2.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 240. 30.

\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 192. 3.

Vill. Ent. I. p. 304. 5.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 321.

Ray Ins. p. 92. 8.

Acta Ups. 1736. p. 19. 3.

Mart. Engl. Ent. T. 30. f. 3.

Loc. *Europa*.

157. *Discicollis*. \* Herbst Col. X. p. 92. 106. T.  
166. f. 8. g.

Loc. *Europa*.

\* 158. *Auritus*. \* Herbst Col. X. p. 145. 191.

\* Append. huj. Op. p. 139. 190.

Loc. *America borealis*, *Bothnia orientalis*.

159. *Cylindri-formis*. \* Herbst Col. X. p. 93. 107.  
T. 166. f. 9.

Loc. *America*.

\* 160. *Brunneus*. \* Fabr. S. El. II. p. 237. 79. \* Ent.

S. I. II. p. 228. 53. \* Mant. I. p. 173.

38. \* Sp. Ins. I. p. 271. 34. \* S. Ent.  
p. 224. 28.

\* Linn. Fn. Sv. n. 721. \* S. Nat. I. II. p.  
653. 10. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1904. 10.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 43. 58. T. 3. f. 30.

\* Herbst Col. X. p. 63. 69. T. 163. f. 7. \* Arch.  
V. p. 112. 17. T. 27. f. 6.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 426. 56.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 28. 32.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 240. 31.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 664. 1.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 256.

*El. nigro maculatus*. \* DeGeer Ins. IV. p.  
158. 19.

*El. maculosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1915. 108.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 220. 10.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 427. 56. var. b.  
Loc. *Europa borealis*.

\* 161. *Fugax*. Fabr. S. El. II. p. 237. 80.

\* Gyllenh. Ins. Sv. Ins. I. p. 428. 57.

\* Herbst Col. X. p. 131. 164.

*El. brunneus*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. III.  
p. 29. 32.

*El. vulgaris*. \* Herbst Arch. V. p. 114. 32.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 77.

\* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. l. cit. var.  $\beta$ .

Loc. *Europa borealis*.

? 162. *Rutilipennis*. \* Illig. Mag. VI. p. 6. 8.

Var.  $\beta$ . \* Illig. l. c. var.

Loc. *Lusitania*.

♂ 163. *Hamatodes*. \* Fabr. S. El. II. p. 237. 81.

\* Ent. S. I. II. p. 228. 54. \* Mant. I.

p. 173. 39. \* Sp. Ins. I. p. 271. 35. \* Gen.

Ins. p. 235. 28-29. ♀.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 40. 52. T. 1. f. 6.

\* Herbst Col. X. p. 58. 64. T. 163. f. 2.

\* Panz. Fn. G. LXXVII. 7, 8. ♀. \* Ent.  
G. p. 240. 32.

\* Schrank, Naturf. XXIV. p. 80. 44.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 21. 105. Tab. fig. 11.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1906. 48.

*El. purpureus*, \* Schrank En. Ins. p. 187. 350.

\* Herbst Arch. V. p. 113. 25. T. 27. f. 10.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 73.

Poda Mus. Græc. p. 41. 3.

*El. sulcatus*, \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 162,  
70. T. 3. f. 7.

*El. istriacus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 94. 289.

*El. sanguineus*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 53.  
T. 6. f. 9.

\* Schæff. Abhandl. I. II. p. 82. T. 2. f. 9.

\* Icon. T. 2. f. 6. 8. T. 31. f. 6. ♀.

Harrer Besch. I. p. 72. 110.

Loc. *Europa temperata & australis*.

164. *Hamapterus*. \* Illig. Mag. VI. p. 13. 20.

Loc. *Lusitania*.

♂ 165. *Sanguineus*, \* Fabr. S. El. II. p. 238. 83.

\* Ent. S. I. II. p. 228. 55. \* Mant. I.

p. 173. 40.

\* Linn. Fn. Sv. n. 731. \* Syst. Nat. I. II.

p. 654. 21. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1906. 21.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 40. 53. T. 1. f. 7. &  
T. 5. f. 48. 2.

\* Herbst Col. X. p. 59. 65. T. 163. f. 3. \* Arch.  
p. 112. 18.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 415. 44.

- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 33. 37.
- \* Panz. Fn. G. V. 13. \* Ent. p. 240. 33. Tab. 8.
- \* DeGeer Ins. IV. p. 151. 13.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 179. 443. \* ed. Hellw. I. p. 204. 443.

- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 382. 20.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 257.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 161. 67.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 94. 287.
- \* Dunk. Ent. Bild. I. p. 16. T. 1. f. 10.
- \* Honp. Ent. Taschenb. 1797. p. 167. 1.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 53. 532.
- \* Bergstr. Nomencl. I. p. 64. 10. T. 10. f. 10.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 668. 5.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 80. 258.
- \* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 10.
- \* Herbst, (Borows.) Naturg. VI. p. 150. 4. T. 21. f. 3.

Vill. Ent. I. p. 307. 12.

*El. sanguineus major*. \* Schall., Acta Hal. I. p. 306. 2. 1.

*El. hamelyter*. \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 228. 3.

Schrank Fn. Boica I. p. 591. 770.

*El. melanocephalus ruber*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 117. 21. T. 44. f. 21.

\* Geoffr. Ins. I. p. 131. 2.

\* Schæff. Elem. T. 60. f. 2. \* Icon. T. 11. f. 8.

Harrer Besch. I. 71. 111.

Müll. Fn. Friedr. 16. 162.

Poda Mus. Græc. II. p. 41. 2.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 322. 21.

Bechst. Naturg. I. II. p. 875. 4.

Mart. Engl. Ent. T. 40. f. 6.

Loc. *Europa*.

\* Var.  $\beta$ . s) *Elytris pallidis*, sutura sub-ferruginea.

Loc. *Georgia Asia*.

\* Var.  $\gamma$ . s) *Elytris rufo-ferrugineis*.

Loc. *Germania*.

s) In var.  $\beta$ , color elytrorum pallidus, sutura apiceque magis ferruginea; in var.  $\gamma$ , elytra tota rufo-ferruginea; in utraque varietate thorax postice canaliculatus, et omnia cætera ad minimum usque punctum ut in  $\alpha$ , quare specie distingui non merentur.

- \* 166. *Ephippium*. \* Fabr. S. El. II. p. 238. 84.  
 \* Ent. S. I. II. p. 228. 56.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 41. 54. T. 5. f. 48. b.  
 \* Herbst Col. X. p. 62. 68. T. 163. f. 6.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 416. 45.  
 \* Panz. Fn. Germ. V. 14. \* Ent. p. 240. 34.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 383. 21.  
*El. sanguinolentus*. \* Schrank Ent. Beytr. I. p.  
 69. 16. T. 3. f. 15. \* Enum. Ins. p. 184. 341.  
 \* Herbst Arch. p. 112. 24. T. 27. f. 9.  
 \* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 11.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 72.  
*El. sanguineus*, var. Illig. Mag. IV. p. 101. 84.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 33. 37. var.  $\gamma$ .  
 \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 271. 36. var.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 179. 443. \* ed. Hellw.  
 I. p. 205. 443.  $\beta$ .  
*El. hamopterus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1917. 129.  
 \* Schæff. Icon. T. 31. f. 5.  
 Harter Besch. I. p. 73. 112.  
 \* Voet Col. II. p. 111. 11. T. 43. f. 11.  
 \* Leske Mus. p. 32. 697.  
 Loc. Europa.
- \* 167. *Præustus*. \* Fabr. S. El. II. p. 238. 85. \* Ent.  
 S. I. II. p. 229. 57.  
 \* Herbst Col. X. p. 60. 66. T. 163. f. 4.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 417. 46.  
 \* Panz. Fn. Germ. XCIII. 8. \* Ent. p. 240. 35.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 101. 85.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 258.  
*El. sanguineus*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 271. 36.  
 \* S. Ent. p. 214. 29.  
 \* Bechst & Scharfenb. Forstins. I. p. 227. 2.  
*El. sanguineus*, v.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. III. p. 37. 37.  
 \* Hoppe Ent. Tasch. 1797. p. 168. var. 2 & 4.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 131. 2. var.  
 \* Schæff. Icon. T. 31. f. 7. & T. 19. f. 13. var.  
 Harter Besch. n. 115.  
 Loc. Europa.
- \* 168. *Elongatulus*. \* Fabr. S. El. II. p. 239. 90.  
 \* Ent. S. I. II. p. 229. 60. \* Mant. I.  
 p. 174. 42.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 43. 57. T. 6. f. 58.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 418. 47.

\* Illig. Mag. IV. p. 101. 90.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 241. 40.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 49.

*El. sanguineus minor.* \* Schall., Acta Hal. I.  
p. 306. 2. 2.

*El. sanguineus, var. ♂.* \* Payk. Fn. Sv. III.  
p. 34. 37.

\* Hellw., Ross. Fn. Etr. I. p. 205. not. var. γ.

*El. Glycereus.* \* Panz. Ent. Germ. I. p. 241. 41.

\* Ross. Fn. Etr. Hellw. I. p. 206. not.

*El. Histrio.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1914. 99.

*El. melanocephalus fuscus.* \* Voet. Col. ed. Panz.  
I. p. 108. 1. T. 42. f. 1.

\* Schæff. Icon. T. 31. f. 2.

\* Geoffr. Ins. I. p. 131. 3. var. b.

Loc. *Europa*:

169. *Quadri-signatus.* Nov. Spec. — vid. App.  
p. 139. 191.

Loc. *Germania borealis*.

170. *Testaceus.* \* Fabr. S. El. II. p. 238. 86. \* Ent.  
Syst. I. II. p. 229. 58.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 241. 36.

Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 414. not.

Loc. *Germania*.

171. *Lateralis.* t) \* Fabr. S. El. II. p. 239. 89.  
\* Ent. S. IV. App. p. 452. 59-60.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 241. 42.

Loc. *Germania*.

172. *Pennatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 239. 87.

\* Herbst Col. X. p. 52. 59. T. 162. f. 9.?

\* Illig. Mag. IV. p. 101. 87.

*El. discoideus.* \* Web. Obs. Ent. I. p. 77. 3.?

\* Illig. Mag. I. p. 248.?

*El. cruentus.* \* Oliv. Ent. II. 31. p. 45. 61.  
T. 4. f. 42. a. b.?

Loc. *Carolina*.

173. *Limbalis.* \* Herbst Col. X. p. 53. 60. T. 162. f. 10.

Loc. *America septentrionalis*.

t) Forte varietas *El. testacei* Fabr. ut opinatur Dom.  
Gyllenhal.

- \* 174. *Balteatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 239. 88. \* Ent. S. I, II. p. 229. 59. \* Mant. I. p. 174. 41.  
 \* Sp. Ins. I. p. 271. 37. \* S. Ent. p. 215. 30.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 732. \* Syst. Nat. I. II. p. 654. 22. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1906. 224.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 42. 56. T. 8. f. 77.  
 \* Herbst Col. X. p. 61. 67. T. 163. f. 5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 419. 48.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 31. 35.  
 \* Panz. Fn. G. XCIII. 9. \* Ent. p. 241. 38.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 152. 14.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 179. 444. \* ed. Hellw. I. p. 206. 444.  
 \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 150. 5.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 384. 22.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 259.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 60. 544.  
 Vill. Ent. I. p. 307. 13.  
 \* Schæff. Icon. T. 77. f. 3.  
 Harter Beschr. n. 113.  
 Acta Nidr. IV. p. 326. 22.  
 Ray Ins. p. 78. 13.  
 Mart. Engl. Ent. T. 30. f. 5.  
 Müll. Fn. Friedr. 16. 163.  
 Loc. *Europa*.
- \* 175. *Ustulatus*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 32. 36.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 419. 49.  
 Var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. l. c. var.  $\beta$ .  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.  
 Loc. *Svecia australis*.
- \* 176. *Elegantulus*. *El. elongatulus*. \* Illig. Mag. IV. p. 101. 90.  
 \* Herbst Col. X. p. 97. 113. T. 167. f. 3. e.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 111. 10. T. 43. f. 10.  
 Loc. *Austria*.
- \* 177. *Ustulus*. *El. ustulatus*. \* Schall., Acta Hal. I. p. 303.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1911. 66.  
 \* Schæff. Icon. T. 199. f. 8. ? (cfr. *El. tristis*).  
 Loc. *Germania*.
- \* 178. *Melanocephalus*. \* Fabr. S. El. II. p. 239. 91. \* Ent. S. I. II. p. 229. 61. \* Mant. I. p. 174. 43. \* Sp. Ins. I. p. 272. 38.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 41. 55. T. 4. f. 36. a. b.  
 \* Herbst Col. X. p. 111. 132. T. 168. f. 10. b.

- \* Thunb. Nov. Ins. Sp. III. p. 63.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 50.  
 Loc. *Coromandel, Macao.*
179. *Vespertinus*. \* Fabr. S. El. II. p. 240. 92.  
 — cfr. *El. bi-lineatus*, n. 147. huj. Op.  
 Loc. *Carolina.*
180. *Discoideus*. \* Fabr. S. El. II. p. 240. 93.  
 \* Herbst Col. X. p. 132. 166.  
 Loc. *Carolina.*
- \* 181. *Sputator*. \* Fabr. S. El. II. p. 240. 94. \* Ent.  
 S. I. II. p. 230. 62. \* Mant. I. p. 174.  
 44. \* Sp. Ins. I. p. 272. 39. \* S. Ent.  
 p. 215. 31.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 734. \* S. Nat. I. II. p.  
 654. 24. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1907. 24.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 431. 60.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 20. 23.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 671. 7.  
 \* Marsh. Ent. Br. p. 384. 24.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 260.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 242. 43.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 177. 437. \* ed. Hellw.  
 I. p. 202. 437.  
 \* Scop. Ent. Carn. p. 93. 285.?  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 61. 553.  
*El. variabilis*. \* Herbst Col. X. p. 75. 85. T.  
 164. f. 11. d.  
*El. fuscus*. \* Illig. Mag. IV. p. 101. 94.  
 Viller. Ent. I. p. 308. 15.  
 Poda. Mus. Græc. p. 41. 4.  
 Müll. Fn. Fr. p. 17. 164. — Linn. Nat. Syst.  
 V. I. p. 323. 24.  
 Donovan. Brit. Ins. T. 96. f. 4.  
 Mart. Engl. Ent. T. 31. f. 20.  
 Schrank Fn. Boica I. p. 593. 778.
- \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. I. c. var. b.  
 Loc. *Europa.*
- \* 182. *Obscurus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 430. 59.  
*El. griseus*. \* Herbst Arch. V. p. 114. 34.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 78.  
*El. badius*. \* Müll. Zool. D. Pr. p. 60. 540.?  
*El. fuscus*. \* Geoffr. Ins. I. App. p. 520. 19.  
*El. minor-cinereus*. \* Voet Col. ed. Panz. II.  
 p. 113. 13. T. 43. f. 13.  
 Ent. Par. I. p. 39. 19.



- \* Var. *β*. \* Gyllenh. Ins. Sv. 1. c. var. b.  
*El. obscurus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 735. \* S.  
 Nat. I. II. p. 655. 25.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 377. 4.  
 \* Herbst Arch. V. p. 114. 37.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 186. 347.  
*El. variabilis*. \* Fabr. S. El. II. p. 241. 98.  
 \* Ent. S. I. II. p. 230. 65.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 26. 30.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 242. 45.  
*El. obtusus*. \* DeGeer Ins. IV. p. 147. 5. T.  
 5. f. 19-22.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1913. 89.  
*El. hirtellus*. \* Herbst Col. X. p. 94. 109. T.  
 166. f. 11.  
*El. cinereus*. \* Herbst Arch. V. p. 114. 35.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 79.  
 \* Gron. Zooph. p. 153. 483.  
 Viller Ent. I. p. 309. 16.  
 Mart. Engl. Ent. T. 30. f. 1.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 323. — Fn.  
 Fridr. p. 17. 165.  
 Loc. *Europa borealis & temperata*.  
 183. *Fulvus*. u) \* Marsh. Ent. Br. I. p. 379. 10.  
 Loc. *Anglia*.  
 \* 184. *Segetis*. \* Bjerkander, Acta Holm. 1779. IV.  
 p. 285. Tab. 10. fig. 1-3.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 428. 58.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1905. 114.  
*El. lineatus*. \* Linn. Syst. Nat. I. II. p. 653.  
 15. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1905. 15.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 46. 63. T. 3. f. 32.  
 \* Herbst Col. X. p. 64. 70. T. 163. f. 8.  
 \* Thunb., Act. Ups. Nov. V. p. 98. 18.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 377. 5.  
 \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 58. 141. \* ed.  
 Hellw. I. p. 401. 141.

u Valde affin. *El. Sputatori & variabili*, forte tamen distinctus, teste D. Gyllenh. — Antennæ haud serratæ. Thorax postice linea tenui media, lateribus parallelis haud versus basin contractis. Scutellum cordatum, postice obtusum.

SPENCE.

- \* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III.  
p. 307. 2.?
- \* Illig. Mag. VI. p. 7. 9.  
Viller Ent. I. p. 304. 6.
- El. *striatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 241. 103.  
\* Ent. S. I. II. p. 231. 69. \* Mant. I.  
p. 174. 47. \* Sp. Ins. I. p. 272. 40. \* S.  
Ent. p. 215. 32.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 27. 31.  
\* Panz. Fn. G. XCIII. 13. \* Ent. G. p. 242. 47.
- El. *succicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1907. 53.
- El. *fuscus*, var. \* Geoffr. Ins. I. App. p. 520. 19.  
Loc. *Europa*.
185. *Sordidus*. \* Illig. Mag. VI. p. 7. 10.  
Loc. *Lusitania*.
186. *Elongatus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 385. 25.  
Loc. *Anglia*.
187. *Pallidulus*. \* Illig. Mag. VI. p. 6. 7.  
Loc. *Germania*, *Lusitania*.
- \* 188. *Elegans*. \* Fabr. S. El. II. p. 240. 96. \* Ent.  
S. I. II. p. 230. 64.  
\* Herbst Col. X. p. 132. 167.
- \* Var.  $\beta$ . — vid. App. huj. Op. p. 140. 192.  
Loc. *Insulæ Amer. meridionalis*.
189. *Filum*. \* Fabr. S. El. II. p. 240. 97.  
\* Herbst Col. X. p. 144. 189.  
Loc. *Austria*.
- \* 190. *Equiseti*. \* Herbst Col. X. p. 67. 74. T. 163.  
f. 12. \* Arch. V. p. 114. 36.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 396. 24.  
\* Preysler, Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III.  
p. 200. 10.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1912. 80.  
\* Illig. Mag. VI. p. 8. 13.
- El. *pilosus*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 25. 29.  
\* Fabr. S. El. II. p. 241. 99. ? \* Ent. S. I.  
p. 231. 66. ? \* Mant. I. p. 174. 45. ?  
Leske Iter, p. 11. 1. Tab. A. fig. 1. ?  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 51. ?  
\* Panz. Ent. Germ. I. p. 242. 46. ?  
Loc. *Europa*.
191. *Sub-pilosus*. El. *pilosus*. \* Herbst Col. X.  
p. 68. 75. T. 164. f. 1.  
Loc. *Germania*.

192. *Pilosellus*. *El. pilosus*. \* Panz. Fn. Germ. XCIII. 10.

Loc. *Germania*.

\* 193. *Longicollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 241. 101.  
\* Ent. S. I. II. p. 231. 67.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 38. 49. T. 8. f. 81. b.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 412. 41.

*El. suturalis*. \* Panz. Ent. G. p. 239. 26.

*El. marginatus*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 5. 6.

*El. marginellus*. \* Herbst Col. X. p. 75. 84.  
T. 164. f. 10.

\* Var.  $\beta$ . *El. longicollis*. \* Oliv. Ent. l. c. T.  
8. f. 81. a.

\* Panz. Fn. Germ. XCIII. 12.

Loc. *Europa*.

194. *Procerus*. \* Illig. Mag. VI. p. 1. 1.

Loc. *Lusitania*.

\* 195. *Pallipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 241. 102. \* Ent.  
S. I. II. p. 231. 68. \* Mant. I. p. 174. 46.

\* Herbst Col. X. p. 133. 168.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 52.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 398. not.

Loc. *Tranquebaria, Cap. bon. Spei*.

\* 196. *Quercus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 397. 26.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 51. 72. T. 6. f. 60. a. b. p.

\* Herbst Col. X. p. 119. 142. T. 169. f. 8. d. p.

*El. pallipes*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 14. 17.

*El. fuscus*. \* Schrank Enum. p. 189. 353. p.

Loc. *Europa*.

197. *Erythrocephalus*. \* Fabr. S. El. II. p.  
241. 104.

\* Herbst Col. X. p. 133. 169.

Loc. *America meridionalis*.

\* 198. *Rufipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 242. 105. \* Ent.  
S. I. II. p. 231. 70.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 45. 62. T. 7. f. 72. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 113. 134. T. 168. f. 12. c.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 397. 25.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 40. 45.

\* Panz. Fn. G. XCIII. 14. \* Ent. p. 242. 48.

\* Marsh. Ent. Brit. I. p. 389. 34.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 181. 448. \* ed. Hellw.  
I. p. 208. 448.

\* Illig. Mag. VI. p. 8. 12.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 38. 14.

*El. discolor.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1914. 102.?

\* Geoffr. Ins. I. p. 136. 14. *Elater niger pedibus rufis?*

Loc. *Europa.*

\* Var.  $\beta$ . Antennis etiam ferrugineis.

\* Var.  $\gamma$ . Antennis ferrugineis, femoribus fuscis, basi apiceque ferrugineis.

Loc. Var.  $\beta$  &  $\gamma$ , *Rossia meridionalis*. Steven.

Var.  $\delta$ .  $\nu$ ) Antennis pedibusque nigris, genibus tarsisque ferrugineis.

Loc. *Oelandia* D. Marklin. Mus. D. Gyllenh.  
199. *Melampus.* \* Illig. Mag. VI. p. 8. 14.

Loc. *Lusitania.*

\* 200. *Minutus.* \* Fabr. S. El. II. p. 242. 106. \* Ent. Syst. I. II. p. 231. 71. \* Mant. I. p. 174. 48. \* Sp. Ins. I. p. 272. 41. \* S. Ent. p. 215. 33.

\* Linn. Fn. Sv. n. 744. \* S. Nat. I. II. p. 656. 34. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1907. 34.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 398. 27.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 181. 449. \* ed. Hellw. I. p. 208. 449.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 381. 17.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 262.

\* Panz. Ent. G. I. p. 242. 50.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 61. 554.

Vill. Ent. I. p. 316. 26.

*El. angustus.* \* Herbst Col. X. p. 98. 114.  
T. 167. f. 4. d.

Loc. *Europa.*

201. *Longulus.* \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 399. 28.

*El. parvulus.* \* Herbst Col. X. p. 98. 115. T. 167. f. 5. e.

Loc. *Germania, Svecia.*

\* 202. *Serraticornis.* \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 400. 29.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 21. 24.

*El. serricornis.* \* Herbst Col. X. p. 100. 117.  
T. 167. f. 7. g.

Loc. *Svecia.*

---

$\nu$ ) Varietates hæ omnes genuinæ specie simillimæ, coloribus modo discrepantes, ut in diagnosibus dictum.

- \* 203. *Viridanus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 140. 193.  
 \* Var.  $\beta$ . vid. App. l. c.  
 Loc. *Sierra Leona*.
204. *Tri-dentatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 242. 107.  
 \* Suppl. p. 139. 71-72.  
 \* Herbst Col. X. p. 134. 170.  
 El. *subspinosus*. \* Palis. de Beauv. Ins. Afr.  
 & Amer. V. p. 78. T. 8. f. 5.  
 Loc. *Tranquebaria*.
- \* 205. *Amplicolis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 141. 194.  
 Loc. *Ins. St. Barthelemi*.
- \* 206. *Ruf-angulus*. Nov. Spec. — vid. App. p.  
 142. 195.  
 Loc. *Rio Janeiro Brasiliae*.
- \* 207. *Limbatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 242. 109. \* Ent.  
 S. I. II. p. 232. 73. \* Mant. I. p. 174.  
 49. \* Sp. Ins. I. p. 272. 42. \* Gen. Ins.  
 Mant. p. 235. 33-34.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 52. 75. T. 7. f. 73. a-d.  
 \* Herbst Col. X. p. 114. 135. T. 169. f. 1. a.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 433. 62.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 43. 49.  
 \* Thunb. N. Ins. Spec. III. p. 64.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 243. 51.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1907. 54.  
 El. *pusillus*. \* Herbst Col. X. p. 85. 97. T.  
 165. f. 11. g.  
 El. *nitidulus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 380. 12.  
 El. *marginatus*, var.  $\beta$ . \* Schrank Enum. Ins.  
 Aust. p. 189. 352.  
 El. *rachifer*. \* Geoffr. Ins. I. App. p. 519. 137.  
 \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. II. p. 433. 62. var. b.  
 El. *pallens*. \* Fabr. S. El. II. p. 242. 108.  
 \* Ent. S. I. II. p. 232. 72.  
 \* Herbst Col. X. p. 135. 171.  
 \* Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. c.  
 El. *lateralis*. \* Herbst Col. X. p. 101. 119. T.  
 167. f. 9. i.  
 El. *minutus*, var. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 53.  
 76. T. 6. f. 62. a. b.  
 Loc. *Europa*.
208. *Limbellus*. \* Sweder., Acta Holm. 1787. p.  
 200. 23.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1919. 149.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.

- \* 209. *Riparius*. \* Fabr. S. El. II. p. 243. 110. \* Ent.  
S. I. II. p. 232. 74.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 402. 31.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 41. 42.  
*El. littoreus*. \* Herbst Col. X. p. 86. 98. T.  
165. f. 12.  
*El. politus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 231. 82.  
*El. aeneus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 388. 35.  
Loc. *Europa borealis*.
- \* 210. *Ripularis*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 402. 32.  
*El. riparius*. \* Panz. Fn. Germ. XXXIV. 12.  
Loc. *Europa borealis*.
211. *Ripularius*. *El. riparius*. \* Herbst Col. X. p.  
79. 90. T. 165. f. 4. b.  
Loc. *Europa*.
- \* 212. *Costalis*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 403. 33.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 37. 41.  
Loc. *Svecia borealis, Lapponia*.
- \* 213. *Bructeri*. \* Fabr. S. El. II. p. 243. 111.  
\* Herbst Col. X. 91. 104. T. 166. f. 6. e.  
\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 401. 30.  
\* Panz. Fn. G. XXXIV. 13. \* Ent. p. 243. 52.  
*El. minutus*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 40. 46.  
*El. aeneo-niger*. \* DeGeer Ins. IV. p. 159. 21.  
*El. nigro-aeneus*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 382. 18.  
*El. nitidus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1915. 109.  
Loc. *Europa borealis & temperata*.
214. *Parvulus*. \* Panz. Fn. Germ. LXI. 7. \* Kr.  
Rev. d. Ins. Fn. I. p. 109.  
*El. Mus.* \* Illig. Mag. VI. p. 12. 18?  
Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 400. not.
- \* 215. *Flavicornis*. \* Panz. Fn. Germ. LXI. 6.  
\* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 109.  
Loc. *Germania*.
216. *Lythrodus* \* Germar. Mag. I. p. 129. 18.  
\* Var.  $\beta$ . \* Germar. l. c. var.  $\beta$ .  
Loc. *Germania*.
- ? 217. *Advena*. \* Fabr. S. El. II. p. 243. 112. \* Ent.  
S. I. II. p. 232. 75. \* Mant. I. p. 174. 50.  
\* Herbst Col. X. p. 143. 188.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1908. 55.  
Loc. *Hispania*.
- \* 218. *Nitidulus*. \* Fabr. S. El. II. p. 243. 113. \* Ent.  
S. I. II. p. 232. 76. \* Mant. I. p. 174. 53.

\* Herbst Col. X. p. 135. 172.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1910. 60.

Loc. *Cayenna*.

\* 219. *Pulchellus*. \* Fabr. S. El. II. p. 243. 114.

\* Ent. S. I. II. p. 233. 77. \* Mant. I.

p. 175. 53. \* Sp. Ins. I. p. 272. 44. \* S.

Ent. p. 215. 34.

\* Linn. Fn. Sv. n. 745. \* Syst. Nat. I. II. p.

656. 35. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1910. 35.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 51. 73. T. 4. f. 38. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 87. 100. T. 166. f. 2. b. \* Arch.

V. p. 112. 22. T. 27. f. 7.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 423. 53.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 22. 25.

\* Panz. Fn. G. I. XXVI. 8. \* Ent. p. 243. 53.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 182. 451. \* ed. Hellw.

I. p. 209. 451.

\* Schrank Enum. Ins. p. 189. 354.

Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.

El. *tri-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 245. 123.

\* Ent. S. I. II. p. 233. 80.

\* Herbst Col. X. p. 138. 178.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 243. 54.

Var.  $\gamma$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. e.

\* Payk. Fn. Sv. l. c. not.

Var.  $\delta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. d.

Var.  $\epsilon$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. e.

\* Payk. Fn. Sv. l. c. not.

Loc. *Europa*.

\* 220. *Flexuosus*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 53. 77. T.

8. f. 84. a. b.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 99. 58.

Loc. *Italia*.

\* 221. *Angulatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 243. 115.

\* Herbst Col. X. p. 136. 173.

El. *maculatus*. \* DeGeer. Ins. IV. p. 163. 7.

T. 18. f. 6.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1915. 113.

Loc. *America meridionalis*.

\* 222. *Scriptus*.  $\alpha$ ) \* Fabr. S. El. II. p. 244. 116.

\* Herbst Col. X. p. 136. 174.

Loc. *America meridionalis*.

---

\*) Forte var. *præcedentis*.

223. *V. nigrum*. \* Fabr. S. El. II. p. 244. 117.  
 \* Herbst Col. X. p. 137. 175.  
 Loc. *America meridionalis*.
224. *Deustus*. \* Thunb. N. Ins. Sp. III. p. 64.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. IV. p. 1911. 64.  
 Loc. *Ceylon*.
- \* 225. *Crucifer*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 183. 454. T.  
 5. f. 9. \* ed. Hellw. I p. 210. 454. T. 5. f. 9.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 52. 74. T. 5. f. 44. a. b.  
 \* Herbst Col. X. p. 119. 143. T. 169. f. 9. e.  
 \* Panz. Fn. Germ. LXXVI. 7.  
 Loc. *Italia, Germania*.
226. *Maculosus*. *El. maculatus*. \* Ross. Fn. Etr.  
 I. p. 182. 452. T. 5. f. 7. \* ed. Hellw.  
 I. p. 209. 452. T. 5. f. 7.  
 Loc. *Italia*.
227. *Bi-guttatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 244. 118.  
 \* Ent. S. I. II. p. 233. 78.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 47. 66. T. 6. f. 59.  
 \* Herbst Col. X. p. 115. 136. T. 169. f. 2.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 102. 118.  
 Loc. *Gallia meridionalis*.
- \* 228. *Equestris*. \* Fabr. S. El. II. p. 244. 119.  
 \* Suppl. p. 140. 78-79.  
 \* Herbst Col. X. p. 82. 93. T. 165. f. 7.  
*El. cinctus*. \* Panz. Fn. Germ. XXXI. 21.  
*El. mordelloides*. Jacquin Misc.  
 Loc. *Germania*.
- \* 229. *Bi-punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 245. 120.  
 \* Suppl. p. 140. 78-79.  
 \* Illig. Mag. VI. p. 11. 16.  
 \* Herbst Col. X. p. 137. 176.  
 Var.  $\beta$ . \* Illig. l. c. var. 2.  
 Var.  $\gamma$ . \* Illig. l. c. var. 3.  
 Var.  $\delta$ . \* Illig. l. c. var. 4.  
 Var.  $\epsilon$ . \* Illig. l. c. var. 5.  
 Var.  $\zeta$ . \* Illig. l. c. var. 6.  
 Var.  $\eta$ . \* Illig. l. c. var. 7.  
 Loc. *Lusitania, Barbaria*.
230. *Sex-punctatus*. \* Illig. Mag. VI. p. 9. 15.  
 Var.  $\beta$ . \* Illig. l. c. var. 1.  
 Var.  $\gamma$ . \* Illig. l. c. var. 2.  
 Var.  $\delta$ . \* Illig. l. c. var. 3.



*El. signatus.* \* Oliv. Ent. II. 31. p. 48. 68. T. 7. f. 71. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 118. 141. T. 169. f. 7. c.

*El. sex-punctatus.* Latr. Hist. Nat. IX. p. 31. 49.

Var.  $\xi$ . \* Illig. l. c. var. 4.

Var.  $\zeta$ . \* Illig. l. c. var. 5.

Var.  $\eta$ . \* Illig. l. c. var. 6.

Loc. *Lusitania, Hispania.*

\* 231. *Bimaculatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 245. 121.

\* Ent. S. I. II. p. 233. 79.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 49. 70. T. 5. f. 45. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 81. 95. T. 165. f. 9. e.

\* Panz. Fn. Germ. LXXVI. 9.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 182. 453. T. 3. f. 10.

\* ed. Hellw. I. p. 209. 453. T. 3. f. 10.

\* Illig. Mag. IV. p. 102. 121.

Var.  $\beta$ . *El. bimaculatus*, var. \* Illig. Mag. VI. p. 8. 11.

*El. binotatus.* \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 59. 144. \* ed. Hellw. I. p. 403. 144.

\* Fabr. S. El. II. p. 147. 135.?

\* Illig. Mag. IV. p. 103. 135.

Loc. *Europa temperata & australis.*

\* 232. *Signatulus.* \* Herbst Col. X. p. 78. 89. T. 165. f. 3.

Loc. *Europa.*

\* 233. *Melanurus.* \* Fabr. S. El. II. p. 245. 122.

\* Herbst Col. X. p. 138. 177.

Loc. *America meridionalis.*

\* 234. *Bis-bimaculatus. El. 4-maculatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 245. 124. \* Ent. S. I. II. p. 233. 81.

*El. 4-macula.* \* Herbst Col. X. p. 89. 102. T. 166. f. 4. c.

Loc. *Italia.*

\* 235. *Uni-fasciatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 245. 125.

\* Herbst Col. X. p. 139. 179.

Loc. *America meridionalis, Ins. St. Barthel.*

\* 236. *Similis.* \* Herbst Col. X. p. 57. 63. T. 163. f. 1.

Loc. *Surinam.*

\* 237. *Sex-guttatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 245. 126.

\* Ent. S. I. II. p. 234. 83. \* Mant. I. p. 175. 54.

\* Thunb. Nov. Ins. Sp. III. p. 65. Tab. f. 75.

- \* Herbst Col. X. p. 139. 180.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1910. 61.  
 Loc. *Cap. bon. Spei.*
- \* 238. *Alni*. \* Fabr. S. El. II. p. 246. 127.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 434. 63.  
 \* Herbst Col. X. p. 140. 181.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 103. 127.  
*El. corticalis*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 43. 50.  
*El. testaceus*. \* Herbst Col. X. p. 101. 118. T.  
 167. f. 8. h.  
 Loc. *Svecia, Germania.*
239. *Cruentatus*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p.  
 435. 64.  
 Loc. *Finlandia.*
- \* 240. *Pygmaeus*. \* Fabr. S. El. II. p. 246. 129.  
 \* Ent. S. I. II. p. 234. 85.  
 \* Herbst Col. X. p. 96. 112. T. 167. f. 2. b.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 436. 65.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 42. 48.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 243. 56.  
 Loc. *Svecia, Germania.*
241. *Uncicornis*. \* Illig. Mag. III. p. 28. not.  
 Loc. *Germania, Gallia.*
242. *Pusillus*. \* Fabr. S. El. II. p. 246. 128.  
 An *El. limbatus*, var.  $\gamma$ ? Luj. Op. n. 207.  
 Loc. *Germania.*
243. *Variegatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 246. 130.  
 \* Herbst Col. X. p. 140. 182.  
 Loc. *America meridionalis.*
244. *Tri-fasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 246. 131.  
 \* Herbst Col. X. p. 141. 184.  
 Loc. *America meridionalis.*
245. *Interruptus*. \* Oliv., Journ. d'Hist. Nat.  
 VII. p. 265. 4. T. 14. f. 4.  
 Loc. *Surinam.*
- \* 246. *Notatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 247. 132. \* Ent.  
 S. I. II. p. 234. 86. \* Mant. I. p. 175.  
 57. \* Sp. Ins. I. p. 273. 45.  
 \* Oliv. Ent. II. 31. p. 48. 67. T. 4. f. 37. a. b.  
 \* Herbst Col. X. p. 115. 137. T. 169. f. 3. b.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1910. 62.  
 Loc. *Coromandel.*

247. *Festivus*. \* Fabr. S. El. II. p. 247. 133. \* Ent. S. I. II. p. 235. 87. \* Mant. I. p. 175. 58. \* Sp. Ins. I. p. 273. 46. \* S. Ent. p. 215. 35.

\* Herbst Col. X. p. 141. 184.

\* Thunb. N. Ins. Sp. III. p. 64. Tab. fig. 74.?

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1910. 63.

Loc. *Ægyptus*, *Cap. bon. Spei*.

- \* 278. *Bi-pustulatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 247. 134. \* Ent. S. I. II. p. 235. 88. \* Mant. I. p. 175. 59. \* Sp. Ins. I. p. 273. 47. \* S. Ent. p. 215. 36.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 652. 9. \* ed. Gmel. I. IV. 1904. 9.

\* Oliv. Ent. II. 31. p. 49. 69. T. 2. f. 13. a. b.

\* Herbst Col. X. p. 83. 94. T. 165. f. 8. d.

\* Arch. V. p. 112. 23. T. 27. f. 8.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 404. 34.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 30. 34.

\* Panz. Fn. G. LXXVI. 10. \* Ent. p. 243. 57.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 183. 455. \* ed. Hellw. I. p. 210. 455.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 375. 1.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 226. 1.

\* Zinke Nadelh. Ins. p. 46. 26.

Vill. Ent. I. p. 302. 1.

*El. punctatus*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 118. 22. T. 44. f. 22.

\* Geoffr. Ins. I. p. 136. 15. *Elater*.

\* Schæff. Icon. T. 104. f. 6. a. b.

Harrer Besch. n. 120.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 320. 9.

Loc. *Europa*.

249. *Bi-notatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 247. 135.

\* Illig. Mag. IV. p. 103. 135.

\* Herbst Col. X. p. 143. 185.

Cfr. *El. bimaculatus*, var.  $\beta$ . huj. Op. n. 231.

Loc. *Italia*.

250. *Quadri-punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 247. 136.

\* Herbst Col. X. p. 143. 186.

Loc. *India*.

- \* 251. *Quadri-pustulatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 248. 137. \* Ent. S. I. II. p. 235. 89.

- \* Herbst Col. X. p. 143. 187.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 424. 54.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 44. 51.  
 \* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. II.  
 p. 8. 27. Tab. fig. 27.  
 \* Panz. Ent. Germ. I. p. 244. 58.  
 \* Var.  $\beta$ . \* Gyllenh. Ins. Sv. l. c. var. b.  
 \* Payk. Fn. Sv. l. c. not.  
 El. *dermestoides*. \* Herbst Col. X. p. 85. 96.  
 T. 165. f. 10. f.  
 Loc. *Suecia, Germania*.  
 252. *Lepidotus*. \* Palis. de Beauvois Ins. Afr. &  
 Am. I. p. 11. T. 7. f. 5.  
 Loc. *Benin Africae*.  
 253. *Castanei-thorax*. \* Palis. de Beauv. Ins.  
 Afr. & Amer. V. p. 79. T. 8. f. 6.  
 Loc. *Benin Africae*.  
 254. *Nigricornis*. \* Herbst Col. X. p. 66. 72. T.  
 163. f. 10.  
 Loc. *Germania*.  
 255. *Aethiops*. \* Herbst Col. X. p. 70. 78. T. 164. f. 4.  
 Loc. *America borealis*.  
 256. *Nigricollis*. \* Herbst Col. X. p. 73. 81. T.  
 164. f. 7.  
 Loc. *America borealis*.  
 257. *Mixtus*. \* Herbst Col. X. p. 74. 83. T. 164. f. 9. c.  
 Loc. *America borealis*.  
 258. *Lepturus*. \* Herbst Col. X. p. 77. 87. T. 165. f. 1.  
 Loc. *America borealis*.  
 259. *Americanus*. \* Herbst Col. X. p. 78. 88. T.  
 165. f. 2. 2.  
 Loc. *America borealis*.  
 260. *Liveus*. \* Herbst Col. X. p. 81. 92. T. 165. f. 6.  
 Loc. *Germania*.  
 261. *Stigma*. \* Herbst Col. X. p. 86. 99. T. 166. f. 1. a.  
 Loc. *America borealis*.  
 262. *Fallax*. El. *minutus*. \* Herbst Col. X. p. 88. 101.  
 T. 166. f. 3.  
 Loc. *Germania*.  
 263. *Muticus*. \* Herbst Col. X. p. 93. 108. T. 166. f. 10.  
 Loc. *India orientalis*.  
 264. *Truncatus*. \* Herbst Col. X. p. 95. 100. T.  
 166. f. 12.  
 Loc. *India orientalis*.

265. *Nanus*. \* Herbst Col. X. p. 96. 111. T. 167. f. 1. a.  
Loc. *Germania*.
266. *Griseo-cornis*. \* Herbst Col. X. p. 99. 166. T.  
167. f. 6. f.  
Loc. — — —
267. *Europæus*. \* Herbst Col. X. p. 102. 120. T.  
167. f. 10.  
Loc. *Europa*.
268. *Adustus*. *El. vilis*. \* Herbst Col. X. p. 103.  
121. T. 167. f. 11. k. *El. Vitis*.  
Loc. *Europa*.
269. *Modestus*. \* Herbst Col. X. p. 103. 122. T.  
167. f. 12.  
Loc. *Germania*.
270. *Fuliginosus*. \* Oliv. Ent. II. 31. p. 27. 32.  
T. 3. f. 27.  
\* Herbst Col. X. p. 117. 139. T. 169. f. 5.  
Loc. *India orientalis*.
271. *Parvus*. *El. minutus*. \* Oliv. Ent. II. 31. p.  
53. 76. T. 6. f. 62. c. d. (minime a. b.)  
Loc. *Gallia*.
272. *Austriacus*. \* Schrank En. Ins. p. 186. 348.  
Loc. *Austria*.
273. *Rufipalpis*. \* Schrank, Naturf. XXIV. p.  
79. 42.  
\* Scriba Journ. p. 32. 42.  
Loc. *Austria*.
274. *Montanus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 92. 283.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1913. 84.  
Loc. *Italia*.
275. *Ferruginatus*. *El. ferrugineus*. \* Scop. Ent.  
Carn. p. 95. 291.  
Loc. *Italia*.
276. *Degener*. \* Scop. Ent. Carn. p. 95. 292.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1913. 85.  
Loc. *Italia*.
277. *Fimbriatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1914. 97.  
Lepech. It. I. p. 311. T. 16. f. 12.  
Loc. *Siberia*.

## N:o 121. EUCNEMIS. Ahrens.

1. *Capucinus*. \* Ahrens, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. II. II. p. 40. T. 2. f. 7-9.  
*Elatér deflexicollis*. Mergerle in Litter.  
 Loc. Austria.

## N:o 122. LUCANUS. Fabr. n. 131. y).

1. *Alces*. \* Fabr. S. El. II. p. 248. 1. \* Ent. S. I. II. p. 236. 1. \* Mant. I. p. 1. 1. \* Sp. Ins. I. p. 1. 1. \* S. Ent. p. 1. 1.  
 \* Oliv. Ent. I. I. p. 8. 1. T. 2. f. 3. 2. ♂. b. ♀.  
 \* ed. Sturm. I. p. 1. 1. T. 1. f. 1. ♂. f. 2. ♀. \* ed. Illig. I. p. 54. 1.  
 \* Herbst Col. III. p. 297. 2.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. d. Moscou, I. p. 188. 1.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV, p. 1588. 8.  
 \* Petiv. Gazooch. Tab. 47. f. 15. caput.  
 Loc. India orientalis.
2. *Giraffa*. \* Fabr. S. El. II. p. 248. 2. \* Ent. S. IV. App. p. 452. 1-2.  
 \* Oliv. Ent. I. I. p. 21. 15. T. 5. f. 16. \* ed. Sturm. I. p. 6. 15. T. 3. f. 1. \* ed. Illig. I. p. 73. 15.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. d. Moscou, I. p. 189. 4.  
 Loc. India orientalis.
- ♂ 3. *Cervus*. \* Fabr. S. El. II. p. 248. 3. \* Ent. S. I. II. p. 236. 2. \* Mant. I. p. 1. 2. \* Sp. Ins. I. p. 1. 2. \* S. Ent. p. 1. 2.  
 \* Linn. Syst. Nat. I. II. p. 559. 1. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1588. 1.  
 \* Oliv. Ent. I. I. p. 9. 2. T. 1. f. 1. a. b. c. d. ♂. & fig. f. ♀. \* ed. Illig. I. p. 55. 2.  
 \* Herbst Col. III. p. 287. 1. T. 33. f. 1. ♂. 2. ♀.  
 \* Arch. p. 2. 1.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 135. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 246. T. 86. f. 6. ♂. 7. ♀.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 65. 1.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 45. 1. ♂. ♀.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 327. 1. T. 12. f. 1. ♂. f. 7. ♀.

---

y) Cfr. Illig. Mag. III. p. 70. 108. — Dumer. Zool. Anal. p. 203. 1.

- \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 191. 9. ♂. ♀.
- \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 64. 1.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 1. 1. \* ed. Hellw. I. p. 1. 1.
- \* Sturm Deutsch. Fn. I. Tab. 1. & 2.
- \* Bechst. & Scharf. Forstins. I. p. 78. 1.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 46. 1. ♂.
- \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 56. 1.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 164. 1.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 1. 1.
- \* Bonzd., Acta Holm. 1785. p. 221. 1.
- \* Svensk Zoologi, I. n. 5. T. 1. f. 4. ♂. 5. ♀.
- \* Fallén Obs. Ent. II. p. 22. 1.
- \* Posselt. Beytr. I. p. 15. T. 2. f. 1-15. Larva.
- \* Trans. Entom. Soc. I. p. 78.
- \* Bergstr. Nomencl. I. p. 18. T. 3. f. 1. 2. 3. & T. 4. f. 1. ♂.
- \* Gravenh., Voigt Mag. für den neuesten & a XI. p. 200.
- \* Preysler, Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 181. 16.
- \* Preysl. Böhm. Ins. I. p. 9. 4.
- \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 1. 1. α, ♂. β, ♀.
- \* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 52. 443.
- \* Schrank Enum. p. 19. 32. — Fn. Boica I. p. 374. 321.
- \* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 267. 286.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 138. 11. ♂. 12. ♀.
- \* Leske Naturg. ed. 2:a I. p. 464. 1. \* Mus. I. p. 1. 1.
- \* Goeze Nützl. Allerl. III. p. 289.
- \* Valent. Amph. Zoot. Tab. 29. f. 3.
- \* Iser Entom. I. n. 1. Tab. 1. ♂. ♀.
- \* Hoppe Taschenb. 1796. p. 169. 15. & 1797. p. 179. 14.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 130. 446.
- \* Panz. Ent. Germ. I. p. 244. 1.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 321. 1.
- \* Schneid. Mag. II. p. 255. 1.
- \* Scriba Journ. p. 40. 1.
- \* Pontopp. Nachricht. p. 199. 20.
- \* Schwartz. Nomencl. I. p. 84. 36.
- \* Fuessl. Mag. I. p. 63.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 64. 1.
- Meidung. Nomencl. p. 117. 190. 1.

- Nav. Forstwissensch. p. 318. 7551.  
 Neuer Schaupl. der Natur. VII. p. 768.  
 Vill. Ent. I. p. 41. 1. ♂. β. ♀.  
 7. Moll, Nat. Hist. Br. I. p. 149. 1.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 94. 1.  
 Walth. Forstphysiogr. p. 352.  
 Bechst Naturg. I. 2. p. 352.  
 Bechst. Naturg. I. 2. p. 820. 1.  
 Borkh., Rhein. Mag. I. p. 657. 1.  
 Bocks Naturg. V. p. 23. 10.  
 Schmiedl. Einleit. 201.  
*Scarab. Cervus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 405.  
 Müll. Fn. Friedr. p. 2. 14.  
*Platycerus Cervus*. Fourc. Ent. Par. I. p. 2.  
 1. ♂. 2. ♀.  
*Lucan. Dorcas*. \* Müll. Zool. D. Pr. p. 52. 444. ♀.  
 \* Bergstr. Nomencl. I. p. 25. T. 4. f. 2. 3. ♀.  
*Lucan. inermis*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 48. 2.  
*Lucan. grandis*. \* Trans. Ent. Soc. I. p. 77.  
*Scarab. cornutus*. Dal. Pharm. 389. T. 17. f. 1.  
 \* Linn. It. Oel. p. 69.  
 \* Ross. Ins. II. p. 25. T. 4. Larva & Pupa.  
 Tab. 5. f. 7. 9. ♂. f. 8. ♀.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 61. 1. T. 1. f. 1. ♂. *Platycerus*. — p. 62. 2. ♀.  
 \* Voet. Col. ed. Panz. II. p. 34. T. 29. f. 1.  
 ♂. f. 2. ♀. *Cervus volans major*.  
 \* Sulz. Kennz. p. 3. T. 1. f. 4. ♂. fig. a. cap. fæm.  
 \* Schæff. Icon. T. 133. f. 1. ♂, 2. ♀. — Elem.  
 T. 9. f. 1. ♀.  
 Harrer Beschr. n. 1.  
 \* Gronov. Zooph. p. 147. 445. ♂. 446. ♀. *Scarabæus*.  
 \* Barb. Gen. Ins. p. 15. T. 2. ♂. ♀.  
 \* Ray Ins. p. 2. ♂. p. 75. 3. ♀.  
 \* Jonst. Hist. Nat. Ins. III. Tit. & Tab. 13.  
 \* *Scarab.* 2. fig. 1. 2. ♂. f. 5. ♀. pag. 67.  
 Mart. Engl. Ent. T. 5. f. 1. ♂. f. 2. ♀.  
 Onomat. Hist. Nat. II. p. 197.  
 Poda Mus. Græc. p. 21. 17.  
 Donovan. Brit. Ins. T. 13.  
 Seba Thes. IV. p. 38. T. 89. f. 5. 6. Larva.  
 f. 7. ♂. 8. ♀. T. 87. f. 23. 24. T. 88. f. 12.  
 Pontopp. Dan. Atl. I. p. 430. 20.  
 Andre & Bechsteins Spaziergänge, II. p. 40.  
 Bomar. Dict. I. p. 486.  
 Term. Surin. II. p. 266.



Loevenhoek, de oculis Scarab. Cervi, Phil.  
Trans. p. 169, 240.

Bœhmer Handb. d. Nat. Gesch. II. II. p. 194.  
Naturf. I. p. 234. IX. p. 62.

Hoefn. Ins. I. Tab. 6. f. 2. & II. Tab. I.

Mouff. Ins. I. Cap. 21. p. 148. *Cervus volans*.

Aldr. Ins. p. 451. Tab. super. f. 1.

Imper. Hist. Nat. p. 682. & p. 694. fig. 1. ♂.  
902. & 924. f. 3. ♀.

Plin. Hist. Nat. XI. Cap. 28.

Olear. Mus. p. 27. T. 16. f. 5. *Taurus volans*.

Merian. Hist. Ins. Eur. ed. Gall. T. 168.

Merret Pin. p. 201. *Cervus volans*.

Charlet. On. Zoi. p. 46. 2. *Cerv. volans Platyceros*.

Worm Mus. p. 242.

Catholicon. G. p. 174.

Wagn. Helv. p. 236.

Schluga cogn. Ins. T. 1. f. 1.

Albrecht, Act. Soc. Ber. Nat. Cur. obs. 120.  
p. 404. T. 5. f. 2. 3. ♂.

Loc. *Europa*.

4. *Hircus*. \* Herbst Col. III. p. 299. 4. T. 33. f.  
4. ♂. 5. ♀.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 66. 2.

\* Fuessl. n. Mag. I. p. 60.

\* Schneid. Mag. II. p. 255. 2.

\* Scriba Journ. p. 40. 2. & p. 269.

\* Hoppe Taschenb. 1796. p. 179. 33.

\* Brahm Ins. Kal. T. p. 124. 434.

*L. Capreolus*. \* Fabr. S. El. II. p. 249. 5. \* Ent.  
S. I. II. p. 237. 4.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 2. 2. \* ed. Hellw. I. p. 2. 2.

\* Thunb., Mem. d. Nat. d. Moscou, I. p. 190. 6.

\* Fallén Obs. Ent. I. p. 12.

\* Petagn. Ins. Calabr. p. 1. 1.

\* Hoppe Taschenb. 1797. p. 200.

\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 19. T. 2. f. 1.

\* Fuessl. Verz. p. 3. 40.

*L. Capra*. \* Oliv. Ent. I. I. p. 11. 3. T. 1. f. e.  
Tab. 2. f. 1. g. \* ed. Illig. T. p. 58. 3.

*L. Dorcas*. \* Panz. Fn. G. LVIII. 11. \* Kr.  
Rev. d. Ins. Fn. I. p. 110.

\* Bechst. & Schaufenb. Forstins. I. p. 80. 2.

\* Trans. Entom. Soc. I. p. 77.

- L. Cervus*, var. \* Illig. Mag. IV. p. 103. 3. 5.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 65. 1.  
 \* Schneid. Mag. I. p. 107.  
 \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 2. 1. var. γ.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 36. 3. ♂. 4. ♀.  
 T. 29. f. 3. ♂. 4. ♀.

Loc. *Europa*.

- 2♀ 5. *Elaphus*. \* Fabr. S. El. II. p. 249. 4. \* Ent. S. I. II. p. 237. 3. \* Mant. I. p. 1. 3. \* Sp. Ins. I. p. 2. 3. \* S. Ent. p. 2. 3.  
 \* Oliv. Ent. I. I. p. 12. 4. T. 3. f. 7. \* ed. Sturm. I. p. 2. 4. T. 2. f. 2. \* ed. Illig. I. p. 60. 4.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 191. 8.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1589. 9.  
*Luc. Cervus*, var. \* DeGeer Ins. IV. p. 33. 3.  
 Loc. *America septentrionalis*, *Virginia*, *Maryland*.  
 6. *Rangifer*. *Luc. Tarandus*. \* Thunb., Mem. des Nat. Moscou, I. p. 190. 7. T. 12. f. 1.

Loc. *India orientalis*.

7. *Rhinoceros*. \* Oliv. Ent. I. I. p. 21. 16. T. 5. f. 21. \* ed. Sturm I. p. 6. 16. T. 4. f. 3. \* ed. Illig. I. p. 73. 16.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 201. 28.  
 Loc. *America meridionalis*.  
 8. *Bicolor*. \* Oliv. Ent. I. I. p. 22. 17. T. 5. f. 20. \* ed. Sturm I. p. 7. 17. T. 4. f. 6. \* ed. Illig. I. p. 74. 17.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 204. 34.  
 Loc. — — —  
 9. *Camelus*. \* Oliv. Ent. I. I. p. 22. 18. T. 5. f. 19. \* ed. Sturm I. p. 7. 18. T. 4. f. 1. \* ed. Illig. I. p. 74. 18.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 185. 10.  
 Loc. — — —

10. *Zebra*. \* Oliv. Ent. I. I. p. 24. 20. T. 5. f. 17. \* ed. Sturm I. p. 8. 20. T. 4. f. 5. \* ed. Illig. I. p. 76. 20.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 206. 38.  
 Loc. — — —  
 11. *Tarandus*. \* Sweder., Acta Holm. 1787. 3. p. 186. 1. T. 8. f. 1.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 18.  
 Loc. *Sierra Leona Africae*.

12. *Antilopus*. \* Swederus, Acta Holm. 1787. 3. p. 186. 2. T. 8. f. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 19.  
 Loc. *Sierra Leona Africa*.
13. *Tetraodon*. \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 188. 2.  
 Loc. *Italia*, specim. nostr. e *Caucaso*.
14. *Carinatus*. \* Linn. Syst. Nat. I. II. p. 560. 5.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 1590. 5.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 193. 12. T. 12. f. 2.  
 \* Herbst Col. III. p. 315. 16.  
*Scarab. carinatus*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 34-32.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 97. 5.  
 Loc. *India orientalis*.
15. *Armiger*. \* Herbst Col. III. p. 301. 6. T. 34. f. 1.  
 Loc. — — —
16. *Capreolus*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 32. 50.  
 \* Syst. Nat. I. II. p. 560. 2. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1589. 2.  
 \* Fabr. Mant. I. p. 1. 4. \* Sp. Ins. I. p. 2. 4.  
 \* S. Ent. p. 2. 4.  
 \* Oliv. Ent. I. I. p. 15. 8. T. 2. f. 4. a. b. 3.  
 T. 3. f. 4. c. 2. \* ed. Sturm. I. p. 3. 8.  
 T. 3. f. 5. 6. 3. f. 7. 2. \* ed. Illig. I. p. 63. 8.  
 \* Herbst Col. III. p. 302. 7. T. 34. f. 2. 3. 2.  
 \* Panz. Ent. Beytr. p. 1. 1. T. 1. f. 1-4. 3. f. 5-8. 2.  
 \* DeGeer Ins. IV. p. 336. 1. T. 19. f. 11. 12.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 164. 2.  
*Scarab. Capreolus*. \* Linn. Cent. Ins. p. 8. 4.  
 — Amoen. Acad. VI. p. 391. f. 4.  
*Lucan. Dama*. \* Fabr. S. El. II. p. 249. 6.  
 \* Ent. S. I. II. p. 237. 5. \* Mant. I. p. 1. 5. \* Sp. Ins. I. p. 2. 5. \* S. Ent. p. 2. 5.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 198. 22.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1589. 10.  
*L. muticus*. \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 205. 37. an. 2.  
 Loc. *America septentrionalis*.
17. *Femoratus*. \* Fabr. S. El. II. p. 249. 7. \* Ent. Syst. I. II. p. 237. 6.

- \* Oliv. Ent. I. I. p. 17. 10. T. 4. f. 10. \* ed. Sturm. I. p. 5. 10. T. 1. f. 6. \* ed. Illig. I. p. 65. 10.
- \* Thunb. Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 189. 5.  
Loc. *Cayenna*.
18. *Bison*. \* Fabr. S. El. II. p. 250. 8. \* Ent. S. I. II. p. 238. 7.
- \* Oliv. Ent. I. I. p. 13. 5. T. 3. f. 6. \* ed. Sturm. I. p. 2. 5. T. 2. f. 1. \* ed. Illig. I. p. 61. 5.
- \* Thunb. Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 193. 11.  
*Luc. tesserarius*. \* Herbst Col. III. p. 298. 3. T. 33. f. 3.
- \* Herbst (Borows) Naturg. VI. p. 57. 2. T. 2.
- \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 37. 6. T. 30. f. 6. *Cervus tesserarius*.
- Loc. *America meridionalis*.
19. *Gazella*. \* Fabr. S. El. II. p. 250. 9. \* Ent. S. I. II. p. 238. 8. \* Mant. I. p. 1. 6.
- \* Oliv. Ent. I. I. p. 13. 6. T. 4. f. 13. a. b. \* ed. Sturm. I. p. 3. 6. T. 2. f. 3. 4. \* ed. Illig. I. p. 61. 6.
- \* Herbst Col. III. p. 313. 12.
- \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 195. 16.
- \* Inn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1589. 11.  
Loc. *Siam*.
20. *Lama*. \* Fabr. S. El. II. p. 250. 10. \* Ent. S. I. II. p. 238. 9.
- \* Oliv. Ent. I. I. p. 14. 7. T. 3. f. 8. \* ed. Sturm. I. p. 3. 7. T. 4. f. 4. \* ed. Illig. I. p. 62. 7.
- \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 194. 13.  
Loc. *India orientalis*.
21. *Suturalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 250. 11. \* Ent. S. I. II. p. 238. 10.
- \* Oliv. Ent. I. I. p. 16. 9. T. 4. f. 12. \* ed. Sturm. I. p. 4. 9. T. 1. f. 3. \* ed. Illig. I. p. 65. 9.
- \* Illig. Mag. IV. p. 104. 11.
- \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 200. 25.  
Loc. — — —
22. *Saiga*. \* Fabr. S. El. II. p. 250. 12. \* Ent. S. IV. App. p. 452. 3-4.
- \* Oliv. Ent. I. I. p. 29. 19. T. 5. f. 18. \* ed. Sturm. I. p. 7. 19. T. 4. f. 2. \* ed. Illig. I. p. 75. 19.

- \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 189. 3.  
*Luc. Elaphus.* \* Herbst Col. III. Tab. 33. f. 6.  
 \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 36. 5. T. 30. f. 5.  
*Loc. America meridionalis.*
23. *Taurus.* \* Fabr. S. El. II. p. 250. 13.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 198. 21.  
*Loc. Sumatra.*
25. *Acuminatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 251. 14.  
*Luc. cornutus.* \* Thunb., Mem. des Nat. de  
 Moscou, I. p. 202. 29. T. 12. f. 3.  
*Loc. Sumatra.*
25. *Barbarossa.* \* Fabr. S. El. II. p. 251. 15.  
 \* Illig. Mag. II. p. 233. 1. & IV. p. 104. 15.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 201. 27.  
*Loc. Lusitania, Barbaria.*
- \* 26. *Parallelepipedus.* \* Fabr. S. El. II. p. 251. 16.  
 \* Ent. S. I. II. p. 239. 11. \* Mant. I.  
 p. 1. 7. \* Sp. Ins. I. p. 2. 6. \* S. Ent. p. 2. 6.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 561. 6. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1590. 6.  
 ■ Oliv. Ent. I. I. p. 17. 11. T. 4. f. 9. a. b. ♀.  
 \* ed. Illig. I. p. 66. 11. 3. ♀.  
 \* Herbst Col. III. p. 308. 9. T. 34. f. 5. ♂.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 67. 3.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 47. 2.  
 \* Panz. Fn. II. 19. ♂. \* Ent. G. p. 244. 2.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 66. 2.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 196. 18.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 2. 3. \* ed. Hellw. I. p. 2. 3.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 48. 3.  
 \* Fallén Obs. Ent. II. p. 22. 2.  
 \* Bonsdorff, Acta Holm. 1785. p. 222. 4.  
 \* Sturm Ins. Cabin. I. Tab. 1.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 81. 3.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 19. 33.  
 \* Preysl. Böhm. Ins. I. p. 10. 5.  
 \* Petagn. Ins. Calabr. p. 1. 2.  
 \* Bergstr. Nomencl. I. p. 3. n. 3. 4. T. 1. f. 3. 4.  
 \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 76. 12.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 171. 2.  
 \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 3. 2.  
 \* Hoppe Taschenb. 1797. p. 178. 13.  
 \* Zinke Nadelh. Ins. p. 15. 1.  
 \* Dunk. Ent. Bilderbuch I. p. 16. T. 1. f. 11.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 133. 454. & p. 228. 778.

Vill. Ent. I. p. 42. 2.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 98. 6.

Bechstein Naturg. I. II. p. 821. 2.

Borckhaus., Rhein. Mag. I. p. 759. 3.

Der besorgte Forstmann. p. 40. 1.

*Scarab. parallelepipedus.* \* Pontopp. Nachr. p. 199. 21. 'T. 16. f. 1.

Pontopp. Dan. Atl. I. p. 166. T. 29. f. 1.

\* Lepechin Tageb. I. p. 213. 1.

*Platycerus parallelepipedus.* Fourc. Ent. Paris. I. p. 2. 3.

\* Schæff. Icon. T. 63. f. 7. \* Elem. Tab. 101.

*Platycerus.*

Harrer Besch. n. 3. ed. 2:2 n. 2.

\* Barb. Gen. Ins. p. 16. 2. 'T. 2. f. 3.

\* Gron. Zooph. p. 148. 448.

\* Mart. Engl. Ent. 'T. 5. f. 3. 4.

\* Var.  $\beta$ . 1. ♀. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 67. 3.  
var.  $\beta$ , forte ♀.

\* Thunb., Acta Ups. V. p. 100. 21.

\* DeGeer Ins. IV. p. 334. 2. 'T. 12. f. 9.

\* Scriba Journ. p. 41. 3.

\* Laich. 'Tyr. Ins. p. 3. 2. var.  $\beta$ .

*Luc. Capra.* \* Panz. Fn. Germ. LVIII. 12.

\* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 110.

*Luc. bipunctatus.* Schrank Fn. Boica I. p. 376. 323.

*Luc. Dama.* \* Müll. Zool. D. Pr. p. 52. 446.

*Luc. infractus.* \* Bergstr. Nomencl. I. p. 40. 2.  
'T. 8. f. 2.

*Scarab. bipunctatus.* \* Pontopp. Nachricht, p. 199. 22. T. 16. f. 2.

\* Geoffr. Ins. I. p. 62. 3. *Platycerus.*

Loc. *Eûropa.*

27. Voeti. *Luc. parallelepipedus.* \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 37. 7. T. 30. f. 7. *Cervus volans niger.*

Cfr. Oliv. ed. Illig. I. p. 69. not.

Loc. *America.*

28. Inermis. \* Fabr. S. El. II. p. 251. 17.

\* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 204. 35.

Loc. *Sumatra.*

29. *Cancroides.* z) \* Fabr. S. El. II. p. 251. 18.

\* Ent. S. I. II. p. 239. 12. \* Mant. I. p. 2. 9.

---

a) An *hujus generis?* forte *Platycerus.* Insectum non vidi.

\* Oliv. Ent. I. I. p. 18. 12. T. 4. f. 11. a. b.  
 \* ed. Sturm. I. p. 5. 12. T. 1. f. 5. \* ed.  
 Illig. I. p. 69. 12.

\* Herbst Col. III. p. 314. 14.

\* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 200. 16.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1590. 12.

Loc. *Terra Diemenii*.

30. *Lunatus*. a) \* Fabr. S. El. II. p. 252. 19.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 83. 1.

\* Illig. Mag. I. p. 249. & IV. p. 104. 19 & 25.

\* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 203. 32.

*Luc. depressus*. \* Illig. Wied. Arch. I. I. p. 105. 3.

♀ *Luc. punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 253. 25.

\* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I.  
 p. 205. 36.

Loc. *Sumatra*.

31. *Piceus*. a) \* Fabr. S. El. II. p. 252. 10.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 84. 2.

\* Illig. Mag. I. p. 249.

\* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 202. 30.

*Luc. frontosus*. Knoch.

Loc. *America septentrionalis*.

32. *Bubalus*. a) \* Swederus. Acta Holm. 1787. 3.  
 187. 3. T. 8. f. 4. a. b. c.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1592. 20.

Loc. *Georgia America*.

33. *Laticollis*. \* Thunb., Mem. d. Nat. de Mos-  
 cou, I. p. 196. 17.

Loc. — — —

34. *Impressus*. \* Thunb., Mem. d. Nat. de Mos-  
 cou, I. p. 197. 19.

Loc. *Italia*.

35. *Bidens*. \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou,  
 I. p. 197. 20.

Loc. *Italia*.

36. *Foveolatus*. \* Thunb., Mem. d. Nat. de Mos-  
 cou, I. p. 199. 23.

Loc. — — —

37. *Trigonus*. \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou,  
 I. p. 199. 24. T. 12. f. 4.

Loc. — — —

38. *Scaraboides*. b) \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 75. 11.  
 Loc. *Carolina*.

---

a) An hujus generis? forte *Platycerus*. Insectum non vidi.

b) Vix hujus generis.

39. *Tri-dentatus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 560. 3.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 1589. 3.  
 Cfr. Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 68. Obs.  
 \* Herbst Col. III. p. 316. 17.  
*Scarab. tri-dentatus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 406.  
 \* Iter Oel. p. 152.  
 Loc. Oelandia.

### N:o 123. LAMPRIMA. Latr.

- 68 1. *Æneæ*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 132. 1. —  
 Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 240.  
*Lucan. æneus*. \* Schreiber, Trans. Linn. Soc.  
 VI. p. 185. T. 2p. f. 1. ♂. ♀.  
*Lethræus æneus*. \* Fabr. S. El. I. p. 2. 2. \* Ent.  
 S. I. I. p. 2. 2.  
 Loc. *Norfolk, maris pacifici insula*. Fabr. — Spe-  
 cimina nostra è *Nova Hollandia*, bene-  
 vole communicata a D. Hooker.

### N:o 124. PLATYCERUS. Latr. Gyllenh. c).

- 69 1. *Tenebrioides*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p.  
 133. 1. — Hist. d. Crust. & d. Ins. X.  
 p. 251.  
*Plat. tenebroides*. \* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 68. 1.  
*Lucan. tenebroides*. \* Fabr. S. El. II. p. 252. 21,  
 \* Ent. S. I. II. p. 239. 13. \* Mant. I. p. 2. 11.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 48. 3.  
 \* Panz. Fn. LXII. 1, ♂. 2, ♀. \* Ent. p. 245. 3.  
 \* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p.  
 204. 33.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. II. p. 67. 3.  
 \* Herbst Col. III. p. 314. 15.  
 \* Fallén. Col. Ent. p. 23. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 14.  
*Luc. piceus*. \* Bonsdorff, Acta Holm. 1785. p.  
 222. 5. Tab. 8. f. a.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 15.  
*Luc. chrysomelinus*. \* Hohenwarth, Schrift. d.  
 Berl. Naturf. Fr. VI. p. 356. T. 8. f. 11, 5.

---

c) Cfr. Dumér Zool. Anal. p. 203. 2.



*Luc. Tarandus.* \* Panz. Ent. Beytr. p. 25, T. 3. f. 3. 4. 5. ♂. \* Naturf. XXIV. p. 2. 1. T. 1. f. 1. .

Schrank Fn. Boica I. II. p. 378.

Loc. *Europa septentrionalis, Germania.*

62 2. *Caraboïdes.* \* — *α.* *Cyaneus*, l. violaceus, abdomine pedibusque nigris.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 134. 2. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 250. — Précis d. caract. gén. d. Ins. p. 2.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. I. p. 70. 2.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 3. 4.

*Luc. caraboïdes.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 561. 7. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1591. 7.

\* Fabr. S. El. II. p. 253. 23. \* Ent. S. I. II. p. 239. 14. \* Mant. I. p. 2. 12. \* Sp. Ins. I. p. 3. 9. \* S. Ent. p. 3. 8.

\* Oliv. Ent. I. I. p. 20. 14. T. 2. f. 2. c. d. \* ed. Illig. I. p. 71. 14.

\* Herbst Col. III. p. 310. 10. T. 34. f. 6. 7.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 49. 4.

\* Panz. Fn. Germ. LVIII. 13. \* Ent. Germ. I. p. 245. 4. \* Ent. Beytr. I. p. 21. T. 3. f. 1. 2.

\* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 194. 14.

\* Illig. Mag. IV. p. 104. 23. 24.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 68. 1. var. γ. ♂.

\* Ross, Fn. Etr. I. p. 3. 4. \* ed. Hellw. I. p. 3. 4.

\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 3. 3.

\* Scop. Ent. Carn. p. 2. 2.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 82. 4.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 50. 5.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 263.

\* Preysl. Böhm. Ins. I. p. 11. 6.

\* Razoum. Hist. Nat. I. p. 139. 13.

\* Bonsd., Acta Holm. 1785. p. 222.

\* Zinke Nadell. Ins. p. 16. 2.

\* Hoppe Taschenb. 1797. p. 177. 12.

\* Schneid. Mag. p. 256. 4.

\* Scriba Journ. p. 41. 4.

\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 165. 3.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 98. 7.

Vill. Ent. I. p. 43. 3. T. 1. f. 4.

*Scarab. caraboïdes.* \* Linn. Fn. Sv. n. 407.

*Lucan. Caprea.* \* DeGeer Ins. IV. p. 334. 3.  
T. 12. f. 11.

*Carabus cærulescens.* \* Uddm. Diss. p. 21. 4.

\* Geoffr. Ins. I. p. 63. 4. *Platycerus.*

\* Voet Col. ed. P. nz. II. p. 38. 8. T. 30. f. 8.

*Cervus volans cæruleus.*

\* Schæff. Icon. Tab. 6. f. 8.

Harrer Besch. n. 4. ed. 2:a n. 3.

\* Lepechin Tageb. I. p. 313. 2. Tab. 19. f. 10.

*Scarabæus.*

Der besorgte Forstmann, p. 40. 2.

Mart. Engl. Ent. T. 5. fig. 5.

♂

Var. β. *Virescens*, abdomine pedibusque nigris.

*Luc. caraboïdes*, var. \* Fabr., Oliv., Ross. &c.

\* Laich. Tyr. Ins. I. p. 3. 3. var. β.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 68. 4. var. β.

♂

Var. γ. *Cyaneus* l. *violaceus*, abdomine pedibusque rufis.

♀

Var. δ. *Virescens*, abdomine pedibusque rufis.

*Plat. caraboïdes*, var.? \* Latr. Gen. Cr. & Ins.  
II. p. 134. 2.

*Luc. caraboïdes*, var. \* Oliv. ed. Illig. I.  
p. 71. 14.

\* Illig. Mag. IV. p. 104. 24.

\* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 68. 4. var. α.

\* Razoum. Hist. Nat. I. p. 140. 13.

*Luc. rufipes.* \* Fabr. S. El. II. p. 253. 24.

\* Suppl. p. 140. 15.

\* Herbst Col. III. p. 311. 11. T. 34. f. 8.

\* Gyllenh. Ins. Sv. I. p. 70. 3.

\* Panz. Fn. G. LVIII. 14. \* Krit. Rev.  
I. p. 110.

\* Thunb., Mem. d. Nat. de Moscou, I.  
p. 195. 15.

\* Fallén. Obs. Ent. I. p. 13. & II. p. 23. 5.

\* Hoppe Taschenb. 1797. p. 222. 23.

\* Geoffr. Ins. I. p. 63. 4. var.

\* Schæff. Icon. Tab. 75. f. 7.

Var. ε. *Totus ater.*

*Luc. caraboïdes.* \* Duftschm. l. c. var. ε.

Var. ζ. *Thorace punctis duobus impressis.*

*Luc. caraboïdes.* \* Fallén. Obs. Ent. II. p. 23. 4.

*Loc. Europa.*

- \* 3. *Striatus*. d) *Luc. striatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 253. 22.  
 \* Oliv. Ent. I. I. p. 19. 13. T. 4. f. 14. \* ed. Sturm. I. p. 5. 13. T. 1. f. 4. \* ed. Illig. I. p. 69. 13.  
 Loc. *India orientalis*.
4. *Sub-lævis*. e) *Lucan. sub-lævis*. \* Palis. de Beauv. I. p. 3. T. 1. f. 3.  
 Loc. *Oware Africae*.
5. *Capensis*. e) *Lucan. capensis*. Thunb. Nov. Ins. Sp. I. p. 1. Tab. fig. 1. \* Mem. d. Nat. de Moscou, I. p. 203. 31.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1591. 16.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
6. *Quercus*. e) *Luc. Quercus*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 85. 5.  
 Loc. *America septentrionalis*.

### N:o 125. ÆSALUS. Fabr. n. 132.

- ♂ 1. *Scarabæoides*. \* Fabr. S. El. II. p. 254. 1.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 133. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 237. T. 86. f. 1-5.  
 \* Gyllenh. Ins. Sv. I. III. Add. p. 673. 1.  
 \* Panz. Fn. XXVI. 15. ♂. 16. ♀. \* Ent. p. 245. 5.  
 \* Duftschm. Fn. Austr. I. p. 70. 1.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 104. 1.  
 Loc. *Germania, Austria, Suecia meridionalis*.

### N:o 186. PASSALUS. Fabr. n. 133. f).

FAM. 1:a. *Thoracis dorso canaliculato*.

SECT. 1:a. *Margine humerali elytrorum barbato*.

- \* 1. *Interruptus*. \* Fabr. S. El. II. p. 255. 1. \* Ent. S. I. II. p. 240. 1.

d) Ob *clavam compressam antennarum, thoracisque angulis posticis rotundatis, sere proprii generis crediderim; sub qua genere forte etiam militarent plures Lucani mihi invisi, ut cancroides, lunatus, piceus &c.*

e) *Fortè hujus generis.*

f) Cfr. Illig. Mag. III. p. 70. 107. — Dumér. Zool. Anal. p. 203. 3. — Cuviers Dyr-Hist. II. p. 165. c.

- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 136. 1. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 254.
- \* Web. Obs. Ent. I. p. 78. 1.
- \* Illig. Mag. I. p. 218. & IV. p. 105. 1.
- Lucan. interruptus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 560. 4. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1590. 4.
- \* Fabr. Mant. I. p. 2. 8. \* Sp. Ins. I. p. 3. 7. \* S. Ent. p. 3. 7.
- \* Oliv. Ent. I. I. p. 24. 21. T. 3. f. 5. a. d. ? \* ed. Sturm. I. p. 8. 21. T. 3. f. 4. ? \* ed. Illig. I. p. 76. 21.
- \* Herbst Col. III. p. 304. 8. T. 34. f. 4. \* Arch. p. 2. 3.
- \* Herbst (Borows.) Naturg. VI. p. 57. 3.
- \* DeGeer Ins. IV. p. 338. 2. 2. T. 19. f. 13.
- \* Panz. Ent. Beytr. I. p. 11. 2. T. 2. f. 6. 7. 8.
- \* Leske Naturg. ed. 2:a I. p. 465. 2.
- Scarab. interruptus*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 33. 31. — Mus. Ad. Frid. 82.
- Lucan. sulcatus*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 76. 13.
- \* Voet. Col. ed. Panz. II. p. 31. 1. T. 29. f. 1. *Cupes saccharobarba*.
- \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 19. T. 2. f. 2.
- \* Gronov. Zooph. p. 147. 447. ?
- \* Petiv. Gazoph. T. 147. f. 18. ? (second. fig. Merian.)
- \* Merian. Surin. Ins. p. 50. Tab. fig. ?
- \* Browne Nat. Hist. Jam. p. 429. 7. T. 44. f. 7. *Dermestes* ?
- \* Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 97. 4. ?
- Var.  $\beta$ . \* Oliv. Ent. I. I. Tab. 3. f. 5. c. ? \* ed. Sturm. Tab. 3. f. 3. ?
- \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 32. 2. T. 29. f. 11. *Cupes saccharobarba ruber*.
- Loc. *America meridionalis*.
- \* 2. *Barbatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 256. 4.
- \* Illig. Mag. III. p. 73. 109.
- Loc. *Guiana* ?

SECT. 2:a. *Margine elytrorum glabro, imberbi*

- \* 3. *Cornutus*. \* Fabr. S. El. II. p. 256. 3.
- \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. & Amer. I. p. 14. T. 1, f. 1.

*Passal. disjunctus*. \* Oliv. ed. Illig. I. p. 78. 2.

\* Illig. Mag. I. p. 249.

*Passal. distinctus*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 79. 2.

*Lucan. interruptus*, ♂. \* Oliv. Ent. I. I. p. 25.

T. 3. f. 5. b. \* ed. Sturm. I. p. 8. 21.

T. 3. f. 2.

\* Panz. Ent. Beytr. I. p. 11. 2. T. 2. f. 1-5.

\* DeGeer Ins. IV. p. 338. 2.

\* Herbst Col. III. p. 306.

*Scarab. interruptus*, ♂. \* Linn. Mus. Lud. Ulr.  
p. 33. 31.

\* Petiv. Gazoph. Tab. 27. f. 7.

Loc. *America septentrionalis*.

\* 4. *Convexus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 142. 196.

Loc. — — —

\* 5. *Transversus*. Nov. Spec. vid. App. p. 143. 197.

Loc. *Rio Janeiro*.

6. *Assimilis*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 81. 3.

Loc. *America*.

7. *Pentaphyllus*. \* Palis. de Beauv. Ins. Afr. &

Amer. I. p. 2. T. 1. f. 2.

Loc. *Ins. St. Domingo*.

\* 8. *Dentatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 256. 5. \* Ent.

S. I. II. p. 241. 2.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 82. 5.

\* Illig. Mag. IV. p. 105. 5. ? g)

Loc. *Ins. Guadeloupe* Fabr. Ent. S. — *India*  
*orientalis* Fabr. S. El.

\* 9. *Bicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 256. 6.

*P. planus*. \* Illig., Wiedem. Arch. I. II. p. 104. 2.

Loc. *Sumatra*.

F A M. 2:2. *Thoracis dorso laevi*.

S E C T. 1:2. *Margine humerali elytrorum barbata*.

10. *Emarginatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 255. 2.

\* Web. Obs. Ent. I. p. 81. 4.

---

g) *Synonymia hujus & sequentis vix extricanda. Passalum dentatum Weberi* ad *Pass. bicolorum* Fabr. pertinere autumavit Cl. Illig. l. c. quod nobis tamen haud persuasum fieri potest, cum in descriptione *Weberi corporis rufi* nulla facta est mentio. In collectione nostra adest specimen e *Sierra Leona*, descriptionibus Fabr. & *Weberi* bene conveniens, magnitudine excepta, qua cum *P. barbato* certat.

*Pass. laevicollis.* \* Illig., Wied. Arch. I. II  
p. 103. 1.

Loc. *Sumatra*.

SECT. 2:2. *Margine elytrorum glabro, imberbi.*

\* 11. *Dilatatus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 144. 198.  
Loc. *Nova Hollandia*.

✓ 12. *Cylindrus.* \* Illig. Mag. I. p. 163. 1.  
*Sinodendron digitatum.* \* Fabr. S. El. II. p. 377. 3.  
*Scarites cylindrus.* \* Fabr. Suppl. p. 44. 8.  
Loc. *India orientalis*.

13. *Minutus.* \* Fabr. S. El. II. p. 257. 7. \* Ent. S.  
I. II. p. 241. 3.

Loc. *America meridionalis Insulae*.

### N:o 127. PARANDRA. Latr. h).

1. *Glabra.* — vid. App. huj. Op. p. 145. 199. ♀.  
*Attelabus glaber.* \* DeGeer Ins. IV. p. 351. 2.  
Tab. 19. f. 14-16. ♂. ♀.

*Scarit. testaceus.* \* Fabr. S. El. I. p. 123. 3.  
\* Ent. S. IV. App. p. 437. 2-3.

\* Schönh. Syn. Ins. I. I. p. 151. not. k.

Loc. *India forte*, teste DeGeer. *Senegallia* (?)  
teste Fabr. & Payk.

2. *Lavis.* \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 28. 1.  
T. 9. f. 7. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins.  
XI. p. 253.

Loc. *America meridionalis*.

3. *Purpurea.* i) *Tenebr. purpureus.* \* Herbst Col.  
VIII. p. 21. 45. T. 119. f. 2.

Loc. — — —

4. *Brunnea.* *Tenebr. brunneus.* \* Fabr. S. El. I. p.  
p. 148. 22. \* Ent. S. Suppl. p. 49. 15-16.  
\* Herbst Col. VIII. p. 25. 49.

h) Cfr. Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 28. n. 308. — Illig.  
Mag. III. p. 73. 100.

i) *Tenebrio purpureus* Herbstii vix idem cum *Tenebrione*  
*brunneo* Fabricii, utut longe major & undique nigro-  
marginatus; thorax in *Par. purpurea* postice truncatus,  
angulis rectis, forte etiam ita in *Par. brunnea*, ut ex  
comparatione cum *Tenebr. culinari* concludendum; in  
*Par. laevi* & *glabra* anguli postici thoracis rotundati.

*Isocerus*. \* Illig. Mag. I. p. 295. & p. 341. 22.  
 & III. p. 73. 109. & p. 153. 22.  
 Loc. *America*.

N:o 128. PASSANDRA. Nov. Gen. Dalm.

- \* 1. *Sex-striata*. — vid. App. huj. Op. p. 146. 200.  
 Tab, 6. f. 3.  
 Loc. *Sierra Leona*.

N:o 129. PRIONUS. Fabr. n. 134. k).

1. *Fuliginosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 257. 1. \* Ent.  
 S. I. II. p. 242. 2. \* Mant. I. p. 128. 2.  
 \* Sp. Ins. I. p. 204. 2. \* S. Ent. p. 160. 2.  
 \* Oliv. Ent. IV. 66 p. 37. 43. T. 10. f. 39.  
*Ceramb. fuliginosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1814. 84.

Loc. *America*.

2. *Rostratus*. \* Fabr. S. El. II. p. 257. 2. \* Ent.  
 S. I. II. p. 243. 3. \* Mant. I. p. 128. 3.  
 \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 36. 42. T. 10. . 37.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1814. 85.  
 Loc. *Siam*.

- \* 3. *Lineatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 257. 3. \* Ent.  
 S. I. II. p. 243. 4. \* Mant. I. p. 128. 4.  
 \* Sp. Ins. I. p. 204. 3. \* Syst. Ent. p. 160. 3.  
 \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 38. 45. T. 8. f. 30. &  
 T. 11. f. 30. b.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

*Cer. lineatus*, \* Linn. S. Nat. I. II. p. 624. 14.  
 \* ed. Gmel I. IV. p. 1818. 14.

\* Forster, Herbst Arch. p. 10. 1. T. 32. f. 1.

\* Pallas Icon. Tab. 7. fig. 2.

\* Sloan, Hist. Jam. II. p. 209. 17. T. 237. f. 34.

\* Browne Nat. Hist. Jam. p. 430. 5. T. 45. f. 7.

Loc. *America, Jamaica*.

4. *Vittatus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 39. 46. T. 6. f. 20.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

Loc. *India orientalis*.

5. *Nitidus*. \* Fabr. S. El. II. p. 258. 4. Ent. S. I,  
 II. p. 243. 5. \* Mant. I. p. 128. 5.

---

k) Cfr. Illig. Mag. III. p. 115. 192. — Dumér. Zool.  
 Anal. p. 231. 8.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 30. 33. T. 12. f. 48.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1818. 95.

Loc. *Brasilia*.

6. *Speciosus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 31. 34. T. 4. f. 13.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

Loc. — — —

7. *Faber*. \* Fabr. S. El. II. p. 258. 5. \* Ent. S. I. II. p. 244. 6. \* Mant. I. p. 128. 6. \* Sp. Ins. I. p. 204. 4.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 18. 15. T. 9. f. 35. (T. 6. f. 23.?)

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

\* Panz. Fn. G. IX. 5. ♀. \* Ent. G. p. 246. 1.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 50. 1.

\* Herbst Arch. p. 88. 2.

\* Hoppe Taschenb. 1795. p. 217.

\* Illig. Mag. IV. p. 106. 5.

\* Bergstr. Nom. I. p. 76. 1. T. 13. f. 1. ♀.

*Ceramb. Faber*. \* Linn. Fn. Sv. n. 646. ♀. \* Syst. Nat. I. II. p. 622. 6. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1815. 6.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 184. 1.

\* Schrank Enum. Ins. p. 128. 245. — Fn. Boica I. p. 653. 899.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 543. 2.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 254. 6.

Walther. Forstwissensch. 542.

*Prion. serrarius*. \* Panz. Fn. G. IX. 6. ♂.

\* Ent. Germ. I. p. 246. 2. \* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 111.

*Prion. Bulzanensis*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 1. 1. ♀.

*Prion. obscurus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 26. 27. T. 1. f. 7. ♂.

*Cer. portitor*. \* Schrank, Schrift. d. Berl. Ges. Naturf. Fr. II. p. 312. 5. ♂.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 269. ♂.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 579. 3.

Schrank Fn. Boica I. p. 654. 900. ♂.

Frölich, Naturf. XXVI. p. 136. 62.

\* Frisch. Ins. XIII. p. 22. 21. Tab. 17. ♂. & p. 23. 22. Tab. 18.

\* Schæff. Icon. T. 72. f. 3. ♂. Tab. 140. f. 1. ♀.

Harrer Besch. I. p. 315. 193.



\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 5. 6. T. 2. f. 6.  
*Ferox*. ♀ forte.

Loc. — — —

88. *Scabricornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 258. 6. \* Ent.  
 S. I. II. p. 244. 7.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 35. 41. T. 11. f. 42.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

\* Panz. Fn. G. XII. 7. ♀. \* Ent. G. p. 246. 3.

*Ceramb. scabricornis*. \* Scop. Ent. Carn. p. 54. 174.

\* Fuessl. Verz. p. 13. 241. Tab. fig. 3. ♀;  
 fig. 3. b. ♂.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 338.

\* Geoffr. Ins. I. p. 210. 5. *Leptura*.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 23. f. 119. ♀ forte.

Loc. *Europa temperata*.

89. *Depsarius*. \* Fabr. S. El. II. p. 258. 7. \* Ent.  
 S. I. II. p. 244. 8. \* Mant. I. p. 128. 7.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 37. 44. T. 11. f. 41.

\* Panz. Fn. G. IX. 7. \* Ent. Germ. p. 246. 4.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 52. 3.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 32.

*Cer. depsarius*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 624. 12.

\* ed. Gmel. I. IV. p. 1817. 12.

\* Fisch. Nat. Gesch. v. Livl. p. 133. 277.

Loc. *Europa septentrionalis*.

\* 10. *Reticulatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 147. 201.  
 Loc. — — —

\* 11. *Pallens*. \* Fabr. S. El. II. p. 259. 8. \* Suppl.  
 p. 141. 6-7.

*Callid. hirtum*. \* Fabr. S. El. II. p. 339.

33. \* Ent. S. I. II. p. 324. 27. \* Mant.

I. p. 153. 18.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 19. 23. T. 7. f. 80. ) D.

*Cer. hirtus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.

p. 1843. 255.

Loc. *Africa*.

12. *Mucronatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 259. 9. \* Ent.  
 S. I. II. p. 244. 9. \* Mant. I. p. 129. 8.

\* Sp. Ins. I. p. 205. 5. \* S. Ent. p. 160. 4.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 91.

Loc. *America*.

1) Certe idem; figura Oliv. l. c. speciminibus nostris omnino conveniens; mas vero thorace postice spina armato, etsi vellere facile occultata.

13. *Arcuatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 259. 10.<sup>th</sup> Ent.  
S. I. II. p. 245. 10. \* Mant. I. p. 129. 9.  
\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 34. 39. T. 10. f. 38.<sup>p</sup>  
*Cer. curvus*. \* Linn. S. Nat. Gmel, I. IV. p.  
1817. 92.

Loc. *Terra Diemen*.

14. *Maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 259. 11. \* Ent.  
S. I. II. p. 245. 11.  
\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 27. 28. T. 4. f. 14.  
Loc. *Senegallia*.

- ♀ 15. *Cervicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 259. 12.  
\* Ent. S. I. II. p. 245. 12. \* Mant. I. p.  
129. 12. \* Sp. Ins. I. p. 205. 8. \* S. Ent.  
p. 161. 6.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 13. 8. T. 2. f. 8. a. b.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 4. 4. T. 2. f. 4.  
♂. p. 5. 5. T. 2. f. 5. ♀. *Serrarius minor*  
& *major*.

*Cer. cervicornis*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 65.  
2. \* Syst. Nat. I. II. p. 622. 3. \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1814. 3.

\* DeGeer Ins. V. p. 94. 1.

\* Shaw. Nat. Misc. Tab. 284.

\* Herbst, (Borowsk) Naturg. VI. p. 122.  
2. T. 16.

■ Schwartz Nomencl. I. p. 61. 38.

\* Blumenb. Handb. ed. 7:2 p. 330. 2.

\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 217. 2.

Meidinger Nom. p. 130. 3.

*Cer. Cervinus*. Linn. Mus. Adolph. Fridr. 82.

\* Merian. Sur. Ins. p. 48. Tab. 48.

\* Petiv. Gazooph. T. 147. f. 13.

\* Roes. Ins. II. Scarab. 2. Tab. 1. fig. B.

\* Gronov. Zooph. p. 159. 523.

Naturf. IX. p. 63.

N. Schaupl. d. Nat. IV. p. 68.

Mus. Petrop. p. 647. 96.

Aubent. Misc. Tab. 90. f. 3.

Loc. *America meridionalis*.

16. *Buphtalmus*. \* Fabr. S. El. II. p. 260. 13<sup>th</sup>  
\* Ent. S. I. II. p. 246. 14.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 32.  
\* Illig. Mag. IV. p. 106. 13.

*Prion. spinicornis.* \* Fabr. Ent. I. II. p. 245. 13.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 24. 24. T. 11. f. 43.?

*Prin. tranquebaricus.* \* Fabr. Suppl. p. 141. 10-11.

*Hussarus Ceylonensis.* \* Voet Col. ed. Panz.  
III. p. 8. 11. T. 3. f. 11.

Loc. *India orientalis.*

17. *Forficatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 260. 14. \* Suppl.  
p. 141. 14-15.

Loc. *Tanger.*

18. *Atratus. Cer. atratus.* \* Linn. S. Nat. I. II.  
p. 624. 13. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1818. 13.

\* Gronov. Zooph. p. 159. 524. T. 14. f. 9.

*Cerambyx.*

Loc. *Zeylon.*

\* 19. *Brevicornis.* \* Fabr. S. El. II. p. 260. 15.

*Cer. laticollis.* \* Drury Ins. I. p. 83. T. 37. f. 2.

Loc. *America borealis.*

♂♀ 20. *Coriarius.* \* Fabr. S. El. II. p. 260. 16. \* Ent.  
S. I. II. p. 246. 15. \* Mant. I. p. 129.  
13. \* Sp. Ins. I. p. 206. 9. \* S. Ent. p. 161. 7.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 32. 1. — Hist.  
Nat. d. Cr. & d. Ins. XI, p. 266.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 29. 32. T. 1. f. 1. b. c. d.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 51. 2.

\* Panz. Fn. G. IX. 8. ♀. \* Ent. G. p. 246. 5.

\* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III.  
p. 226. 25.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 74. 802.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 3. 2.

\* Schwartz, Nom. I. p. 92. 39.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 6. 9. T. 3. f.  
9. ♀. *Hussarus germanicus.* p. 7. 10. T.  
3. f. 10. ♂. *Ballista.*

\* Posselt Beytr. I. p. 29. T. 3. f. 15.-22. *Larva.*  
Fourcr. Ent. Par. I. p. 73. 1.

*Ceramby. Coriarius* \* Linn. Fn. Sv. n. 617.

\* Syst. Nat. I. II. p. 622. 7. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1815. 7.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 185. 2.

\* Herbst, (Borows.) Naturg. VI. p. 123. 3.

\* Zinke Nadelh. Ins. p. 39. 16.

\* Bergstr. Nom. I. p. 79. 3-6. Tab. 13. f. 3.  
Larva f. 4. Puppa. f. 5. ♂. f. 6. ♀.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 538. 1.

\* Scop. Ent. Carn. p. 50. 161.

- \* Marsh. Ent. Brit. p. 325. 1.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 211. 712.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 217. 1.
- Gleditsch Forstwiss. I. p. 551. 11.
- N. Schaupl. d. Nat. IV. p. 69.
- Nav Forstwissensch. p. 328. 785.
- Burgsdorf Holzarten. II. I. p. 191. 23.
- Natursf. IX. p. 63. & XXVI. p. 138. 63.
- Meiding. Nom. p. 130. 7.
- Viller Ent. I. p. 224. 2.
- Pontopp. Dan. Atl. I. p. 437. 1.
- Schmiedl. Einleit. p. 223.
- Fuessl. N. Mag. III. p. 118.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 254. 7.
- Ceramby. Prionus.* \* DeGeer Ins. V. p. 59. T. 3. f. 5.
- \* Roes. Ins. II. Scarab. II. Tab. 1. f. ♂. 2. ♀.
- Tab. 2. Larva & Puppa.
- \* Frisch. Ins. XIII. p. 15. 10. Tab. 9.
- \* Sulz. Kennz. Tab. 4. f. 26.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 198. 1. T. 3. f. 5. *Prionus.*
- \* Schaff. Elem. Tab. 103. *Prionus.*
- \* Schæff. Icon. Tab. 9. f. 1. ♂. Tab. 67. f. 3. ♀.
- \* Gron. Zooph. p. 160. 528. *Cerambyx.*
- Linkers besorgter Forstmann. I. p. 63. 16.
- Gleditsch Einl. in die Forstw. I. p. 438. 11.
- Schrank Fn. Boica I. p. 654. 901.
- Bechstein Naturg. I. II. p. 857. 2.
- Poda Mus. Græc. p. 31. 1.
- Harrer. Besch. I. p. 119. 190.
- Ray Ins. p. 95. 1.
- Onomat. Hist. Nat. II. p. 759.
- Gadd. Satag. 79.
- Mart. Engl. Ent. Tab. 24. f. 4.

Loc. *Europa.*

- \* 11. *Imbricornis.* *Ceramby. imbricornis.* \* Linn. S.
- Nat. I. II. p. 622. 5. \* ed. Gmel. I. IV.
- p. 1815. 5.
- Prion. imbricornis.* \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 28.
- 31. T. 13. f. 52.?
- \* Gronov. Zooph. p. 160. 529. *Cerambyx.*
- Loc. *America borealis.*
- \* 22. *Pocularis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 148. 202.
- Loc. *America septentrionalis.*
- \* 23. *Angulatus.* \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 31. 35.
- T. 1. f. 2.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

Loc. — — —

24. *Giganteus*. \* Fabr. S. El. II. p. 261. 17. \* Ent. S. I. II. p. 247. 16. \* Mant. I. p. 129. 14. \* Sp. Ins. I. p. 206. 10. \* S. Ent. p. 161. 8.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 12. 7. T. 6. f. 21.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

*Cer. giganteus*. \* Linn. Mant. J. p. 531. —

\* Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1816. 87.

\* Drury Ins. III. p. 73. T. 49. f. 1.

\* Schaw. Nat. Misc. Tab. 280.

Aubert. Misc. I. Tab. 64. f. 2.

Loc. Cayenna.

- \* 25. *Cylindricus*. \* Fabr. S. El. II. p. 261. 18. \* Ent. S. I. II. p. 247. 17. \* Mant. I. p. 129. 18. \* Sp. Ins. I. p. 207. 14.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 23. 23. T. 1. f. 6.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

*Cer. pensylvanicus*. \* DeGeer Ins. V. p. 99. 3. T. 13. f. 13.

*Cer. unicolor*. \* Drury Ins. I. p. 83. 1. T. 37. f. 1.

*Cer. brunneus*. \* Forst. Cent. Ins. p. 37.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 143.

*Cer. cylindroides*. \* Linn. S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1818. 98.

Loc. America borealis.

- \* 26. *Spadiceus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 148. 203. *Prion. castaneus*. Megerle, teste D. Schneid. Loc. — — —

27. *Grassator*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 6. 7. T. 3. f. 7. *Grassator*.

Loc. India orientalis.

28. *Armillatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 261. 19. \* Ent. S. I. II. p. 247. 18. \* Mant. I. p. 129. 15. \* Sp. Ins. I. p. 207. 11. \* S. Ent. p. 162. 9.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 9. 4. T. 5. f. 17.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

\* Illig. Mag. IV. p. 106. 19.

*Cer. armillatus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 622. 4.

\* ed. Gmel. I. IV. p. 1815. 4.

\* Gronov. Zooph. p. 160. 526. T. 14. f. 3.

*Cerambyx*.

\* Petiv. Gazoph. Tab. 47. f. 1.

Loc. India occidentalis.

29. *Octo-dentatus*. \* Gronov. Zooph. p. 159. 525.  
T. 15. f. 6. *Cerambyx*.

Loc. *India*.

- ♀ 30. *Yolofus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 149. 204.  
Loc. *Sierra Leona*.

31. *Luzonum*. \* Fabr. S. El. II. p. 261. 20. \* Ent.  
S. I. II. p. 247. 19. \* Mant. I. p. 129. 10.  
\* Sp. Ins. I. p. 205. 6. \* S. Ent. p. 160. 5.  
\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 10. 5. T. 11. f. 44.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 93.  
Loc. *Insul. Luzon*.

32. *Ater*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 11. 6. T. 7. f. 24.  
\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 3. 1. T. 1. f. 1.  
*Forceps*.

Loc. *Cayenna*.

33. *Serripes*. \* Fabr. S. El. II. p. 261. 21. \* Ent.  
S. I. II. p. 248. 20. \* Mant. I. p. 129.  
11. \* Sp. Ins. I. p. 205. 7.  
\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 19. 17. T. 10. f. 36.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 94.  
Loc. *Africa æquinoctialis*.

34. *Mandibularis*. \* Fabr. S. El. II. p. 261. 22.  
*Prion. exsertus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 17.  
14. T. 8. f. 31.

Loc. *America meridionalis*, *Ins. St. Domingo*.

35. *Damicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 262. 23.  
\* Ent. S. I. II. p. 248. 21. \* Mant. I. p.  
129. 16. \* Sp. Ins. I. p. 207. 12. \* S.  
Ent. p. 162. 10.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

*Ceram. damicornis*. \* Linn. Mant. I. p. 532.

\* Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1815. 86.

\* DeGeer Ins. V. p. 97. 2.

\* Drury Ins. I. p. 85. 1. T. 38. f. 1.

Merian. Sur. Ins. Tab. 24. n. 2.

Browne Nat. Hist. Jam. p. 429. T. 44. f. 8.

Loc. *America meridionalis*.

36. *Serraticornis*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 14. 9.  
T. 9. f. 33.

Loc. — — —

37. *Bifasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 262. 24.  
\* Ent. S. I. II. p. 248. 22. \* Mant. I.

p. 129. 17. \* Sp. Ins. I. p. 207. 13. \* S.  
Ent. p. 162. 11.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 32. 37. T. 1. f. 4. a. b.  
*Cer. bifasciatus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 624.  
16. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1818. 16.

\* Gronov. Zooph. p. 161. 532. T. 14. f. 4.  
Loc. *America*.

38. *Amazonus*. \* Fabr. S. El. II. p. 262. 27.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 6. 8. T. 3. f. 8.  
*Amazon*.

Loc. *America meridionalis*.

\* 39. *Undatus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 32. 36. T.  
13. f. 53.

Loc. *Surinam*.

\* 40. *Thomæ*. \* Fabr. S. El. II. p. 262. 25. \* Ent. S.  
I. II. p. 248. 23. \* Mant. I. p. 129. 19.

\* Sp. Ins. I. p. 207. 15. \* S. Ent. p. 162. 12.

\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 25. 25. T. 13. f. 50.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

*Cer. Thomæ*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 623. 9.

\* ed. Gmel. I. IV. p. 1816. 9.

\* Herbst, Acta Soc. Ber. Nat. Cur. IV. p.  
325. 9. T. 7. f. 9.

Loc. *Insula St. Thom. America*.

41. *Bilineatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 262. 26. \* Ent.  
S. I. II. p. 249. 24. \* Mant. I. p. 129.  
20. \* Sp. Ins. I. p. 208. 16. \* S. Ent.  
p. 163. 13.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1817. 90.

Loc. *America*.

\* 42. *Spinibarbis*. \* Fabr. S. El. II. p. 263. 28.  
\* Ent. S. I. II. p. 249. 25. \* Mant. I.  
p. 130. 21. \* Sp. Ins. I. p. 208. 17. \* S.  
Ent. p. 163. 14.

\* Illig. Mag. IV. p. 106. 28. & V. p. 238. 28.

*Cer. spinibarbis*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 67.

4. \* Syst. Nat. I. II. p. 624. 15. \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1818. 15.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 4. 3. T. 1. f. 3.  
*Miles*.

Merian. Sur. Ins. 24. Tab. 24.

Loc. *America meridionalis*.

- \* 43. *Dentatus*. m) \* Fabr. S. El. II. p. 263. 30.  
 \* Voet ed. Panz. III. p. 3. 2. T. 1. f. 2. *Frangens*.?  
 Loc. *America meridionalis*, *Ins. St. Bartholemi*.
44. *Palmatius*. \* Fabr. S. El. II. p. 263. 29. \* Ent.  
 S. I. II. p. 249. 26,  
 \* Illig. Mag. IV. p. 106. 29.  
*Prion. senegalensis*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 21.  
 21. ♀. T. 7. f. 25. a.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 33.  
 Loc. *Guinea*.
45. *Spinipes*. \* Illig. Mag. IV. p. 107. 29.  
*Prion. senegalensis*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 22.  
 21. ♂. T. 7. f. 25. b.  
 Loc. *Senegallia*.
46. *Castaneus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 23. 22. T.  
 8. f. 28. 29.  
 Loc. — — —
- \* 47. *Maxillosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 274. 31. \* Ent.  
 S. I. II. p. 249. 27. \* Mant. I. p. 130. 22.  
 \* Sp. Ins. I. p. 208. 18. \* S. Ent. p. 163. 15.  
 \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 16. 13. T. 1. f. 3.  
*Cer. maxillosus*. \* Drury I. p. 86. 3. T. 38. f. 3.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1818. 96.  
 Loc. *America meridionalis*, *Sierra Leona Africa*.
- \* 48. *Melanopus*. n) \* Fabr. S. El. II. p. 264. 34.  
 \* Ent. S. I. II. p. 250. 30. \* Mant. I.  
 p. 130. 25. \* Sp. Ins. I. p. 208. 20.  
 \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 18. 16. T. 12. f. 46.  
*Cer. melanopus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 623.  
 8. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1816. 8.  
*Cer. crenulatus*. \* Drury I. p. 86. 2. T. 38. f. 2.  
 \* Gron. Zooph. p. 161. 531. *Cerambyx*.  
 \* Petiv. Gazoph. T. 143. f. 18.  
 \* Merian. Surin. Ins. Tab. 24. f. 1.  
 Loc. *America meridionalis*, *Sierra Leona Africa*.
49. *Canaliculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 264. 32. \* Ent.  
 S. I. II. p. 250. 28. \* Mant. I. p. 130. 23.  
 \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 25. 26. T. 9. f. 32. a. b.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1818. 97.  
 Loc. *Amer. Insulae*.
- \* 50. *Zebræa*. Forsström, Act. Holm. 1817.  
 Loc. *Ins. Guadeloupe*.

m) An ♀ præcedentis.?

n) Forte ♀ præcedentis.



51. *Quadri-lineatus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 40.  
48. T. 3. f. 11.  
Loc. — — —
- \* 52. *Cinnamomeus*. \* Fabr. S. El. II. p. 264. 33.  
\* Ent. S. I. II. p. 250. 29. \* Mant. I.  
p. 130. 24. \* Sp. Ins. I. p. 208. 19. \* S.  
Ent. p. 163. 16.  
*Cer. cinnamomeus*. \* Linn. Mus. Lud. Ultr. p.  
66. 3. \* Syst. Nat. I. II. p. 623. 10. \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1817. 10.  
\* Drury Ins. I. p. 89. 2. T. 40. f. 2.  
\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 44. 2. T. 5. f. 2. ?  
*Prion corticinus*. \* Oliv. Ent. IV. 65. p. 21. 20.  
T. 9. f. 34.  
\* Gron. Zooph. p. 160. 527. T. 16. f. 2.  
*Cerambyx*.  
Loc. *America meridionalis*.
53. *Similis*. *Cer. cinnamomeus*. \* Gron. Zooph. p.  
161. 530.  
Loc. *America meridionalis*.
54. *Corticinus*. *Prion cinnamomeus*. \* Oliv. Ent.  
IV. 66. p. 20. 19. T. 5. f. 18.  
Loc. *America meridionalis*.
55. *Crenatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 264. 35.  
Loc. *India*.
56. *Spinosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 265. 36. \* Ent.  
S. I. II. p. 250. 31. \* Mant. I. p. 130. 26.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1816. 88.  
Loc. *Tranquebaria*.
57. *Barbatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 265. 37. \* Ent.  
S. I. II. p. 250. 32. \* Mant. I. p. 130.  
27. \* Sp. Ins. I. p. 208. 21.  
\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 15. 11. T. 10. f. 40.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1816. 89.  
Loc. *America meridionalis*.
58. *Pectinicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 265. 38.  
\* Ent. S. I. II. p. 251. 33.  
\* Oliv. Ent. IV. 66. p. 40. 49. T. 1. f. 5.  
Loc. *Senegallia*.
59. *Muticus*. \* Fabr. S. El. II. p. 265. 39.  
Loc. *America borealis*.
60. *Scutellaris*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 11. 10.  
T. 2. f. 9. a. b.  
Loc. *Cayenna*.

61. *Sericeus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 16. 12.  
T. 8. f. 26.  
Loc. *Cayenna*.
62. *Tuberculatus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 20. 18.  
T. 6. f. 22.  
Loc. *America meridionalis*.
63. *Quadri-spinosus*. *Prion-crenatus*. \* Oliv. Ent.  
IV. 66. p. 27. 29. T. 12. f. 45.  
Loc. *Cayenna*.
64. *Orientalis*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 28. 30.  
T. 13. f. 51.  
Loc. *Insula Zeylon*.
65. *Octangularis*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 33. 38.  
T. 6. f. 19. 2. & T. 13. f. 54. a. 3. b. 2.  
Loc. — — —
66. *Cinereus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 35. 40.  
T. 13. f. 55.  
Loc. *Suriham*.
67. *Sulcatus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 39. 47. T.  
8. f. 27.  
Loc. *Cayenna*.
68. *Lepidopterus*. \* Schreiber, Acta Soc. Linn.  
IV. p. 197. T. 21. f. 7.  
Loc. *Nova Hollandia*.
69. *Ceruleus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. T. 3. f. 18.  
(sine descript.)  
Loc. — — —
70. *Luctuosus*. \* Oliv. Ent. IV. 66. T. 4. f. 15.  
(sine descript.)  
Loc. — — —
71. *Cinctus*. *Cer. cinctus*. \* Voet Col. ed. Panz.  
III. p. 40. 60. T. 15. f. 60.  
Loc. — — —

# N:o 190. C T E N O D E S. Oliv.

1. *Decem-maculata*. \* Oliv. Ent. VI. 95 bis. p.  
781. 1. T. 1. f. 1. a. b.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. IV. Add. p. 382.  
Loc. *America meridionalis*.

## N:o 191. ACROCINUS. Illig. o).

1. *Longimanus*. *Cerambyx longimanus*. \* Linn. Mus.,  
Lud. Ulr. p. 64. 1. — Mus. Adolph. Frid  
82. \* Syst. Nat. I. II. p. 621. 1. \* ed.,  
Gmel, I. IV. p. 1814. 1.  
\* Fabr. S. El. II. p. 266. 1. \* Suppl. p. 142. 1.  
\* DeGeer Ins. V. p. 102. 6.  
\* Herbst, Borows. Gemeinn. Naturg. VI. p.  
121. 1. T. 16. A.  
\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 44. 1. T. 5. f. 1.  
\* Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 94. 52.  
\* Blumenb. Handb. ed. 7a p. 329. 1.  
\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 219. 6.  
Naturf. IX. p. 63.  
Meiding. Nomencl. p. 130. 1.  
*Prion. longimanus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p.  
242. 1. \* Mant. I. p. 128. 1. \* Sp. Ins.  
I. p. 204. 1. \* S. Ent. p. 159. 1.  
\* Oliv. Ent. IV. 66, p. 6. 1. T. 3. f. 12. b.  
T. 4. f. 12. c.  
\* Herbst Arch. p. 88. 1.  
\* Schwartz Nomencl. I. p. 89. 37.  
*Macropus longimanus*. \* Thunb., Gotting. Gel.  
Anz. 1805. XXIX. p. 281.  
\* Illig. Mag. V. p. 247. 2.  
*Acanthocinus longimanus*. Hoffmansegg.  
*Lamia longimana*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III.  
p. 36. A.  
\* Voet Col. ed, Panz. III. p. 35. 50. T. 12.  
f. 50. & p. 36, 51, T. 13. f. 51. ♂. ♀. *Lon-*  
*gimanus*.  
\* Roes. Ins, II. Scarab. II. T. 1. fig. a.  
\* Sloan. Hist. Jam. II. p. 209. 18. *Scarabæus*  
*Capricornus*.  
\* Grew. Mus. Reg. p. 163. T. 13. *Notoonaca*.  
\* Gronov. Zooph. p. 159. 522.

---

o) Insectum huc usque in systematibus errans: promiss-  
que aut *Cerambyx* aut *Prionus Fabricii*, & nunc *Lamia*  
Latr.! — Inter caracteres e habitu desumptos notari  
dignum: "Oculi per totam frontem contigui in utroque sexu".  
— Nomen "*Macropus*" jam a Cl. Latreille generi *Cru-*  
*staceorum* impositum. DALM.

\* Merian. Surin. Ins. Tab. 28.

\* Petiv. Gazooph. T. 151. f. 7.

Aubent. Miscell. T. 64. f. 1.

Vincent. Mus. T. 1. fig. infima media,

n. Schaupl. d. Nat. IV. p. 68.

Seba Thes. IV. p. 35. T. 90. f. 7. 8. 9. &  
T. 91. f. 8. 9.

Loc. *America meridionalis.*

♂ 2. *Accentifer. Prion. accentifer.* \* Oliv. Ent. IV.  
66. p. 8. 3. T. 4. f. 16.

Loc. *Brasilia.*

3. *Trochlearis. Ceramb. trochlearis.* \* Linn. S.  
Nat. I. II. p. 622. 2. \* ed. Gmel. I. IV.  
p. 1814. 2.

*Prion. trochlearis.* \* Oliv. Ent. IV. 66. p. 7.  
2. T. 13. f. 49.

*Ceramb. depressus.* \* DeGeer Ins. V. p. 110.  
11. T. 14. f. 2.

Loc. *India.*

No 192. CERAMBYX. Fabr. n. 135. p).

FAMILIA 11a. *Genuinae.*

♂♀ 1. *Moschatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 266. 2. \* Ent.  
S. I. II. p. 251. 1. \* Mant. I. p. 131.  
11. \* Sp. Ins. I. p. 210. 9. \* S. Ent.  
p. 165. 7.

\* Linn. Fn. Sv. n. 652. \* S. Nat. I. II. p.  
627. 34. \* ed. Gmel. I. IV. 1824. 34.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 23. 25. T. 2. f. 7. a. b. c.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. Sect. I.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 53. 1.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 189. 7.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 511. 1.

\* Preysl. in Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III.  
p. 266. 7.

\* Gregory Dict. I Tab. 27. f. 100.

\* Razoum. Hist. Nat. I. p. 150. 51.

\* Leske Naturg. I. ed. 21a n. 476. 1.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 264.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 140. 356. \* ed. Hellw.  
p. 150. 356.

---

p) Cfr. Illig. Mag. III. p. 117. 194. — Dumer. Zool.  
Anal. p. 231. 6. — Cuviers Dyr-Hist. II. p. 217.

- \* Scop. Ent. Carn. p. 51. 165.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 131. 249. — Fn.  
Boica I. p. 655. 904.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 548. 3.
- \* Panz. Ent. Germ. I. p. 247. 1.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 327. 5.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:2 p. 330. 3.
- \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 10. 3.
- \* Herbst, (Borows). Naturg. VI. p. 126. 8.
- \* Bergstr. Nomencl. I. p. 13. 2. T. 2. f. 2.
- \* Brahm, Ins. Kal. I. p. 202. 678.
- \* Pontopp. Nachricht. p. 206. 5.
- \* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 92. 1037.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 218. 4.
- \* Drury Ins. I. pref. p. 9.  
Poda Mus. Græc. p. 32. 2.  
Vill. Ent. I. p. 226. 7.
- Cer. odoratus.* \* DeGeer Ins. V. p. 64. 2.
- Cer. citrinus.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 18.  
14. T. 6. f. 14.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 203. 5.
- \* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 4. fig. e.
- \* Barb. Gen. Ins. p. 54. T. 5. fig. 22.
- \* Schæff. Icon. Tab. 11. f. 7. & T. 55. f. 1.  
Harrer Beschr. n. 317.
- \* Frisch Ins. XIII. p. 17. 13. Tab. 11.
- \* Gronovii Zooph. p. 161. 533.  
Mart. Engl. Ent. T. 24. f. 7.  
Don. Brit. Ins. T. 94. f. 2.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 264. 34.  
Bechst. Naturg. I. II. p. 858. 4.  
Schmiedl. Einl. 224.  
Acta Ups. 1736. p. 120. 1.  
Ray. Ins. p. 81. 17.  
Mouff. Ins. p. 149. f. ult.  
List. Ins. Angl. p. 384. 11.  
Admir. Verand. Tab. 33.

Loc. *Europa.*

6 Var.  $\beta$ . Corpore supra violaceo-cærulescenti.

Loc. *Finlandia.*

♀ 2. *Ambrosiacus.* q) \* Steven, Mem. d. Nat. de  
Moscou, II. n. 9.

q) Species certe distincta; a *C. moschato* quoque differt  
thorace rugoso.

- 82 Var.  $\beta$ . Thorax disco sanguineo, immaculato; tantummodo antice & postice viride marginatus.

Loc. *Kislaria in Mont. Caucas.*

3. *Viridipennis*. \* Humb. & Bompl. Voy. II. IV. p. 241. 18. T. 16, f. 8.

Loc. *America.*

4. *Virens*. \* Fabr. S. El. II. p. 267. 3. \* Ent. S. I. II. p. 252. 2. \* Mant. I. p. 131. 12. \* Sp. Ins. I. p. 211. 10. \* S. Ent. p. 166. 8. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 73. 10. \* Syst. Nat. I. II. p. 627. 33. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1823. 33.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 29. 33. T. 11. f. 78. & T. 18. f. 138.?

\* Latr. Gen. Cr. et Ins. III. p. 38. *Ceramby* Sect. I.

\* Drury Ins. I. p. 89. 1. T. 40, f. 1.?

\* Browne Nat. Hist. Jam. p. 430. 4. T. 43. f. 8.

\* Sloan. Hist. Jam. I. p. 208, 16. & II. T. 237. f. 39. 40.

Loc. *America meridionalis.*

- \* 5. *Albitarsus*, r) \* Fabr. S. El. II. p. 267. 4.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramby* Sect. 1.

*Cer. albotarsus*. \* Web. Obs. Ent. p. 86. 1.

*Cer. femoralis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 29. 34. T. 7. f. 45. — Enc. Meth. V. p. 297. 28.

Loc. *Isle de France, Tranquebaria.*

6. *Nitens*. \* Fabr. S. El. II. p. 267. 5. \* Ent. S. I. II. p. 252. 3. \* Mant. I. p. 131. 13. \* Sp. Ins. I. p. 211. 11.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 31. 36. T. 15. f. 107.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramby* Sect. 1.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 116.

*Cer. Afer*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 19. 15. T. 6. f. 15.

Loc. *Africa æquinoctialis.*

- 
- r) Os magis productum, apice angustatum gerunt: *Cerambyces albitarsus*, *festivus*, *vittatus*, *Fabricii*, *afer*, *fasciatus* &c. præcipue veto *speciosus*. — *Cerambyces*: *argentatus*, *atro-virens*, *sericeus*, *latipes*, *ambrosiacus* &c., statura oris eum *C. moschato* conveniunt. D A L M.

7. *Micans*. \* Fabr. S. El. II. p. 267. 6.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx*  
 Sect. 1.  
 Loc. *Guinea*.
- \* 8. *Fragrans*. Nov. Spec. — vid. App. p. 150. 205.  
 \* Tab. *Caprimulgum macrodipterum*. Afzel.  
 repræsentans (Londini 1798) fig.  
 Loc. *Sierra Leona*.
- \* 9. *Afer*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 252. 4. \* Mant.  
 I. p. 132. 14. \* Sp. Ins. I. p. 211. 12.  
 \* S. Ent. p. 166. 9.  
 \* Linn. Mant. p. 532. \* Syst. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1823. 117.  
 \* Drury Ins. I. p. 88. 4. T. 39. f. 4.  
 Cfr. huj. Operis App. p. 150. 206.  
*Cer. ater*. \* Fabr. S. El. II. p. 268. 7.  
 Loc. *Sierra Leona Africa*.
- \* 10. *Festivus*. \* Fabr. S. El. II. p. 268. 8. \* Ent.  
 S. I. II. p. 253. 5. \* Mant. I. p. 132.  
 15. \* Sp. Ins. I. p. 212. 13. \* S. Ent.  
 p. 166. 10.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 30. 35. T. 7. f. 44. &  
 T. 18. f. 44. b.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx*  
 Sect. 1.  
*Ceramb. festus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1823. 118.  
 Loc. *Sierra Leona Africa*.
11. *Ceruleus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 83. 39. T.  
 13. f. 140.  
 Loc. *Senegallia*.
- \* 12. *Vittatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 268. 9. \* Ent.  
 S. I. II. p. 253. 6. \* Mant. I. p. 132. 16.  
 \* Sp. Ins. I. p. 212. 14. \* S. Ent. p.  
 166. 10.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 32. 38. T. 2. f. 10.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramb.*  
 Sect. 1.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 119.  
*Cer. ochropus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p.  
 30. 41. T. 10. f. 41.  
*Lept. viridi-aurea*. \* DeGeer Ins. V. p. 145. 1.  
 T. 15. f. 1.

*Lept. aurea.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 74.

Loc. *Brasilia.*

13. *Fastuosus.* \* Goldf. Enum. Ins. p. 43. Tab. fig. 7.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

14. *Velutinus.* \* Fabr. S. El. II. p. 268. 10. \* Ent. S. I. II. p. 253. 7. \* Mant. I. p. 132. 17. \* Sp. Ins. I. p. 212. 15. \* S. Ent. p. 167. 12.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 24. 26. T. 6. f. 41.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramby.* Sect. 1.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1824. 120.

Loc. *Cayenna, America meridionalis.*

15. *Spectabilis.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 30. 40. T. 10. f. 40.

Loc. *India orientalis.*

\* 16. *Sericeus.* \* Fabr. S. El. II. p. 268. 11. \* Ent. S. I. II. p. 253. 8.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 25. 27. T. 5. f. 37.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramby.* Sect. 1.

Loc. *Brasilia.*

17. *Suturalis.* \* Fabr. S. El. II. p. 268. 12. \* Ent. S. I. II. p. 254. 9. \* Mant. I. p. 132. 18. \* Sp. Ins. I. p. 212. 16.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 25. 28. T. 6. f. 40.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Ceramby.* Sect. I.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1824. 121.

*Cer. auricomus.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 31. 42. ♂. 43. ♀. T. 10. f. 42. ♂. f. 43. ♀.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 40. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1826. 40.

\* Gron. Zooph. p. 161. 534. *Ceramby.* Tab. 16. f. 1. forte.

Loc. *America meridionalis, Cayenna, Surinam.*

18. *Elegans.* \* Fabr. S. El. II. p. 269. 13. \* Ent. S. I. II. p. 254. 10.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 26. 29. T. 5. f. 35.

Loc. *America meridionalis.*

19. *Globosus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 27. 30. T. 12. f. 81.

Loc. *Batavia.*



20. *Regius*. \* Fabr. S. El. II. p. 269. 14.  
Loc. Guinea.
- \* 21. *Argentatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 151. 207.  
Loc. — — —
- \* 22. *Atro-virens*. Nov. Spec. — vid. App. p. 151. 208.  
Loc. — — —
- \* 23. *Fabricii*. Nov. Spec. — vid. App. p. 152. 209.  
Loc. Sierra Leona.
- ♂ 24. *Speciosus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 153. 210.  
Loc. Sierra Leona.
- \* 25. *Ater*. \* Fabr. S. El. II. p. 271. 24. \* Ent. S.  
I. II. p. 256. 17.  
Oliv. Enc. Meth. n. 80.  
*Callid. atrum*. \* Oliv. Ent. IV. 701 p. 8. 6.  
T. 2. f. 25. & T. 3. f. 32.  
*Saperda latipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 322. 29.  
\* Ent. S. I. II. p. 312. 23. \* Mant. I.  
p. 148. 17.  
\* Leske Mus. p. 25. 554. T. 1. f. 554.  
*Cer. latipes*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1840. 212.  
Loc. Cap. bon. Spei.
26. *Præpes*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 57. 96;  
T. 20. f. 96.  
Loc. America.
- \* 27. *Latipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 269. 15. \* Ent.  
S. I. II. p. 254. 11.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 67. p. 35. 42. T. 16. f. 116.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx*  
Sect. I.  
\* Herbst Arch. VII. I. p. 169. 12. T. 45. f. 11.  
\* DeGeer Ins. VII. p. 655, 60. T. 49. f. 3.  
*Cer. platypus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1827. 132.  
Loc. Cap. bon. Spei.
- \* 28. *Torquatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 153. 211.  
Loc. Sierra Leona.
- \* 29. *Plagiatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 154. 212.  
Loc. Sierra Leona.
- \* 30. *Gracilipes*. Nov. Spec. — vid. App. p. 155. 213.  
Loc. Sierra Leona

- \* 31. *Brevicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 280. 68.  
 \* Ent. S. I. p. 264. 48. \* Mant. I. p.  
 135. 43. \* Sp. Ins. I. p. 216. 30. \* S. Ent.  
 p. 169. 23.  
 Oliv. Enc. Meth. n. 76.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 111.  
*Callid. brevicorne*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 24.  
 31. T. 2. f. 22.  
*Cer. cyanicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 270. 18.  
 \* Suppl. p. 142. 12-13.  
 Loc. Sierra Leona.
- \* 32. *Claviger*. Nov. Spec. — vid. App. p. 155. 214.  
 Loc. — — —
- \* 33. *Clavicornis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1840. 210.  
*Sap. clavicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 322. 28.  
 \* Ent. S. I. II. p. 311. 22. \* Mant. I.  
 p. 148. 15. \* Sp. Ins. I. p. 232. 9. \* S.  
 Ent. p. 824. 6-7.  
 \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 38. 49. T. 3. f. 30.  
*Cer. grossicornis*. \* DeGeer Ins. VII. p. 656.  
 61. T. 49. f. 5.  
*Sap. sex-notata*. \* Thunb. Mus. N. Acad.  
 Ups. IV. p. 57. Tab. fig. 2.
- \* Var.  $\beta$ : maculis posterioribus margine exteriori  
 confluentibus.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
- \* 34. *Sex-punctatus*. *Saperda 6-punctata*. \* Fabr.  
 S. El. II. p. 322. 31. \* Ent. S. I. II.  
 p. 312. 25.  
 Loc. Cap. bon. Spei.
- ♂♀ 35. *Longipes*. s) \* Fabr. S. El. II. p. 270. 17.  
 \* Ent. S. I. II. p. 255. 12.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 211.  
*Saperda longipes*. \* Fabr. Mant. I. p. 148. 16.  
 \* Sp. Ins. I. p. 233. 10. \* S. Ent. App.  
 p. 824. 6-7.  
*Lept. linearis*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 77. 1.  
 \* Syst. Nat. I. II. p. 641. 25. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1876. 25.  
*Callid. longipes*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 28. 36.  
 T. 1. f. 3.

s) Die Citat aus Olivier und DeGeer streiche man weg!  
 Illig. Mag. IV. p. 107. 17. — An recte?

*Ceramby. fusiformis.* \* DeGeer Ins. VII. p. 657. 62. T. 49. f. 7.

*Cer. viridis.* \* Schall., Acta Hal. I. p. 295.

*Cer. virescens.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 320.

Loc. Cap. bon. Spei.

36. *Albicornis.* \* Fabr. S. El. II. p. 269. 16.

*Lept. linearis, var.* \* Linn, Mus. Lud. Ulr. p. 77. 1. forte.

Loc. America meridionalis.

\* 37. *Auricollis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 156. 215.

*Callid. bicolor.* \* Fabr. S. El. II. p. 344. 60.?

\* Ent. S. I. II. p. 329. 49.?

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 20. 24. T. 1. f. 4.?

Loc. Georgia America.

\* 38. *Abdominalis.* Nov. Spec. — vid. App. p. 157. 216.  
Loc. Isle de France, Brasilia.

39. *Interruptus.* \* Fabr. S. El. II. p. 270. 19. \* Ent. S. I. II. p. 255. 13.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 35. 43. T. 17. f. 133.

Loc. — — —

82 40. *Cerdo.* \* Fabr. S. El. II. p. 270. 20. \* Ent. S. I. II. p. 255. 14. \* Mant. I. p. 132. 21. \* Sp. Ins. I. p. 212. 18. \* S. Ent. p. 167. 14.

\* Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 39. var. minor.

\* ed. Gmel. I. IV. p. 1826. 39.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 13. 10. T. 10. f. 65.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramby.*  
Sect. II.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 55. 34.

\* DeGeer Ins. V. p. 69. 6.

\* Panz. Fn. G. LXXXII. 2. \* Ent. p. 247. 2.

\* Illig. Mag. IV. p. 107. 20.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 140. 357. \* ed. Hellw.  
I. p. 150. 357.

\* Dict. d. Sciences Nat. I. p. 151. 53. var. 2.

\* Pontopp. Nachricht. p. 206. 8. Tab. 16. fig.

\* Leske Naturg. I. ed. 2a p. 476. 3.

\* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 91. 1026.

\* Scop. Ent. Carn. p. 50. 162.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 191. 8.  
Forstmann. 63.

Poda Mus. Græc. p. 33.

*Cer. Scopoli.* \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 8. 2.

\* Fuessl. Verz. p. 12. 233.

\* Schrank Fn. Boica I. p. 655.

*Cer. piceus.* Fourcr. Ent. Par. p. 74. 2.

*Cer. Heros*, ♂. \* Bergstr. Nomencl. I. p. 67. 6.  
T. 11. f. 6.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 13. 5. T. 4. f. 5.

*Cer. niger Gallicus.*

\* Geoffr. Ins. I. p. 201. 2.

\* Schæff. Icon. T. 14. f. 8.

Harrer Besch. I. p. 196. 319.

Loc. *Europa.*

♂ 41. *Heros.* \* Fabr. S. El. II. p. 270. 21. \* Ent. S.  
I. II. p. 255. 15. \* Mant. I. p. 132. 22.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 12. 9. T. 1. f. 1. a-d.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceramby.*  
Sect. II.

\* Panz. Fn. G. LXXXII. 1. \* Ent. G. p.  
247. 3.

\* Scop. Ent. Carn. p. 51. 163.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 141. 358. \* ed. Hellw.  
I. p. 151. 358.

\* Fallén. Obs. Ent. I. p. 14.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 191. 9.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 511. 2.<sup>2</sup>

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1826. 128.

\* Bergstr. Nomencl. I. p. 66. 4. T. 11. f. 4. ♂.  
f. 5. ♀.

*Cer. Cerdo.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 39.  
var. major.

\* Fabr. Sp. Ins. I. p. 213. \* S. Ent. p. 167.  
14. var. β.

\* Drury Ins. I. p. 87. 1. T. 39. f. 1.

\* Bergstr. Nomencl. I. p. 8. 10. T. 1. f. 10.  
♂. Tab. 2. f. 3. ♀.

\* Razoum. Hist. Nat. I. p. 150. 23. var. 1.

\* Petagn. Ins. Calabr. p. 15. 75.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 553. 5.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 6. 1.

Schrank Fn. Boica I. p. 655. 902.

Valthers Forstwissensch. 542.

*Cer. luguber.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 15.  
9. T. 5. f. 9.

\* Frisch. Ins. XIII. p. 14. 9. Tab. fig. 8. ♂.  
T. 2. fig. II. ♀. & V. Tab. 1. f. 4.

\* Geoffr. Ins. I. p. 200. 1.

\* Schæff. Elem. Tab. 36. *Cerambyx*.

\* Schæff. Icon. Tab. 124. f. 3.

Harrer Beschr. I. p. 195. 318,

\* Gronov. Zooph. p. 162. 536.

Loc. *Europa*.

42. *Spinicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 271. 22.

\* Ent. S. I. II. p. 256. 16. \* Mant. I.

p. 132. 19. \* Sp. Ins. I. p. 212. 17. \* S.

Ent. p. 167. 13.

*Cer. torridus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 31. 37.  
T. 14. f. 95.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1824. 122.

Loc. *Sierra Leona*.

43. *Denticornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 271. 23.

Loc. *Guinea*.

44. *Bidens*. \* Fabr. S. El. II. p. 271. 25.

Loc. *America meridionalis*.

45. *Tuberculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 271. 26.

\* Suppl. p. 143. 17-18.

Loc. *Cayenna*.

46. *Volvulus*. \* Fabr. S. El. II. p. 271. 27.

Loc. *Tranquebaria*.

47. *Batus*. \* Fabr. S. El. II. p. 272. 28. \* Ent. S.  
I. II. p. 256. 18.

\* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 69. 6. \* Syst. Nat.  
I. II. p. 625. 20. \* ed. Gmel. I. IV.  
p. 1819. 20.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 10. 7. T. 5. f. 32.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*.  
Sect. II.

Mus. Petrop. 652. 154.

Loc. *America meridionalis in Insulis*.

48. *Rugosus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 11. 8. T.  
21. f. 159.

Loc. *Cayenna*.

49. *Ferrugineus*. \* Fabr. S. El. II. p. 271. 29.

\* Ent. S. I. II. p. 256. 19.

\* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 70. 7. \* Syst. Nat.  
S. I. II. p. 626. 25. \* ed. Gmel. I. IV.  
p. 1820. 25.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 9. 5. T. 18. f. 134. a. b.

*Cer. gigas*. \* Fabr. Mant. I. p. 132. 20.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1824. 122.

Loc. *India orientalis*.

50. *Alpinus*. \* Fabr. S. El. II. p. 272. 30. \* Ent.  
 S. I. II. p. 257. 20. \* Mant. I. p. 132.  
 23. \* Sp. Ins. I. p. 213. 19. \* S. Ent.  
 p. 168. 15.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 654. \* Syst. Nat. I. II. p.  
 628. 35. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1824. 35.  
 \* It. Scan. p. 260.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 22. 24. T. 9. f. 58. a. b.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 38. *Cerambyx*.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 54. 2.  
 \* Panz. Fn. G. II. 22. \* Ent. G. p. 248. 4.  
 \* Sturm Ins. Cabin. II. Tab. 20.  
 \* Drury Ins. II. p. 57. 5. T. 31. f. 5.  
 \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 29. 38. T. 9. f. 38.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 4.  
 \* Scop. Ent. Carn. p. 52. 166.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 131. 250.  
 \* Fuessl. Verz. p. 12. 229.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 219. 5.  
*Clytus alpinus*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 88. 1.  
*Cer. pilosus*. Pod. Mus. Græc. p. 32. 3.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 202. 4. T. 3. f. 6.  
 \* Petiv. Gazoph. Tab. 65. f. 3.  
 \* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 4. fig. d.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 123. f. 1.  
 Harter Besch. p. 196. 320.  
 Scheutz. Itin. I. Tab. fig. 5. pag. 87.  
 Mouff. Ins. p. 150. fig. 1.  
 Robert Icon. 8.

Loc. *Europa*.

- \* 51. *Ebulinus*. \* Fabr. S. El. II. p. 273. 33. \* Ent.  
 S. I. II. p. 257. 22. \* Mant. I. p. 132. 25.  
*Stenoch. testaceus*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 27.  
 22. T. 2. f. 20.  
*Cer. Cafer*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1825. 125.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

52. *Halodendri*. \* Pall. Iter II. p. 724. 62. \* Icon.  
 Tab. F. fig. 15.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 341.  
*Cer. humeralis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 38. 47.  
 T. 19. f. 141. b.

Loc. *Siberia*.

53. *Ephippium*. Nov. Spec. — vid. App. P.  
 157. 217.

\* Oliv. Ent. IV. Icon. 67. Tab. 19. f. 141. a.

Loc. *Rossia meridionalis*, *Caucasus*.

54. *Koehleri*. \* Fabr. S. El. II. p. 273. 35. \* Ent. S. I. II. p. 257. 24.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. *Cerambyx*, Sect. IV.

\* Panz. Ent. Germ. p. 248. 5.

\* Illig. Mag. IV. p. 107. 35.

\* Hoppe Taschenb. 1797. p. 223. 24.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 5.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 12. 4.

*Lamia Koehleri*. \* Fabr. Mant. I. p. 138. 24.

\* Sp. Ins. I. p. 219. 20. \* S. Ent. p. 173. 13.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 145. 365.

\* Petagn. Ins. Cal. I. p. 16. 76.

\* Voet Col. ed. Panz. III. Introd. & Tit. fig. 4.

\* Schæff. Icon. Tab. 1. f. 1.

Harrer Besch. n. 327.

Var.  $\beta$ . Thorax macula laterali rufa.

*Cer. Koehleri*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 631. 50.

\* ed. Gmel. I. IV. p. 1835. 50.

\* Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 96. 56.

Vill. Ent. I. p. 235. 20.

\* Geoffr. Ins. I. p. 204. 6.

\* Voet Col. ed. Panz. III. Introd. & Tit. fig. 5. & III. p. 33. Tab. 11. f. 48.

\* Schæff. Icon. T. 153. f. 4.

Var.  $\gamma$ . Elytra immaculata.

*Cer. Koehleri*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 92. 121.

var. T. 3. f. 13. a. b. d.

\* Voet. Col. ed. Panz. III. Introd. & T. f. 6.

Loc. *Europa australis*.

55. *Budensis*. \* Goeze, Naturf. XIX. p. 70. 1. T. 4. f. 3.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 248. 6.

Var.  $\beta$ . \* Naturf. I. c. Tab. 4. f. 4.

*Lamia Ungarica*. \* Herbst Arch. p. 90. 4. T. 25. f. 6.

Var.  $\gamma$ . \* Naturf. I. c. Tab. 4. f. 2.

Var.  $\delta$ . \* Naturf. I. c. Tab. 4. f. 1.

*Cer. Koehleri*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 92. 121.

var. T. 3. f. 13. c.

Loc. *Europa australis*.

56. *Desfontainii*. \* Fabr. S. El. II. p. 274. 37.

\* Ent. S. I. II. p. 258. 26.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 128. 174. T. 23. f. 183.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*  
Sect. IV.

Loc. *Barbaria, Syria.*

57. *Lündii*. \* Fabr. S. El. II. p. 273. 36. \* Ent. S.  
I. II. p. 258. 25.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*  
Sect. IV.

*Cer. nigripes*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 52. 68.  
T. 20. fig. 149.

Loc. *Tranquebaria.*

58. *Pictus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 27. 35.  
T. 9. f. 35.

Loc. *America.*

\* 59. *Sanguinolentus*. t) \* Oliv. Ent. IV. 67. p.  
93. 122. T. 20. f. 155.

Loc. — — —

60. *Humeralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 274. 38. \* Suppl.  
p. 143. 26-27.

Loc. *America borealis.*

61. *Quadridens*. \* Fabr. S. El. II. p. 274. 39.

*Cer. analis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 37. 46. T.  
19. f. 144.

*Cer. pellurus*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 87. 3.

Loc. *China.*

\* 62. *Fasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 276. 48. \* Ent.  
S. I. II. p. 260. 33. \* Mant. I. p. 134. 33.

\* Sp. Ins. I. p. 214. 23. \* S. Ent. p. 168. 17.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 19. 20. T. 1. f. 4. a. b.

\* Herbst Arch. V. p. 89. 8. T. 25. f. 5.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 33. 49. T. 11.  
f. 49. A.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1821. 104.

\* Pallas Icon. Tab. r. fig. 4.

*Cer. populneus*. \* Schröt. Abhandl. I. p. 349. 9.  
T. 3. f. 1.

Loc. *Tranquebaria.*

63. *Barbi-cornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 276. 49.

\* Ent. S. I. II. p. 260. 34. \* Mant. I. p.

134. 34. \* Sp. Ins. I. p. 214. 24. \* S. Ent.

p. 168. 18.

---

t) Est mihi specimen figura & descriptione Olivieri o-  
mnino conveniens, antennis exceptis, quæ in nostro  
dimidio corpore longiores.



- \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 68. 5. \* Syst. Nat. I. II. p. 625. 18. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1819. 18.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 8. 4. T. 7. f. 48.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 108. 49.  
*Ceramb. speciosus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 28. 37. T. 9. f. 37.  
 Loc. *India orientalis*.
64. *Albo-fasciatus*. u) \* Fabr. S. El. II. p. 277. 50.  
 Loc. *Guinea*.
65. *Rugi-collis*. v) \* Fabr. S. El. II. p. 279. 60.  
 \* Ent. S. I. II. p. 263. 43. \* Mant. I. p. 135. 40.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 108.  
 Loc. *Tranquebaria*.
66. *Bi-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 279. 61.  
 \* Ent. S. I. II. p. 263. 44.  
 Loc. *India orientalis*.
- (*Longi-cornis*). \* Fabr. S. El. II. p. 280. 66. &c.  
*Macrocephalus cinereus*. \* Oliv. Ent. IV. 80. p. 4.  
 2. T. 1. f. 2. a. b.  
 vid. *Anthrribus cinereus*. huj. Op. IV.  
 Loc. *Coromandel*.
67. *Marginalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 280. 67.  
 \* Ent. S. I. II. p. 264. 47. \* Mant. I. p. 135. 42. \* Sp. Ins. I. p. 215. 29. \* S. Ent. p. 169. 22.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 7. 2. *Prion*. 66. Tab. 11. f. 47.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 110.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
68. *Cinereus*. \* Fabr. S. El. II. p. 281. 71. \* Ent. S. I. II. p. 265. 51.  
 Loc. *Tranquebaria*.
- \* 69. *Holosericeus*. \* Fabr. S. El. II. p. 281. 71.  
 \* Ent. S. I. II. p. 264. 50. \* Mant. I. p. 135. 45.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 14. 11. T. 17. f. 127.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1826. 129.  
 Loc. *India orientalis*.

u) Forte *Lamia*.v) Forte potius *Gnoma*.

70. *Fuliginosus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 14. 12.  
T. 10. f. 64.

Loc. — — —

71. *Longicollis*. x) \* Voet Col. ed. Panz. III.  
p. 58. 100. T. 20. f. 100.

Loc. *India orientalis*.

72. *Stigma*. x) \* Linn. S. Nat. I. II. p. 635. 72.  
Gmel. I. IV. p. 1848. 72.

\* DeGeer Ins. V. p. 119. 22. T. 14. f. 13.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*  
Sect. III.

\* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 129. 15.  
T. 16. f. 3.

*Callid. Stigma*. \* Fabr. S. El. II. p. 338. 28.

\* Ent. S. I. II. p. 323. 22. \* Mant. I.  
p. 152. 17. \* Sp. Ins. I. p. 238. 11. \* S.  
Ent. p. 189. 7.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 7. 4. T. 2. f. 21. a. b.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 1. 134. T.  
25. f. 134.

\* Illig. Mag. V. p. 240. 28.

\* Var. β. \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 1. 135.  
T. 25. f. 135.

Loc. *Cayenna, Surinam*.

- \* 73. *Crassicornis*. y) \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 51.  
67. T. 20. f. 150.

Loc. *Senegallia*.

- \* 74. *Strigicollis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 158. 218.  
Loc. *Bengalia*.

75. *Fichtelii*. \* Schreiber, Acta S. Linn. VI. p.  
200. T. 21. f. 8.

Loc. *Nova Hollandia*.

76. *Corticinus*. z) \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 7. 1.  
T. 4. f. 28.

Loc. *America meridionalis*.

77. *Scabrosus*. a) \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 8. 3.  
T. 10. f. 70.

Loc. *Insulae Molucc.*

x) Vix hujus generis, anne proprii?

y) Insectum singulare, anne hujus (vel. proprii?)  
generis? Statura corporis & antennarum a reliquis ab-  
horret; oculi quoque late interrupti, ut 4 videantur.

z) An potius *Prionus*?

a) *Lamia forte*.

78. *Barbatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 10. 6. T. 13. f. 94.  
 Loc. — — —
79. *Hirtipes*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 36. 44. T. 20. f. 157.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
80. *Bicinctus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 46. 60. T. 21. f. 166.  
*Sap. fasciata*, \* Fabr. S. El. II. p. 322. \ 27 \* Ent. S. I. II. p. 311. 21. }  
 \* Mant. I. p. 148. 14. \* Sp. Ins. } forte  
 I. p. 232. 8. } huc  
 \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 40. 51. T. 3. f. 24. } perti-  
*Cer. sibiricus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. } net.  
 I. IV. p. 1840. 209.  
 \* Pallas Icon. Tab. F. fig. 12.  
 Loc. *Siberia*.
81. *Maxillosus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 52. 69. T. 20. f. 147.  
 Loc. — — —
82. *Decorus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 128. 175. T. 5. f. 38.  
 Loc. *Senegallia*.
83. *Lateralis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 129. 176. T. 5. f. 36.  
 Loc. — — —
84. *Umbraticus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 129. 177. T. 11. f. 75.  
 Loc. *Cayenna*.
85. *Zonarius*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 75. 12. \* Syst. Nat. I. II. p. 633. 63. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 63.  
 Loc. *America*.
86. *Auratus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 635. 71. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1848. 71.  
 \* DeGeer Ins. V. p. 101. 5. T. 13. f. 15.  
 Loc. *Surinam*.
87. *Tristis*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 43. 67. T. 16. f. 67.  
 Loc. *America*.
88. *Americanus*. *Cer. notatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 40. 61. T. 15. f. 61.  
 Loc. *America*.

89. *Castaneus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 46.  
75. T. 17. f. 75.  
Loc. *America*.

FAMILIA 2a. LISSONOTUS. Dalm. b).

- \* 90. *Biguttatus*. Nov. Spec. vid. App. p. 159. 219.  
T. 6. f. 4. a. b.  
*Callid. biguttatum*. Hoffmans, secund. Schneid.  
Loc. *Brasilia*?
91. *Cinctus*. \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 2. 136.  
T. 25. f. 136.  
*Callid. Equestre*. \* Fabr. S. El. II. p. 339. 31.  
\* Ent. S. I. II. p. 324. 25. \* Mant. I.  
p. 153. 18.  
*Ceram. Equestris*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1848. 254.  
Loc. *Cayenna*.
92. *Unidentatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 20. 22.  
T. 19. f. 145.  
*C. cingulatus*. \* Voet Col. ed. Panz. IV. p.  
2. 137. T. 25. f. 137.  
Loc. — — —
93. *Scapularis*. c) \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 17. 17.  
T. 21. f. 162.  
Loc. — — —

No 193. TRACHYDERES. Nov. Gen. Dalm. d).

- 24 1. *Succinctus*. *Ceram. succinctus*. \* Fabr. S. El.  
II. p. 274. 20. \* Ent. S. I. II. p. 258. 27.  
\* Mant. I. p. 133. 27. \* Sp. Ins. I. I.  
p. 213. 21. \* S. Ent. p. 168. 16.

b) Ad hanc Familiam referimus species: Thorace supra lævi, l. lævissimo, subtus mutico, non mucronato; scutello majusculo; antennis brevibus, vix corporis longitudine, sæpius serratis; pedibus brevibus, validis, anterioribus ad insertionem remotioribus. Nomen αλίσσος, η, ου, glaber, lævis & νωγος, dorsum.

D A L M.

c) An hujus Familiae?

d) Habitu & characteribus variis inter se conveniunt, at reliqui *Cerambyciniis* vero desistant, species huc relatæ thorace magno, supra valde inæquali, subtus bimucrono;

- \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 72. 9. \* S. Nat. I. II. p. 627. 32. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1822. 32.
- \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 20. 21. T. 7. f. 43. a. b.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx* Sect. III.
- \* Drury Ins. I. p. 87. 2. T. 39. f. 2.
- \* DeGeer Ins. V. p. 113. 14. T. 14. f. 5.
- \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 19. 16. T. 6. f. 16. 3. *Cerambyx zonarius*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 20. 17. T. 7. f. 17. 2.
- \* Gron. Zooph. p. 162. 535. *Cerambyx*.
- \* Petiv. Gazoph. T. 59. f. 5.
- \* Marcgr. Bras. Lib. VII. Cap. 8. p. 254. *Quici*.
- \* Jonst. Hist. Nat. Ins. III. p. 68. T. 14. *Quici*. Loc. *Brasilia*.
- \* 2. *Rufipes*. *Cerambyx rufipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 275. 44. \* Ent. S. I. II. p. 259. 29. \* Mant. I. p. 133. 29.
- \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 15. 14. T. 1. f. 3. & T. 13. f. 89.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx* Sect. III.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 113. Loc. *America meridionalis, Brasilia*.
- \* 3. *Morio*. *Cerambyx Morio*. \* Fabr. S. El. II. p. 273. 34. \* Ent. S. I. II. p. 257. 23. \* Mant. I. p. 123. 26.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1825. 126. *Cerambyx thoracicus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 15. 13. T. 12. f. 85.
- Loc. *Gayenna, Rio Janeiro*.
- \* 4. *Striatus*. *Cerambyx striatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 275. 42. \* Ent. S. I. II. p. 259. 28. \* Mant. I. p. 133. 28.
- \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 27. 31. T. 10. f. 71. a. b.

nato; scutello magno, elongato; pedibus brevibus, validis &c; ut & palpis articulo ultimo obconico, vel semi-ovato; antennis articulis in mare 12, in femina 11, (saltem in *T. succincto*; quare ut genus peculiare proponere ausus sum. — Nomen a *τραχὺς*, asper; & *δερν*, collum.

D. ALM.

- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*  
Sect. III.  
*Cer. strigosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1822. 112.  
Loc. Cayenna, Rio Janeiro.
5. *Bi-lineatus*. *Cer. bi-lineatus*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 17. 16. T. 21. f. 161.  
Loc. — — —
6. *Quadri-oculatus*. *Cer. 4-oculatus*. \* Schall., Act.  
Hal. I. p. 289. T. 1. f. 2.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1861. 336.  
Loc. — — —
7. *Porcatus*. *Cer. porcatus*. \* Web. Obs. Ent. I.  
p. 88. 4.  
Lichtenst. Catal. Mus. Holthuys, p. 48. 570.  
*Cer. luteus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 43.  
68. T. 16. f. 68.?  
Loc. — — —
- \* 8. *Dimidiatus*. *Cer. dimidiatus*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 276. 45. \* Ent. S. I. II. p. 259. 30.  
\* Mant. I. p. 133. 30.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 18. 19. T. 14. f. 96.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 114.  
Loc. Cayenna, Brasilia.
9. *Bi-color*. *Cer. bi-color*. \* Fabr. S. El. II. p. 276.  
46. \* Ent. S. I. II. p. 260. 31. \* Mant.  
I. p. 134. 31.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 18. 18. T. 9. f. 61.  
\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 22. 24. T. 8. f. 24.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1823. 115.  
Loc. Cayenna.
10. *Scutellaris*. *Cer. scutellaris*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 16. 15. T. 21. f. 160.  
Loc. — — —
- \* 11. *Hirticornis*. Nov. Spec. — vid. App. hujus  
Op. n. 246.  
\* Pallas Icon. Tab. r. fig. 3. ♀ forte.  
Loc. Brasilia.
- \* 12. *Signatus*. Nov. Spec. — vid. App. huj. Op. n. 247.  
Loc. Brasilia.

*Hujus generis etiam videntur:*

13. *Bi-cornis*. *Cer. bi-cornis*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 274. 1.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. T. 5. f. 31.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 16. 11. T. 6. f. 11.

*Cer. luteus occidentalis reverberans.*

Loc. *America meridionalis.*

14. *Abbreviatus.* *Cer. abbreviatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 275. 43.

Loc. *Nova Cambria.*

194. **LAMIA.** Fabr. n. 136. e).

FAM. 122. **GENUINÆ.** *Elytra basi truncata, humeris prominulis angulatis. (Antennæ sapissime corpore longiores, articulis terebibus. Labrum linea transversa impressum. Cfr. Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 34 & 37).*

1. *Gigas.* \* Fabr. S. El. II. p. 281. 1. \* Ent. S. I. II. p. 265. 1.

*Cer. gigas.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 59. 74. T. 13. f. 91.

Loc. *Guinea.*

2. *Thomæ.* *Cer. Thomæ.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 38. 57. T. 14. f. 57.

Loc. *Ins. St. Thomas.*

3. *Armata.* *Cer. armatus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 121. 162. T. 19. f. 146.

Loc. *Surinam.*

4. *Tribulus.* \* Fabr. S. El. II. p. 281. 2. \* Ent. S. I. II. p. 266. 2. \* Mant. I. p. 136. 1. \* Sp. Ins. I. p. 216. 1. \* S. Ent. p. 170. 1.

*Cer. tribulus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 65. 83. T. 14. f. 100.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 136.

Loc. *Africa.*

5. *Fronticornis.* f) \* Fabr. S. El. II. p. 281. 3. \* Ent. S. I. II. p. 266. 3. \* Mant. I. p. 136. 2. \* Sp. Ins. I. p. 216. 2.

*Cer. bipunctatus.* \* Drury Ins. II. p. 56. 2. T. 31. f. 2.

*Cer. fronticornis.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 79. 103. T. 8. f. 54.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 137.

e) Cfr. Illig. Mag. III. p. 116. 193. — Dumer. Zool. Anal. p. 231. 7.

f) Alter sexus absque cornu frontali.

*Cer. notatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 32.  
45. T. 11. f. 46.

Loc. *Sierra Leona*, *Cap. bon. Spei*.

\* *Leprosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 304. 128. \* Ent. S.  
I. II. p. 292. 99. \* Mant. I. p. 142. 67.  
\* Sp. Ins. I. p. 225. 51. \* S. Ent. p.  
178. 33.

*Cer. leprosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1829. 150.

Loc. *Sierra Leona* Afzel., *America* teste Fabr.

7. *Pedicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 282. 4. \* Ent.  
S. I. II. p. 267. 4. \* Mant. I. p. 136. 3.  
\* Sp. Ins. I. p. 216. 3. \* Ent. p. 170. 2.

*Cer. pedicornis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 94. 124.  
T. 16. f. 119.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 138.

Loc. *Nova Hollandia*.

8. *Hystrix*. \* Fabr. S. El. II. p. 282. 5. \* Ent. S.  
I. II. p. 267. 5. \* Mant. I. p. 136. 4.  
\* Sp. Ins. I. p. 216. 4.

*Cer. Hystrix*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 119. 160.  
T. 15. f. 110.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 139.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

9. *Crista*. \* Fabr. S. El. II. p. 282. 6. \* Ent. S.  
I. II. p. 268. 6. \* Mant. I. p. 136. 5.  
\* Sp. Ins. I. p. 217. 5. \* S. Ent. p. 170. 3.

*Cer. Crista*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 113. 151.  
T. 14. f. 101.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 140.

Loc. *Nova Zelandia*.

10. *Marmorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 282. 7. \* Suppl.  
p. 144. 6-7.

*Cer. marmoratus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 124.  
167. T. 23. f. 178.

Loc. *Africa*

11. *Ambulator*. \* Fabr. S. El. II. p. 282. 8. \* Ent.  
S. I. II. p. 268. 7. \* Mant. I. p. 136. 6.  
\* Sp. Ins. I. p. 217. 6. \* S. Ent. p. 171. 4.

*Cer. ambulator*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1828. 141.

\* Petiv. Gazoph. Tab. 37. f. 6.

Loc. *Insula Luzonum*.

12. *Spinipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 282. 9.

Loc. *Isle de France*.



- \* 13. *Sterilis*. *Cer. obscurus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 80. 105. T. 8. f. 53. & T. 18. f. 137.  
 Loc. *Senegallia, Sierra Leona*.
- \* 14. *Mammillata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 160. 220.  
 Loc. *Sierra Leona*.
- \* 15. *Rubus*. \* Fabr. S. El. II. p. 283. 10. \* Ent. S. I. II. p. 290. 89. \* Mant. I. p. 112. 59.  
 \* Sp. Ins. I. p. 224. 41. \* S. Ent. p. 177. 29.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.  
*Cer. Rubus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 625. 21.  
 ed. Gmel. I. IV. p. 1828. 21.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 59. 75. T. 8. f. 57.  
 \* Schröt. Abhandl. I. p. 332. 1. T. 2. f. 2.  
 \* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 123. 4.  
 T. 16. c. fig. 1.  
*Cer. rubiginosus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 37. 53. T. 13. f. 353.  
*Cer. rufo-maculatus*. \* DeGeer Ins. V. p. 107. 8.  
*Cer. cruentatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 351.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 16. *Octo-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 283. 11.  
 \* Ent. S. I. II. p. 290. 90.  
*Cer. albo fasciatus*. \* DeGeer Ins. V. p. 106. 7.  
 T. 13. f. 16.  
*Cer. Stigma*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 37. 54. T. 13. f. 54.  
 Loc. *Tranquebaria*.
- \* 17. *Maculata*. *Cer. Tigris*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 41. 64. T. 15. f. 64.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 18. *Spinicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 283. 12.  
 \* Ent. S. I. II. p. 290. 91. \* Mant. I. p. 142. 60. \* Sp. Ins. I. p. 224. 45.  
*Cer. denticornis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 60. 76.  
 T. 5. f. 33.  
*Cer. spinicornis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 142.  
 Loc. *Sierra Leona, Africa æquinoctialis*.
- \* 19. *Serricornis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 160. 221.  
 Loc. *India orientalis*?
- \* 20. *Umbrina*. Nov. Spec. — vid. App. p. 161. 222.  
 Loc. — — —

21. *Lineator*. \* Fabr. S. El. II. p. 283. 13.  
*Cer. fimbriatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 71. 91.  
 T. 19. f. 143.  
 Loc. India.
22. *Lactator*. \* Fabr. S. El. II. p. 283. 14.  
 Loc. Guinea.
23. *Globifera*. \* Fabr. S. El. II. p. 284. 15.  
 Loc. America meridionalis.
- \* 24. *Scabratus*. \* Fabr. S. El. II. p. 284. 16. \* Ent.  
 S. I. II. p. 291. 92. \* Mant. I. p. 142. 61.  
 \* Sp. Ins. I. p. 224. 46.  
*Cer. scabrator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 74. 96.  
 T. 3. f. 14. a. b.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1828. 144.  
 Loc. India orientalis.
25. *Gladiator*. \* Fabr. S. El. II. p. 284. 17.  
*Lam. spinator*. \* Fabr. Suppl. p. 145. 92-93.  
 Loc. India orientalis.
26. *Sehestedii*. \* Fabr. S. El. II. p. 284. 18. \* Suppl.  
 p. 146. 93-94.  
 Loc. India orientalis.
27. *Fuscator*. \* Fabr. S. El. II. p. 284. 19. \* Ent.  
 S. I. II. p. 291. 94.  
 Loc. Tranquebaria.
28. *Barbicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 284. 20. \* Suppl.  
 p. 145. 92-93.  
 Loc. Guinea.
29. *Tridentatata*. \* Fabr. S. El. II. p. 284. 21.  
 Loc. Guinea.
- \* 30. *Textor*. \* Fabr. S. El. II. p. 285. 22. \* Ent.  
 S. I. II. p. 268. 8. \* Mant. I. p. 136. 7.  
 \* Sp. Ins. I. p. 217. 7. \* S. Ent. p. 171. 5.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 61. 1.  
 \* Panz. Fn. G. XIX. 1. \* Ent. G. p. 250. 1.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 268.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 144. 363. α. \* ed. Hellw.  
 I. p. 155. 363. α.  
 \* Voet Col. ed. Panz. III. Introd. & Tit. f. 3.  
*Cer. Textor*. \* Linn. Fn. Sv. n. 656. \* Syst.  
 Nat. I. II. p. 629. 41. \* ed. Gmel. I. IV.  
 p. 1831. 41.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 105. 140. T. 6. f.  
 39. d. e.

- \* Schrank! Enum. Ins. p. 134. 255. — Fn.  
Boica I. p. 656. 905.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 556. 2.
- \* Bergstr. Nomencl. I. p. 5. 8. T. 1. f. 8.
- \* Herbst, Borows. Nat. Gesch. VI. p. 124. 5.
- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 194. 13.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 150. 52.?
- \* Petagn. Ins. Cal. p. 16. 77.?
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 218. 1.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1027.

*Cer. nigro-rugosus*. \* DeGeer Ins. V. p. 64. 3.

*Cer. cephalotes*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p.  
p. 28. 36. T. 9. f. 36.

\* Geoffr. Ins. I. p. 201. 3. *Cerambyx*.

\* Uddm. Diss. p. 15. 29. *Cerambyx*.

\* Gronov. Zooph. p. 162. 538. *Cerambyx*.

\* Schæff. Icon. Tab. X. f. 1.

Harrer Besch. n. 325.

Bechst. Naturg. I. II. p. 858. 6.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 267. 41.

Loc. *Europa*.

31. *Lugubris*. \* Fabr. S. El. II. p. 298. 92. \* Ent.  
S. I. II. p. 283. 63.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.

*Cer. Textor*. ♂. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 105  
140. T. 6. f. 39. b. c.

\* Scop. Ent. Carn. p. 51. 161.

*Lam. Textor*, var. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 144.  
363. \* ed. Hellw. I. p. 155. 363.

*Cer. asper*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 44. 3.  
T. 5. f. 3. ♂.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 339.

Loc. *Europa temperata & australis*.

\* 32. *Tristis*. \* Fabr. S. El. II. p. 298. 93. \* Ent. S.  
I. II. p. 283. 64. \* Mant. I. p. 139. 37. \* Sp.  
Ins. I. p. 221. 29. \* S. Ent. p. 175. 21.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.

\* Town. Voy. en Hongr. III. p. 183. 257.

\* Herbst Arch. p. 90. 6. T. 25. f. 7.

\* Petagn. Ins. Calabr. p. 17. 79.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 251. 9.

*Cer. tristis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 106. 141.  
T. 9. f. 62.

\* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 95. 54.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 42.

*Cer. Tector* var. 1. \* Scop. Ent. Carn. p. 51. 164.

\* Pallas Icon. Tab. H. fig. F. 22.

Loc. *Europa temperata & australis.*

- \* 33. *Funesta* \* Fabr. S. El. II. p. 298. 94. \* Ent.  
S. I. II. p. 284. 65 \* Mant. I. p. 139. 38.

\* Fabr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.

\* Panz. Natuf. XXIV. p. 26. 36. T. 1. f. 36.

\* Loss. En. Eur. I. p. 145. 366. \* ed. Hellw.  
I. p. 157. 366.

\* Seriba Journ. p. 17. 36.

*Cer. funestus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 107. 142.  
T. 9. f. 63.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 174.

*Cer. tritidis* e) \* Linn. S. Nat. I. II. p. 629. 42.

*Cer. pulverulentus.* \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat.  
p. 95. 55.

*Cer. adpersus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1863. 349.

Loc. *Europa temperata & australis.*

34. *Vaginator* \* Fabr. S. El. II. p. 285. 23 \* Ent.  
\* S. I. II. p. 268. 9. \* Mant. I. p. 136. 8.

*Cer. vaginator.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1832. 165.

Loc. *India orientalis.*

35. *Crucifera*. \* Fabr. S. El. II. p. 285. 24. \* Ent.  
S. I. II. p. 269. 10.

*Cer. crucifer.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 70. 90.  
T. 10. f. 68.

Loc. — — —

36. *Pulchra*. \* Fabr. S. El. II. p. 285. 25. \* Ent.  
S. I. II. p. 269. 11. \* Mant. I. p. 136. 9.

\* Sp. Ins. I. p. 217. 8 \* S. Ent. p. 171. 6.

*Cer. pulcher.* \* Oliv. Ent. IV. p. 88. 115. T.  
21. f. 167.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 166.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 46. 77. T.  
17. f. 77.

*Cer. mirabilis.* \* Drury Ins. II. p. 56. 1. T.  
31. f. 1.

Loc. *Sierra Leona.*

---

e) Huc pertinet, secundum sententiam Illustr. Durazzi  
& Hellwigii.

37. *Blanda*. *Cer. pulcher*. \* Drury Ins. I. p. 70. f. 6.  
T. 32. f. 6.  
Loc. *Jamaica*.
38. *Regalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 286. 26. \* Ent.  
S. I. II. p. 269. 12. \* Mant. I. p. 136.  
10. \* Sp. Ins. I. p. 217. 9.  
*Cer. regalis*. \* Brown. Illustr. p. 130. T. 50. f. 1.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 89. 117. T. 22. f. 171.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 167.  
Loc. *Africa æquinoctialis, Sierra Leona*.
- \* 39. *Imperialis*. \* Fabr. S. El. II. p. 286. 27.  
\* Illig. Mag. IV. p. 109. 27.  
*Cer. ornatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 88. 116.  
T. 4. f. 24. a. b. c. & Tab. 1. f. 6.  
*Ceramb. luteus obscurus*. \* Voet Col. ed. Panz.  
III. p. 20. 19. T. 7. f. 19.  
Loc. *Guinea*.
- \* 40. *Principalis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 162. 223.  
Loc. *Sierra Leona*.
41. *Chrysopras*. *Cer. chrysopras*. \* Voet Col. ed.  
Panz. III. p. 21. 22. T. 9. f. 22.  
Loc. *Africa*.
42. *Venditaria*. *Cer. marmoratus*. \* Voet Col. ed.  
Panz. III. p. 21. 20. T. 7. f. 20.  
Loc. — — —
43. *Undata*. \* Fabr. S. El. II. p. 286. 28. \* Ent.  
S. I. II. p. 270. 13.  
*Cer. undatus* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 80. 104. T. 4. f. 26.  
Loc. — — —
- ? 44. *Irrorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 286. 29. \* Ent.  
S. I. II. p. 270. 14.  
*Cer. nebulosus*. \* Voet Col. ed. Panz. III.  
p. 20. 18. T. 7. f. 18.  
Loc. *India orientalis*.
45. *Marmorea*. *Cer. marmoreus*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 78. 101. T. 2. f. 9.  
Loc. *Madagascar*.
16. *Bi-fidator*. \* Fabr. S. El. II. p. 286. 31.  
Loc. *America borealis*.
47. *Jaculus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 162. 224.  
Loc. *Isle de France*.
- 38 48. *Ædilis*. \* Fabr. S. El. II. p. 287. 32. \* Ent.  
S. I. II. p. 270. 16.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 36.  
\* Payk. Fn. Sy. III. p. 62. 3.

- \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 23. 5.
- \* Panz. Ent. Germ. p. 250. 2.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 269.
- Cer. Aedilis.* \* Linn. Fn. Sv. n. 653. \* It. Oel.  
p. 8. \* Syst. Nat. I. II. p. 628. 37. \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1825. 37.
- \* Fabr. Mant. I. p. 130. 1. \* Sp. Ins. I. p.  
209. 1. \* S. Ent. p. 164. 1.
- \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 81. 106. T. 9. f. 9. a. b. c.
- \* DeGeer Ins. V. p. 66. 5. T. 4. f. 1. 2.
- \* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 124. 7.
- \* Bergstr. Nomencl. I. p. 3. 5. T. 1. f. 5. 6.  
& T. 2. f. 4.
- \* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 476. 2.
- \* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 276.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 65. 207.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 133. 254. — Fn.  
Boica I. p. 657. 907.
- \* Blumenb. Handb. ed. 7:a p. 330. 4.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 328. 6.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 550. 4.
- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 191. 10.
- \* Pontopp. Nachricht. p. 206. 6.
- \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 95. 53.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1033.
- \* Fuessl. Verz. p. 12. 230.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 218. 3.
- Vill. Ent. I. p. 228. 9.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 266. 37.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 857. 3.
- Bocks Naturg. IV. p. 40. 21.
- Gleditsch Einl. in die Forstw. I. p. 404. 15.
- Walth. Lehrbuch d. Forstw. 542.
- Poda Mus. Græc. p. 32. 4.
- Cer. acernus.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 10.  
T. 4. f. 1. 2. 3. A. B. C. D.
- \* Frisch Ins. XIII. p. 18. 14. Tab. 12.
- \* Gron. Zooph. p. 162. 537.
- \* Schæff. Icon. Tab. 14. f. 7.
- Harrer Beschr. 316.
- \* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 4. f. 27.
- Acta Nidr. IV. p. 323. 16. T. 16. f. 8.
- Mart. Engl. Ent. T. 26. f. 4.
- Don. Brit. Ins. Tab. 72.
- Acta Ups. 1736. p. 20. 2. 3.

Petiv. Gazoph. 14. T. 8. f. 8.

Mouff. Ins. Append. tab. penult. (mas.) fig. 8.  
p. 151. f. 2. Scarab. 7.

Loc. *Europa borealis & temperata.*

49. *Grisea*. *Ceramb. griseus*. \* Fabr. S. El. II. p. 277. 53. \* Ent. S. I. II. p. 261. 37.

\* Payk. Fn. Sv. III. App. p. 455. 4-5.

\* Panz. Fn. G. XIV. 14. \* Ent. G. p. 248. 8.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 7.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 266.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 187. 4.

*Cer. nebulosus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 54. 173.?

Loc. *Europa borealis & temperata.*

50. *Obsoleta*. *Cer. obsoletus*. \* Oliv. Ent. IV. 67.  
p. 130. 178. T. 13. f. 90.

*Cer. fasciatus*. \* DeGeer Ins. V. p. 114. 16.  
T. 14. f. 7.

*Cer. pensylvanicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
IV. p. 1863. 354.

Loc. *Carolina, Pensylvania.*

51. *Hirsuta*. *Cer. hirsutus*. \* DeGeer Ins. V. p. 115.  
17. T. 14. f. 8.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 355.

Loc. *Surinam.*

52. *Ocellator*. \* Fabr. S. El. II. p. 287. 33.

Loc. *America meridionalis.*

\* 53. *Nebulosa*. *Ceramb. nebulosus*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 277. 51. \* Ent. S. I. II. p. 261. 35.

\* Mant. I. p. 134. 36. \* Sp. Ins. I. p.  
215. 26. \* S. Ent. p. 168. 20.

\* Linn. Fn. Sv. n. 650. \* Syst. Nat. I. II.  
p. 627. 29. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1821.  
29. \* Iter. Gotl. p. 273.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 54. 72. T. 7. f. 47.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia*.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 56. 4.

\* Panz. Fn. G. XIV. 13. \* Ent. G. p. 248. 7.

\* Marsh. Ent. Br. p. 325. 2.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 142. 359. \* ed. Hellw.  
I. p. 152. 359.

\* Hebst Arch. p. 89. 9.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 6.

\* Schrank Enum. p. 129. 246. — Fn. Boica  
I. p. 657. 908.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 186. 3.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 545. 1.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 265.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1034.

\* Zinke Nadelh. Ins. p. 40. 17.

\* Fisch Naturg. v. Livl. p. 135. 275.

\* Poem. Gen. Ins. p. 46. 47. T. 34. f. 23. 6.

Vill. Ent. I. p. 225. 5.

*Cer. parvus tigriformis.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 12. 4. T. 4. f. 4.

\* Lepechin. Tageb. II. p. 199. Tab. 11. f. 32.

\* Schaff. Icon. T. 14. f. 9. & T. 192. f. 6.

Harrer Beschr. I. p. 197. 321.

Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 4. fig. c.

\* Geoffr. Ins. I. p. 204. 7.<sup>2</sup>

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 263. 29.

Gled. Einl. in die Forstw. I. p. 404. 14.

Linkers besorgter Forstmann. I. p. 65. 17.

Mart. Engl. Ent. Tab. 24. f. 6.

Loc. Europa.

\* 54. *Punctulata*. *Cer. punctulatus.* \* Payk. Fn. Sv. III. p. 57. 5.

*Lept. Histrio.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 59. 103. T. 21. f. 103.<sup>2</sup>

Loc. Suecia.

55. *Fennica*. *Cer. fennicus.* \* Payk. Fn. Sv. III. p. 58. 6.

Loc. Finlandia.

56. *Auriga*. *Cer. obscurus.* \* Fabr. S. El. II. p. 277. 52. f) \* Ent. S. I. II. p. 261. 36.

Loc. Cap. bon. Spei.

57. *Critica*. *Cer. reticulatus.* \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 152. 54.

Loc. Helvetia.

\* 58. *Fascicularis*. *Cer. fascicularis.* \* Panz. Fn. G. XIV. 15. \* Ent. G. p. 249. 10.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 65. 118. T. 22. f. 118.

*Cer. hispidus. α.* \* Linn. Fn. Sv. n. 651. \* Syst. Nat. I. II. p. 627. 30.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 326. 3.

f) Thorace spinoso, fulvo, villosa, elytris nigris: macula postica villosa &c.



*Cer. fasciculatus* \* Fabr. S. El. II. p. 277. 55.

\* Ent. S. I. II. p. 262. 39. \* Mant. I.  
p. 134. 37.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 58. 7.

\* DeGeer Ins. V. n. 71. 9. T. 3. f. 17.

\* Panz., Naturf. XXIV. p. 26. 34. T. 1. f. 34.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 8.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 49. 123. \* ed.  
Hellw. I. p. 390. 123.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1821. 106.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 188. 5.

*Cer. setifer.* \* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 92.  
1036.

\* Frisch. Ins. XIII. p. 22. 20. Tab. 16.

Mart. Engl. Ent. T. 24. f. 10.

Donov. Brit. Ins. T. 64. f. 2. 3.

Loc. *Europa*.

59. *Ovalis. Cer. ovalis.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1863. 350.

\* Geoffr. Ins. I. p. 206. 10.

Loc. *Gallia*.

\* 60. *Hispida.* \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 27. 7.

*Cer. hispidus.* \* Fabr. S. El. II. p. 278. 56.

\* Ent. S. I. II. p. 262. 40. \* Mant. I.  
p. 134. 38. \* Sp. Ins. I. p. 215. 27. \* S.  
Ent. p. 169. 21.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 53. 71. T. 11. f. 77. a. b.?

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 59. 8.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 143. 361. \* ed. Hellw.  
I. p. 153. 361.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 512. 9.

\* Panz. Ent. Germ. p. 249. 11.

\* Bechst & Scharfenb. Forstins. I. p. 189. 6.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 267.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1821. 30.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1035.

\* Brahm. Ins. Kal. I. p. 185. 608.

\* Illig. Mag. IV. p. 108. 56.

\* Geoffr. Ins. I. p. 206. 9.

\* Schæff. Icon. T. 176. f. 5. a. b.?

Harmer Besch. p. 198. 322.?

Ray. Ins. p. 97. 4.?

Loc. *Europa*.

- \* 61. *Pilosa*. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.  
*Cer. pilosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 278. 57.  
 \* Ent. S. I. II. p. 262. 41. \* Mant. I.  
 p. 134. 39.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 53. 70. T. 9. f. 60. a. b. p.  
 \* Marsh. Ent. Br. p. 327. 4.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1822. 107.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 108. 57.  
*Cer. hispidus*. \* Panz., Naturf. XXIV. p. 26.  
 35. T. 1. f. 35.  
 \* Panz. Fn. G. XIV. 16. \* Ent. G. p. 249. 12.  
 \* Herbst Arch. p. 169. 10.  
 \* Schrank Enum. Ins. I. p. 130. 248.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 546. 2.  
 \* Scriba Journ. p. 17. 35.  
*Cer. hispidus*, var.  $\beta$ . \* Linn. Fn. Sv. n. 65.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 60. 8.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 327. 3.  
*Cer. dentatus*. \* Geoffr. Ins. I. App. p. 526. 12.  
 Fourcr. Ent. Par. I. p. 76. 12.  
 Loc. *Europa*.  
 62. *Quadri-punctata*. *Cer. 4-punctatus*. \* Fabr.  
 S. El. II. p. 278. 58.  
 Loc. *America meridionalis*.  
 63. *Punctipes*. Forström. Acta Holm. 1817.  
 Loc. *Ins. St. Barthelemi*.  
 ? 64. *Balteata*. *Cer. balteatus*. \* Fabr. S. El. II. p.  
 278. 59. \* Ent. S. I. II. p. 262. 42.  
*Cer. balteus*. \* Linn. S. Nat. I. II. Add. p.  
 1067. 6. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1827. 134.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 55. 73. T. 17. f. 124.  
 a. b. fig. (mala).  
*Cer. crinitus*. \* Panz. Fn. G. XLVIII. 17.  
 \* Ent. G. p. 249. 13.  
*Cer. Quercus*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 143. 362 P.  
 \* ed. Hellw. I. p. 154. 362 P.  
*Cer. pubicornis*. \* Schrank, Naturf. XXIV.  
 p. 76. 35.  
 \* Scriba Journ. p. 31. 35.  
 \* Var.  $\beta$ . Cfr. huj. Op. App. p. 163. 225.  
 \* Town. Voy. en Hongr. III. p. 182. 253.  
 T. 12. f. 1. *Ceramb. nov. Spec.*  
*Cer. lusitanicus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 120.  
 161. *Callid.* Tab. 5. f. 54. a. b.

*Cer. lusitanus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 1067.  
5. ? \* ed. Gmel. I. IV. p. 1827. 133. ?

Loc. *Europa*.

65. *Fusco-nebulosa*. *Cer. nebulosus*. \* Geoffr. Ins.  
I. App. p. 526. 13.

Fourcr. Ent. Par. I. p. 77. 13.

Loc. *Gallia*.

♂ 66. *Atomaria*. \* Fabr. S. El. II. p. 287. 34. \* Ent.  
S. I. II. p. 271. 17.

\* Panz. Fn. G. XLVIII. 18. \* Ent. p. 250. 3.

\* Illig. Mag. IV. p. 109. 34.

♂. *Cer. costatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 277. 54.  
\* Ent. S. I. II. p. 261. 38.

\* Panz. Ent. Germ. p. 249. 9.

\* Illig. Mag. IV. p. 108. 54.

*Cer. Aedilis*, var. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 81. 106.  
T. 9. f. 59. d.

*Cer. atomarius*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 131.  
181. T. 11. f. 74. a. b. ?

\* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 5.

Harrer Besch. n. 321.

Loc. *Gallia, Germania*.

♂♀ 67. *Varia*. \* Fabr. S. El. II. p. 288. 35. \* Ent.  
S. I. II. p. 271. 18.

\* Payk. Fn. Sv. III. App. p. 456. 3-4.

\* Panz. Fn. G. XLVIII. 19. \* Ent. p. 250. 4.

*Cer. varius*. \* Fabr. Mant. I. p. 130. 2.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 82. 107. T. 3. f. 16.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 142. 360. \* ed. Helld.  
I. p. 153. 360.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1825. 127.

*Cer. nebulosus*. \* DeGeer Ins. V. p. 71. 8.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 25. 6.

*Cer. clavipes*. \* Schrank. En. Ins. p. 135. 250.

\* Schæff. Icon. T. 203. f. 5.

Harrer Besch. n. 324.

Loc. *Europa*.

\* 68. *Modesta*. Nov. Spec. — vid. App. p. 164. 225.  
Loc. *Finlandia*.

69. *Antennator*. \* Fabr. S. El. II. p. 288. 36.

Loc. *America meridionalis*.

\* 70. *Transversa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 164. 225.  
Loc. *America borealis*.

- \* 71. *Brevis*. *Cer. depressus*. \* Fabr. S. El. II. p. 276. 47. \* Ent. S. I. II. p. 260. 32. \* Mant. I. p. 134. 32. Sp. Ins. I. p. 214. 22.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 21. 23. T. 5. f. 30. a. b.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1820. 26.  
*Cer. brevis*. \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. T. 5. f. 5.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1862. 340.  
*Cer. cainatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 37. 55. 56. T. 13. f. 55. 56.  
 Loc. *America meridionalis in Insulis*.
- 87 72. *Araneiformis*. \* Fabr. S. El. II. p. 288. 37.  
 \* Ent. S. I. II. p. 271. 19.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 36.  
*Cer. araneiformis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 625. 22. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1819. 21.  
 \* Fabr. Mant. I. p. 131. 3. \* Sp. Ins. I. p. 209. 2. \* S. Ent. p. 164. 2.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 64. 82. T. 5. f. 34. a. b.  
 \* Drury Ins. II. p. 66. 4. T. 35. f. 4.  
 \* Forst. Füssli Arch. App. p. 11. 2. T. 32. f. 2.  
*Cer. Ypsilon*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 26. 33. T. 9. f. 33.  
*Cer. undatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 27. 34. T. 9. f. 31.  
 \* Sloan. Hist. Jam. II. p. 209. 19. II. Tab. 237. f. 24.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 260.  
 Loc. *America meridionalis*.
73. *Hebræa*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 273. 24.  
*Cer. hebræus*. \* Fabr. Mant. I. p. 131. 7. \* Sp. Ins. I. p. 210. 5.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 62. 79. T. 15. f. 106.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1820. 102.  
 Loc. *America meridionalis*.
74. *Daviesii*. *Cer. Daviesii*. \* Swederi Acta Holm. 1787. III. p. 195. 15. T. 8. f. 6.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 104. 139. T. 6. f. 42. a. b.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1837. 377.  
*Lamia punctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 288. 38.  
 \* Ent. S. I. II. p. 272. 20.  
 Loc. *America, Cayenna*.
- \* 75. *Nodosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 289. 39. \* Ent. S. I. II. p. 272. 21.  
*Cer. nodosus*. \* Fabr. Mant. I. p. 131. 4. \* Sp. Ins. I. p. 209. 3. \* S. Ent. p. 164. 3.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 75. 97. T. 14. f. 103.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1819. 99.

Loc. *Marylandia*.

76. *Cancriformis*. \* Fabr. S. El. II. p. 289. 40.

\* Ent. S. I. II. p. 272. 22.

*Cer. cancriformis*. \* Fabr. Mant. I. p. 131. 5.

\* Sp. Ins. I. p. 209. 4. \* S. Ent. p. 165. 4.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1819. 100.

*Cer. pustulatus*. \* Drury Ins. II. p. 64. 1.

T. 35. f. 1.

Loc. *Jamaica*.

77. *Tuberculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 289. 41.

\* Ent. S. I. II. p. 273. 23.

*Cer. tuberculatus*. \* Fabr. Mant. I. p. 131. 6.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 109. 145. T. 16. f. 114.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1819. 101.

Loc. *Jamaica*.

78. *Verrucosa*. *Cer. verrucosus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 63. 80. T. 20. f. 148.

*Cer. Dromedarius*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 23. 29. T. 8. f. 29.?

Loc. *India*.

79. *Crassa*. *Cer. crassus*. \* Voet. Col. ed. Panz. III. p. 23. 28. T. 8. f. 28.

Loc. *India orientalis*.

80. *Armiger*. *Cer. armatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 39. 58. T. 14. f. 58.

Loc. *India orientalis*.

81. *Horrida*. \* Fabr. S. El. II. p. 289. 42. \* Ent. S. I. II. p. 273. 25.

\* Illig. Mag. IV. p. 110. 42.

*Cer. horridus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 66. 81. T. 4. f. 29. ♀.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 39. 59. T. 14. f. 59.

Loc. *Cayenna*.

82. *Spinosa*. *Cer. spinosus*. \* Drury Ins. II. p. 57. 3. T. 31. f. 3.

Loc. — — —

83. *Scorpio*. \* Fabr. S. El. II. p. 289. 43. \* Ent. S. I. II. p. 273. 26.

*Cer. Scorpio*. \* Fabr. Mant. I. p. 131. 8. \* Sp. Ins. I. p. 210. 6.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 63. 81. T. 3. f. 19.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1820. 103.

Loc. *America meridionalis*.

84. *Decorator*. \* Fabr. S. El. II. p. 289. 44.  
Loc. *America meridionalis*.
85. *Mixta*. \* Fabr. S. El. II. p. 290. 45. \* Suppl.  
p. 144. 26-27.  
Loc. *America borealis*.
86. *Obscura*. \* Fabr. S. El. II. p. 290. 46. \* Suppl.  
p. 144. 26-27.  
Loc. *America borealis*.
87. *Glauca*. \* Fabr. S. El. II. p. 290. 47. \* Ent.  
S. I. II. p. 274. 27.  
*Cer. glaucus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 626. 28.  
\* ed. Gmel. I. IV. p. 1821. 28.  
\* Fabr. Mant. I. p. 131. 9. \* Sp. Ins. I. p.  
210. 7. \* S. Ent. p. 165. 5.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 76. 99. T. 17. f. 123.  
*Cer. tuberculatus*. \* DeGeer Ins. V. p. 112. 13.  
T. 14. f. 4.  
*Lamia Spengleri*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 291.  
93. \* Mant. I. p. 142. 62. \* Sp. Ins. I.  
p. 225. 47. \* Gen. Ins. Mant. p. 231. 29-30.  
*Cer. Spengleri*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1828. 145.  
Loc. *Surinam*.
88. *Bidentata*. \* Fabr. S. El. II. p. 290. 48. \* Ent.  
S. I. II. p. 274. 28.  
*Cer. bidentatus*. \* Fabr. Mant. I. p. 131. 10.  
\* Sp. Ins. I. p. 210. 8. \* S. Ent. p. 165. 6.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1821. 105.  
*Cer. punctatus*. \* Voet. Col. ed. Panz. III.  
p. 40. 62. T. 15. f. 62.  
Loc. *America*.
89. *Scabra*. \* Fabr. S. El. II. p. 290. 49. \* Ent. S.  
I. II. p. 274. 29.  
*Cer. scaber*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 75. 98.  
T. 17. f. 128.  
*Lamia rudis*. Oliv. Enc. Meth. n. 26.  
Loc. — — —
- ? 90. *Compressa*. \* Fabr. S. El. II. p. 290. 50.  
Loc. *Guinea*.
91. *Clavator*. \* Fabr. S. El. II. p. 291. 51.  
Loc. *America meridionalis*.
- \* 92. *Præmorsa*. \* Fabr. S. El. II. p. 291. 52. \* Ent.  
S. I. II. p. 275. 30.  
Loc. *America merid. in Insulis, St. Barthelemi*.

93. *Gibba*. *Cer. gibbus*. \* DeGeer Ins. V. p. 116.  
18. T. 14. f. 9.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 356.  
Loc. *Surinam*.
94. *Inæqualis*. \* Fabr. S. El. II. p. 291. 53.  
Loc. *Tranquebaria*.
- \* 95. *Obscurator*. \* Fabr. S. El. II. p. 291. 54.  
Loc. *Guinea*.
96. *Spinifera*. \* Fabr. S. El. II. p. 292. 55. \* Ent.  
S. I. II. p. 275. 31.  
Loc. *America meridionalis*.
97. *Grisator*. \* Fabr. S. El. II. p. 292. 56. \* Ent.  
S. I. II. p. 275. 32. \* Mant. I. p. 136. 12.  
*Cer. grisator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 83. 109.  
T. 22. f. 173.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 169.  
Loc. *Tranquebaria*.
98. *Cylindrator*. \* Fabr. S. El. II. p. 292. 57.  
Loc. *Guinea*.
99. *Bispinator*. \* Fabr. S. El. II. p. 292. 58.  
Loc. *America meridionalis*.
- \* 100. *Ædificator*. \* Fabr. S. El. II. p. 292. 59.  
\* Ent. S. I. II. p. 275. 33.  
Loc. *India orientalis*.
- \* 101. *Tigris*. *Cer. tigrinus*. \* DeGeer Ins. V. p.  
114. 15. T. 14. f. 6.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 353.  
Loc. *America septentrionalis*.
102. *Amputator*. \* Fabr. S. El. II. p. 293. 60.  
\* Ent. S. I. II. p. 276. 34.  
Loc. *America meridionalis in Insulis*.
103. *Sternutator*. \* Fabr. S. El. II. p. 293. 61.  
\* Ent. S. I. II. p. 276. 35. \* Mant. I.  
p. 137. 13. \* Sp. Ins. I. p. 218. 11. \* S.  
Ent. p. 172. 7.  
*Cer. sternutator*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1832. 170.  
Loc. *Insula Barbados*.
104. *Spinator*. \* Fabr. S. El. II. p. 293. 62. \* Ent.  
S. I. II. p. 276. 36.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
105. *Gutturator*. \* Fabr. S. El. II. p. 293. 63.  
\* Ent. S. I. II. p. 276. 37. \* Mant. I.  
p. 137. 14. \* Sp. Ins. I. p. 218. 12. \* S.  
Ent. p. 172. 8.

*Cer. gutturator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 78.  
102. T. 13. f. 92.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 171.

Loc. *Africa*.

\* 106. *Nubila*. *Lamia nebulosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 293. 64. \* Ent. S. I. II. p. 277. 38.

\* Mant. I. p. 137. 15. \* Sp. Ins. I. p. 218. 13.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 146. 367. \* ed. Hellw. I. p. 158. 367.

\* Panz. Ent. G. p. 250. 5.

*Cer. nubilus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 109. 146.  
T. 3. f. 15.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 332. 13.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 172.

*Cer. M-nigrum*. \* Schall., Acta Hal. I. p. 291.?

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 233.?

\* Schæff. Icon. T. 55. f. 4. & T. 145. f. 1.  
Harrer Besch. n. 321.

Loc. *Europa*.

\* 107. *Inermis*. \* Fabr. S. El. II. p. 293. 65.

Loc. *America meridionalis*, *Ins. St. Barthelemi*.

108. *Repandator*. \* Fabr. S. El. II. p. 294. 66.

\* Ent. S. I. II. p. 277. 39.

Loc. *Cayenna*.

109. *Variolator*. \* Fabr. S. El. II. p. 294. 67.

\* Ent. S. I. II. p. 277. 40.

*Lam. ariolator*. \* Fabr. Mant. I. p. 137. 16.

\* Sp. Ins. I. p. 218. 14. \* S. Ent. p. 172. 9.

*Cer. ariolator*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 173.

Loc. *India*.

32 110. *Sutor*. \* Fabr. S. El. II. p. 294. 68. \* Ent. S.

I. II. p. 277. 41. \* Mant. I. p. 137. 17.

\* Sp. Ins. I. p. 218. 15. \* S. Ent. p. 172. 10.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 270.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 62. 2.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 144. 364. \* ed. Hellw. I. p. 155. 364.

\* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 183. 263.

\* Panz. Ent. Germ. p. 251. 6.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 17. 2. α, — ♀.



*Cer. Sutor.* \* Linn. Fn. Sv. n. 655. \* Syst. Nat. I. II. p. 628. 38. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1830. 38.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 111. 149. T. 3. f. 20. a. b. c. 8.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 329. 7.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 193. 11.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 554. 1.

\* Zinke Nadelh. Ins. p. 41. 18.

\* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 124. 6.

\* Müll. Zool. Dan. Prodr. p. 92. 1032.

Schrank Fn. Boica I. p. 656. 906.

Viller Ent. I. p. 229. 10.

*Cer. atomarius.* \* DeGeer Ins. V. p. 65. 4.

*Cer. anglicus.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 14. 6. T. 5. f. 6.

*Cer. anglicus maculosus.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 14. 7. T. 5. f. 7.

*Lamia Rosenmülleri.* Cederh. Fn. Ingr. I. p. 89. 273. Tab. fig. 2. g. — forte var.

*Lamia Heinrothi.* Cederh. Fn. Ingr. p. 88. 272. Tab. 2. fig. h. — forte var.

\* Schæff. Icon. Tab. 65. f. 1.

Harrer Besch. I. p. 200. 326.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 266. 38.

Bechst. Naturg. I. II. p. 858. 7.

Linkers besorgter Forsm. I. p. 65. 18.

Poda Mus. Græc. p. 33. 6.

Walthers Lehrbuch. p. 542.

Gadd. Satag. 27.

Lœc. Europæ.

♂ 111. *Sartor.* g) \* Fabr. S. El. II. p. 294. 69. \* Ent. S. I. II. p. 278. 42. \* Mant. I. p. 137. 18.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 193. 12.

g) Hæc species, & præcedens, elytris vel flavo-maculatis, vel immaculatis occurrit, feminæ tamen semper maribus magis maculatæ. Notæ essentielles harum specierum sunt: magnitudo, qua *Lamia Sartor*, *Sutori* semper dimidio præcellit; & linæ duæ elevatæ longitudinales in elytris *L. Sartoris* cujus mas quoque elytra gerit versus apicem magis angustata, sed minus convexa quam mas *L. Sutoris*.

- \* Panz. Fn. G. XIX. 3. 3. \* Ent. G. p. 251. 7.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 271.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 110. 69.  
*Cer. Sartor.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1831. 159.

*Lam. Sutor.* \* Panz. Fn. G. XIX. 2. 2.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 19. β. ♂.

*Cer. Sutor.* \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 44. 4.  
 T. 5. f. 4. ♂.

\* Voet Col. ed. Panz. Introd. & Tit. fig. 14  
 ♀. f. 2. ♂.

Loc. *Europa.*

112. *Dentator.* \* Fabr. S. El. II. p. 294. 70. \* Ent.  
 S. I. II. p. 278. 43.

\* Trans. Entom. Soc. I. p. 84. Tab. 1. fig. sup.

*Cer. carolinensis.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 85.  
 112. T. 12. f. 88.

\* Petiv. Gazoph. T. 76. f. 10. ♀

Loc. *Carolina.*

♂ 113. *Nubifer.* Nov. Spec. — vid. App. p. 165. 228.  
 Loc. *Sierra Leona.*

♂ 114. *Dentipes.* Nov. Spec. — vid. App. p. 166. 229.  
 Loc. *Sierra Leona.*

115. *Rusticator.* \* Fabr. S. El. II. p. 294. 71.  
 Loc. *Sumatra.*

3♀ 116. *Punctator.* \* Fabr. S. El. II. p. 298. 95.  
 \* Ent. S. I. II. p. 284. 66. \* Mant. I.  
 p. 140. 39. \* Sp. Ins. I. p. 221. 30. \* Gen.  
 Ins. Mant. p. 230. 21-22.

*Cer. punctator.* \* Oliv. Ent. IV. p. 69. 88. T.  
 8. f. 50. a. b.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 175.

*Cer. chinensis.* \* Forst. Cent. Ins. p. 39. 39.

\* DeGeer Ins. V. p. 109. 10. — var. detrit.

*Cer. sinensis.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1863. 352.

*Cer. farinosus.* \* Drury Ins. II. p. 57. 4. T. 31. f. 4.

*Cer. pulchricornis.* \* Voet Col. ed. Panz. III.  
 p. 56. 95. T. 20. f. 95.

Loc. *India orientalis, China.*

117. *Maculator. Cer. muculator.* \* Oliv. Ent. IV.  
 67. p. 68. 87. T. 7. f. 49. a. b. & T. 22.  
 f. 174. a. b.

Loc. *India orientalis.*

118. *Farinosa*. *Stenoch. farinosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 307. 12. \* Ent. S. I. II. p. 295. 11.  
*Cer. farinosus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 626.  
 24. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1820. 24.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 50. 65. T. 7. f. 46. a.  
 — Enc. Meth. V. p. 302. 52.  
 \* DeGeer Ins. V. p. 108. 9. T. 13. 17.  
*Cer. Parimariobus-maculosus*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 17. 12. T. 6. f. 12.  
 Loc. *America meridionalis*.
119. *Subocellata*. Oliv. Enc. Meth. VII. p. 459. 19.  
*Cer. subocellatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 69.  
 89. T. 2. f. 12. a. b. & T. 13. f. 12. d.  
*Cer. ocellatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 272. 31.  
 \* Illig. Mag. V. p. 238. 31.  
 \* Buchoz. Pl. Enlum. I. IV. Tab. 5. f. 14. ?  
 \* Merian. Surin. Ins. Tab. 24. f. 3. ?  
 \* Petiv. Gazoph. T. 150. f. 10. ?  
 Loc. *America meridionalis*.
120. *Scalaris*. *Cer. scalaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 273. 32. \* Ent. S. I. II. p. 257. 21.  
 \* Mant. I. p. 132. 24. \* Sp. Ins. I. p. 213. 20.  
*Cer. scalatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1825. 124.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 121. *Reticulator*. \* Fabr. S. El. II. p. 295. 72.  
 \* Ent. S. I. II. p. 278. 44. \* Mant. I. p. 137. 19. Sp. Ins. I. p. 219. 16.  
*Cer. reticulator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 72. 94.  
 T. 12. f. 83.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 160.  
*Cer. Testuda*. \* Voet Col. ed. Panz., III. p. 29. 39. T. 10. f. 39.  
 Loc. *India orientalis, Canton*.
122. *Scalator*. \* Fabr. S. El. II. p. 295. 73. \* Ent. S. I. II. p. 278. 45.  
*Cer. scalator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 67. 85.  
 T. 22. f. 172.  
 Loc. *Louisiana*.
123. *Molator*. \* Fabr. S. El. II. p. 295. 74. \* Ent. S. I. II. p. 279. 46. \* Mant. I. p. 137. 20.  
*Cer. Molator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 96. 127.  
 T. 14. f. 99.

- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 161.  
 Loc. *Cayenna*.
124. *Titillator*. \* Fabr. S. El. II. p. 295. 75. \* Ent.  
 S. I. II. p. 279. 47.  
 \* Mant. I. p. 137. 21. \* Sp. Ins. I. p. 219.  
 17. \* S. Ent. p. 172. 11.  
*Cer. titillator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 85. 111.  
 T. 15. f. 109.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 162.  
 Loc. *Carolina*.
125. *Vittator*. \* Fabr. S. El. II. p. 295. 76. \* Ent.  
 S. I. II. p. 279. 48. \* Mant. I. p. 138.  
 22. \* Sp. Ins. I. p. 219. 18. \* S. Ent.  
 p. 173. 12.  
*Cer. vittator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 73. 95.  
 T. 15. f. 104.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 163.  
*Cer. magnificus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p.  
 34. 49. T. 11. fig. 49. B.  
*Cer. incanus*. \* Foist. Cent. Ins. p. 38.  
 \* Petiv. Gazoph. T. 24. f. 6.  
 Loc. *America*.
- 82 126. *Oculator*. \* Fabr. S. El. II. p. 295. 77.  
 \* Ent. S. I. II. p. 280. 49. \* Mant. I.  
 p. 138. 23. \* Sp. Ins. I. p. 219. 19. \* Syst.  
 Ent. App. p. 823. 12-13.  
 \* Herbst Arch. p. 170. 13.  
*Cer. oculator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 67. 86.  
 T. 2. f. 11.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1831. 164.  
*Cer. ocellatus*. \* DeGeer ins. VII. p. 654.  
 T. 49. f. 1.  
*Cer. maculatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p.  
 21. 21. T. 7. f. 21.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
- \* 127. *Capensis*. \* Fabr. S. El. II. p. 296. 78. \* Ent.  
 S. I. II. 280. 50. \* Mant. I. p. 138. 25.  
 \* Sp. Ins. I. p. 220. 21. \* S. Ent. p. 173. 14.  
*Cer. capensis*. \* Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 74. 11.  
 \* Syst. Nat. I. II. p. 628. 36. \* ed.  
 Gmel. I. IV. p. 1829. 36.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 121. 163. T. 8. f. 51.  
 a. b. var.  
 \* Drury Ins. I. p. 88. 3. T. 39. f. 3.  
 \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 22. 25. T. 8. f. 25.

\* *Petiv. Gazoph. Tab. 3. f. 5.*

Loc. *Cap. bon. Spei.*

\* Var.  $\beta$ . *Lam. quinque-fasciata.* \* *Fabr. S. El. II. p. 297. 83. \* Ent. S. I. II. p. 281. 54.*

*Cer. pectoralis.* \* *Oliv. Ent. IV. 67. p. 122. 164. T. 23. f. 175.*

*Cer. rubro-cingulo.* \* *Voet Col. ed. Panz. IV. p. 17. 13. T. 6. f. 13.*

Loc. *Guinea.*

\* 228. *Hottentotta.* \* *Fabr. S. El. II. p. 296. 79.*

\* *Ent. S. I. II. p. 280. 51. \* Mant. I.*

*p. 138. 26. \* Sp. Ins. I. p. 220. 22. \* S.*

*Ent. p. 172. 15.*

*Cer. hottentottus.* \* *Oliv. Ent. IV. 67. p. 90. 118. T. 4. f. 27.*

\* *Voet Col. ed. Panz. III. p. 23. 26. T. 8. f. 26.*

\* *Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 151.*

*Cer. Lanius.* \* *Voet Col. ed. Panz. III. p. 32. 45. T. 11. f. 45.*

\* *Brown Illustr. p. 118. Tab. 49. f. 1. Ceramb.*

Loc. *Cap. bon. Spei.*

? 129. *Æstuanus. Cer. æstuanus.* \* *Oliv. Ent. IV. 67. p. 123. 165. T. 23. f. 176.*

Loc. *Senegallia.*

\* 130. *Bicincta.* \* *Fabr. S. El. II. p. 296. 80. \* Suppl. p. 145. 51-52.*

*Cer. continuus.* \* *Oliv. Ent. IV. 67. p. 123. 166. T. 23. f. 177.*

*Cer. orientalis.* \* *Herbst Arch. p. 168. 11. T. 45. f. 10.*

*Cer. Herbstii.* \* *Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 131.*

*Cer. Caffer.* \* *Thunb. Mus. Nat. Ups. IV. p. 58. Tab. fig. 1.*

Loc. *Africa meridionalis, India orientalis.?*

131. *Obesa. Cer. obesus.* \* *Voet Col. ed. Panz. III. p. 59. 101. T. 20. f. 101.*

Loc. *Cap. bon. Spei.*

132. *Ferrugator.* \* *Fabr. S. El. II. p. 296. 81. \* Ent. S. I. II. p. 280. 52. \* Mant. I. p. 138. 27.*

*Cer. ferrugator.* \* *Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 152.*

Loc. *Cap. bon. Spei.*

133. *Humeralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 296. 82.  
 \* Ent. S. I. II. p. 281. 53. \* Mant. I.  
 p. 138. 28. \* Sp. Ins. I. p. 220. 23. \* S.  
 Ent. p. 174. 16.  
*Cer. humeralis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1830. 153.  
 Loc. — — —
134. *Tri-fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 297. 84.  
 \* Ent. S. I. II. p. 281. 55. \* Mant. I.  
 p. 138. 29. \* Sp. Ins. I. p. 220. 24. \* S.  
 Ent. p. 174. 17.  
*Cer. tri-fasciatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 61.  
 77. T. 16. f. 121.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 154.  
 Loc. Sierra Leona.
135. *Bi-fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 297. 85.  
 \* Ent. S. I. II. p. 281. 56. \* Mant. I.  
 p. 138. 30. \* Sp. Ins. I. p. 220. 25. \* S.  
 Ent. p. 174. 18.  
*Cer. jamaicensis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1830. 155.  
 Loc. Jamaica.
135. *Nobilis*. \* Fabr. S. El. II. p. 297. 86. \* Ent.  
 S. I. II. p. 282. 57. \* Mant. I. p. 138. 31.  
*Cer. nobilis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 87. 114.  
 T. 11. f. 76.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 156.  
*Saperda leta*. \* Fabr. S. El. II. p. 318. 4.  
 Loc. Cayenna.
- \* 137. *Æthiops*. \* Fabr. S. El. II. p. 297. 87. \* Ent.  
 S. I. II. p. 282. 58. \* Mant. I. p. 139.  
 32. \* Sp. Ins. I. p. 220. 26. \* S. Ent.  
 p. 174. 19.  
*Cer. æthiops*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 91. 119.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1830. 157.  
*Cer. capensis*. \* DeGeer Ins. VII. p. 655. 59.  
 T. 49. f. 2.  
*Cer. africanus*. \* Wulf. Ins. Cap. p. 16. 8.  
 T. 1. f. 14.  
*Cer. aurantius*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p.  
 32. 44. T. 11. f. 44.<sup>P</sup>  
*Cer. trifasciatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1836. 366.  
 \* Leske Mus. I. p. 24. 534. T. 1. f. 534. Lam.

Var.  $\beta$ . \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 282. 58. var.  
 \* Oliv. Ent. IV. 67. T. 1. f. 2.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 110. 87.  
 Cer. 4-maculatus. \* Voet Col. ed. Panz. III.  
 p. 23. 27. T. 8. f. 27.  
 Loc. Cap. bon. Spei.

\* 138. *Rubra*. Nov. Spec. — vid. App. p. 167. 230.  
 Loc. India orientalis.

\* 139. *Variegator* \* Fabr. S. El. II. p. 297. 88. \* Ent.  
 S. I. II. p. 282. 59. \* Mant. I. p. 139. 33.  
 \* Sp. Ins. I. p. 221. 27.  
 Cer. *variegator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 108.  
 144. T. 16. f. 112. \* Linn. S. Nat. Gmel.  
 I. IV. p. 1830. 158.

Loc. Africa equinoctialis, Sierra Leona.

\* 140. *Bi-punctata*. Nov. Sp. — vid. App. p. 167. 231.  
 Loc. — — —

\* 141. *Curculionoides*. \* Fabr. S. El. II. p. 297. 89.  
 \* Ent. S. I. II. p. 282. 60. \* Mant. I. p.  
 139. 34. \* Sp. Ins. I. p. 221. 28. \* S.  
 Ent. p. 175. 20.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 63. 4.

\* Panz. Fn. G. XLVIII. 20. \* Ent. G. p. 251. 8.

Cer. *curculionoides*. \* Linn. Fn. Sv. n. 671.  
 \* Syst. Nat. I. II. p. 634. 64. \* ed. Gmel.  
 I. IV. p. 1836. 64.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 110. 147. T. 10.  
 f. 69. a. b.

\* Schrank Enum. Ins. p. 146. 276.

Cer. *Argus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 6.  
 104. T. 21. f. 104.

*Leptura curculionoides*. \* Scop. Ann. 5. Hist.  
 Nat. p. 101. 75.

*Saperda curculionoides*. \* Laich. Tyr. Ins. II.  
 p. 41. 7.

*Leptura oculata*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 78. 5.

\* Geoffr. Ins. I. p. 210. 5. *Leptura*.

\* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 1. & T. 151. f. 5.  
 Harrer Besch. I. p. 207. 338.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 276.

Loc. Europa.

\* 142. *Myops*. Nov. Spec. — vid. App. p. 168. 232  
 Loc. Finlandia.

- \* 143. *Vermicularis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 169. 233.  
Loc. *Nova Hollandia*.
- \* 144. *Rugicollis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 169. 234.  
Loc. *Nova Hollandia*.
- \* 145. *Bella*. Nov. Sp. — vid. App. p. 170. 235.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 146. *Amæna*. Nov. Sp. — vid. App. p. 171. 236.  
Loc. *Sierra Leona*.
- 32 147. *Pulchella*. Nov. Spec. — vid. App. p. 171. 237.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 148. *Banksii*. \* Fabr. S. El. II. p. 301. 108. \* Ent.  
S. I. II. p. 287. 78. \* Mant. I. p. 141. 50.  
\* Sp. Ins. I. p. 223. 39. \* S. Ent. p.  
176. 26.  
*Cer. Banksii*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 118. 159.  
T. 15. f. 111.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 183.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
149. *Saltator*. \* Fabr. S. El. II. p. 301. 109. \* Ent.  
S. I. II. p. 287. 79. \* Mant. I. p. 141. 51.  
*Cer. Saltator*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1834. 184.  
Loc. *America septentrionalis*.
150. *Stigma*. \* Fabr. S. El. II. p. 301. 110.  
Loc. *Ins. maris pacif.*
151. *Erector*. *Lam. varia*. \* Fabr. S. El. II. p. 301. 111.  
Loc. *Insulæ maris pacif.*
- \* 152. *Histrio*. \* Fabr. S. El. II. p. 302. 12. \* Ent.  
S. I. II. p. 288. 80.  
*Sap. albo-guttata*. \* Megerl. Catal. Vienn. n. 473.  
\* Germar. Mag. Ent. I. p. 130. 19.  
Loc. *Tranquebária*.
153. *Troglodyta*. Nov. Sp. — vid. App. p. 172. 238.  
Loc. *India orientalis*.
154. *Villosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 302. 113.  
Loc. *Insulæ maris pacif.*
- \* 155. *Longipes*. *Lept. Longipes*. \* Voet Col. ed.  
Panz. II. p. 51. 86. T. 18. f. 86.  
Loc. *America? India orientalis?*
- \* 156. *Lynx*. Nov. Sp. — vid. App. p. 173. 239.  
Loc. *India orientalis*.
157. *Lusca*. \* Fabr. S. El. II. p. 298. 90. \* Ent. S.  
I. II. p. 283. 61. \* Mant. I. p. 139. 35.



*Cer. huscus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1836. 191.

Loc. *Siam.*

158. *Notata.* \* Fabr. S. El. II. p. 298. 91. \* Ent.  
S. I. II. p. 283. 62. \* Mant. I. p. 139. 36.

*Cer. notatus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1836. 192.

Loc. *Cayenna.*

159. *Crispa.* \* Fabr. S. El. II. p. 299. 96. \* Ent.  
S. I. II. p. 284. 67. \* Mant. I. p. 140.  
40. \* Sp. Ins. I. p. 221. 31. \* Gen. Ins.  
p. 230. 21-22.

*Cer. crispus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 112. 150.  
T. 3. f. 18. & T. 12. f. 87.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 175.

Loc. *Cap. bon. Spei.*

160. *Fasciculata.* \* Fabr. S. El. II. p. 299. 97.  
\* Ent. S. I. II. p. 284. 68.

*Cer. fasciculatus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 96.  
126. T. 17. f. 131.

Loc. *Cayenna.*

161. *Rotator.* \* Fabr. S. El. II. p. 299. 98. \* Ent.  
S. I. II. p. 285. 69. \* Mant. I. p. 140.  
41. \* Sp. Ins. I. p. 222. 32. \* S. Ent.  
p. 175. 22.

*Cer. rotator.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 84. 110.  
T. 17. f. 126.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 176.

Loc. *India.*

162. *Annulata.* \* Fabr. S. El. II. p. 300. 104.  
\* Illig. Mag. V. p. 238. 104.

Loc. *America meridionalis.*

163. *Coquus.* \* Fabr. S. El. II. p. 300. 105. \* Ent.  
S. I. II. p. 286. 75. \* Mant. I. p. 140.  
47. \* Sp. Ins. I. p. 222. 36. \* S. Ent.  
p. 176. 24.

*Cer. Coquus.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 630. 44.  
\* ed. Gmel. I. IV. p. 1834. 44.

Loc. *America borealis.*

164. *Ruspator.* \* Fabr. S. El. II. p. 300. 106. \* Ent.  
S. I. II. p. 286. 76. \* Mant. I. p. 140.  
48. \* Sp. Ins. I. p. 223. 37.

*Cer. ruspator.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 99. 131.  
T. 17. f. 129.

- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 181.  
 Loc. *Africa æquinoctialis*.
165. *Tuberculator*. \* Fabr. S. El. II. p. 303. 121.  
 \* Ent. S. I. II. p. 289. 87. \* Mant. I.  
 p. 142. 57. \* Sp. Ins. I. p. 224. 43.  
*Cer. tuberculator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 101.  
 135. T. 16. f. 120.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 189.  
 Loc. *Cap. bon. Spé.*
166. *Obliquator*. \* Fabr. S. El. II. p. 303. 122.  
 Loc. *America meridionalis*
167. *Nutator*. \* Fabr. S. El. II. p. 304. 123. \* Ent.  
 S. I. II. p. 290. 88. \* Mant. I. p. 142. 58.  
*Cer. nutator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 118. 158.  
 T. 14. f. 102.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 190.  
 Loc. *Otaheite*.
168. *Bidens*. \* Fabr. S. El. II. p. 304. 124. \* Ent.  
 S. I. II. p. 291. 95. \* Mant. I. p. 142.  
 63. \* Sp. Ins. I. p. 225. 48. \* S. Ent.  
 p. 177. 30.  
*Cer. bidens*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1829. 146.  
 Loc. *Nova Hollandia*.
169. *Cantator*. \* Fabr. S. El. II. p. 304. 125.  
*Lam. Cantor*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 291. 96.  
 \* Mant. I. p. 142. 64.  
*Cer. Cantor*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1829. 147.  
 Loc. *China*.
170. *Cornutor*. \* Fabr. Syst. El. II. p. 304. 127.  
 \* Ent. S. I. II. p. 292. 98. \* Mant. I.  
 p. 142. 66. \* Sp. Ins. I. p. 225. 50. \* S.  
 Ent. p. 178. 32.  
*Cer. cornutor*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 61. 78.  
 T. 17. f. 132.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 149.  
 Loc. *America*.
171. *Depressa*. *Cer. depressus*. \* Linn. S. Nat. I.  
 11. p. 626. 26.  
*Cer. lepturoides*. \* Schreb. Nov. Sp. Ins. p. 83.  
 Tab. fig. 10.  
 Loc. *India*.
172. *Urussovii*. *Cer. Urussovii*. \* Fischer, Journa  
 de Moscou 1. p. 12. T. 2. f. 1.

\* Mem. d. Nat. de Mosc. I. Addit. p. 297.

Loc. *Russia*.

173. *Diana*. \* Broignart, Bulletin des Sciences  
Société Philomat. An. 6. n. 18.

Loc. — — —

174. *Angolator*. *Cer. angolator*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 71. 92. T. 22. f. 170.

Loc. *Angola Africa*.

175. *Papulosa*. *Cer. papulosus*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 72. 93. T. 20. f. 156.

Loc. *India orientalis*.

176. *Virescens*. *Cer. virescens*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 77. 100. T. 2. f. 8.

Loc. — — —

177. *Fusca*. *Cer. fuscus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 83.  
108. T. 4. f. 25.

Loc. *Senegallia*.

178. *Formosa*. *Cer. formosus*. \* Oliv. Ent. IV. 67.  
p. 86. 113. T. 20. f. 153.

Loc. — — —

179. *Crocata*. *Cer. crocatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p.  
92. 120. T. 12. f. 80. a. b.

*Lam. varia*. Oliv. Enc. Meth.

Loc. *Madagascar*.

180. *Nodulosa*. *Cer. annulatus*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 95. 125. T. 20. f. 151.

Loc. *India orientalis*.

181. *Plumosa*. *Cer. plumosus*. \* Oliv. Ent. IV. 67.  
p. 98. 130. T. 20. f. 152.

Loc. *India orientalis*.

182. *Villica*. *Cer. villicus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p.  
102. 136. T. 10. f. 72.

Loc. *Ins. Bourbon*.

183. *Dentata*. Oliv. Enc. Meth.  
*Cer. spinipes*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 103. 137.  
T. 10. f. 66.

Loc. *Ins. Bourbon*.

184. *Albella*. *Cer. Diana*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p.  
107. 143. T. 22. f. 168.

Loc. *Cayenna*.

185. *Sordida*. *Cer. sordidus*. \* Oliv. Ent. IV. 67.  
p. 124. 168. T. 1. f. 5.

Loc. *Senegallia*.

186. *Gallo-provincialis*. *Cer. Gallo-provincialis*.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 125. 169. T. 3. f. 17.  
Loc. *Gallia meridionalis*.
187. *Dentifer*. *Cer. dentifer*. \* Oliv. Ent. IV. 67.  
p. 132. 182. T. 23. f. 185.  
Loc. *Africa*.
188. *Uni-fasciata*. \* Röss. Fn. Etr. I. p. 147. 370.  
T. 1. f. 5. \* Mant. I. p. 50. 124. \* ed.  
Hellw. I. p. 160. 370. T. 1. f. 5.  
Loc. *Italia*.
189. *Verrucata*. *Cer. verrucosus*. \* Drury Ins. I. p.  
90. 3. T. 40. f. 3.  
Loc. *Ins. Barbados*.
190. *Moesta*. *Cer. lugubris*. \* Voet Col. ed. Panz.  
III. p. 22. 23. T. 8. f. 23.  
Loc. — — —
191. *Miliaris*. *Cer. miliaris*. \* Voet Col. l. c. p. 26.  
32. T. 9. f. 32.  
Loc. *America*.
192. *Carulescens*. *Cer. carulescens*. \* Voet Col.  
l. c. p. 36. 52. T. 13. f. 52.  
Loc. *India orientalis*.
193. *Flavi-macula*. *Cer. flavi-macula*. \* Voet Col.  
l. c. p. 41. 63. T. 15. f. 63.  
Loc. *Carolina*.
194. *Globosa*. *Cer. globosus*. \* Voet Col. l. c. p. 44.  
70. T. 16. f. 70.  
Loc. *India orientalis*.
195. *Petechizans*. *Cer. petechizans*. \* Voet Col. l.  
c. p. 45. 72. T. 17. f. 72.  
Loc. *America*.
196. *Fasciata*. *Cer. fasciatus*. \* Voet Col. l. c. p.  
p. 46. 76. T. 17. f. 76.  
Loc. *America*.
197. *Quatuor-decim-guttata*. *Cer. crassus*. \* Voet  
Col. l. c. p. 51. 85. T. 18. f. 85.  
Loc. *America*.
198. *Serraticornis*. *Cer. serraticornis*. \* Voet Col.  
l. c. p. 61. 106. T. 21. f. 106.  
Loc. — — —
199. *Granata*. *Cer. verrucosus*. \* Voet Col. l. c. p.  
61. 107. T. 21. f. 107.  
Loc. — — —

200. *Lutea*. \* Leske Mus. p. 24. 535. *Lamia*.  
*Cer. luteus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1836. 367.  
 Loc. — — —

FAM. 2:a. (DORCATION.) *Elytra obovata. basi rotundata, dorso convexa; antennæ corpore breviores articulis obconicis; pedes breves validi. h)*

201. *Glycyrrhiza*. \* Fabr. S. El. II. p. 299. 99.  
 \* Ent. S. I. II. p. 285. 70. \* Mant. I. p. 140. 42. \* Sp. Ins. I. p. 222. 33.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.  
*Cer. Glycyrrhiza*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 116. 155. T. 16. f. 115.  
 \* Pall. Iter. II. p. 723. 61.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 177.  
 \* Pall. Icon. Tab. F. fig. 7.  
 Loc. *Siberia*.

202. *Razoumofskyi*. \* Fisher, Journ. de Moscou. I. p. 13. T. 2. f. 3.

Loc. *Rossia*.

- \* 203. *Cruciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 299. 100. \* Ent. S. I. II. p. 285. 71. \* Mant. I. p. 140. 43.  
 \* Ahren. Fn. Ins. Eur. II. Tab. 13.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.  
*Cer. cruciatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 130. 179. T. 23. f. 184.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1833. 178.  
*Lam. Pallasii*. \* Fischer, Journ. de Moscou. I. p. 14.  
*Cer. crucifer*. \* Lepechin. Iter. I. p. 232. T. 16. f. 6.  
 \* Pallas Icon. Tab. F. fig. 5.  
 Loc. *Tauria*.

- \* 204. *Mucida*. Nov. Sp. — vid App. p. 173. 240.  
 Loc. *Algier*.

b) Species huc relatæ inter se conveniunt habitu, structura antennarum & tra. Labrum brevius & haud impressum ut in speciebus Familiae 1:æ. — In Catalogo Di Megerlei, genus constituunt proprium "*Pesomacha*" nominatum, quod vero aures nostras offendens mutavimus in *Dorcadion*, a *δορκαῖς*, Ibex, Capricornus. — Nec proprium genus formandum putavimus, transitum enim formant *Lam. Textor*, *funesta* & affines.

DALM.

- \* 205. *Pigra. Cer. carinatus.* \* Pallas Iter. I. App. p. 465. 43.  
 \* Pall. Icon. Tab. F. fig. 10.?  
 \* Var.  $\beta$ . pube tenuissima cinerascens fugaci adspersa; sutura albida.  
 Loc. *Rossia meridionalis, Caucasus.*
- \* 206. *Morio.* \* Fabr. S. El. II. p. 302. 117. \* Ent. S. I. II. p. 288. 84. \* Mant. I. p. 141. 54.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 252. 13.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 111. 117.  
*Cer. Morio.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 113. 152. T. 10. f. 67. a.  
*Lam. athiops.* \* Herbst Arch. p. 170. 14.  
*Cer. athiops.* \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 19. 3.  
 \* Scop. Ent. Carn. p. 53. 169.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 139. 262.  
*Cer. Scopoli.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 186.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 2.  
 Harrer Besch. n. 329.  
 Var.  $\beta$ . vel 3? *Lam. Morio, var.* \* Fabr. l. c.  
*Cer. Morio, var.* \* Oliv. Ent. l. c. T. 10. f. 67. b.  
*Lam. Scopoli.* \* Panz. Ent. G. p. 253. 14.  
 \* Hoppe Taschenb. 1796. p. 178. 32.  
*Lam. fulva.* \* Herbst Arch. p. 91. 11. T. 25. f. 10.  
*Cer. fulvus.* \* Scop. Ent. Carn. p. 53. 170.  
 \* Schrank En. Ins. p. 139. 263.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1836. 193.  
 Loc. *Europa australis & temperata.*
- \* 207. *Spinolæ.* Nov. Sp. — vid. App. p. 174. 241.  
 Loc. *Hispania.*
208. *Carinata.* \* Fabr. S. El. II. p. 300. 103. \* Ent. S. I. II. p. 286. 74. \* Mant. I. p. 140. 46. \* Sp. Ins. I. p. 222. 35.  
 \* Herbst Arch. p. 91. 8. T. 25. f. 8.  
*Cer. carinatus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 180.  
 Loc. *Siberia.*
- \* 209. *Fuliginator.* \* Fabr. S. El. II. p. 299. 101. \* Ent. S. I. II. p. 286. 72. \* Mant. I. p. 140. 44. \* Sp. Ins. I. p. 222. 34. \* S. Ent. p. 175. 23.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.  
 \* Panz. Fn. XLVII. 21. \* Ent. G. p. 252. 10.

- Cer. fulginator.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 629.  
43. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1834. 43.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 117. 157. T. 4. f. 21. a-d.  
\* DeGeer Ins. V. p. 70. 7.  
\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 557. 3.  
\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 45. 74. T. 17. f. 74.  
\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 218. 2.  
\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1028.

*Cer. melanoleucos.* \* Voet Col. ed Panz. III.  
p. 24. 30. T. 8. f. 30.

*Cer. fasciatus.* Fourcr. Ent. Par. I. p. 75. 8.

\* Geoffr. Ins. I. p. 205. 8.

Frolich, Naturf. XXVI. p. 149. 75.

Schrank. Fn. Boica I. p. 658. 910.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 558. 43.

Loc. *Europa temperata & australis.*

\* 210. *Cineraria.* \* Fabr. S. El. II. p. 300. 102. \* Ent.  
S. I. II. p. 286. 73. \* Mant. I. p. 140. 45.

*Cer. cinerarius.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1834. 179.

\* Pall. Icon. Tab. F. fig. 11?

Loc. *Rossia meridionalis.*

\* 211. *Lineata.* \* Fabr. S. El. II. p. 303. 113. \* Ent. S.  
I. II. p. 289. 85. \* Mant. I. p. 141. 55.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.

\* Panz. Fn. XLVIII. 23. \* Ent. G. p. 253. 152.

\* Illig. Mag. V. p. 238. 118.

*Cer. lineatus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 116. 156.  
T. 12. f. 84.

*Cer. Scopoli.* \* Herbst Arch. p. 91. 12. T. 25. f. 11.

*Cer. ovatus.* \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. T. 5. f. 9.

*Cer. germanicus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1835. 187.

*Cer. ungaricus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1836. 194.

Loc. *Europa temperata.*

*Varietates diversæ hujus speciei:*

*Lam. vittigera.* \* Panz. Fn. G. XLVIII. 24.  
\* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 111.

*Lam. molitor Etrusca.* \* Ross. Fn. Etr. I. p.  
147. 369. \* ed. Hellw. I. p. 159. 369.

(*Lam. viatica* Boeber; *Lam. decipiens* Boeb.;  
*Lam. vittata* Boeb.; *Lam. holosericea* Mer-  
gerl. Catal. Vienn. — indscriptæ.)

- Cer. Smyrnensis.* i) \* Hasselqv. Iter. p. 411. 162.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1827. 135.
212. *Vittigera.* \* Fabr. S. El. II. p. 303. 119.  
 Cfr. Illig. Mag. V. p. 239. 119. & IV. p. 111. 119.  
 Loc. *Germania australis.*
213. *Tricolor.* \* Fischer, Journ. de Moscou I. p.  
 15. T. 2. f. 4.  
 Loc. — — —
214. *Lineola.* k) \* Illig. Mag. V. p. 238. 115.  
 Loc. *Gallia meridionalis.*
215. *Molitor.* \* Fabr. S. El. II. p. 303. 120. \* Ent.  
 S. I. II. p. 289. 86. \* Mant. I. p. 140.  
 56. \* Sp. Ins. I. p. 224. 42. \* S. Ent.  
 p. 176. 28.  
*Cer. Molitor.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 115. 154.  
 T. 4. f. 23.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 188.  
 Loc. *India.*
- \* 216. *Scabricollis.* Nov. Sp. — vid. App. p. 174. 242.  
 Loc. *Georgia Asia.*
- \* 217. *Striata.* Nov. Sp. — vid. App. p. 175. 243.  
 Loc. *Rossia meridionalis. Caucasus.*
- \* 218. *Pedestris.* \* Fabr. S. El. II. p. 302. 115. \* Ent.  
 S. I. II. p. 288. 82. \* Mant. I. p. 141.  
 53. \* Sp. Ins. I. p. 223. 41. \* S. Ent.  
 p. 176. 27.  
 \* Panz. Fn. G. LXVI. 9. \* Ent. G. p. 252. 11.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37.  
 \* Petagn. Ins. Calabr. p. 16. 78.  
*Cer. pedestris.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 631. 51.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 1835. 51.  
 Poda Mus. Græc. p. 34. 9.  
*Cer. arenarius, var. 2.* \* Scop. Ent. Carn. p. 53. 168.  
*Cer. Glycyrrhizæ.* \* Oliv. Ent. IV. 67. T. 4. f. 22.

i) Forte huc pertinet.

k) Citatio erronea Fabr., apud Lam. *pedestrem*, ubi attulit: Oliv. Ent. T. 4. f. 23, eo induxit oculatissimum Illiger — (cui non erat contextus Olivieri.) — ut *L. Lineolam* suam e Gallia, pro eadem habuisset ac Olivieri, quæ tamen certe *Lam. molitor* Fabr. — Hæc species ex India esse fertur. De cetero Illigeri descriptio *L. Lineolæ*, exacte *L. molitori*. Fabr. & Oliv. conveniens est.



\* Gronov. Zooph. p. 162. 540. *Cerambyx*, *a*.

Loc. *Europa temperata & australis*.

\* 219. *Rufipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 302. 116. \* Ent. S. I. II. p. 288. 83.

\* Panz. Fn. G. XLVIII. 22. \* Ent. p. 252. 12.

*Lamia pedestris*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 146. 368. \* ed. Hellw I. p. 158. 368.

*Cer. pedestris*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 114. 153. T. 22. f. 169.

\* Schrank Enum. Ins. p. 138. 261.

*Lamia arenaria*. \* Laich. Tyr. Ins II. p. 20. 4.

*Cer. arenarius*, var. 1. \* Scop. Ent. Carn. p. 53. 168.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 347.

*Cer. suturalis*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 24. 31. T. 9. f. 31.

\* Gron. Zooph. p. 162. 540. *Cerambyx* var.

\* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 3.

Harrer Besch. n. 328.

Loc. *Europa temperata & australis*.

\* 220. *Cru*. Nov. Spec. — vid. App. p. 175. 244.

Loc. — — —

\* 221. *Pubescens*. Nov. Spec. — vid. App. p. 176. 245.

Loc. *Algier*.

FAM. 3:a. (TETRAOPES) I). Dalm.

\* 222. *Tornator*. \* Fabr. S. El. II. p. 301. 107.

\* Ent. S. I. II. p. 287. 77. \* Mant. I.

p. 141. 49. \* Sp. Ins. I. p. 223. 38. \* S.

Ent. p. 176. 25.

*Cer. tornator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 113. 138. T. 8. f. 52.

\* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p. 38. T. 20. f. 1.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1834. 182.

*Cer. tetropthalmus*. \* Forst. Cent. Ins. p. 41.

\* Forster, Fuessl. Arch. p. 14. 11. T. 32. f. 4.

\* Pallas Icon. Tab. F. fig. 18.

\* Var.  $\beta$ . m). *Lamia melanura*. Schneid. in Litter.

Loc. *America borealis*.

l) Α τρεῖς quatuor &  $\omega\psi$  oculus.

m) Paullo minor; vix species diversa. Elytris rubris puncto intermedio deficiente; plaga anali nigra, antezius emarginata.

- \* 223. *Testator*. \* Fabr. S. El. II. p. 302. 114. \* Ent. S. I. II. p. 288. 81. \* Mant. I. p. 141. 42. \* Sp. Ins. I. p. 223. 40.  
*Cer. testator*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 131. 180. T. 16. f. 122.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1835. 185.  
*Loc. Africa aquinoctialis, Sierra Leona.*
- \* 224. *Daldorfii*. \* Illig., Wied. Arch. I. II. p. 136. 31. & II. II. p. 230.  
*Cer. splendidus*. \* Fabr. S. El. II. p. 279. 62. \* Ent. S. I. II. p. 263. 45.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 108. 62. & I. p. 249.  
 \* Web. Obs. Ent. I. p. 86. 2.  
*Var. β. Lam. Daldorfii, var. 2.* \* Illig., Wied. Arch. I. c.  
*Cer. fulgidus*. \* Fabr. S. El. II. p. 280. 65.  
*Var. γ. Lam. Daldorfii, var. 3.* \* Illig. I. c.  
*Cer. nitens. (ignitus).* \* Fabr. S. El. II. p. 279. 64.  
*Var. δ. Cer. Daldorfii.* \* Fabr. S. El. II. p. 279. 63. \* Illig. Mag. IV. p. 109. 63.  
*Loc. Tranquebaria.*

# N:o 195. STENOCHORUS. Fabr. n. 137. n).

FAMILIA 12. *Cerambyciformis*.

- \* 1. *Festivus*. o). \* Fabr. S. El. II. p. 305. 3. \* Ent. S. I. II. p. 293. 4. \* Mant. I. p. 143. 5. \* Sp. Ins. I. p. 226. 5. \* S. Ent. p. 179. 4.  
 \* Herbst Arch. p. 92. 2. T. 25. f. 12.  
*Cer. festivus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 623. 11. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1859. 11.  
 \* Drury Ins. I. p. 84. 5. T. 37. f. 5.

n. "Pauca de genere *Stenochori* addere liceat. Fabricius sub hoc genere p.ura conjungit coleoptera, quæ separanda, & singula suis generibus annumeranda videntur v. c. *St. Marylandicus* verum *Callidium* vel potius *Clytus* est. '*t. festivus* Priori genus subiret, ubi *P. depressarium* statura sibi similem habet. *Leptura 4-maculata* contra jure huic generi adjungenda videtur, & totum habitum, & thoracis spinas si respiciamus." — HELLW.

Genus haud determinatum nec retinendum. Cl. Fabricius sub hoc nomine vix nisi promptuarium sibi construxit thesaurum, in quo reposuit species quas ad genera affinia, jam perum determinata, amandare noluit.

o) *Priorus* Hellw., *Cerambyx* Latr. — Cfr. Notam antecedentem.

*Cer. sulcatus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 28. 32.

T. 16. f. 113. — Enc. Meth. V. p. 304. 58.

\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. 6. T. 5. f. 6.

*Cer. spinipes.* \* DeGeer Ins. V. p. 100. 4.

T. 13. f. 14.

*Cer. africanus.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 42.

66. T. 16. f. 66.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*,  
Sect. II.

\* Gronov. Zooph. p. 163. 541. T. 16. f. 5. *Cer.*

Loc. *America, Surinam.*

2. *Striatus.* *Cer. striatus.* \* Voet Col. ed. Panz.

III. p. 43. 69. T. 16. f. 69.

Loc. *America.*

### FAMILIA 2<sup>a</sup>. CALLIDIIFORMES.

3. *Garganicus.* \* Fabr. S. El. II. p. 305. 2. \* Ent.

S. I. II. p. 293. 3. \* Mant. I. p. 143. 4.

\* Sp. Ins. I. p. 226. 4. \* S. Ent. p. 178. 3.

*Cer. garganicus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 39. 49.

T. 15. f. 105. — Enc. Meth. V. p. 303. 57.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1861. 334.

*Cer. cinctus.* \* Drury Ins. I. p. 85. 6. T. 37. f. 6.

*Cer. balteatus.* \* DeGeer Ins. V. p. 111. 12.

T. 14. f. 3.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*,  
Sect. IV.

Loc. *Marylandia.*

4. *Marylandicus.* \* Fabr. S. El. II. p. 306. 4.

\* Ent. S. I. II. p. 294. 5. \* Mant. I. p.

143. 6. \* Sp. Ins. I. p. 226. 6. \* S. Ent.

p. 179. 5.

*Callid. marylandicum.* \* Oliv. Ent. IV. 70. p.

6. 3. T. 1. f. 5.

*Cer. marylandicus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I.

IV. p. 1859. 321.

*Cer. atomarius.* \* Drury Ins. I. p. 93. 6. T. 41. f. 6.

*Cer. multicolor.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.

p. 1857. 304.

Loc. *Marylandia, America septentrionalis.*

5. *Atomarius.* *Cer. pulverulentus.* \* DeGeer Ins.

V. p. 118. 21. T. 14. f. 12.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 306.

Loc. *Pensylvania.*

- \* 6. *Spinicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 306. 5. \* Ent. S. I. II. p. 294. 6. \* Mant. I. p. 143. 7. \* Sp. Ins. I. p. 227. 8. \* S. Ent. p. 179. 7.  
*Cer. spinicornis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 41. 52. T. 17. f. 130. — Enc. Meth. p. 306. 66. \* Drury Ins. I. p. 92. 4. T. 41. f. 4. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 67. 131. T. 24. f. 131. ?  
*Cer. insularis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 321.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*, Sect. V.  
 Loc. *Insula Amer. meridion.*
7. *Solandri*. *Lamia Solandri*. \* Fabr. S. El. II. p. 304. 126. \* Ent. S. I. II. p. 292. 97. \* Mant. I. p. 142. 65. \* Sp. Ins. I. p. 225. 49. \* S. Ent. p. 177. 31.  
*Cer. Solandri*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 100. 133. T. 16. f. 118. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1829. 148.  
 Loc. *Nova Hollandia*
8. *Bi-dens*. \* Fabr. S. El. II. p. 306. 7. \* Ent. S. I. II. p. 294. 7. \* Mant. I. p. 143. 8.  
*Cer. bi-dens*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 42. 53. T. 17. f. 125. — Enc. Meth. V. p. 306. 67.  
*Cer. bi-spinosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 322. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*, Sect. V.  
 Loc. *Carolina, Marylandia, Amer. septentrion.*
9. *Semi-punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 306. 8. \* Ent. S. I. II. p. 294. 8. \* Mant. I. p. 143. 9. \* Sp. Ins. I. p. 227. 9. \* S. Ent. p. 180. 8.  
*Cer. semi-punctatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 38. 48. *Stenoch.* 69. Tab. 2. f. 19. — Enc. Meth. V. p. 303. 56. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 312. \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Cerambyx*, Sect. IV.  
 Loc. *Brasilia, Nova Hollandia:*
- \* 10. *Irroratus*. \* Fabr. S. El. II. p. 307. 9. \* Ent. S. I. II. p. 295. 9. \* Mant. I. p. 143. 10. \* Sp. Ins. I. p. 227. 10. \* S. Ent. p. 180. 9.

- Cer. irroratus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 633.  
62. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 62.  
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 45. 57. T. 21. f. 163.  
\* Drury Ins. I. p. 92. 3. T. 41. f. 3.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceram.*  
Sect. V.

Loc. *America, Jamaica.*

- ♂ 11. *Glabratus*. \* Fabr. S. El. II. p. 307. 11. \* Ent.  
S. I. II. p. 295. 10. \* Mant. I. p. 143.  
11. \* Sp. Ins. I. p. 227. 11. \* S. Ent.  
p. 180. 10.  
*Cer. glabratus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1862. 337.

Loc. *Amer. meridion. in Insulis.*

- \* 12. *Simplex*. Nov. Sp. — vid. App. p. 178. 248.

Loc. *India orientalis, Java.*

13. *Sex-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 307. 13.  
\* Ent. S. I. II. p. 295. 12.  
*Cer. 6-maculatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 47.  
61. T. 15. f. 108. — Enc. Meth. IV.  
p. 305. 62.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceram.*  
Sect. IV.

Loc. *Cayenna.*

14. *Quadri-dens*. \* Fabr. S. El. II. p. 308. 14.

Loc. *America meridionalis.*

- \* 15. *Quadri-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 308. 16.  
\* Ent. S. I. II. p. 296. 14. \* Mant. I.  
p. 143. 12. \* Sp. Ins. I. p. 227. 12. \* S.  
Ent. p. 180. 11.  
\* Trans. Ent. Soc. J. p. 83.  
*Cer. 4-maculatus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 626.  
27.? \* ed. Gmel. I. IV. p. 1859. 27.?   
\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 45. 58. T. 21. f. 164.  
— Enc. Meth. V. p. 304. 61.  
\* Drury Ins. I. p. 84. 3. T. 37. f. 3.  
\* Forster, Herbst Arch. p. 13. 3. T. 32. f. 3.  
*Cer. ramphygeus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p.  
633. 61. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 61.  
*Cer. bi-maculatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III.  
p. 41. 65. T. 15. f. 65.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 39. *Ceram.*  
Sect. IV.  
\* Sloan. Hist. Jam. I. p. 209. 20. & II. Tab.  
337. fig. 21.

\* Gron. Zooph. p. 163. 542. *Ceram.*

Loc. *America meridionalis.*

16. *Maculosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 308. 17. \* Ent. S. I. II. p. 296. 15.

*Cer. maculosus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 46. 59. T. 21. f. 165. — Enc. Meth. V. p. 305. 63.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 139. *Ceram.* Sect. IV.

Loc. *America meridionalis.*

32 17. *Pallens*. \* Fabr. S. El. II. p. 309. 20. \* Ent. S. I. II. p. 297. 17.

*Cer. surinamus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 632. 54. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1837. 54.

*Cer. longicollis*. \* DeGeer Ins. p. 117. 20. T. 14. f. 11.

*Cer. surinamensis*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 42. 54. T. 13. f. 93.?

*Stenoch. circumflexus*. \* Fabr. S. El. II. p. 310. 24. \* Ent. S. I. II. p. 300. 20. \* Mant. I. p. 144. 15.

*Cer. circumflexus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 127. 173. T. 23. f. 182. } var. forte:

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 326.

Loc. *Insula Amer. meridion.*

32 18. *Decem-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 310. 27. \* Ent. S. I. II. p. 300. 23. \* Mant. I. p. 144. 17. \* Sp. Ins. I. p. 228. 15. \* S. Ent. p. 181. 13.

*Cer. 10-maculatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 44. 56. T. 12. f. 86. — Enc. Meth. V. p. 306. 69.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 328.

*Sten. 5-maculatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 308. 15. \* Ent. S. I. II. p. 296. 13.

\* Illig. Mag. IV. p. 112. 15.

Loc. *Insula Amer. meridion.*

29. *Lineola*. \* Fabr. S. El. II. p. 310. 28. \* Ent. S. I. II. p. 301. 24. \* Mant. I. p. 144. 18. \* Sp. Ins. I. p. 228. 16.

*Cer. Lineola*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 48. 62. Icon. 69. T. 2. f. 17. — Enc. Meth. V. p. 306. 70.

*Cer. brasilianus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 329.

Loc. *Brasilia.*

20. *Hispicornis*. *Cer. hispicornis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 634. 66.  
*Callid. hispicorne*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 5. 2. T. 5. f. 57.  
*Calop. hispicornis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1865. 2.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 21. *Villosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 311. 32. \* Ent. S. I. II. p. 302. 27.  
 Loc. *Carolina*.
22. *Obscurus*. \* Fabr. S. El. II. p. 307. 10.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 23. *Strigosus* s. Nov. Spec. — vid. App. p. 179. 249.  
 Loc. *Sierra Leona*.

FAM. 3:a. *Species statura diversa, aliena forte genera constituentia, amplexens.*

- \* 24. *Strepens*. p) \* Fabr. S. El. II. p. 309. 21. \* Ent. S. I. II. p. 297. 18.  
 \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 26. 21. T. 1. f. 1. b.  
*Stenoch. luridus*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 96. 51. T. 3. f. 1.  
*Calop. serraticornis*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 148. 372. \* ed. Hellw. I. p. 168. 372. (exclud. nota Hellw.)  
 Loc. *Italia, Gallia*.
25. *Pulverulentus*. q) *Cer. pulverulentus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 50. 66. T. 7. f. 46. b.  
*Cer. farinosus*, var. \* DeGeer Ins. V. p. 109. 9. T. 14. f. 1.  
*Cer. surinamensis-maculosus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 15. 8. T. 5. f. 8.  
 Loc. *Cayenna, Surinam*.
26. *Didymus*. *Cer. didymus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 125. 170. T. 23. f. 179.  
 Loc. *America meridionalis*.
27. *Quadri notatus*. *Cer. 4-notatus*. \* Latr., Humb. & Bonpl. Voy. II. IV. p. 243. 19. T. 16. fig. 9.  
 Loc. *America*.

---

p) Minime *Callid. strepens* Fabr. ut orinatur Cl. Illig.  
 — Forte nov. Gen. constituendum.  
 q) Potius *Lamia*.

28. *Geminatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 309. 18. \* Ent. S. I. II. p. 297. 16. \* Mant. I. p. 144. 13.  
*Cer. geminatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1859. 324.  
 Loc. *Sierra Leona*.
29. *Cylindricollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 309. 19. Suppl. p. 146. 16-17.  
 Loc. *Insulæ Amer. meridion.*
30. *Vittatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 309. 22.  
 Loc. *Brasilia*.
31. *Nanus*. \* Fabr. S. El. II. p. 310. 25. \* Ent. S. I. II. p. 300. 21.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 112. 25.  
 Loc. *America meridionalis*.
32. *Pubescens*. \* Fabr. S. El. II. p. 311. 31. \* Ent. S. I. II. p. 301. 26.  
*Cer. pubescens*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 33. 40. T. 18. f. 135.  
 Loc. *Cayenna*.
33. *Druryi*. \* Fabr. S. El. II. p. 311. 33. \* Ent. S. I. II. p. 302. 28 \* Mant. I. p. 145. 20.  
 \* Sp. Ins. I. p. 228. 17. \* S. Ent. p. 181. 14.  
*Cer. Druryi*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 331.  
 Loc. *America*.
- \* 34. *Undatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 311. 34. \* Ent. S. I. II. p. 302. 29. \* Mant. I. p. 145. 21. \* Sp. Ins. I. p. 228. 18. \* S. Ent. p. 181. 15.  
 \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 25. 50. T. 2. f. 15.  
*Cer. undulatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 332.  
 Loc. *America? Guinea*.
- \* 35. *Antennatus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 180. 250.  
 Loc. *India orientalis*.
- \* 36. *Stuposus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 180. 251.  
 Loc. *India orientalis*.
37. *Plebejus*. \* Fabr. S. El. II. p. 311. 35. \* Suppl. p. 147. 29-30.  
 Loc. *America*.
38. *Rusticus*. \* Fabr. S. El. II. p. 311. 36. \* Ent. S. I. II. p. 302. 30. \* Mant. I. p. 145. 22.  
 \* Sp. Ins. I. p. 228. 19.  
*Cer. rusticus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 41. 51. Icon. 69. T. 2. f. 16. — Enc. Meth. V. p. 305. 65.



*Cer. ruricola.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV  
p. 1860. 333.

Loc. *India orientalis.*

39. *Plicatus.* *Cer. plicatus.* \* Oliv. Ent. IV. 67.  
p. 40. 50. T. 18. f. 136.

Loc. — — —

40. *Angulatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 312. 37.

Loc. *America meridionalis.*

41. *Quadri-guttatus.* \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 27.  
23. T. 1. f. 7.

*Cer. 4-guttatus.* \* Swederus, Act. Holm. 1787.  
III. p. 196. 16. T. 8 f. 7.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1865. 379.

Loc. *Honduras America.*

42. *Stigma.* *Cer. Stigma.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p.  
126. 171. T. 23. f. 180.

Loc. *America septentrionalis.*

43. *Longipes.* *Cer. longipes.* \* Drury Ins. I. p. 84.  
4. T. 37. f. 4.

*Cer. lunulatus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1804. 353.

Loc. *Jamaica.*

44. *Albo-punctatus.* \* Gronov. Zooph. p. 163. 543.  
*Cerambyx.*

Loc. — — —

\* 45. *Mythicus.* Nov. Spec. — vid. App. p. 181. 252.

Loc. *Sierra Leona.*

46. *Suturalis.* r) \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 29. 25.  
T. 3. f. 29.

Loc. *India orientalis.*

47. *Sentis.* r) *Cer. sentis.* \* Linn. S. Nat. I. II. p.  
626. 23. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1820. 23.

Loc. *India.*

48. *Desertus.* r) *Cer. desertus.* \* Linn. Mus. Lud.  
Ulrich. p. 71. 8. \* Syst. Nat. I. II. p. 627.  
31. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1822. 31.

Loc. *America.*

\* 49. *Cantharinus.* s) *Cer. cantharinus.* \* Linn. S.  
Nat. I. II. p. 637. 82. \* ed. Gmel. I.  
IV. p. 1841. 82.

---

r) Vix hujus generis.

s) Insectum statura aliena, & dubii omnino generis, a  
Saperda quam maxime abhorret thorace angustato inæ-

*Callid. cantharinum.* Fabr. Sp. Ins. II. App. p. 500.

*Lept. cantharina.* \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1075.

*Sap. ferruginea.* \* Fabr. S. El. II. p. 330. 70. \* Ent. S. I. II. p. 316. 44. \* Mant. I. p. 150. 33. \* Sp. Ins. I. p. 135. 22.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 35. 45. T. 2. f. 17.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 78. 10.

\* Panz. Fn. Germ. XXXIV. 14. \* Ent. G. p. 259. 16.

*Cer. fuscicornis.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1837. 369.

\* Mur. Lesk. I. p. 26. 558. *Saperda.*

Loc. Europa.

\* 50. *Brunnea.* t) *Sap. brunnea.* \* Fabr. S. El. II. p. 331. 72. \* Ent. S. I. II. p. 316. 45.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 79. 11.

\* Panz. Fn. Germ. XXXIV. 15. \* Ent. G. p. 259. 17.

Loc. Germania, Suecia.

51. *Hemipterus.* u) \* Fabr. S. El. II. p. 316. 29.

*Cer. hemipterus.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 127. 17. T. 23. f. 181.

Loc. Insula Java.

N:o 196. CALOPUS. Fabr. n. 138. v).

88. 1. *Serraticornis.* \* Fabr. S. El. II. p. 312. 1. \* Ent. S. I. II. p. 303. 1. \* Mant. I. p. 145. 1. \* Sp. Ins. I. p. 228. 1. S. Ent. p. 182. 1.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. II. p. 203. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. X. p. 362. T. 89. f. 8.

quali tu'erculeto, fronte brevi, oculis valde prominulis, pedibus elongatis clavatis &c, ut vix ab ullo magis distet; *Cantharis* forte affinis. Segmentum ventrale primum maximum, apicalia diminuta. — *Sap. brunnea* consocium. D A L M.

t) Cfr. Notam antecedentem,

u) Quare non *Molophilus*?

v) Cfr. Illig. Mag. III. p. 89. — Dumer. Zool. Anal. p. 218. 4.

- \* Oliv. Ent. IV. 72. p. 4. 1. T. 1. f. 1. a. b. c.
- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 65. 1.
- \* Panz. Fn. G. III. 15. \* Ent. G. p. 254. 1.
- \* Gyllenh., Acta Ups. Nov. VI. p. 129. 19.
- \* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. I. p. 169. Not.  
(exclud. descript. Ross.)
- \* Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1865. 1.
- \* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 129. 14.
- \* Roem. Gen. Ins. p. 37. Tab. front. fig. 2.
- \* *Cer. serraticornis*. \* Linn. Fn. Sv. n. 665. \* S.  
Nat. 1. II. p. 634. 65.
- \* DeGeer Ins. V. p. 79. 16.

Loc. *Europa borealis*.

- \* 2. *Æneus*. x) \* Gyllenh. Ins. Sv. I. II. p. 513. 2.
- \* Illig. Mag. III. p. 220. & VI. p. 334. 22.
- Dryops ænea*. \* Payk. Fn. Sv. II. p. 152. 1.
- Dryops fennica*. \* Web. & Mohr Iter. p. 182.  
T. 1. f. 1.
- Loc. *Lapponia Finlandia*.
- \* 3. *Testaceus*. y) Andersch, Hoppe Taschenb. 1797.  
p. 165. 7.
- Oedemera dubia*. Dejean in Litter.
- Loc. *Germania*.

N:O 197. RHAGIUM. Fabr. n. 129. z).

- 1. *Cyaneum*. \* Knoch N. Beytr. I. p. 148. T. 6. f. 17.
- Stenoch. cyaneus*. \* Fabr. S. El. II. p. 305. 1.
- \* Ent. S. I. II. p. 293. 1. \* Mant. I. p.  
143. 2. \* Sp. Ins. I. p. 226. 2. \* S. Ent.  
App. p. 823. 1-2.
- \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 23. 18. T. 3. f. 26.
- \* Illig. Mag. IV. p. 111. 1.
- Calopus blandus*. \* Fabr. Syst. Ent. p. 182. 2.
- Ceramby. palliatus*. \* Forst. Cent. Ins. p. 40.

\*) Palpi quidem ut in *C. serraticorni*, sed antennæ & articulus penultimus tarsuum aliter constructi, forte ideo proprii generis. *Oedemera ænea* Oliv. Ent. III. 50 p. 5. 3 T. 1. f. 3. huic nostro valde similis videtur, alia tamen testantibus D. Illig. & Weber.

GYLLENH.

y) Vix hujus, nec *Necydalis* generis.

z) Cfr. Dumér. Zool. Anal. p. 230. 1. — Cuviers Dyre Hist. II. p. 220. c.

*Ceramb. cyaneus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1861. 335.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Leptura*, Sect. II.

\* Pallas Icon. Tab. F. fig. 21.

Loc. *America septentrionalis*.

\* 2. *Mordax.* \* Fabr. S. El. II. p. 313. 1. \* Ent. S. I. II. p. 303. 1. \* Mant. I. p. 145. 1.

\* Panz. Fn. LXXXII. 3. \* Ent. G. p. 254. 1.

\* Herbst Arch. p. 92. 2. T. 25. f. 14.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 2. I. T. 25. f. I.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 198. 16. var.

*Stenoch. Scrutator.* \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 10. 3. T. 3. f. 21.

*Stenoch. Inquisitor.* \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 9. 2. T. 2. f. 11. b.

*Cer. Sycophanta.* \* Schrank En. Ins. p. 137. 260. — Fn. Boica I. p. 662.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 243.

*Cer. mordax* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 241.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 204. 688.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 575. 3.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.

\* Schæff. Elem. Tab. 118. f. 1. *Stenocorus*.

\* Schæff. Icon. Tab. 8. f. 2. & Tab. 2. f. 10. Harter Besch. p. 203. 331.

Loc. *Europa*.

\* 3. *Inquisitor.* \* Fabr. S. El. II. p. 313. 2. \* Ent. S. I. II. p. 304. 2. \* Mant. I. p. 145. 2. \* Sp. Ins. I. p. 229. 1.  $\alpha$ . \* Syst. Ent. p. 182. 1.  $\alpha$ .

\* Payk. Fn. Sv. VII. p. 66. 1.

\* Panz. Fn. LXXXII. 4. \* Ent. G. p. 254. 2.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 274.

*Cer. Inquisitor.* \* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. I. p. 101. 1. T. 1. f. 13.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. p. 196. 15.  $\alpha$ . T. 2. f. 2.

\* Zinke Nadelh. Ins. p. 41. 19.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 49.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1029.

Forstmann p. 65.

Bechsteins Musterung. 167.

Dâzels Forstw. 294.

*Cer. Inquisitor*, var.  $\beta$ . \* Linn. Fn. Sv. n. 659. \* Syst. Nat. I. II. p. 630. 49.

*Stenoch. mordax*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 7. 1. T. 2. f. 12.

*Rhag. mordax*.  $\alpha$ . \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 198. 16.

*Lept. mordax*. \* DeGeer Ins. V. p. 124. 1. T. 4. f. 6.

*Cer. mordax*. Wolthers Lehrbuch. 542.

*Cer. bi-fasciatus*. \* Schrank En. Ins. p. 137. 259.

*Rhag. Linnei*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 122. 4.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept. Sect. I.*

\* Petiv. Gazoph. Tab. 23. f. 7.

\* Schæff. Icon. Tab. 8. f. 3.

\* Frisch Ins. XIII. p. 20. 16. Tab. 13. f. 2.

Loc. *Europa*.

# 4. *Indagator*. \* Fabr. S. El. II. p. 313. 3. \* Ent. S. I. II. p. 304. 3. \* Mant. I. p. 145. 3.

\* Panz. Fn. G. LXXXII. 5. \* Ent. p. 255. 3.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 67. 2.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 4. II. T. 25. f. II.

*Cer. Inquisitor*,  $\alpha$ . \* Linn. Fn. Sv. n. 659. \* Syst. Nat. I. II. p. 630. 49.

*Rhagium Inquisitor*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 125. 5.

*Rhag. Inquisitor*,  $\beta$ . \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 229. 1.

*Cer. Inquisitor*, var. \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. p. 197.

*Ceramb. Inquisitor*. \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 573. 2.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 68. 220.

\* Schrank Enum. Ins. p. 136. 258.

*Lept. Inquisitor*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 341. 3.

\* DeGeer Ins. V. p. 126. 2. T. 4. f. 7.

*Cer. Indagator*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 240.

*Stenoch. Indagator*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 12. 5. T. 2. f. 13.

*Cer. Nubecula*. \* Bergstr. Nomencl. I. p. 25. 4. T. 4. f. 4.

\* Frisch Ins. XIII. p. 21. 18. Tab. 14.

\* Geoffr. Ins. I. p. 223. 2. *Stenocorus*.

\* Schæff. Icon. Tab. 83. f. 3. & T. 203. f. 6.

- \* Gronov. Zooph. p. 162. 539.  
Acta Ups. 1736. p. 20. 1.  
Mart. Engl. Ent. Tab. 25. f. 19.
- \* Var. *β. Rhag. minutum*. \* Fabr. S. El. II. p. 315. 11. \* Ent. S. I. II. p. 306. 10.  
\* Mant. Ins. I. p. 146. 9.  
\* Illig. Mag. IV. p. 114. 11.  
\* Panz. Ent. G. p. 256. 9.  
*Stenoch. minutus*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 15.  
8. T. 1. f. 3.  
*Cer. exilis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 239.  
Loc. *Europa*.
5. *Lineatum*. *Stenoch. lineatus*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 13. 6. T. 3. f. 22.  
Loc. *America*.
- \* 6. *Bi-fasciatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 314. 8. \* Ent. S. I. II. p. 307. 7. \* Mant. I. p. 146. 7.  
\* Sp. Ins. I. p. 230. 4. \* S. Ent. p. 183. 3.  
\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. 8. Tab. 5. f. 8.  
\* Cederh. Fn. Ingr. n. 276.  
\* Panz. Ent. G. p. 255. 7.  
\* Petagn. Ins. Cal. p. 17. 82.  
\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 4. III. Tab. 25. fig. III.  
\* Panz. Enum. Syst. Schæff. Icon. p. 95. 5.  
*Stenoch. bi-fasciatus*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 11. 4. T. 1. f. 6. & var. T. 2. f. 14.  
*Leptura bi-fasciata*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 342. 4.  
*Rhag. maculatum*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 216. 1.  
*Cer. maculatus*. \* Fuessl. Verz. p. 12. 237.  
*Rhag. elegans*. \* Herbst Arch. p. 170. 6. T. 45. f. 12.  
*Cer. elegans*. \* Schrank En. Ins. p. 133. 253.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 242.  
*Cer. anglicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 237.  
*Stenoch. Parisinus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 85. 1.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept. Sect. I.*  
\* Geoffr. Ins. I. p. 222. *Stenocorus*.  
\* Schæff. Icon. T. 82. f. 5.  
Harrer Besch. n. 334.  
Donov. Brit. Ins. T. 94. f. 1.  
Mart. Engl. Ent. T. 25. f. 18.  
Loc. *Europa temperata & australis*.

7. *Bi-color. Stenoch. bicolor.* \* Oliv. Ent. IV. 69.  
p. 16. 9. T. 1. f. 4.

Loc. — — — —

\* 8. *Cursor.* \* Fabr. S. El. II. p. 314. 4. \* Ent. S.  
I. II. p. 304. 4. \* Mant. I. p. 146. 4. \* Sp.  
Ins. I. p. 229. 2. \* S. Ent. p. 183. 2.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 68. 2. 2.

\* Lach. Tyr. Ins. II. p. 120. 3.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 5. IV. T. 25. f. IV.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 255. 4.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 275.

*Cer. cursor.* \* Linn. Fn. Sv. n. 658. \* S. Nat.  
I. II. p. 630. 45. \* ed. Gmel. I. IV. p.  
1844. 45.

\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. 7. T. 5. f. 7.

\* Scop. Ent. Carn. p. 52. 167.

\* Fuesly Verz. p. 12. 237.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 571. 1.

\* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 127. 10.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1030.

\* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 59. 35.

Schrank Fn. Boica I. p. 661. 912.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 268. 35.

*Stenoch. cursor.* \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 14. 7.  
T. 1. f. 9.

*Lept. cursor.* \* DeGeer Ins. V. p. 127. 3.

*Cer. vittatus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1865. 378.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept. Sect. I.*

\* Leske Mus. p. 25. 540. *Stenocorus.*

Var.  $\beta$ . Totus ferrugineus, immaculatus; forte  
immaturus.

\* ♂. *Rhag. cursor*, ♂. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 68. 3.

*Rhag. Noctis.* \* Fabr. S. El. II. p. 314. 7.

\* Ent. S. I. II. p. 305. 6. \* Mant. I. p.  
146. 6. \* Sp. Ins. I. p. 230. 3.

\* Panz. Fn. G. XVII. 3. \* Ent. p. 255. 6.

\* Illig. Mag. IV. p. 113. 7.

*Cer. Noctis.* \* Linn. Pand. & Fl. Rybyens. p.  
8. c. \* Syst. Nat. I. II. p. 630. 48. \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1844. 48.

\* Thunb., Acta Ups. Nov. V. p. 96. 16.

*Stenoch. Noctis* \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 17. 10.  
T. 1. f. 10.

*Lept. Noctis.* \* Lach. Tyr. Ins. II. p. 139. 4.

- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept. Sect. I.*  
 Loc. *Europa*.
389. *Dispar*. \* Panz. Fn Germ. ed. 2:a XVII. 1. 8. 2. 2.  
*Stenoch. dispar*. \* Panz. Fn. G. ed. 1:a XVII.  
 1. 8. 2. 2. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p.  
 111. \* Ent. G. p. 253. 2.  
*Stenoch. niger*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 19. 13.  
 T. 3. f. 24. ♀. forte.
- Cistela lepturoides*. \* Voet Col. ed. Panz. IV.  
 p. 25. 10. T. 29. f. 10. ♂.
- \* Schæff. Icon. Tab. 83. f. 2. ♂. forte.  
 Loc. *Germania*.
- \* 10. *Cinctum*. \* Fabr. S. El. II. p. 314. 5. \* Ent. S.  
 I. II. p. 305. 5. \* Mant. I. p. 146. 5.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 254. 5.  
*Stenoch. cinctus*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 24. 19.  
 T. 3. f. 27.
- Cer. cinctus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1844. 236.
- Lept. Schæfferi*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 130. 1.  
 \* Panz. En. Syst. Schæff. Icon. p. 49. 12.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept. Sect. I.*  
 \* Schæff. Icon. Tab. 34. f. 12.  
 Harrer Besch. n. 335.  
 Loc. *Austria*.
- \* 11. *Salicis*. \* Fabr. S. El. II. p. 314. 6.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 113. 6.  
*Callid. salicis*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 329. 51.  
 \* Mant. I. p. 154. 38.  
 \* Hoppe Taschenb. 1796. p. 132. 27.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 261. 20.  
 \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 51. 128. \* ed.  
 Hellw. I. p. 392. 128.  
 \* Leske Mus. I. p. 26. 565.
- Stenoch. salicis*. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 22. 17.  
 T. 1. f. 5. b. a.
- Stenoch. ruficollis*. \* Herbst Arch. p. 92. 31.  
 T. 25. f. 13.
- Cer. salicis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1849. 262.
- Rhag. Schrankii*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 118. 2.  
*Rhag. Etruscum*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 149.  
 373. T. 1. f. 4. \* ed. Hellw. I. p. 169.  
 373. T. 1. f. 4.
- Cer. bicolor*. \* Schrank En. Ins. I. p. 132. 251.



*Stenoch. rubro-violaceus*. Fourc. Ent. Par. p. 86. 4.

\* Geoffr. Ins. I. p. 224. 4. *Stenocorus*. 4.

\* Pallas Icon. Tab. r. fig. 27.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.

Var.  $\beta$ . \* Fabr. Ent. Syst. l. c. var.

\* Oliv. Ent. l. c. var. Tab. 1. f. 5. a.

\* Laich. Tyr. Ins. l. c. var.  $\beta$ .

\* Ross. Mant. II. Emend. p. 131.

*Cer. glaucopterus*. \* Schall., Acta Hal. II. p. 284. T. 1. f. 4.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 319.

*Cer. Virgs.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 53. 47. T. 11. f. 47. ?

Loc. *Europa temperata & australis*

12. *Surinamensis*. *Cer. surinamensis caeruleus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 16. 10. T. 5. f. 10.

Loc. *Surinam*.

\* 13. *Clathratum*. \* Fabr. S. El. II. p. 315. 9.

\* Ent. S. I. II. p. 306. 8.

\* Illig. Mag. IV. p. 113. 9.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 256. 8.

Var.  $\beta$ . *Lept. signata*. \* Panz. Fn. G. ed. 1:2 VIII. f. 13.

*Rhag. clathratum*. \* Panz. Fn. G. ed. 2. VIII. f. 13.

*Lept. reticulata*. \* Fabr. S. El. II. p. 305. 63.

\* Ent. S. IV. App. p. 453. 48-49. forte.

Loc. *Germania australis*.

14. *Ornatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 315. 10. \* Ent.

S. I. II. p. 306. 9. \* Mant. I. p. 146.

8. \* Sp. Ins. I. p. 230. 5. \* S. Ent.

p. 183. 4.

*Cer. ornatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 238.

Loc. *Pensylvania*.

15. *Attenuatum*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 89. 1.

Loc. *India orientalis*.

N:o 198. GNOMA. Fabr. n. 140.

1. *Longicollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 315. 1.

*Cer. longicollis*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 265. 52. \* Mant. I. p. 135. 46.

\* Oliv. Ent. IV. 67. p. 49. 64. T. 11. f. 73.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1846. 130.

- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lam. Sect. I.*  
 Loc. *India orientalis.*
2. *Giraffa. Cer. Giraffa.* \* Schreber, Acta S. Linn.  
 VI. p. 198. T. 21. f. 8.  
 \* Pallas Icon. Tab. G. fig. 2.  
 Loc. *Nova Hollandia.*
3. *Cylindricollis.* \* Fabr. S. El. II. p. 316. 2.  
 Loc. *Sumatra.*
4. *Clavipes.* \* Fabr. S. El. II. p. 316. 3.  
*Saperda filiformis.* \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 28.  
 33. T. 4. f. 47. forte.  
 Loc. *America meridionalis Insulae.*
5. *Rugicollis.* \* Fabr. S. El. II. p. 317. 4.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 114. 4.  
*Saperda bicolor.* \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 32. 41.  
 T. 3. f. 25. forte.  
 Loc. *America septentrionalis, Carolina.*

N:O 199. S A P E R D A. Fabr. n. 141. a).

FAM. 1:2. *Elytris apice dentatis.*

Sect. 1:2. *Elytris apice truncatis, spinosis, margine laterali deflexis, lateribus costatis.*

- \* 1. *Perforata.* b) *Lamia nigricornis.* \* Fabr. S. El.  
 II. p. 286. 30. \* Ent. S. I. II. p. 270. 15.  
 \* Mant. I. p. 136. 11. \* Sp. Ins. I. p. 218. 10.  
*Cer. nigricornis.* \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 111.  
 148. T. 8. f. 55.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1832. 168.  
 Loc. *Coromandel.*
2. *Chalybæa.* \* Illig. Wiedm. Arch. I. II. p. 138. 32.  
*Stenoch. pictus.* \* Fabr. S. El. II. p. 306. 6.  
 \* Web. Obs. Ent. I. p. 89. 1.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 111. 6.  
*Saperda elegans.* \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 15. 14.  
 T. 4. f. 40. forte.  
 \* Voet Col. III. Tab. 24. f. 127. & 128. forte.  
 Loc. *Sumatra.*

a) Cfr. Dumér. Zool. Anal p. 230. 5.

b) Elytrorum apex quidem dentatus vix dii potest,  
 sed ob habitum reliquum omnino convenientem, ad  
 hanc sectionem relata.

3. *Virens*. \* Voet Col. III. Tab. 24. f. 130.  
Loc. — — —
- \* 4. *Emarginata*. *Cer. emarginatus*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 48. 63. T. 12. f. 82.  
Loc. *Brasilia*.
- \* 5. *Murina*. *Stenoch. annulatus*. \* Fabr. S. El. II. p.  
310. 26. \* Ent. S. I. II. p. 300. 22.  
\* Mant. I. p. 144. 16. \* Sp. Ins. I. p.  
228. 14. \* S. Ent. p. 180. 12.  
*Cer. annulatus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 43. 55.  
T. 16. f. 117. — Enc. Meth. V. p. 306. 69.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1860. 327.  
Loc. *America borealis*.
6. *Hirtimana*. *Cer. hirtipes*. \* DeGeer Ins. V. p.  
116. 19. 14. f. 10.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 3527.  
Cfr. Illig. Mag. V. p. 240. 26. Nat. ad. *Stenoch.*  
*annulatum*.  
Loc. — — —
7. *L'Herminieri*. \* Forsström, Acta Holm. 1817.  
Loc. *Insula Guadeloupe*.
- \* 8. *Giraffa*. Nov. Spec. — vid. App. p. 182. 253.  
Loc. *Sierra Leona*.
9. *Varia*. *Stenoch. varius*. \* Fabr. S. El. II. p. 311.  
30. \* Ent. S. I. II. p. 301. 25. \* Mant.  
I. p. 144. 19.  
*Cer. cayennensis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1860. 330.  
Loc. *Cayenna*.
10. *Bi-dentata*. \* Fabr. S. El. II. p. 325. 42. \* Ent.  
S. I. II. p. 313. 30.  
Loc. *Aquapim Guineæ*.
- \* 11. *Bi-dentula*. \* Nov. Sp. — vid. App. p. 182. 254.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 12. *Deusta*. Nov. Spec. — vid. App. p. 183. 255.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 13. *Fricator*. Nov. Spec. — vid. App. p. 183. 256.  
*Sap. Japonica*. \* Thunb. Mus. Nat. Acad. IV.  
p. 57. Tab. fig. 3.?  
Loc. *India orientalis*.
14. *Acuta*. \* Fabr. S. El. II. p. 327. 53.  
Loc. *Sumatra*.
15. *Dimidiata*. \* Fabr. S. El. II. p. 327. 54.  
Loc. *Sumatra*.

16. *Thoracica*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 18. 18. T. 1.  
f. 19. a. b.  
Loc. — — —

SECT. 2:a. *Elytris apice spinosis, margine haud costato. c).*

17. *Scripta*. *Cer. scriptus*. \* Fabr. S. El. II. p. 280.  
69. \* Ent. S. Suppl. p. 143. 48-49.  
*Cer. calatus*. \* Oliv. IV. 67. p. 99. 132. T. 11.  
f. 79, a. b. ♀. & T. 12. f. 79, b. ♂.  
*Lam. interrupta*. Oliv. Enc. Meth. n. 58.  
Loc. Isle de France.
18. *Juvenca*. *Cer. juvenca*. \* Fabr. S. El. II. p. 280. 70. \* Ent. S. I. II. p. 264. 49.  
\* Mant. I. p. 135. 44. \* Sp. Ins. I. p. 216.  
31. \* S. Ent. p. 169. 24.  
\* Linn. S. Nat. I. II. p. 631. 53. \* ed. Gmel.  
I. IV. p. 1826. 53.  
Loc. America.
19. *Bifasciata*. *Cer. bifasciatus*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 94. 123. T. 14. f. 98.  
*Stenoch. fasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 309. 23.  
\* Ent. S. I. II. p. 297. 19. \* Mant. I.  
p. 144. 14. \* Sp. Ins. I. p. 227. 13.  
*Cer. africanus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1860. 325.  
Loc. Africa aequinoctialis.
20. *Cincticornis*. *Cer. cincticornis*. \* Schall., Act.  
Hal. I. p. 290. T. 1. f. 3.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 232.  
Loc. — — —
21. *Tricolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 320. 12. \* Ent.  
S. I. II. p. 309. 9.  
Loc. India orientalis.
22. *Virginea*. \* Fabr. S. El. II. p. 324. 40.  
Loc. America meridionalis.
23. *Varicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 325. 44.  
Loc. Sumatra.

---

c) E speciebus huc relatis verosimiliter nonnulla elytra gerunt costata, ideoque ad sectionem priorem amandæ, quod vero e descriptionibus Auctorum, sæpius incompletis, nobis non determinare licet.

24. *Mucronata*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 30. 38.  
T. 1. f. 10.  
Loc. — — —
25. *Gigas*. \* Voet Col. ed. Panz. III. T. 24. f. 129.  
Loc. — — —
26. *Hieroglyphica*. \* Voet Col. ed. Panz. III.  
Tab. 24. f. 132.  
Loc. — — —
28. *Maculata*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 32. 40. &  
p. 39. 50. T. 3. f. 33.  
Loc. *America septentrionalis, Georgia.*
27. *Tigrina*. *Cer. tigrinus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p.  
101. 134. T. 19. f. 142.  
Loc. — — —
29. *Vittata*. d) \* Fabr. S. El. II. p. 322. 30. \* Ent.  
S. I. II. p. 312. 24. \* Mant. I. p. 149.  
18. \* Sp. Ins. I. p. 233. 11. \* Gen. Ins.  
Mant. p. 231. 7 8.  
*Cer. tri-lineatus*. \* Linn. Mant. p. 532.  
\* Drury Ins. I. p. 91. 1. T. 41. f. 1.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 213.  
*Stenoch. tri-lineatus*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 226,  
7. \* S. Ent. p. 179. 6.  
Loc. *Jamaica.*
30. *Acuminata*. e) \* Fabr. S. El. II. p. 323. 32.  
Loc. *America meridionalis.*
31. *Crassicornis*. e) *Sap. clavicornis*. \* Fabr. S. El.  
II. p. 323. 33.  
Loc. *America meridionalis.*
32. *Spectabilis*. f) *Cer. spectabilis*. \* Drury Ins.  
III. p. 73. 8. T. 48. f. 8.  
Loc. *America meridionalis.*
33. *Quadri-cornis*. f) *Cer. 4-cornis*. \* Oliv. Ent.  
IV. 67. p. 97. 128. T. 20. f. 158.  
Loc. *Surinam.*
34. *Macularis*. f) *Cer. macularis*. \* Oliv. Ent. IV.  
67. p. 98. 129. T. 20. f. 154.  
Loc. *Surinam.*

d) An hujus? vel potius *Gnoma*?

e) *Anne Cerambyx* vel *Lamia*.

f) An hujus l. *Lamiae* generis?

FAM. 2:2. *Elytris apice mutico; (rotundato & truncato; costis lateralibus nullis). SAPERDÆ GENUINÆ.*

- 32 35. *Carcharias*. \* Fabr. S. El. II. p. 317. 1. \* Ent. S. I. II. p. 307. 1. \* Mant. I. p. 147. 1.  
 \* Sp. Ins. I. p. 230. 1. \* S. Entp. 184. 1.  
 \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 6. 1. T. 2. f. 22.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 71. 1.  
 \* Panz. Fn. G. LXIX. 1. \* Ent. G. p. 256. 1.  
 \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 30. 1. ♀.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 277.  
 Frölich, Naturf. XXVII. p. 138. 8.  
*Cer. Carcharias*. \* Linn. Fn. Sv. n. 660. \* Syst. Nat. I. II. p. 631. 52. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1837. 52.  
 \* Drury Ins. I. p. 93. 5. T. 41. f. 5.  
 \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 44. 71. T. 17. f. 71.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 199. 17.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 559. 1.  
 \* Leske Naturg. I. ed. 2:2 p. 476. 4.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 140. 264. — Fn. Boica I. p. 662. 916.  
 \* Zinke Nadelh. Ins. p. 43. 20.  
 \* Herbst, Barows. Gemeinn. Naturg. VI. p. 128. 11.  
 \* Bergstr. Nom. I. p. 5. 7. T. 1. f. 7.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 205. 692.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 271. 52.  
*Lept. Carcharias*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 77. 1.  
*Cer. punctatus*. \* DeGeer Ins. V. 73. 10. T. 3. f. 19.  
*Sap. similis*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 3. 1. 2. 6.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 206. 693.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia*.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 208. 1. *Leptura*.  
 \* Schæffr. Elem. Tab. 13. f. 1. & Tab. 76. f. 1.  
 \* Schæffr. Icon. T. 38. f. 4. & T. 152. f. 4.  
 Harrer Besch. I. p. 206. 337.  
 \* Gronov. Zooph. p. 163. 547. *Cerambyx*.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 859. 9.  
 Linkers Besorgter Forstmann. I. p. 67. 20.  
 Petiv. Gazooph. V. Tab. 2. f. 1.  
 Goed. Ins. II. Tab. 51.  
 List. Goed. fig. 106.  
 Loc. *Europa temperata & australis*.

36. *Lunaris*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 7. 2. T. 1. f. 21. a. b.

Loc. *India orientalis*.

37. *Scalaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 318. 2. \* Ent. S. I. II. p. 307. 2. \* Mant. I. p. 147. 2. \* Sp. Ins. I. p. 231. 2. \* S. Ent. p. 184. 2.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 8. 3. T. 1. f. 7. 2. b.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 75. 6.

\* Panz. Fn. G. LXIX. 3. \* Ent. Germ. p. 256. 2.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 35. 4.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 278. T. 1. fig. k.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 138. 7.

*Cer. scalaris*. \* Linn. Fn. Sv. n. 697. \* Syst. Nat. I. II. p. 632. 55. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1837. 55.

\* DeGeer Ins. V. p. 77. 14.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 329. 8.

\* Schrank Enum. Ins. p. 142. 268. — Fn. Boica I. p. 665. 918.

\* Ross. Mant. II. App. p. 97. 52.

\* Scop. Ent. Carn. p. 55. 175.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 561. 2.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 200. 18.

\* Brahm. Ins. Kal. I. p. 198. 667.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 272. 55.

Walth. Forstwiss. 542.

Poda Mus. Græc. p. 34. 13.

Vill. Ent. I. p. 240. 43.

*Lept. scalaris*. \* Scop. Ann. V. Hist. Nat. p. 102. 77.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 47. 78. T. 17. f. 78.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1045.

*Cer. hieroglyphicus*. \* Pallas Iter II. p. 72. 59. } var. forte;

\* Pallas Icon. Tab. 7. fig. 17.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 359.

\* Lepech. Tageb. II. p. 197. Tab. 10. f. 4.

\* Petiv. Gazooph. T. 138. f. 8.

\* Frisch. Ins. XII. p. 29. 21. Tab. 3.

\* Gronov. Zooph. p. 163. 544.

\* Schæff. Icon. Tab. 38. f. 5.

Harrer Beschr. I. p. 209. 342.

Schmiedl. Einl. 225.

Acta Ups. 1736. p. 20. 7.

Hoeffn. Ins. Tab. 7.

Loc. *Europa*.

38. *Vittigera*. \* Fabr. S. El. II. p. 318. 3.

Loc. *Barbaria*.

39. *Candida*. \* Fabr. S. El. II. p. 319. 5. \* Ent.

S. I. II. p. 307. 3. \* Mant. I. p. 147. 3.

*Cer. candidus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 195.

Loc. — — —

40. *Detrita*. \* Fabr. S. El. II. p. 319. 6. \* Ent. S.

I. II. p. 308. 4.

Loc. *Barbaria*.

41. *Morbillosa*. g) \* Fabr. S. El. II. p. 319. 7.

\* Suppl. p. 147. 4-5.

Loc. *Tranquebaria*.

\* 42. *Irrorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 319. 8. \* Ent. S.

I. II. p. 308. 5. \* Mant. I. p. 147. 4.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 12. 9. T. 4. f. 38.

\* Illig. Mag. IV. p. 114. 8.

*Cer. roridus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 196.

Var.  $\beta$ . \* Fabr. l. c.

Loc. *Barbaria*, *Europa meridionalis*.

43. *Modesta*. \* Fabr. S. El. II. p. 319. 9. \* Ent.

S. I. II. p. 308. 6. \* Mant. I. p. 147. 5.

\* Sp. Ins. I. p. 231. 3.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 20. 21. T. 3. f. 27.

*Cer. modestus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 197.

44. *Atricornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 319. 10. \* Ent.

S. I. II. p. 308. 7.

Loc. *China*.

\* 45. *Oculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 319. 11. \* Ent.

S. I. II. p. 308. 8. \* Mant. I. p. 117. 6.

\* Sp. Ins. I. p. 231. 4. \* Ent. p. 184. 3.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 19. 20. T. 1. f. 4.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 72. 2.

\* Panz. Fn. Germ. I. 18. \* Ent. G. p. 257. 3.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 42. 8.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 279.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 154. 23.

---

g) Forte ad Fam. 1:1m, Sect. 1:1m pertinens.



*Cer. oculatus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 664. \* Syst. Nat. I. II. p. 633. 60. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1841. 60.

\* DeGeer Ins. V. p. 74. 11. T. 3. f. 30.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 332. 12.

\* Schrank Enum. Ins. p. 143. 269. — Fn. Boica I. p. 668. 924.

\* Zinke Nadelh. Ins. p. 44. 22.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 203. 22.

\* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 128. 12. T. 16. c. fig. 2.

\* Goeze, Eur. Fn. VIII. p. 567. 6.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 185. 609. Forstmann. 68.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 274. 60.

Vill. Ent. I. p. 242. 48.

*Lept. oculata*. \* Scop. Ent. Carn. p. 47. 152.

*Cer. melanocephalus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 49. 81. T. 18. f. 81.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia*.

\* Uddm. Diss. p. 17. 31. *Cerambyx*.

\* Schæff. Icon. T. 128. f. 4.

Harrer Besch. I. p. 209. 344.

\* Petiv. Gazooph. T. 138. f. 11.

\* Jonst. Hist. Nat. Ins. III. Tab. 14. *Scarab. minor*. f. 32.

Hoefn. Ins. Tab. 13.

Mart. Engl. Ent. T. 26. f. 26.

Loc. *Europa*.

Var.  $\beta$ . *Thorace immaculato*.

Loc. *Finlandia*.

\* 46. *Pupillata*. Nov. Spec. — vid. App. p. 185. 259.

Loc. *Helvetia*.

47. *Bimaculata*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 21. 23. T. 4. f. 43.

Loc. *Gallia*.

48. *Villosa*. \* Fabr. S. El. II. p. 320. 13.

*Sap. hirta*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 309. 10.

\* Mant. I. p. 147. 7. \* Sp. Ins. I. p. 232.

5. \* S. Ent. p. 184. 4.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 37. 47. T. 4. f. 50.

*Cer. hirtus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1841. 218.

Loc. *Nova Zelandia*.

49. *Unicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 320. 14. \* Ent.  
S. I. II. p. 309. 11. \* Mant. I. p. 147. 8.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 38. 48. T. 3. f. 28.  
*Cer. unicolor*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1841. 219.  
Loc. *Insula Amsterdam*.
50. *Elongata*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 19. 19. T. 3. f. 34.  
Loc. *China*.
51. *Plumbea*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 21. 22. T. 4. f. 42.  
Loc. *America septentrionalis*.
- \* 52. *Linearis*. h) \* Fabr. S. El. II. p. 320. 15. \* Ent.  
S. I. II. p. 309. 12. \* Mant. I. p. 148. 9.  
\* Sp. Ins. I. p. 232. 6. \* Ent. p. 185. 5.  
\* Herbst Arch. p. 93. 4. T. 26. f. 1.  
\* Panz. Fn. G. VI. 14. \* Ent. G. p. 257. 5.  
\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 51. 126. \* ed.  
Hellw. p. 391. 126.  
\* Schwartz Nomencl. I. p. 95. 40.  
\* Sturm Ins. Cab. IV. Tab. 20.  
\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 219. 1.  
Frölich, Naturf. XXVII. p. 142. 12.  
*Ceramby. linearis*. \* Linn. Fn. Sv. n. 663. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 632. 58. \* ed. Gmel. I.  
IV. p. 1839. 58.  
\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 565. 5.  
\* Zinke Nadell. Ins. p. 44. 21.  
\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 201. 20.  
Forstmann. 69.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 274. 58.  
Meiding. Nomencl. p. 131. 58.  
Viller Ent. I. p. 242. 46.  
Müll. Fn. Fridr. p. 13. 129.  
*Lept. linearis*. \* Müll. Zool. D. Prodr. p. 93. 1044.  
\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 50. 82. T. 18. f. 82.  
*Lept. fulvipes*. Fourcr. Ent. Par. II. p. 79. 8.  
\* Gron. Zooph. p. 163. 345. *Cerambyx*.  
\* Roes. Ins. II. II. p. 21. T. 3.  
\* Schæff. Icon. Tab. 55. fig. 6.  
Harrer Besch. I. p. 210. 345.  
Schrank Fn. Boica I. p. 668. 925.  
Naturf. IX. p. 63.  
Fuessl. N. Mag. III. p. 123.

---

b) Elytra tota nigra.

Var.  $\beta$  1) *Saperda linearis*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 24. 27. T. 2. f. 13.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 72. 3.

*Lept. parallela*. \* Scop. Ent. Carn. p. 47. 153.

Loc. *Europa*.

\* 53. *Nigripes*. \* Fabr. S. El. II. p. 320. 16. \* Ent. S. I. II. p. 310. 13.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 73. 4.

\* Sturm Verz. 1796, p. 50. 20. T. 2. f. 8.

\* Illig. Mag. IV. p. 114. 16.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 121. 22.

*Sap. ferrea*. \* Panz. Fn. G. XCVII. 15.

\* Var.  $\beta$ . *Sap. ferrea*. \* Fabr. S. El. II. p. 326. 52.

*Cer. ferreus*. \* Schrank Beytr. p. 66. 11. \* En. Ins. p. 145. 272.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 227.

*Sap. dubia*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 52. 13.?

\* Panz. Ent. Germ. p. 259. 15.

\* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 9.

Harter Besch. n. 349.

Loc. *Europa temperata*.

\* 54. *Molybdæna*. Nov. Spec. — vid. App. p. 186. 260. Loc. *Hala Saxonum*.

\* 55. *Cylindrica*. \* Fabr. S. El. II. p. 320. 17. \* Ent. S. I. II. p. 310. 14. \* Mant. I. p. 148.

10. \* Sp. Ins. I. p. 232. 7. \* S. Ent. p. 185. 6.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 23. 26. T. 2. f. 18.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 74. 5.

\* Panz. Fn. G. LXIX. 4. \* Ent. G. I. p. 257. 6.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 280.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 150. 374. ? ed. Hellw. I. p. 164. 374.?

*Cer. cylindricus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 662. \* Syst. Nat. I. II. p. 633. 59. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1839. 59.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 331. 11.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 202. 21.?

\* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 128. 13.

Vill. Ent. I. p. 242. 47.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 271. 59.

*Cer. cinereus*. \* DeGeer Ins. V. p. 75. 2.

1) Elytris margin exteriori baseos luteis; forte ab-  
ter sexus.

- Cer. silphoides*. \* Schrank Enum. Ins. p. 145. 274.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 229.  
*Sap. fuliginosa*. \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins.  
 II. p. 49. T. 20. f. 7.  
*Lept. cylindrica*. \* Müll. Zool. D. Prodr. p.  
 93. 1043.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia*.  
*Lept. verna*. \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1055.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 59.  
 Loc. *Europa borealis & temperata*.
- \* 56. *Ictericæ*. *Cer. ictericus*. \* Schall., Acta Hah.  
 I. p. 292.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 234.  
 An *Sap. ephippium*. Fabr. Panz. ? — Cfr.  
 huj. Op. n. 119.  
 Loc. *Germania*.
57. *Rufipes*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 25. 28. T. 2. f. 14.  
 Loc. *Gallia meridionalis, Lusitania*.
58. *Tripunctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 321. 18.  
 \* Ent. S. I. II. p. 310. 15.  
 Loc. *Virginia*.
59. *Mandarina*. \* Fabr. S. El. II. p. 321. 19.  
*Cer. tripunctatus*. \* Sweder., Act. Holm. 1787.  
 III. p. 197. 17.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1844. 378.  
 Loc. *Carolina, New York*.
- \* 60. *Prætextata*. Nov. Sp. — vid. App. p. 184. 257.  
 Loc. *Tauria*.
61. *Melanocephala*. \* Fabr. S. El. II. p. 321. 20.  
 \* Ent. S. I. II. p. 310. 16. \* Mant. I.  
 p. 148. 11.  
*Cer. melanocephalus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I.  
 IV. p. 1840. 206.  
 Loc. *Africa*.
62. *Pilicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 321. 21. \* Ent.  
 S. I. II. p. 310. 17. \* Mant. I. p. 148. 12.  
 \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 12. 10. T. 4. f. 39.  
*Cer. pilicornis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1840. 207.  
 \* Pallas Icon. Tab. F. fig. 14.  
 Loc. *America meridionalis*.
63. *Humeralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 321. 22.  
 Loc. *America meridionalis*.

64. *Ammiralis*, k) *Cer. Ammiralis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 625. 19. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1819. 19.

\* Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 23. f. 67.

Loc. Surinam.

65. *Fasciculata*, k) \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 14. 12. T. 1. f. 3.

Loc. America meridionalis.

66. *Plumicornis*, k) *Lept. plumicornis*. \* Drury Ins. III. p. 74. 3. T. 49. f. 3.

Loc. Honduras Amer. meridion.

67. *Hirtipes*, k) \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 14. 13. T. 1. f. 8. *Lept. plumipes*. \* Pall. Naturg. IX. p. 5. T. 1. f. 2. forte.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 51.

\* Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 24. f. 133. forte.

Loc. America meridionalis, Cayenna, Surinam.

68. *Erythrocephala*. \* Fabr. S. El. II. p. 322. 24. \* Ent. S. I. II. p. 311. 19. \* Mant. I. p. 148. 13.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 22. 24. T. 3. f. 29.

\* Herbst Arch. p. 94. 9. T. 26. f. 3.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 50. 125. \* ed. Hellw. I. p. 391. 125.

\* Panz. Ent. Germ. p. 257. 7.

\* Leske Mus. I. p. 25. 556.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 150. 21.

*Cer. erythrocephalus*. \* Schrank Beytr. p. 67. 12.

\* Enuni. Ins. p. 143. 270.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1840. 208.

\* Frisch. Ins. XIII. p. 24. 24. Pl. 3. Tab. 20.

Vill. Ent. I. p. 243. 51. T. 1. f. 28.

Var. β: thorace toto nigro.

*Sap. Euphorbiæ*. \* Germar Mag. I. p. 131. 20.

*Sap. erythrocephala*. \* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 184. 273.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 22. 24. var.

\* Panz. Fp. G. LXIX. 5.

\* Hoppe Taschenb. 1796. p. 168. 10.

Loc. Europa temperata & australis.

\*) Ob affinitatem cum *Callid.* (*Saperda*) *barbicorni*, forte potius *Ceramby.* vel *Callid.* generis.

69. *Bipunctata*. \* Panz. Fn. G. XXXV. 16.  
\* Kr. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 112.  
Loc. *Germania*.
70. *Discoidea*. \* Fabr. S. El. II. p. 322. 25. \* Suppl.  
p. 147. 18-19.  
Loc. *America borealis*.
71. *Ruficollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 322. 26. \* Ent.  
S. I. II. p. 311. 20.  
Loc. *Virginia*.
72. *Lateralis*. \* Fabr. S. El. II. p. 323. 34. \* Ent.  
S. I. II. p. 312. 26. \* Mant. I. p. 149.  
19. \* Sp. Ins. I. p. 233. 12. \* S. Ent.  
p. 185. 7.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 17. 17. T. 4. f. 41.  
*Cer. lateralis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1841. 214.  
Loc. *America borealis*.
73. *Lyncea*. \* Fabr. S. El. II. p. 323. 35. \* Ent.  
S. I. II. p. 313. 27. \* Mant. I. p. 149.  
20. \* Sp. Ins. I. p. 233. 13. \* S. Ent.  
p. 185. 8.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 25. 29. T. 4. f. 44.  
*Cer. lynceus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1841. 215.  
Loc. *Nova Zelandia*.
74. *Bosci*. \* Fabr. S. El. II. p. 323. 36.  
Loc. *Insula Java*.
75. *Grisea*. \* Fabr. S. El. II. p. 324. 37. \* Ent. S.  
I. II. p. 313. 28. \* Mant. I. p. 149.  
21. \* Sp. Ins. I. p. 233. 14. \* S. Ent.  
p. 186. 9.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 27. 32. T. 3. f. 32.  
*Cer. griseus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1841. 216.  
Loc. *Nova Hollandia*.
76. *Gracilis*. \* Fabr. S. El. II. p. 324. 38.  
Loc. *Carolina*.
77. *Biloba*. \* Fabr. S. El. II. p. 324. 39.  
Loc. *Insul. Ocean. austral.*
78. *Anal*. Fabr. S. El. II. p. 325. 41. \* Ent. S.  
I. II. p. 313. 29. \* Mant. I. p. 149. 22.  
\* Sp. Ins. I. p. 233. 15.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 29. 35. T. 3. f. 23.

*Cer. analis.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1811. 217.

Loc. *Africa æquinoctialis.*

79. *Liturata.* \* Fabr. S. El. II. p. 325. 43.

Loc. *America meridionalis.*

\* 80. *Annularis.* \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 11. 7. T. 4. f. 36.

Loc. *Hispania, Lusitania.*

\* 81. *Kirbyi.* Nov. Spec. — vid. App. p. 186. 261.

Loc. *Lusitania.*

\* 82. *Spencei.* Nov. Spec. — vid. App. p. 187. 262.

Sap. *Asphodeli.* \* Latr., Illig. in Litt.

Loc. *Gallia meridionalis.*

\* 83. *Cardui.* \* Fabr. S. El. II. p. 325. 45. \* Mant.

I. p. 149. 23. \* Sp. Ins. I. p. 233. 16.

\* S. Ent. p. 186. 10.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 9. 4. T. 1. f. 5.

\* Panz. Fn. G. LXIX. 6. \* Ent. p. 257. 8.

\* Herbst Arch. p. 94. 5. T. 26. f. 2.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 37. 5.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 150. 375. \* ed. Hellw.  
I. p. 165. 375.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 18. 84.

Cfr. huj. Op. App. p. 188. 263.

*Cer. Cardui.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1838. 56.

\* Schrank Enum. Ins. p. 140. 265. — Fn.  
Boica I. p. 666. 920.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 562. 3.

Sap. *nigricornis.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 31.

\* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 184. 274.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 141. 10.

*Cer. villosa viridescens.* \* De Geer Ins. V. p. 76. 13.

*Cer. lineato collis.* \* Marsh. Ent. Br. I. p. 331. 10.

*Lept. virens.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p.  
58. 98. T. 20. f. 98.

*Lept. Cardui.* \* Scop. Ann. V. Hist. Nat. p.  
101. 74.

*Cer. viridescens.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1864. 358.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 593. 2.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia.*

\* Leske Naturg. I. Tab. 12. f. 2.

Don. Brit. Ins. Tab. 209.

Loc. *Europa temperata & meridionalis.*

- \* 81. *Angusticollis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 189. 264.  
Loc. *Europa*.
85. *Maculicornis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 189. 265.  
Loc. *Germania*.
- \* 86. *Hirsutula*. \* Fabr. S. El. II. p. 326. 46.  
\* Panz. Fn. Germ. XCVII. 13.  
Frölich, Naturf. XXVII. p. 141. 11.  
*Sap. atomaria*. \* Towns. Voy. en Hongr. III.  
p. 188. 291. T. 12. f. 3.  
*Lept. bilineata*. \* Scop. Ann. V. Hist. Nat. p.  
102. 76.?  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1876. 68.?  
Loc. *Europa temperata*.
- \* 87. *Suturalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 326. 48. \* Mant.  
I. p. 149. 25.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 9. 5. T. 2. f. 16.  
\* Panz. Fn. G. XXIII. 16. \* Ent. G. p. 258. 10.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 152. 379. \* ed. Hellw. I.  
p. 168. 379.  
*Sap. annulata*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 33.  
*Cer. Cardui*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 632. 56.  
*Cer. suturalis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. V.  
p. 1838. 199.  
*Sap. caerulescens*. \* Petagn. Ins. Cal. p. 18. 85.  
Tab. fig. 18.  
\* Latr. Gen. Cr. Ins. III. p. 37. *Lamia*.  
Loc. *Europa australis, Barbaria*.
- \* 88. *Nigricornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 326. 47.  
\* Mant. I. p. 149. 24. — Sp. Ins. II.  
App. p. 499.  
\* Panz. Fn. G. XCVII. 14. \* Ent. G. p. 258. 9.  
*Sap. suturalis*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 32.  
*Sap. canaliculata*. Frölich, Naturf. XXVII.  
144. 14.  
*Cer. melanoceras*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1838. 198.  
*Cer. caerulescens*. \* Schrank En. Ins. p. 144. 271.?  
\* Brahm Ins. Kal. I. p. 126. 438.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. 226.?  
\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 570. 8.?  
*Sap. caerulescens*. \* Herbst Arch. p. 94. 11.  
T. 20. f. 5.?  
*Lept. caerulescens*. \* Scop. Ent. Carn. p. 49. 160.?



*Cer. micans.* \* Füessl. Verz. p. 13. 258.?

\* Geoffr. Ins. I. p. 108. 2. *Leptura*?

Loc. *Europa temperata.*

- \* 89. *Tri-lineata.* *Sap. caerulea*.\* Ross. Fn. Etr. I. p. 152. 378. \* ed. Hellw. I. p. 167. 378.

Loc. *Italia.*

90. *Annulata.* \* Fabr. S. El. II. p. 326. 49.

*Sap. lineata.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 34.

Loc. *America meridionalis.*

91. *Lineata.* \* Fabr. S. El. II. p. 326. 50.

*Sap. tristis.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 314. 35.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 36. 46. T. 4. f. 49.

Loc. *Tranquebaria.*

92. *Tristis.* \* Fabr. S. El. II. p. 326. 51. \* Ent. S. IV. App. p. 453. 35-6. \* Mant. I. p. 149. 26. \* Sp. Ins. I. p. 233. 17. \* S. Ent. p. 186. 11.

*Cer. moestus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1838. 200.

Loc. *Nova Zelandia.*

- \* 93. *Populnea.* \* Fabr. S. El. II. p. 327. 55. \* Ent. S. I. II. p. 315. 37. \* Mant. I. p. 149. 27. \* Sp. Ins. I. p. 234. 18. \* S. Ent. p. 186. 12.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 16. 16. T. 1. f. 1. b. c.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 77. 9.

\* Panz. Fn. G. LXIX. 7. \* Ent. G. p. 258. 11.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 38. 6.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 151. 377. \* ed. Hellw. I. p. 166. 377.

\* Town. Voy. en Hongr. III. p. 184. 275.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 281.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 137. 6.

*Cer. populneus.* \* Linn. Fn. Sv. n. 661. \* Syst. Nat. I. II. p. 632. 57. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1838. 57.

\* Schrank Enum. Ins. p. 141. 266. — Fn. Boica I. p. 666. 919.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 563. 4.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 200. 19.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 330. 9.

\* Bergstr. Nomencl. I. p. 14. 4. T. 2. f. 4.

Walthers Forstwiss. 542.

Vill. Ent. I. p. 241. 45.

*Cer. 10-punctatus.* \* DeGeer Ins. V. p. 78. 15.

*Lept. populnea.* \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins.  
II. p. 50. T. 20. f. 8.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1070.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 37. *Lamia.*

\* Geoffr. Ins. I. p. 208. 3. *Leptura.*

\* Schæff. Icon. Tab. 48. f. 5.

Harrer Besch. p. 211. 347.

Bechst. Naturg. I. II. p. 860. 11.

Mart. Engl. Ent. Tab. 24. f. 8. 9.

Gadd. Sat. 79. *Cerambyx.*

Loc. *Europa, America.*

\* 94. *Tremula.* \* Fabr. S. El. II. p. 327. 56. \* Ent.  
S. I. II. p. 315. 38. \* Mant. I. p. 149.  
28. \* Sp. Ins. I. p. 234. 19. \* S. Ent.  
p. 186. 13.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 76. 8.

\* Panz. Fn. G. I. 7. \* Ent. G. p. 258. 12. T. 9.

\* Sturm Ins. Cabin. I. Tab. 18.

\* Dunk. Ent. Bild. I. p. 15. T. 1. f. 9.

*Cer. 8-punctatus.* \* Schrank Beytr. p. 65. 9.

\* Enum. Ins. p. 142. 267.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 318.

*Sap. punctata.* \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 32. 3.

*Cer. Tremulus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1839. 201.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 177. 590.

*Lept. 8 punctata.* \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat.  
p. 101. 73.

\* Schæff. Icon. Tab. 101. f. 1.

Harrer Besch. p. 208. 340.

Loc. *Europa.*

\* 95. *Punctata.* \* Fabr. S. El. II. p. 328. 57. \* Ent.  
S. I. II. p. 215. 39. \* Mant. I. p. 150.  
29. \* Sp. Ins. I. p. 234. 20. \* S. Ent.  
p. 187. 14.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 15. 15. T. 1. f. 9. a. b.

\* Panz. Fn. G. XLV. 7. \* Ent. G. p. 258. 13.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 134. 4.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 151. 376. \* ed. Hellw.  
I. p. 165. 376.

*Cer. punctatus.* \* Linn. S. Nat. I. II. Add. p.  
1067. 7. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1839. 202.

\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 45. 10. T. 5. f. 10.

Loc. *Europa temperata & meridionalis.*

- \* 96. *Seydlii*. \* Fabr. S. El. II. p. 328. 58.  
 Frölich, Naturf. XXVII. p. 135. 5. T. 5. f. A.  
 \* Panz. En. Syst. Schæff. Icon. p. 175. 4.  
*Sap. punctata*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 76. 7.  
*Sap. 12-punctata*. \* Brahm Ins. Kal. I. p.  
 176. 589.  
*Sap. Rudolphi*. \* Cederh. Fn. Ingr. p. 92. n.  
 282. T. 1. fig. 1.  
*Cer. perforatus*. \* Pallas Iter II. p. 723. 60.  
 \* Lepech. Tageb. II. p. 196. T. 10. f. 2.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 201. f. 4.  
 Harrer Besch. n. 341.  
 \* Pallas Icon. Tab. r. fig. 16.  
 Loc. *Europa*.
- \* 97. *Virescens*. \* Fabr. S. El. II. p. 328. 59. \* Ent.  
 S. I. II. p. 315. 40. \* Mant. I. p. 150.  
 30. — Sp. Ins. II. App. p. 499.  
 \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 10. 6. T. 2. f. 11. b.  
 \* Panz., Naturf. XXIV. p. 28. 37. T. 1. f. 37.  
 \* Scriba Journ. p. 19. 37.  
 \* Panz., Ent. Germ. p. 259. 14.  
*Cer. virescens*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1839. 203.  
*Sap. carulescens*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 45. 9.  
 Frölich, Naturf. XXVII. 145. 15.  
*Lept. aeruginosa*. \* Müll. Zool. Dan. Pr. p.  
 95. 1071.?  
 Loc. *Europa temperata & meridionalis*.
98. *Tenuicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 328. 60.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 99. *Argus*. \* Fabr. S. El. II. p. 329. 61.  
 \* Panz. Fn. Germ. I XIX. 2.  
 Frölich, Naturf. XXVII. p. 155. 25.  
*Lept. punctulata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1877. 78.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 212. *Leptura*, 9.  
 Loc. *Germania, Gallia, Hungaria*.
- \* 100. *Affinis*. \* Panz. Ent. Germ. p. 257. 4.  
*Lept. affinis*. Harrer. Besch. I. p. 209. 343.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 101. f. 5.  
 Loc. *Germania, Hungaria*.
101. *Nigritarsis*. *Lept. nigripes*. \* Voet Col. ed,  
 Panz. III. p. 60. 105. T. 21. f. 105.  
 Loc. *Germania*.

- \* 102. *Flavipes*. l) \* Fabr. S. El. II. p. 329. 63.  
Loc. *Tanger*.
103. *Longicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 329. 62.  
\* Ent. S. I. II. p. 315. 41. \* Mant.  
I. p. 150. 31. \* Sp. Ins. I. p. 234. 21.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 29. 36. T. 3. f. 26.  
*Cer. macroceras*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1839. 204.  
Loc. *Africa aquinoctialis*.
104. *Antennata*. \* Fabr. S. El. II. p. 329. 64.  
Loc. *Guinea*.
105. *Marmorea*. *Sap. irrorata*. \* Fabr. S. El. II.  
p. 329. 65.  
Loc. *Insula Java*.
106. *Femorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 330. 66. \* Ent.  
S. I. II. p. 316. 42.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 40. 52.  
Loc. — — —
107. *Hamorrhoidalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 330.  
67. \* Ent. S. IV. App. p. 453. 42-3.  
Loc. *India*.
108. *Volvulus*. \* Fabr. S. El. II. p. 330. 68. \* Ent.  
S. I. II. p. 316. 43. \* Mant. I. p. 150. 32.  
*Cer. Volvulus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1839. 205.  
Loc. *Cayenna*.
109. *Lemniscata*. \* Fabr. S. El. II. p. 330. 69.  
Loc. *Carolina*.
110. *Spissicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 330. 71.  
Loc. *America meridionalis*.
111. *Tuberculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 331. 73.  
Loc. *America meridionalis*.

(l) Sub nomine *Sap. flavipes* Boeber, Caucaso, Insectum communicavit Dom. Steven, descriptioni *S. flavipedis* Fabr. exacte congruum, & forte idem; *S. affinis* Panz. huius quoad magnitudinem & staturam valde similis; sed illi thorax brevior, transversus, lateribus magis rotundato-dilatatus, supra medio elevatus ruber, punctis duobus nigris, paribus; in *S. flavipede* non modo totus niger, sed etiam longior, magis cylindricus, lateribus parum dilatatus; ceterum in utroque angulus inferior humeralis elytrorum litura flavescens notatus; pedes validi flavi, femorum basi tarsisque dilatatis nigris.

Gyllenb.

- \* 112. *Testacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 331. 74. \* Ent.  
S. I. II. p. 316. 46. \* Mant. I. p. 150. 34.  
\* Sp. Ins. I. p. 235. 23.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 33. 42. T. 8. f. 15. a. b.  
\* Panz. Fn. G. XLV. 8. \* Ent. G. p. 259. 18.  
\* Ross. Mant. II. App. p. 98. 53.  
\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 48. 11.  
Frölich, Naturf. XXVII. p. 150. 20.  
*Cco. teutonicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1842. 220.  
*Sap. livida*. \* Herbst Arch. p. 95. 12. T. 26. f. 7.?  
*Cer. lividus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1843. 230.?  
Loc. *Europa temperata & meridionalis*.
- \* 113. *Violacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 331. 75. \* Ent.  
S. I. II. p. 316. 47. \* Mant. I. p. 150.  
35. \* Sp. Ins. I. p. 235. 24. \* S. Ent.  
p. 187. 15.  
Frölich, Naturf. XXVII. p. 148. 17.  
\* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 185. 279.?  
*Sap. cyanea*. \* Herbst Arch. p. 95. 13. T. 26. f. 6.  
*Sap. micans*. \* Panz. Fn. G. XXXV. 14.  
*Cer. janthinus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1842. 221.  
*Cer. cyaneus*. \* Linn. l. c. p. 1843. 231.  
Loc. *Germania, Italia, Caucasus*.
- \* 114. *Carulea*. m) *Sap. violacea*. \* Oliv. Ent. IV.  
68. p. 34. 44. T. 2. f. 12.  
Loc. *Italia*.
115. *Leucaspis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 184. 258.  
Loc. *Caucasus*.
- \* 116. *Cyanella*. Nov. Sp. — vid. App. p. 190. 266.  
Loc. — — —
117. *Marginata*. \* Fabr. S. El. II. p. 331. 76.  
\* Suppl. p. 148. 47-48.  
Loc. *Carolina*.
- \* 118. *Prausta*. \* Fabr. S. El. II. p. 331. 77. \* Ent.  
S. I. II. p. 317. 48. \* Mant. I. p. 150. 37.  
\* Sp. Ins. I. p. 235. 25. \* S. Ent. p. 187. 16.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 33. 43. T. 1. f. 6. a. b.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 79. 12.  
\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 54. 14.

---

m) *Duple major* praecedenti; forte spec. distincta.

\* Sturm. Ins. Cabin. II. Tab. 21.

\* Panz. Ent. Germ. p. 259. 19.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 149. 19.

*Lept. prausta*. \* Linn. Fn. Sv. n. 698. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 641. 24.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1074.

\* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 103. 8.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 219. 9.  
Gleditsch II. 230.

Vill. Ent. I. p. 271. 37.

*Cer. praustus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1842. 223.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 333. 14.

\* Schrank Enum. Ins. p. 146. 275. — Fn.  
Boica I. p. 670. 930.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 569. 7.

*Lept. pilosa*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 78. 4.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 50. 83. T. 18. f. 83.

\* Geoffr. Ins. I. p. 209. 4. *Leptura*.

\* Frisch Ins. XII. p. 43. 38. Pl. 3. T. 7. f. 5.

\* Schæff. Icon. Tab. 52. f. 8.

Harrer Besch. n. 350.

Bechst. Naturg. I. II. p. 860. 12.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 499. 24.

Mart. Engl. Ent. T. 28. f. 12.

Loc. *Europa*.

119. *Ephippium* \* Fabr. S. El. II. p. 332. 78.

\* Ent. S. I. II. p. 317. 49.

\* Panz. Fn. G. XXIII. 17. \* Ent. p. 260. 20.

*Sap. cylindrica*. \* Scop. Ent. Carn. p. 48. 157.

*Cer. ictericus*. \* Schall. Acta Hal. I. } an  
p. 292. } idem?

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 234.

Loc. *Hungaria, Italia*.

120. *Picea*. \* Fabr. S. El. II. p. 332. 79. \* Ent. S.  
I. II. p. 317. 50.

Loc. *America septentrionalis*.

121. *Hirticornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 332. 80.

\* Suppl. p. 148. 50-51.

Loc. *India orientalis*.

\* 122. *Marginella*. \* Fabr. S. El. II. p. 332. 81.

*Sap. gracilis*. \* Creutz. Ent. Vers. p. 124. 15.  
T. 3. f. 27.

Loc. *Austria, Barbaria*.

123. *Hirta*. \* Fabr. S. El. II. p. 332. 82. \* Ent. S. I. II. p. 317. 51.

*Sap. filum*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 152. 380.  
T. 5. f. 10. \* Mant. II. p. App. p. 132.  
\* ed. Hellw. I. p. 168. 380.

Loc. *Italia*.

\* 124. *Scutellata*. \* Fabr. S. El. II. p. 332. 83.  
\* Ent. S. I. II. p. 317. 52.

\* Panz. Ent. G. p. 260. 21.

Loc. *Germania; Georgia; Asia*.

125. *Necydalina*. \* Fabr. S. El. II. p. 332. 84.

*Sap. necydala*. \* Fabr. Suppl. p. 148. 52. 53.

Loc. *America meridionalis Insulae*.

\* 126. *Rufimana*. \* Fabr. S. El. II. p. 332. 85.

\* Schrank, Naturf. XXIV. p. 77. 36. — Fn?  
Boica 668.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 147. 16.

\* Scriba Journ. p. 31. 36.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 204. 23.

*Sap. flavimana*. \* Panz. Fn. G. XXXV. 15.

*Sap. cylindrica*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 49. 12.

*Sap. caelestis*. \* Towns. Voy. en Hongr. III.  
p. 185. 280. T. 12. f. 2.

\* Gron. Zooph. p. 163. 546. *Cerambyx*.

*Lept carulea*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 102. 78.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1876. 69.

Loc. *Europa temperata*.

\* 127. *Azurea*. Nov. Spec. — vid. App. p. 190. 267.

Loc. *Caucasus*.

\* 128. *Lineola*. \* Fabr. S. El. II. p. 333. 86. \* Ent.  
S. I. II. p. 318. 53. \* Mant. I. p. 150. 38.

Sp. Ins. I. p. 235. 26.

\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 23. 25. T. 2. f. 20.

\* Panz. Fn. G. XXIII. 18. \* Ent G. p. 260. 22.

\* Herbst Arch. p. 94. 10. T. 26. f. 4.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 47. 10.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 51. 127. \* ed.  
Hellw. p. 392. 127.

Frölich, Naturf. XXVII. p. 149. 18.

*Cer. Lineola*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1842. 224.

\* Brahmin Ins. Kal. I. p. 79. 253.

*Cer. pustulatus*. \* Schrank Beytr. p. 66. 10.

\* Enum. Ins. p. 145. 273.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 228.

- Cer. vulneratus*. \* Schall., Acta Hal. I. p. 293.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1843. 235.  
 Loc. *Europa australis*.
129. *Hirticollis*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 11. 8.  
 T. 4. f. 37.  
 Loc. — — —
130. *Cornuta*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 26. 30. T. 4.  
 f. 45. a. b.  
 Loc. *Surinam*.
131. *Bicornis*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 27. 31. T. 4. f. 46.  
 Loc. — — —
132. *Cinerea*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 28. 34. T. 3. f. 35.  
 Loc. *America septentrionalis*.
133. *Tridentata*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 30. 37.  
 T. 4. f. 48.  
 Loc. *Canada*.
134. *Pallipes*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 31. 39. T.  
 4. f. 49. b.  
 Loc. *Surinam*.
135. *Boeberi*. Fischer, Journ. des Nat. de Moscou  
 I. p. 10. T. 2. f. 2.  
 Loc. — — —
136. *Latreillei*. Fischer, l. c. p. 17.  
 Loc. — — —
137. *Aureola*. *Cer. aureolus*. \* Voet Col. ed, Panz.  
 III. p. 51. 84. T. 18. f. 84.  
 Loc. *Europa*.

# N:o 200. CALLIDIUM. Fabr. n. 142. n).

1. *Obscurum*. \* Fabr. S. El. II. p. 333. 1. \* Ent.  
 S. I. II. p. 318. 1. \* Mant. I. p. 151. 1.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 9. 7. T. 4. f. 45.  
*Cer. obscurus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1851. 270.  
 Loc. *Terra Diemenii*.
- 32 2. *Bajulus*. \* Fabr. S. El. II. p. 333. 2. \* Ent. S.  
 I. II. p. 318. 2. \* Mant. I. p. 151. 2.  
 \* Sp. Ins. I. p. 236. 1. \* S. Ent. p. 187. 1.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 7. 5. T. 3. f. 30. a. b.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 85. 6.

---

n) Cfr. Illig. Mag. III. p. 119. 195. — Dumér. Zool.  
 Anal. p. 230. 4.



- \* Panz. Fn. G. LXX. 1. \* Ent. G. p. 260. 1.  
 \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 65. 5. ♀.  
 \* Ross. Fn. Eur. I. p. 153. 381. \* ed. Hellw.  
 I. p. 168. 381.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 249. 1.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 283.  
 \* Leske Mus. I. p. 26. 564.  
**Cer. Bajulus.** \* Linn. Fn. Sv. n. 672. ♀ &  
 var. β, ♂. \* Syst. Nat. I. II. p. 636. 76.  
 \* ed. Gmel I. IV. p. 1851. 76.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 149. 281. — Fn.  
 Boica I. p. 674. 938.  
 \* Leske Naturg. I. ed. 2:a p. 476. 5.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 334. 17.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 208. 28.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 580. 4.  
 \* Brahm. Ins. Kal. I. p. 184. 607.  
 \* Herbst Borow. Naturg. VI. p. 129. 16.  
 \* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p.  
 59. 34. Tab. fig. 6. ♀.  
 Poda Mus. Græc. p. 36. 15.  
 Viller Ent. I. p. 249. 75.  
 Müll. Fn. Friedr. 13. 131.  
**Lept. Bajula.** \* Scop. Ent. Carn. p. 48. 156.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 91. 1062.  
**Cer. caudatus.** \* DeGeer Ins. V. p. 86. 22.  
**Callid. Linneianum.** \* Laich. Tyr. Ins. II. p.  
 69. 6. — var.  
**Cer. similis.** \* Marsh. Ent. Br. I. p. 335. 18. — var.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 218. 17. *Leptura*.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 68. f. 1. Tab. 64. f. 4. 5.  
 Harrer Besch. p. 227. 381.  
 \* Schæff. Elem. Tab. 76. f. 4. *Leptura*.  
 \* Sulz. Kennz. Tab. 4. f. 29.  
 \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 63. 111. T. 22.  
 f. 111. *Latethorax*.  
 \* Voet l. c. p. 63. 111. T. 22. f. 112. *Didymus*.  
 \* Frisch. Ins. III. p. 17. 12. Tab. 10.  
 \* Gionov. Zooph. p. 164. 548. *Cerambyx*.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 279. 76.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 860. 14.  
 Mart. Engl. Ent. Tab. 24. f. 1-5.  
 Acta Ups. 1736. p. 20. 1.  
**Loc. Europa.**

3. *Kalmii*. *Cer. Bajulus*. \* Linn. Mus. Lud. Ultr.  
p. 76. 13.  
Loc. Canada.
- \* 4. *Brevicollis*. Nov. Spec. — vid. App. p. 191. 268.  
\* Var.  $\beta$ . l. c.  
Loc. — — —
- \* 5. *Variabile*.  $\alpha$ . Thorace ferrugineo immaculato,  
elytris violaceis.  
*Cer. variabilis*,  $\alpha$ . \* Linn. Fn. Sv. n. 669.  
\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 206. 262.  
\* Schrank En. Ins. p. 148. 279. ?  
\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 577. 2.  
\* Zinke Nadelh. Ins. p. 45. 24.  
*Call. variabile*, var.  $\beta$ . \* Laich. Tyr. Ins. II.  
p. 81. 9.  
*Lept. variabilis*. \* Müll. Zool. Dan. Prodr. p.  
94. 1060.  
*Call. fennicum*. \* Fabr. S. El. II. p. 334. 3.  
\* Ent. S. I. II. p. 319. 3. \* Mant. I.  
p. 151. 3. \* Sp. Ins. I. p. 236. 2. \* S.  
Ent. p. 188. 2.  
\* Panz. Fn. G. LXX. 2. \* Ent. p. 260. 2.  
\* Herbst Arch. p. 95. 2. T. 26. f. 8.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 154. 384. \* ed. Hellw.  
I. p. 170. 384.  
\* Cederh. Fn. Ingr. n. 284.  
\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 249. 2.  
\* Illig. Mag. IV. p. 116. 3.  
*Cer. fennicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1851. 77.  
\* Schrank Enum. Ins. p. 150. 282.  $\delta$ .  
\* Marsh. Ent. Br. I. p. 336. 20.  
*Lept. rubricollis*. \* Voet Col. ed. Panz. III.  
p. 57. 97. T. 20. f. 97.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 219. *Leptura*, 19.  
\* Schæff. Icon. Tab. 4. f. 12.  
Harrer Besch. I. p. 229. 383.  
Mart. Engl. Ent. T. 25. f. 16.
- \* Var.  $\beta$ . Thorace plus vel minus nigro maculato,  
elytris violaceis.  
*Callid. variabile*, var.  $\delta$  &  $\varepsilon$ . \* Laich. Tyr. Ins.  
II. p. 81. 9.  
*Call. variabile*,  $\gamma$ . \* Payk. Fn. Sv. III. p. 87. 9.  
*Cer. fennicus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 674. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 636. 77.  
\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 209. 292.

\* Zinke Nadelh. Ins. p. 46. 25.

Vill. Ent. I. p. 250. 76.

Forstmann. 70.

*Call. fennicum*. \* Town. Voy. en Hongr. III.  
p. 188. 297.

*Lept. fennica*. \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1068.

*Stenoch. fennicus*. \* Scop. Ann. V. Hist. Nat.  
p. 98. 63.

*Cer. sarniolicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1858. 311.

\* Frisch Ins. XII. p. 34. 28. Pl. 3. Tab. 6. f. 3.

\* Uddm. Diss. p. 17. 33. *Cerambyx*.

Var.  $\gamma$ . Thorace rufo-testaceo, elytris testaceis,  
apice violaceis, femoribus fuscis; capite  
nigro aut rufo.

*Call. variabile*,  $\alpha$ . \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 75. 9.

Var.  $\delta$ . Eadem; sed femoribus rufis.

*Call. variabile*,  $\varphi$ . \* Payk. Fn. Sv. III. p. 87. 9.

*Cer. fennicus*.  $\varphi$ . \* Schrank En. Ins. p. 150. 282.

*Call. præustum*. \* Fabr. S. El. II. p. 341. 45.

\* Ent. S. I. II. p. 327. 38. \* Mant. I.

p. 153. 27. — Sp. Ins. II. App. p. 500. 17-18.

\* Panz. Ent. Germ. p. 263. 13.

\* Illig. Mag. IV. p. 117. 45.

\* Ross. Fn. Eur. Mant. I. App. p. 98. 54.?

*Cer. deustus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1850. 267.

Var.  $\epsilon$ . Thorace, elytris abdomine, femoribusque  
testaceis unicoloribus. Capite nigro  
aut rufo.

*Cer. variabilis*, var.  $\beta$ . \* Linn. Fn. Sv. n. 669.

*Cer. variabilis*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 635. 74.

*Call. variabile*, var.  $\beta$ ,  $\varphi$ . \* Payk. Fn. Sv. III.  
p. 88. 9.

*Cer. testaceus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 670. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 635. 75. \* ed. Gmel. I.  
IV. p. 1850. 75.

\* DeGeer Ins. V. p. 93. 30.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 334. 16.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 208. 27.  
Vill. Ent. I. p. 249. 74.

*Call. testaceum*. \* Fabr. S. El. II. p. 341. 43.

\* Ent. S. I. II. p. 326. 36. \* Mant. I.

p. 153. 26. \* Sp. Ins. I. p. 239. 17. \* S.

Ent. p. 190. 23.

- \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 15. 17. T. 1. f. 11.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 155. 387. \* ed. Hellw.  
 I. p. 172. 387.  
 \* Panz. Ent. G. p. 262. 12.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 117. 43.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 218. *Leptura*, 18.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 64. f. 6. & T. 69. f. 1.  
 Acta Ups. 1736. p. 20. 3.  
 Mant. Engl. Ent. T. 26. f. 23.  
 \* Var. ζ. Thorace elytrisque testaceis, capite femoribusque nigris.  
 \* Var. η. Thorace femoribusque nigris, elytris luride testaceis.  
*Call. luridum*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 87. 8.  
 (forte huic pertinet).  
 Loc. *Europa*.  
 6. *Lividum*. \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. App. p. 98. 55.  
 Loc. *Italia*.  
 37 7. *Ruficollis*. \* Fabr. S. El. II. p. 334. 4. \* Ent. S. I. II. p. 319. 4. \* Mant. I. p. 151. 4.  
 \* Sp. Ins. I. p. 236. 3.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 19. 22. T. 2. f. 27.?  
 (cfr. Illig. Mag. IV. p. 116. 5).  
*Sap. ruficollis*. \* Fabr. Mant. I. p. 150. 36.  
*Cer. italicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1851. 271.  
*Cer. monspeliensis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1842. 222.  
 \* Voet Col. ed. Panz. III. T. 22. f. 117.?  
 Loc. *Europa meridionalis*.  
 8. *Ebulinum*. \* Fabr. S. El. II. p. 319. 5. \* Mant. I. p. 151. 5.  
*Cer. ebulinus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 637. 83.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 1856. 83.  
 Loc. *Africa, Gallia*.  
 9. *Abdominale*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 70. 98.  
 T. 8. f. 103. a. b.  
 Loc. *Gallia meridionalis*.  
 10. *Tenellum*. \* Fabr. S. El. II. p. 335. 6.  
 Loc. *America meridionalis*.  
 11. *Æneum*. \* Fabr. S. El. II. p. 335. 7. \* Ent. S. I. II. p. 319. 6. \* Mant. I. p. 151. 6.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 13. 14. T. 4. f. 46.

*Ger. æneus.* \* Linn, S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 294.

*Loc. Africa.*

32 12. *Clavipes.* \* Fabr. S. El. II. p. 335. 8. \* Ent. S. I. II. p. 320. 7. \* Mant. I. p. 152. 7. \* Sp. Ins. I. p. 236. 4. \* S. Ent. p. 182. 2.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 43. 59. T. 3. f. 33.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 81. 2.

\* Panz. Fn. G. LXX. 3. \* Ent. G. p. 261. 3.

\* Herbst Arch. p. 95. 3. T. 26. f. 9.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 3.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 52. 129. \* ed. Hellw. p. 393. 129.

\* Voet Col. ed. Panz. III. p. 64. 115. T. 22. f. 115. ?

*Cer. nigro-planus.* \* DeGeer Ins. V. p. 88. 23.

*Cer. clavipes.* \* Linn, S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 295.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 590. 10.

*Cer. nigricans.* \* Linn. ed. Gmel. l. c. 1857. 307. Schrank Fn. Boica I. p. 673. 935.

Hoefn. Ins. Tab. 16.

*Loc. Europa.*

\* 13. *Spinosum* \* Fabr. S. El. II. p. 335. 9. \* Ent. S. I. II. p. 320. 8.

\* Illig. Mag. IV. p. 116. 9.

\* Panz. Ent. G. p. 261. 4.

*Call. piceum.* \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 56. 1.

*Loc. Hungaria, Dresden.*

\* 14. *Violaceum.* \* Fabr. S. El. II. p. 335. 10. \* Ent. S. I. II. p. 320. 9. \* Mant. I. p. 152. 8. \* Sp. Ins. I. p. 237. 5. \* S. Ent. p. 188. A.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 16. 18. T. 1. f. 2.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 90. 11.

\* Panz. Fn. G. LXX. 4. \* Ent. G. p. 261. 5.

\* Herbst Arch. p. 95. 4. T. 26. f. 10.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 72. 7.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 154. 385. \* ed. Hellw. I. p. 171. 385.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 285.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 252. 4.

\* Kirby, Acta S. Linn. V. p. 246. Tab. 12.

*Cer. violaceus.* \* Linn. Fn. Sv. n. 667. \* Syst. Nat. I. II. p. 635. 70. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1848. 70.

\* DeGeer Ins. V. p. 88. 24.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 333. 15.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 576. 1.

\* Schrank. Enum. Ins. p. 147. 277. — *End.*  
Boica I. p. 673. 936.

\* Voet Col. ed. Panz. II. p. 67. 123. T. 23. f. 123.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. II. p. 206. 25.

\* Roem. Gen. Ins. p. 9. & p. 47. 53. Tab.  
front. fig. 2.

Kirby, Wiedem. Zool. Arch. III. I. p. 244. fig.

Vill. Ent. I. p. 247. 71.

Pod. Mus. Græc. p. 36.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 277. 70.

Müll. Fn. Fridr. p. 13. 130.

*Stenoch. violaceus.* \* Scop. Ann. V. Hist. Nat.  
p. 96. 59.

*Lept. violacea.* \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1059.

\* Frisch Ins. XII. p. 33. 26. Pl. 3. Tab. 6. f. 1.

\* Schæff. Icon. T. 4. f. 13. & T. 234. f. 1.

Harrer Besch. I. p. 228. 382.

Donov. Brit. Ins. II. p. 73. T. 61. f. 1.

Mart. Engl. Ent. T. 25. f. 15.

Gadd. Diss. 28.

Acta Ups. 1736. p. 204.

Loc. *Europa.*

15. *Punctatum.* \* Fabr. S. El. II. p. 336. 11. \*  
Suppl. p. 149. 9-10.

Loc. *Saxonia.*

\* 16. *Femoratum.* \* Fabr. S. El. II. p. 336. 12. \* Ent.  
S. I. II. p. 320. 10. \* Mant. I. p. 152. 9.  
\* Sp. Ins. I. p. 237. 6.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 22. 27. T. 7. f. 77.

\* Panz. Fn. G. LXX. 5. \* Ent. G. I. p. 261. 6.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 5.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 286.

\* Leske Mus. I. p. 26. 572. var.

*Cer. femoratus.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 634.  
69. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1847. 69.

\* DeGeer Ins. V. p. 93. 31.

\* Schrank Enum. Ins. p. 147. 278.?

*Lept. punctuosa.* Fourcr. Ent. Par. I. p. 83. 22.

\* Schæff. Icon. Tab. 55. f. 7.

Harrer Besch. I. p. 229. 385.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 277.

Loc. *Europa temperata & septentrionalis.*

- \* 17. *Amethystinum*. \* Fabr. S. El. II. p. 336. 14.  
 \* Ent. S. I. II. p. 321. 12.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 117. 14.  
*Call. rufipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 343. 56.  
 \* Ent. S. I. II. p. 329. 47. \* Mant. I.  
 p. 154. 35. \* Sp. Ins. I. p. 240. 22. \* Gen.  
 Ins. Mant. I. p. 232. 15-16.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 21. 26. T. 6. f. 66. a. b.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 263. 18.  
*Cer. erythropus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1847. 250.  
*Cer. cyanochrysos*. \* ib:m. p. 1846. 373.  
*Lept. gallica*. \* ib:m. p. 1877. 80.  
*Lept. spinosæ*. \* Schrank Enum. Ins. p. 165:  
 310. — Fauna Boica I. p. 696.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 174. 582.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 216. 6:  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 217. 16. *Leptura*.  
 \* Leske Mus. I. p. 26. 578.  
 Loc. *Germania, Gallia*.  
 ? 18. *Bifasciatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 336. 15:  
 \* Ent. S. I. II. p. 321. 13. \* Mant. I.  
 p. 152. 10.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 31. 41. T. 4. f. 42.  
*Cer. occidentalis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV:  
 p. 1847. 251.  
 Var.  $\beta$ . \* Fabr. Ent. S. & Mant. Ins. l. c. var:  
 Loc. *America meridionalis*.  
 19. *Acuminatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 336. 16.  
 \* Ent. S. I. II. p. 321. 14. \* Mant. I.  
 p. 152. 11. \* Sp. Ins. I. p. 237. 7. \* Gen.  
 Ins. Mant. p. 231. 4-5.  
*Cer. acuminatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV:  
 p. 1847. 252.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.  
 20. *Russicum*. o) \* Fabr. S. El. II. p. 336. 17:  
 \* Ent. S. I. II. p. 321. 15. \* Mant. I. p.  
 152. 12. \* Sp. Ins. I. p. 237. 8. \* Gen.  
 Ins. Mant. p. 232. 4-5.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 54. 73. T. 4. f. 49.  
*Cer. russicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV:  
 p. 1848. 253.  
 Loc. *Russia*.

o) *Call. russicum* & *igneum* Fabr. forte eadem species. —  
 Oliv. IV. 70. p. 71. Not.

21. *Ligneum*. p) \* Fabr. S. El. II. p. 341. 46. \* Ent. S. I. II. p. 327. 39. \* Mant. I. p. 153. 28.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 23. 29. T. 7. f. 79.  
*Cer. ligneus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 268.  
 Loc. *Marylandia, New Jersey*.
- ♀ 22. *Hungaricum*. \* Fabr. S. El. II. p. 337. 18.  
 \* Suppl. p. 149. 15-16.  
 \* Panz. Fn. Germ. LXX. 7.  
*Call. Ungaricum*. \* Herbst Arch. p. 96. 6.  
 T. 26. f. 11.  
*Call. cognatum*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 58. 2.  
 \* Town. Voy. en Hongr. III. p. 188. 99.  
 T. 12. f. 15.  
*Cer. pannonicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 296.  
 Loc. *Germania*.
- \* 23. *Dilatatum*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 91. 12.  
*Call. variable*. \* Fabr. S. El. II. p. 337. 19.  
 \* Ent. S. I. II. p. 321. 16. \* Mant. I. p. 152. 13. \* Sp. Ins. I. p. 237. 9. \* S. Ent. p. 188. 5.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 15. 16. T. 6. f. 65. a. b.  
 \* Panz. Fn. G. LXX. 6. \* Ent. G. p. 262. 8.  
 \* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 52. 130. \* ed. Hellw. I. p. 343. 130.  
*Call. aneum*. \* Herbst Arch. p. 96. 7. T. 26. f. 12.  
*Call. aneus*. \* DeGeer Ins. X. p. 89. 25.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1856. 297.  
*Cer. aurichalceus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 308.  
*Cer. variabilis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 74.  
 Loc. *Europa*.
- \* 24. *Coriaceum*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 91. 13.  
 Loc. *Svecia, Lapponia*.
- \* 25. *Sericeum*. \* Fabr. S. El. II. p. 337. 20. \* Ent. I. II. p. 322. 17. \* Mant. I. p. 152. 14.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 10. 8. T. 3. f. 38. a. b.  
*Cer. sericeus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1850. 266.

---

p) *Call. russicum* & *ligneum* Fabr. forte eadem species —  
 Oliv. IV. 70 p. 71. Not.



\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cerambyx*,  
Sect. V.

Loc. *Barbaria*.

\* 26. *Holosericeum*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 153, 382.  
T. 1. f. 6. \* ed. Hellw. I. p. 169, 382.  
T. 1. f. 6.

Loc. *Italia*.

27. *Concolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 337. 21. \* Suppl. .  
p. 149. 17-18.

Loc. — — —

28. *Tenebrosum*. \* Fabr. S. El. II. p. 337. 22.  
\* Ent. S. I. II. p. 322. 18.

*Cer. tenebricosus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 34. 41.  
T. 18. f. 139.

Loc. *Cayenna*.

29. *Variolosum*. \* Fabr. S. El. II. p. 338. 23.  
\* Suppl. p. 149. 18-19.

Loc. *Tranquebaria*.

\* 30. *Rusticum*. \* Fabr. S. El. II. p. 338. 24. \* Ent.  
S. I. II. p. 322. 19. \* Mant. I. p. 152.  
15. \* Sp. Ins. I. p. 238. 10. \* S. Ent.  
p. 188. 6.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 11. 11. T. 3. f. 39.

\* Payk. En. Sv. III. p. 80. 1.

\* Panz. Fn. G. LXX. 9. \* Ent. G. p. 262. 9.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 62. 4.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 6.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 287.

*Cer. rusticus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 666. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 634. 67. \* ed. Gmel. I.  
IV. p. 1845. 67.

\* DeGeer Ins. V. p. 83. 20.

\* Bechst. & Schaefenb. Forstins. III. p. 887.

*Call. triste*. \* Fabr. S. El. II. p. 342. 53. \* Ent.  
S. I. II. p. 328. 44. \* Mant. I. p. 154. 31.

\* Illig. Mag. IV. p. 118. 53.

\* Panz. Ent. G. p. 263. 16. (absque citat.)

*Cer. lugubris*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1847. 246.

\* Schæff. Icon. Tab. 63. f. 6.

Harrer Besch. I. p. 227. 380.

\* Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 23. f. 126. 3

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. n. 67.

Loc. *Europa borealis & temperata*.

- \* 31. *Vittatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 338. 25. \* Ent.  
S. I. II. p. 323. 20.  
Loc. *Sierra Leona*.
- \* 32. *Marginale*. q) \* Goldf. Enum. Ins. p. 44. T. f. 8.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
33. *Scutellare*. \* Fabr. S. El. II. p. 338. 26.  
Loc. *Amboina*.
34. *Fugax*. \* Fabr. S. El. II. p. 339. 29. \* Ent. S.  
I. II. p. 323. 23.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 30. 40. T. 5. f. 69.  
Loc. *Gallo provincia*.
- \* 35. *Pygmaeum*. \* Fabr. S. El. II. p. 339. 30. \* Ent.  
S. I. II. p. 323. 24.  
\* Fallén. Obs. Ent. I. p. 18.  
\* Illig. Mag. IV. p. 117. 30.  
*Sap. minuta*. \* Fabr. Mant. I. p. 150. 39. \* Sp.  
Ins. I. p. 235. 27.  
\* Oliv. Ent. IV. 68. p. 41. 53. T. 3. f. 31. a. b.  
*Call. Vini*. \* Panz. Fn. G. LXVI. 10. \* Krit.  
Rev. d. Ins. Fn. I. p. 113.  
\* Creutz. Ent. Vers. p. 136. 2.  
*Cer. minutus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1842. 225.  
\* Marsh. Ent. Br. I. p. 337. 21.  
Loc. *Europa*.
- \* 36. *Pusillum*. \* Fabr. S. El. II. p. 344. 63. \* Ent.  
S. I. II. p. 330. 53. \* Mant. I. p. 155. 39.  
\* Panz. Fn. G. LXXXII. 6. \* Ent. G. p. 264.  
21. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 112.  
\* Ross. Fn. Ent. Mant. I. p. 53. 132. \* ed.  
Hellw. I. p. 395. 132.  
\* Illig. Mag. IV. p. 118. 63.  
*Cer. pusillus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1849. 263.  
Loc. *Germania, Italia*.
37. *Fulvicolle*. \* Fabr. S. El. II. p. 339. 32. \* Ent.  
S. I. II. p. 324. 26.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 19. 23. T. 7. f. 80.  
Loc. *Surinam, Cayenna*.
38. *Pubescens*. \* Fabr. S. El. II. p. 339. 34. \* Ent.  
S. I. II. p. 321. 28.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 18. 20. T. 6. f. 75.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.

---

q) An var. præcedenti?

- \* 39. *Barbatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 339. 35. \* Ent. S. I. II. p. 324. 29. \* Mant. I. p. 153. 20.  
 \* Sp. Ins. I. p. 238. 12. \* S. Ent. p. 189. 8.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 10. 9. T. 4. f. 41.  
*Cer. tranquebaricus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1848. 256.  
 Loc. *Tranquebaria*.
- \* 40. *Fasciatum*. Nov. Sp. — vid. App. p. 191. 269.  
 Loc. *Sierra Leona*.
41. *Mixtum*. \* Fabr. S. El. II. p. 340. 36. \* Suppl. p. 150. 29-30.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cerambyx*, Sect. V.  
 Loc. *Gallia*.
42. *Griseum*. \* Fabr. S. El. II. p. 340. 37. \* Ent. S. I. II. p. 325. 30.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 58. 80. T. 7. f. 85.  
 Loc. *Barbaria, Asia minor*.
43. *Compressum*. \* Fabr. S. El. II. p. 340. 38.  
 \* Ent. S. I. II. p. 325. 31. Mant. I. p. 153. 21.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 11. 10. T. 4. f. 44.  
*Cer. compressus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1848. 257.  
 Loc. *Siam*.
44. *Variegatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 340. 39. \* Ent. S. I. II. p. 325. 32. \* Mant. I. p. 153. 22. \* Sp. Ins. I. p. 238. 13. \* S. Ent. p. 189. 9.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 25. 32. T. 5. f. 58.  
*Cer. variegatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 258.  
 Loc. *Nova Zelandia*.
45. *Lineatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 340. 40. \* Ent. S. I. II. p. 325. 33. \* Mant. I. p. 153. 23. \* Sp. Ins. I. p. 238. 14. \* S. Ent. p. 189. 10.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 26. 33. T. 4. f. 50.  
*Cer. australis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 259.  
 Loc. *Nova Hollandia*.
46. *Sulcatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 340. 41. \* Ent. S. I. II. p. 326. 34. \* Mant. I. p. 153. 24. \* Sp. Ins. I. p. 238. 15. \* S. Ent. p. 189. 11.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 26. 34. T. 4. f. 48.

*Cer. sulcatus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1849. 260.

Loc. *Nova Zelandia.*

\* 47. *Sanguineum.* \* Fabr. S. El. II. p. 340. 42.  
\* Ent. S. I. II. p. 326. 35. \* Mant. I.  
p. 153. 25. \* Sp. Ins. I. p. 238. 16. \* S.  
Ent. p. 190. 12.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 14. 15. T. 1. f. 1. b.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 89. 10.

\* Panz. Fn. G. LXX. 9. \* Ent. G. p. 262. 11.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 59. 3.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 155. 386. \* ed. Hellw.  
I. p. 171. 386.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 288.

\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 7.

*Cer. sanguineus.* \* Linn. Fn. Sv. n. 673. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 636. 80. \* ed. Gmel. I.  
IV. p. 1855. 80.

\* DeGeer Ins. V. p. 92. 29.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 210. 30.

\* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 278.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 336. 19.

\* Schrank Enum. Ins. p. 151. 284. — Fn.  
Boica I. p. 674. 957.

\* Goeze Fn. Fn. VIII. p. 589. 9.

\* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 220. 2.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1038.

Vill. Ent. I. p. 252. 79.

Pada Mus. Græc. p. 36. 17.

\* Geoffr. Ins. I. p. 220. *Leptura* n. 21.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. Tab. 23. f. 122.

\* Frisch Ins. XII. p. 39. 33. Pl. 3. T. 6. f. 8.

\* Schæff. Icon. Tab. 64. fig. 7.

Harrer Besch. I. p. 205. 336.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 280. 80.

Bechst. Naturg. I. II. p. 861. 15.

Loc. *Europa.*

48. *Pilicorne.* \* Fabr. S. El. II. p. 341. 44. \* Ent.  
S. I. II. p. 327. 37.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 68. 94. T. 8. f. 99.?

Loc. *Americæ meridionalis Insulæ.*

49. *Micans.* \* Fabr. S. El. p. 341. 47.

Loc. *Guinea.*

50. *Flavipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 342. 48. \* Ent.  
S. I. II. p. 327. 40.  
Loc. Cap. bon. Spei.
- \* 51. *Luridum*. \* Fabr. S. El. II. p. 342. 49. \* Ent.  
S. I. II. p. 327. 41. \* Mant. I. p. 154.  
29. \* Sp. Ins. I. p. 239. 18. \* S. Ent.  
p. 190. 14.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 23. 30. T. 7. f. 78.  
\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 84. 11.  
\* Panz. Fn. G. LXX. 10. \* Ent. p. 263. 14.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 158. 393. \* ed. Heliw.  
I. p. 177. 393.  
\* Illig. Mag. IV. p. 117. 49.  
*Cer. luridus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1846. 68.  
\* Zinke Nadelh. Ins. p. 45. 23.  
\* Schæff. Icon. Tab. 108. f. 1.  
Harrer Besch. n. 386.
- \* Var.  $\beta$ . *Call. fulcratum*. \* Fabr. S. El. II. p. 336.  
13. \* Ent. S. I. II. p. 320. 11.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 22. 28. T. 7. f. 83.  
\* Panz. Ent. G. p. 261. 7.  
*Call. aulicum*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. III. p. 83. 3.  
*Cer. ruficrus*. \* Schrank., Naturf. XXIV. p. 77. 38.  
\* Scriba Journ. p. 32. 38.  
*Lept. crassipes* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1877. 81.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 219. *Leptura* n. 20.
- \* Var.  $\gamma$ . *Call. aulicum*. \* Fabr. S. El. II. p. 343.  
58. \* Suppl. p. 151. 48-49. \* Mant. I. p.  
154. 34. \* Sp. Ins. I. p. 239. 21. \* S.  
Ent. p. 190. 16.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 82. 3.  
\* Panz. Fn. G. LXX. 14.  
\* Panz., Naturf. XXIV. p. 29. 39. T. 1. f. 39.  
*Cer. aulicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1847. 249.  
*Call. fusum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 59. 82.  
T. 7. f. 87. ? — Encycl. Meth. *Call.*, n. 51. ?  
*Cer. luridus*. \* Bechst. & Scharfenb. Forstins.  
I. p. 205. 24. — Forstmann. 69.  
Loc. Europa.
- \* 52. *Impressum*. r) \* Payk. Fn. Sv. III. p. 84. 5.  
*Cer. luridus*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 654. 68.

\*) Vix a præcedente satis distinctum?

*Call. curiale.* \* Panz., Naturf. XXIV. p. 29, 40. T. 1, f. 40.?

\* Scriba Journ. p. 18. 40.?

Loc. Suecia, Germania.

\* 53. *Fusum.* s) \* Fabr. S. El. II. p. 342. 50. \* Ent. S. I. II. p. 328. 42. \* Mant. I. p. 154. 30.

\* Panz. Ent. Germ. p. 263. 15.

\* Illig. Mag. IV. p. 117. 50.

*Call. arvense.* \* Panz., Naturf. XXIV. p. 30, 41. T. 1. f. 41.

\* Scriba Journ. p. 19. 41.

*Call. triste.* \* Panz. Fn. G. LXX. 11.

\* Oliv. Ent. IV. 70, p. 60. 83. T. 7. f. 88.

*Cer. castaneus.* \* Linn. Fn. Sv. n. 676. \* Syst. Nat. I. II. p. 636. 81, \* ed. Gmel. I. IV. p. 1856. 81.

\* DeGeer Ins. V. p. 90. 27.

\* Schrank Enum. Ins. p. 152. 285.

*Call. castaneum.* \* Payk. Fn. Sv. III. p. 86. 7.

\* Oliv. Enc. Meth. V. p. 257. 34.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 81. 10.

*Cer. fuscus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 245.

*Lept. castanea.* \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1065.

\* Schæff. Icon. Tab. 4, f. 3. & T. 221. f. 4.?

Harrer Besch. n. 359. & n. 384.?

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 281.

Loc. Europa.

54. *Quadri-maculatum.* \* Fabr. S. El. II. p. 342. 51. \* Ent. S. I. II. p. 328. 43.

Loc. Insula Guadeloupe.

55. *Melancholicum.* \* Fabr. S. El. II. p. 342. 52. \* Suppl. p. 151. 43-44.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 210. 31.

Loc. Germania.

56. *Raucum.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 328. 45. Mant. I. p. 154. 32. \* Sp. Ins. I. p. 239. 19.

*Call. raucum.* \* Fabr. S. El. II. p. 342. 54.

*Cer. raucus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 247.

Loc. Africa æquinoctialis.

s) An a *Call. lurido* Fabr. satis distinctum.?

- \* 57. *Striatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 343. 57. \* Ent.  
S. I. II. p. 329. 48. \* Mant. I. p. 154.  
36. \* Sp. Ins. I. p. 240. 23. \* S. Ent.  
p. 191. 17.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 44. 60. T. 2. f. 24. a. b.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 83. 4.  
\* Panz. Fn. G. LXX. 13. \* Ent. G. p. 264. 19.  
\* Herbst Arch. p. 96. 11. T. 26. f. 13.  
\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 74. 8.  
\* Illig. Mag. IV. p. 118. 57.  
\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 77. 1. Tab. 41. f. 1.  
*Cer. striatus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 668. \* Syst.  
Nat. I. II. p. 635. 73. \* ed. Gmel. I. IV.  
p. 1849. 73.  
\* DeGeer Ins. V. p. 90. 26.  
Vill. Ent. I. p. 248. 72.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cerambyx*,  
Sect. V.  
\* Var.  $\beta$ . *Call. striatum*, var.  $\beta$ . \* Laich. Tyr.  
Ins. II. p. 75.  
Oliv. Ent. IV. 70. p. 45. 60. T. 2. f. 24. c.  
*Call. agreste*. \* Fabr. S. El. II. p. 338. 27. \* Ent.  
S. I. II. p. 323. 21. \* Mant. I. p. 152. 16.  
\* Panz. Ent. G. p. 262. 10.  
\* Illig. Mag. VI. p. 117. 27.  
*Cer. agrestis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1816. 244.  
*Cer. dichrous*. \* ibid. p. 1846. 370.  
\* Leske Mus. I. p. 26. 570.  
\* Schæff. Icon. Tab. 4. f. 2.  
Harrer Besch. n. 359.  
Loc. *Europa*.  
\* 58. *Strepens*. t) \* Fabr. S. El. II. p. 343. 59. \* Suppl.  
p. 150. 19-20.  
*Call. unicolor*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 58. 79.  
T. 7. f. 84.  
*Cer. fulvus*. Vill. Ent. I. p. 256. 99. ? (second.  
D. Illig.)  
Loc. *Africa septentr., Hispania, Georgia Asiae*.  
59. *Bicolor*. \* Fabr. S. El. II. p. 344. 60. \* Ent.  
S. I. II. p. 329. 49.

---

t) *Stenoch. strepens* Fabr., minime idem.

- \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 20. 24. T. 1. f. 4.  
 Cfr. *Cer. auricollis*. Dalm., huj. Op. p. 355. n. 37.  
 Loc. *America meridionalis*.
60. *Lynceum*. \* Fabr. S. El. II. p. 344. 61. \* Ent.  
 S. I. II. p. 329. 50. \* Mant. I. p. 154. 37. \* Sp.  
 Ins. I. p. 240. 24. \* S. Ent. p. 191. 18.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 118. 61.  
*Cer. lynceus*. \* Oliv. Ent. IV. 67. p. 37. 45.  
 T. 14. f. 97.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1849. 261.  
 Loc. *Cap. bon. Spei, America borealis*.
- 32 61. *Cyaneum*. \* Fabr. S. El. II. p. 344. 62. \* Ent.  
 S. I. II. p. 330. 52.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 118. 62.  
*Saperda angulata*. \* Schrank, Naturf. XXIV.  
 p. 77. 37.  
 \* Scriba Journ. p. 32. 37.  
 Loc. *Italia, Austria*.
62. *Barbicornes*. u) *Sap. barbicornis*. \* Fabr. S. El.  
 II. p. 321. 23. \* Ent. S. I. II. p. 311. 18.  
*Sap. plumigera*. \* Oliv. Ent. IV. 68. p. 13. 11.  
 T. 1. f. 2. a. b.  
 Loc. *Madagascar*.
- \* 63. *Bimaculatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 344. 63.  
 \* Ent. S. I. II. p. 330. 54. \* Mant. I. p.  
 155. 40. \* Sp. Ins. I. p. 240. 25.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 13. 13. T. 5. f. 61.  
*Cer. bimaculatus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1849. 264.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.
- \* 64. *Flavum*. \* Fabr. S. El. II. p. 344. 64. \* Ent. S.  
 I. II. p. 330. 55. \* Mant. I. p. 155. 41.  
 \* Sp. Ins. I. p. 240. 26. \* S. Ent. p. 191. 19.  
*Cer. flavus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1849. 265.  
 Loc. *America*.
- 32 65. *Undatum*. \* Fabr. S. El. II. p. 344. 66. \* Ent.  
 S. I. II. p. 331. 56. \* Mant. I. p. 155. 42.  
 \* S. Ins. I. p. 240. 27. \* S. Ent. p. 191. 20.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 12. 12. T. 3. f. 36. a. b.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 92. 14.  
 \* Panz. Fn. G. LXX. 15. \* Ent. p. 264. 22.

---

u) *Sap. Ammiralis, fasciculata, plumicornis & birtipes*, forte  
 etiam ad genus *Callidium* revocandæ.



\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 86. 12.

*Cer. undatus*. \* Linn. Fn. Sv. n. 675. \* Syst. Nat. I. II. p. 636. 79. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1852. 79.

\* DeGeer Ins. V. p. 91. 28.

\* Schrank Enum. Ins. p. 151. 283.

Poda Mus. Græc. p. 280. 14.

*Cer. sulphuratus*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 52. T. 19. f. 87.

*Lept. undata*. \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 95. 1069.

\* Schæff. Icon. Tab. 206. f. 4.

Harer Besch. I. p. 230. 387.

Ada Ups. 1736. p. 20. 6.

Loc. *Europa*.

\* Var.  $\beta$ : fasciis elytrorum latis, utrinque sinuatis.

\* Var.  $\gamma$ : fascia anteriore omnino deficiente.

\* Var.  $\delta$ : loco fascia posteriores punctum unum aut duo versus suturam.

\* Var.  $\epsilon$ : v) duplo minor; loco fasciæ anterioris punctum unicum interne, & loco posterioris, litura parva angulata.

66. *Terminans*. \* Fabr. S. El. II. p. 345. 67. \* Suppl. p. 151. 56—57.

Cfr. *Clyt. Colonus*. Fabr. & Oliv. idem forte. vid. huj. Op.

Loc. *Amer. borealis*.

67. *Varium*. \* Fabr. S. El. II. p. 345. 69. \* Ent. S. I. II. p. 331. 58. \* Mant. I. p. 155. 44. \* Sp. Ins. I. p. 241. 29. \* Gen. Ins. Mant. p. 232. 21—22.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 54. 74. T. 5. f. 55.

*Cer. versicolor*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 273.

Loc. *America borealis*.

\* 68. *Illustræ*. Nov. Sp. — vid. App. p. 192. 170.

Loc. *Cap. bon. Spei*.

\* 69. *Unifasciatum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 338. 84.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 56. 76. T. 1. f. 12. — Enc. Meth. *Callidie* n. 89.

v) Varietates hæc raro occurrunt;  $\beta$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ , Upsaliæ, Mus. Schenherr;  $\gamma$ , in Ostrogothia, Mus. Zetterstedt.

GYLLENH.

- \* Ross. Fn. Etr. II. App. p. 343. \* Mant.  
Tab. 7. fig. m. \* ed. Hellw. I. p. 454.  
*Clytus unifasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 353. 35.  
\* Illig. Mag. IV. p. 121. 35.  
Loc. Italia, Gallia.
- \* 70. *Alni*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 338. 86. \* Mant.  
I. p. 157. 64. \* Sp. Ins. I. p. 245. 46. \* S.  
Ent. p. 195. 35.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 53. 72. T. 3. f. 37. a. b.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 100. 22.  
\* Panz. Fn. G. LXX. 20. \* Ent. G. p. 267. 37.  
\* Ross. Fn. Etr. I. p. 158. 394. \* ed. Hellw.  
I. p. 177. 394.  
\* Herbst Arch. p. 99. 23. T. 26. f. 21.  
\* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 16.  
\* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 89.  
*Clytus Alni*. \* Fabr. S. El. II. p. 354. 38.  
\* Illig. Mag. IV. p. 121. 38.  
*Lept. Alni*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 639. 19.  
Vill. Ent. I. p. 268. 22.  
*Cer. Alni*. \* Linn. S. Nat. G. I. IV. p. 1855. 293.  
\* Marsh. Ent. Br. I. p. 338. 23.  
*Stenochorus Alni*. \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins.  
II. p. 42. T. 20. f. 3.  
*Cer. globifer*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p.  
48. 80. T. 18. f. 80. & T. 22. f. 116.  
*Lept. turcica*. \* Geoffr. Ins. I. App. p. 528. 19.  
Foucr. Ent. Par. I. p. 83. 24.  
Mart. Engl. Ent. T. 28. f. 14.  
Loc. Europa.
- \* 71. *Muricatum*. Nov. Sp. — vid. App. p. 193. 271.  
Loc. Suecia.
72. *Clavicornes*. x) \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 17. 19.  
T. 2. f. 23.  
Loc. Europa.
73. *Lucidum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 18. 21. T. 1. f. 10.  
Loc. America meridionalis.
74. *Lugubre*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 27. 35. T. 1. f. 13.  
Loc. Senegallia.
75. *Hottentottum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 38. 50.  
T. 3. f. 28. & 29.  
Loc. Cap. bon. Spei.

---

x, *Anne Cerambyx (Lissonotus)?* Figura obscura.

76. *Pallidum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 42. 57. T. 6. f. 64.  
Loc. *Italia, Gallia*.
77. *Chloroticum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 43. 58.  
T. 3. f. 31.  
Loc. *Cap. bon. Spei*.
78. *Rhombifer*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 46. 63. T.  
4. f. 51. a. b.  
Loc. *Georgia America*.
79. *Nebulosum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 45. 61. T. 1. f. 6.  
Loc. *Gallia*.
80. *Elevatum*. *Call. lucidum*. \* Oliv. Ent. IV. 70.  
p. 59. 81. T. 7. f. 86.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.
81. *Notatum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 61. 84. T. 7. f. 89.  
Loc. *New York*.
82. *Villicum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 61. 89. T. 8. f. 94.  
Loc. *America septentrionalis*.
83. *Spinicorne*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 68. 95.  
T. 8. f. 100.  
Loc. *Insula St. Domingo*.
84. *Pulverulentum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 69.  
96. T. 8. f. 101.  
Loc. *Amer. septentrionalis*.
85. *Cinereum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 69. 97. T. 8. f. 102.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.
86. *Irroratum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 70. 99. T. 8.  
f. 104. a. b.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.
87. *Pini*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 71. 100. T. 8. f. 105. a. b.  
Loc. *New York*.
88. *Castiglionei*. Scop. Del. Fl. & Fn. Ins. II. p.  
40. T. 20. f. 2.  
Loc. *Italia*.
89. *Bipunctatum*. \* Voet ed. Panz. III. T. 23. f. 124.  
Loc. — — —
90. *Dromas*. \* Voet Col. ed. Panz. III. T. 22. f. 113.  
Loc. — — —
91. *Barbipes*. y) *Cer. barbipes*. \* Schrank En. Ins.  
p. 148. 280.  
Loc. *Austria*.
92. *Viride*. *Ceramb. viridans*. \* Linn. S. Nat. Gmel.  
I. IV. p. 1846. 372.  
\* Leske Mus. I. p. 26. 574.  
Loc. *Europa*.

---

9) An hujus generis?

93. *Cantharolde*. z) *Lept. cantharolde*. \* Scop. Ent. Carn. p. 49. 158.  
Loc. Carniolia.

N:o 201. CLYTUS. Fabr. n. 143.

- ♂ 1. *Flexuosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 345. 1.  
*Callid. flexuosum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 331. 59. \* Mant. I. p. 155. 45. \* Sp. Ins. I. p. 241. 30. \* S. Ent. p. 191. 22.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 34. 46. T. 6. f. 76.  
*Ceramby. flexuosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 274.  
*Call. angulatum*. \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 241. 32.  
\* S. Ent. p. 192. 24. hujus mera varietas.  
*Lept. picta*. \* Drury Ins. I. p. 91. T. 41. f. 2.  
*Lept. Robinæ*. \* Forst. Cent. Ins. p. 43.  
*Lept. Ziczac*. \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 54. 91. T. 19. f. 91. var.  
\* Petiv. Gazoph. T. 27. f. 3.  
Loc. *America septentrionalis*.  
2. *Decorus*. *Call. decorum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 63. 87. T. 8. f. 92.  
Loc. *America septentrionalis*, *New York*.  
3. *Minutus*. \* Fabr. S. El. II. p. 346. 2.  
*Call. minutum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 332. 60. \* Mant. I. p. 155. 46. \* Sp. Ins. I. p. 241. 31. \* S. Ent. p. 192. 23.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 57. 78. T. 5. f. 56. a. b.  
*Cer. exiguus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 275.  
Loc. *Nova Zelandia*.  
4. *Quadri fasciatus*. *Call. 6-fasciatum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 39. 52. T. 4. f. 47.  
Loc. *Cayenna*.  
♂ 5. *Floralis*. a). \* Fabr. S. El. II. p. 346. 3.  
*Call. florale*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 332. 61.  
\* Mant. I. p. 155. 48. \* Sp. Ins. I. p. 241. 33.  
\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 47. 64. T. 5. f. 53.  
\* Panz. Fn. G. LXX. 16, 2. \* Ent. G. I. p. 264. 23.

z) An hujus generis?

a) Mas femoribus fuscis, tibiis tarsisque rufis; femina pedibus totis rufis.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 156. 389. \* ed. Hellw.  
p. 173. 389.

*Cer. floralis*. \* Pall. Iter II. p. 724. 63.?

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 277.

*Clytus aulicus*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 103. 5.

*Call. fasciatum*. \* Herbst Arch. p. 98. 17. T.  
26. f. 17.

*Lept. arcuata*. \* Schrank En. Ins. p. 164. 308.

*Stenoch. arcuatus*. \* Schrank Ann. 5. Hist.  
Nat. p. 97. 58.

*Ceram. trilineatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III.  
p. 54. 90. T. 19. f. 90. 3.?

*Cer. nigro-fasciatus*. \* Voet Col. ed. Panz. III.  
p. 55. 93. T. 19. f. 93. 2.

*Cer. indicus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1856. 299.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cer. Sect. VI.*

\* Schæff. Elem. Tab. 76. f. 2. *Leptura*.

\* Geoffr. Ins. I. p. 214. *Lept. 10. var. 2.*

Loc. *Italia, Germania, Gallia*.

\* 6. *Zebra*. Nov. Spec. — vid. App. p. 194. 272.  
Loc. — — —

7. *Fulminans*. \* Fabr. S. El. II. p. 346. 4.

*Call. fulminans*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 332. 62.

\* Mant. I. p. 155. 49. \* Sp. Ins. I. p.  
241. 34. \* S. Ent. p. 192. 25.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 32. 44. T. 5. f. 63.

*Cer. fulminans*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1853. 278.

Loc. *America borealis*.

32 8. *Semi-punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 346. 5.

\* Panz. Fn. Germ. XCIV. 4.

*Call. speciosum*. Schneid., Füessl. N. Mag. III.  
2. 125.

\* Panz. Ent. Germ. p. 266. 29.

*Lept. figurata*. Harter Besch. I. p. 213. 351.

\* Schæff. Icon. Tab. 151. f. 71.

Loc. *Hungaria, Germania, Georgia Asia*.

\* 9. *Bi-maculatus*. Nov. Sp. — vid. App. p. 194. 273.

\* Voet Col. ed. Panz. III. Tab. 23. f. 120.?

Loc. — — —

\* 10. *Liciatus*. *Cer. liciatus*. \* Linn. S. Nat. I. II.  
p. 636. 78. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1851. 78.

*Call. liciatum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 33. 45.  
T. 1. f. 8. & T. 3. f. 35. a. b.

- \* Panz., Naturf. XXIV. p. 28. 38. T. 1. f. 38.  
*Lept. rustica*. \* Linn. Fn. Sv. n. 692. \* Syst. Nat. I. II. p. 639. 17.  
*Call. Hafniense*. \* Fabr. S. El. II. p. 343. 55.  
 \* Ent. S. I. II. p. 328. 46. \* Mant. I. p. 154. 33. \* Sp. Ins. I. p. 239. 20. \* S. Ent. p. 190. 15.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 93. 15.  
 \* Panz. Fn. G. LXX. 12. \* Ent. G. p. 263. 17.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 118. 55.  
 \* Hoppe Enum. Ins. p. 58. \* Ent. Taschenb. 1796. p. 133. 28.  
*Cer. Hafniensis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1847. 248.  
*Call. confusum*. \* Herbst Arch. p. 98. 18. T. 26. f. 18.  
*Cer. confusus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1857. 300.  
*Cer. longipes*. Vill. Ent. I. p. 256. 101. T. 1. f. 29.  
 \* Sulz. Kennz. Tab. 4. f. 29.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 216. *Leptura*, 13.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 201. f. 5.  
 Harrer Besch. n. 389.  
 \* *Var. β. Clyt. atomarius*. \* Fabr. S. El. II. p. 346. 6.  
*Call. atomarium*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 332. 63.  
 \* Panz. Ent. G. p. 264. 24.  
*Call. Omega*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 154. 383.  
 \* ed. Hellw. I. p. 169. 383.  
*Lept. Oo*. \* Schrank En. Ins. I. p. 162. 305. forte.  
*Lept. maculata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 76.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 211. 7.  
 Loc. *Europa borealis*.  
 11. *Luscus*. \* Fabr. S. El. II. p. 347. 7.  
*Call. luscum*. \* Fabr. Suppl. p. 152. 63-4.  
 Loc. *America borealis*.  
 32, 12. *Arcuatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 347. 8.  
 \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 95. 3.  
*Call. arcuatum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 333. 64. \* Mant. I. p. 155. 50. \* Sp. Ins. I. p. 241. 35. \* S. Ent. p. 192. 26.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 35. 48. T. 2. f. 16. h.  
 \* Panz. Fn. G. IV. 14. \* Ent. G. p. 265. 25.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 95. 17.  
 \* Herbst Arch. p. 97. 13. T. 26. f. 14.

- \* Ross, Fn. Etr. I. p. 156. 388. \* ed. Hellw. I. p. 172. 388.
- \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 250. 8.
- \* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 7.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 289.
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 220. 1.
- Lept. arcuata.* \* Linn. Fn. Sv. n. 696. \* Syst. Nat. I. II. p. 640. 21.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1063.
- \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 155. 58.
- \* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 280.
- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 217. 71.
- \* Dunk. Ent. Bild. I. p. 18. T. 1. f. 15.
- \* Herbst, Borows. Naturg. IV. p. 133. 54. T. 17. f. 5.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 130. 445. Vill. Ent. I. p. 269. 24. Gleditsch Einleit. II. p. 229. 132.
- Cer. arcuatus.* \* Gregory Dict. I. T. 27. f. 99.
- \* Marsch. Ent. Br. I. p. 338. 24.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1853. 2792.
- \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 53. 89. T. 19. f. 89. 3.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 582. 5.
- Call. lunatum.* \* Fabr. Mant. I. p. 155. 47. — Sp. Ins. App. II. p. 500. — hujus mera varietas.
- Cer. lunatus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 276.
- Cer. detritus.* \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 55. 92. T. 19. f. 99.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Ceramby* Sect. IV.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 212. 16. sine var.
- \* Frisch Ins. XII. p. 31. 22. Pl. 3. Tab. 4.
- \* Uddm. Diss. p. 16. 30. *Cerambyx*.
- \* Petiv. Gazoph. T. 63. f. 7.
- \* Barb. Gen. Ins. p. 57. T. 5. f. 20.
- \* Gron. Zooph. p. 158. 517. *Lept.*
- \* Jonst. Hist. Nat. Ins. III. T. 13. f. 7.
- \* Schæff. Icon. T. 38. f. 6. & T. 107. f. 1. Harter Besch. I. p. 213. 352.
- Ray Ins. p. 83. 23.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 289. 21. T. 6. f. 5.
- Schmiedl. Einl. 227.

- Don. Brit. Ins. T. 84. f. 1.  
 Mart. Engl. Ent. T. 27. f. 2. 3.  
 Loc. *Europa, Rossia merid., Ind. or., Ins. Java.*  
 32 13. *Arietis*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 92. 2.  
*Lept. Arietis*. \* Linn. Fn. Sv. n. 695. \* Syst.  
 Nat. I. II. p. 640. 23.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1040.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 218. 8.  
 \* Fisch. Naturg. v. Livl. p. 135. 281.  
 \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 156. 61.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 151. 489.  
 \* Schrank Enum. I. p. 163. 307. — Fn. Boi-  
 ca I. p. 677. 944.  
 \* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 8.  
 Gleditsch Einl. II. p. 229. 33.  
 Vill. Ent. I. p. 270. 26.  
 Poda Mus. Græc. p. 39. 11.  
*Callid. Arietis*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 36. 49.  
 T. 2. f. 20.  
 \* Panz. Fn. Germ. IV. 15.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 96. 18.  
 \* Herbst Arch. p. 97. 14. T. 26. f. 15.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 290.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 9.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 157. 390. \* ed. Hellw.  
 I. p. 174. 390. & Add. p. 454.  
 \* Petagn. Ins. Cal. p. 18. 88.  
 \* Hoppe Taschenb. 1796. p. 182. 38.  
*Cer. Arietis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1853. 280.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 339. 25.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 384. 6.  
*Stenoch. Arietis*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat.  
 p. 96. 57.  
*Cer. quadri-fasciatus*. \* DeGeer Ins. V. p. 81. 18.  
*Clytus Gazella*. \* Fabr. S. El. II. p. 348. 10.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 119. 10.  
*Callid. Gazella*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 333. 66.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 66. 92. T. 8. f. 97?  
 \* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. p. 174. Not. &  
 Add. p. 454.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 265. 27.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. *Cer. Sect. VI.*  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 214. 11. *Leptura*.



- \* Voet Col. ed. Panz. III. p. 52. 88. T. 19. f. 88.

*Dasytus*.

- \* Gron. Zooph. p. 158. 516. *Leptura*.

- \* Schæff. Icon. T. 38. f. 8. & T. 107. f. 3.

Harrer Besch. I. p. 214. 353.

- \* Bergstr. Nomencl. I. p. 9. 12. T. 1. f. 12.

- \* Petiv. Gazoph. T. 63. f. 6.

Sulz. Kennz. Tab. 5. f. 31. (an *Cl. ornatus*?)

Ray Ins. p. 82. 22.

Müll. Linn. N. S. V. I. p. 290. 23. T. 6. f. 6.

Bechst. Naturg. I. II. p. 861. 17.

Acta Ups. 1736. p. 20. 8. *Leptura*.

Acta Nid. III. p. 394. T. 6. f. 4.

List. Ins. Angl. p. 385. 14.

List. Tab. Mut. T. 31. f. 1.

Don. Brit. Ins. Tab. 27.

Mart. Engl. Ent. Tab. 27. f. 4.

Loc. *Europa*.

- \* 14. *Antilope*. *Clyt. Arietis*. \* Fabr. S. El. II. p. 347. 9.

\* Illig. Mag. IV. p. 119. 9.

*Call. Arietis*. \* Fabr. Ent. S. II. p. 333. 65.

\* Mant. I. p. 155. 51. \* Sp. Ins. I. p.

242. 36. \* S. Ent. p. 193. 27.

\* Panz. Ent. G. I. p. 265. 26.

*Cfr.* \* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. p. 174. Not. & Add. p. 454.

Loc. *Europa, Germania, Finlandia*.

- \* 15. *Tropicus*. *Call. tropicum*. \* Panz. Ent. G. p. 265. 28.

\* Panz. En. S. Schæff. Icon. p. 55. 5.

\* Hoppe Taschenb. 1796. p. 182. 38. *Obs.*

\* Schæff. Icon. T. 38. f. 7.

Harrer Besch. n. 353.

Loc. *Germania*.

16. *Arvicola*. *Call. Arvicola*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 64. 88. T. 8. f. 93.

Loc. *Gallia meridionalis*.

- \* 17. *Festivus*. \* Fabr. S. El. II. p. 348. 11.

*Call. palmatum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 29. 38. T. 7. f. 82.

Loc. *America meridionalis*.

18. *Latus*. \* Fabr. S. El. II. p. 348. 12.

Loc. *America meridionalis*.

19. *Coarctatus*. b). \* Fabr. S. El. II. p. 349. 13.  
*Call. angustatum*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 32.  
 43. T. 6. f. 71.  
 Loc. *America meridionalis*.
20. *Margaritaceus*. \* Fabr. S. El. II. p. 349. 14.  
 Loc. *America meridionalis*.
- \* 21. *Plebejus*. \* Fabr. S. El. II. p. 349. 15.  
*Call. plebejus*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 334.  
 67. \* Mant. I. p. 156. 52. \* Sp. Ins. I.  
 p. 243. 37. \* S. Ent. p. 193. 28.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 49. 67. T. 6. f. 72.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 99. 21.  
 \* Panz. Fn. G. LXXXII. 7. \* Ent. p. 266. 30.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 159. 395. \* ed. Hellw.  
 p. 177. 395.  
 \* Herbst Arch. p. 98. 15.  
 \* Petagn. Ins. Calabr. p. 18. 87.
- Cer. plebejus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1853. 281.
- Clyt. funebris*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 111. 8.
- Lept. rustica*. \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 155. 60.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1041.
- Cer. figuratus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 55. 176.
- Lept. figurata*. \* Schrank En. Ins. p. 163. 306.
- Lept. Lamda*. \* Schrank Beytr. p. 67. 13. T.  
 3. f. 13.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 73.  
 Harter Beschr. I. p. 215. 355.
- Cer. Arietis*. \* Voet Col. ed. Panz. II. p. 56.  
 94. T. 19. f. 94.
- Cer. leucozonias*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1846. 375.
- \* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 7.
- \* Leske Mus. I. p. 27. 588. *Callid.*  
 Loc. *Europa*.
- \* 22. *Massiliense*. \* Fabr. S. El. II. p. 350. 60.  
*Call. massiliense*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 334. 68.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 55. 75. T. 6. f. 70.  
 \* Panz. Fn. G. LXXXII. 8. \* Ent. G.  
 p. 266. 31.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 11.
- Lept. massiliense*. \* Linn. S. Nat. I. II. p.  
 1067. 8. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1876. 65.

---

b) An hujus generis, vel potius *Necydalis*?

*Stenoch. Lineola.* \* Scop. Del. Fl. & Fr. Ins.  
II. p. 44. T. 20. f. 4.

*Lept. Achilleæ.* \* Brahm Ins. Kal. I. p. 141. 474.

\* Geoffr. Ins. I. p. 215. 12. *Leptura.*

\* Petiv. Gazoph. Tab. 63. f. 5.

Loc. *Europa, Georgia Asia, Barbaia.*

23. *Ruricola. Call. Ruricola.* \* Oliv. Ent. IV. 70.  
p. 65. 91. T. 8. f. 96.

Loc. *Ins. St. Domingo.*

24. *Verrucosus. Call. verrucosum.* \* Oliv. Ent. IV.  
70. p. 67. 93. T. 8. f. 98.

Loc. *America sept., New-York.*

\* 25. *Mucronatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 350. 17.

*Call. mucronatum.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 334.  
69. \* Mant. I. p. 156. 53. \* Sp. Ins. I.

p. 243. 38. \* S. Ent. p. 193. 29.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 38. 51. T. 3. f. 34.

*Cer. maculosus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1854. 282.

*Clyt. tricolor.* Megerl. secund. D. Schneider.

Loc. *America meridionalis.*

26. *Angulatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 350. 18.

*Call. angulatum.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 335. 70.

Loc. — — —

\* 27. *Erythrocephalus.* \* Fabr. S. El. II. p. 350. 19.

*Call. erythrocephalum.* \* Fabr. Ent. S. I. II. p.  
335. 71. \* Mant. I. p. 156. 54.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 47. 65. T. 5. f. 60.  
& Not. p. 71. T. 7. f. 60. h.

*Call. acuminatum.* \* Fabr. Sp. Ins. I. p. 243.  
39. \* S. Ent. p. 194. 30.

*Cer. americanus.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1854. 283.

Loc. *America septentrionalis.*

28. *Rufus. Call. rufum.* \* Oliv. Ent. IV. 70. p.  
28. 37. T. 7. f. 81.

Loc. — — —

29. *Scutellaris. Call. scutellare.* \* Oliv. Ent. IV.  
70. p. 51. 69. T. 5. f. 52.

Loc. *Amer. sept., Georgia, Carolina.*

30. *Senilis.* \* Fabr. S. El. II. p. 350. 20.

*Call. senile.* \* Fabr. Suppl. p. 152. 71—72.

Loc. *Cayenna.*

32. 31. *Detritus*. \* Fabr. S. El. II. p. 350. 21.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 99. 4.

*Call. detritum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 335. 72.

\* Mant. I. p. 156. 55. \* Sp. Ins. I. p. 243.

40. \* S. Ent. p. 194. 31.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 34. 47. T. 2. f. 17.

\* Panz. Fn. G. XCIV. 5. \* Ent. G. p. 266. 32.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 94. 16.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 8. 10. T. 26. f. 10.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 291.

*Lept. detrita*. \* Linn. Fn. Sv. n. 694. \* Syst. Nat. I. II. p. 640. 20.

\* Müll. Zoo'. Dan. Pr. p. 93. 1049.

*Cer. detritus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. 284.

\* Geoffr. Ins. I. p. 213. 10. var.

\* Schæff. Icon. T. 38. f. 9, T. 64. f. 3. & T. 238. f. 1.

Harrer Besch. I. p. 216. 356.

Schæff. Elem. Tab. 76. f. 2.

Loc. Europa.

\* 32. *Colonus*. *Call. coloreum*. \* Fabr. S. El. II. p. 345. 68.

*Call. colonum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 331. 57.

\* Mant. I. p. 155. 43. \* Sp. Ins. I. p.

241. 28. \* S. Ent. p. 191. 21.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 31. 42. T. 6. f. 67.

*Cer. colonus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1852. 272.

*Call. terminans*. Fabr. — huj. Op. p. 457. n. 66. idem forte.

*Clyt. scabricollis*. Megerl. secund. Schneider.

Loc. Amer. sept., Carolina, Insula Solo in mari Pacifico.

33. *Aranei formis*. *Call. araneiforme*. \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 61. 85. T. 7. f. 90.

Loc. Ins. St. Domingo.

34. *Glaucus*. \* Fabr. S. El. II. p. 351. 22.

*Call. glaucum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 73.

\* Mant. I. p. 156. 56. \* S. Ins. I. p. 243. 41.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 42. 56. T. 6. f. 68.

*Cer. indus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1854. 284.

Loc. India orientalis.

35. *Sex-fasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 351. 23.  
*Call. sex-fasciatum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 74.  
 Loc. — — — — —
- \* 36. *Tri-fasciatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 351. 24.  
*Call. tri-fasciatum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p.  
 336. 75. \* Mant. I. p. 156. 57. \* Sp. Ins.  
 I. p. 244. 42.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 52. 70. T. 5. f. 59.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 158. 392. \* ed. Hellw.  
 I. p. 177. 392.  
 \* Petagn. Ins. Cal. p. 18. 86. Tab. f. 38.  
*Cer. portugallus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1854. 286.  
 Loc. *Europa merid., Lusitan., Italia.*
37. *Ruficornis*. *Call. ruficorne*. \* Oliv. Ent. IV.  
 70. p. 53. 71. T. 6. f. 73. — Enc. Meth.  
*Callid.* n. 79.  
 Loc. *Gallia meridionalis.*
38. *Verbasci*. \* Fabr. S. El. II. p. 351. 25.  
*Call. Verbasci*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 76.  
 \* Mant. I. p. 156. 58. \* Sp. Ins. I. p.  
 244. 43. \* S. Ent. p. 194. 32.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 40. 54. T. 1. f. 15.  
 \* Panz. Fn. G. LXX. 17. \* Ent. p. 267. 33.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 97. 19.  
 \* Thunb. Nov. A&. Ups. V. p. 97. 19.  
 \* Herbst Arch. p. 93. 20. T. 26. f. 19.  
 \* Brahm Ins. Kal. 1796. p. 134. 29.  
 \* Ross. Fn. Etr. ed. Hellw. I. p. 175. 391. not.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 12.  
*Cer. Verbasci*. Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
 1854. 287.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 586. 7.  
*Lept. Herbstij*. \* Brahm Ins. Kal. I. p. 148. 455.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 861. 18.  
 Loc. *Europa.*
- \* 39. *Ornatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 351. 26.  
*Call. ornatum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 336. 77.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 40. 53. T. 6. f. 15. b.  
 \* Panz. Fn. G. LXX. 18. \* Ent. G. p. 267. 34.  
 \* Herbst Arch. p. 98. 16. T. 26. f. 16.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 157. 391. \* ed. Hellw. I.  
 p. 175. 391.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 13.  
 \* Hoppe Taschenb. 1796. p. 134. not.

*Clytus Verbasci*. \* Laich, Tyr. Ins. II. p. 105. 6.  
*Stenoch. C-duplex*. \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins.  
 II. p. 46. T. 20. f. 5.

*Lept. Verbasci*. \* Sulz, Gesch. d. Ins. p. 47.  
 T. 5. f. 12.

*Cer. venustus*. \* Linn, S. Nat, Gmel. I. IV.  
 p. 1856. 298.

*Lept. strigosa*. \* ibm. p. 1877. 79.

\* Geoffr. Ins. I. p. 216. *Leptura*, 14.

\* Schæff. Icon. Tab. 203. f. 4.

\* Sulz. Kennz. Tab. 5. f. 31. (an *Cl. Arietis*?)

\* *Var. β. Cl. ornatus*, *var.* \* Illig. Mag, IV. p.  
 120. 26.

*Lept. Verbasci*. \* Linn. S. Nat. I. II, p. 640. 22.

\* Schrank. En, Ins. I. p. 164. 309.

\* Brahm Ins. Kal, I. p. 148. 484.

Vill. Ent. I. p. 270. 45.

*Loc. Europa*.

40. *Annulus*. \* Fabr. S. El. II. p. 352. 28.

*Loc. Cap. bon. Spel.*

\* 41. *Ojadri-punctatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 352. 29.

*Call. 4 punctatum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p.  
 337. 78.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 41. 55. T. 2. f. 19.

\* Panz. Fn, G. LXX. 19, \* Ent. G. I. p.  
 267. 35.

\* Dict. d. Sciences Nat, VI. p. 251. 14.

*Lept. villosa*, \* Ross, Fn. Etr. I. p. 162. 402.

\* ed. Hellw. I. p. 183. 402.

Vill. Ent. I. p. 272. 32. T. 11. f. 31.

*Lept. navia*. \* Linn. S. Nat, Gmel. I. IV. p.  
 1877. 77.

\* Geoffr. Ins. I. p. 211. 8. *Leptura*.

*Loc. Europa meridionalis*.

\* *Var. β. Ut α omnino, sed supra infraque glau-*  
*cus, punctis elytrorum nigris*

*An Clyt. glaucus?* huj. Op. p. 468. 34.

*Loc. Marocco*.

42. *Annularis*. \* Fabr. S. El. II. p. 352. 30.

*Call. annularis*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 337.  
 79. \* Mant. I. p. 156. 59.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 48. 66. T. 6. f. 74.

*Cer. annularis*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV,  
 p. 1855. 288.

*Loc. Siam*.

- \* Var. *β. Clyt. bidens*. \* Fabr. S. El. II. p. 351. 27.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 120. 27.  
*Call. bidens*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 90. 1.  
 Loc. *Sumatra, Java, Cap. bon. Spei*.
43. *Ægyptiacus*. \* Fabr. S. El. II. p. 352. 31.  
*Call. ægyptiacum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 337.  
 80. \* Mant. I. p. 156. 60. \* Sp. Ins. I.  
 p. 244. 44. \* S. Ent. p. 194. 34.  
*Cer. ægyptiacus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1355. 289.  
 Loc. *Ægyptus*.
- \* 44. *Mysticus*. \* Fabr. S. El. II. p. 352. 32.  
 \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 107. 7.  
*Call. mysticum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 337.  
 81. \* Mant. I. p. 156. 61. \* Sp. Ins. I.  
 p. 244. 45. \* S. Ent. p. 194. 34.  
 \* Oliv. Ent. IV. 70. p. 50. 68. T. 1. f. 14.  
 \* Panz. Fn. G. LXXXII 9. \* Ent. p. 267. 36.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 98. 20.  
 \* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 190. 306.  
 \* Dict. d. Sciences Nat. VI. p. 251. 15.  
 \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 7. 8. T. 26. f. 8.  
 \* Sturm Ins. Cab. IV. Tab. 21.  
*Lept. mystica*. \* Linn. Fn. Sv. n. 693. \* Syst.  
 Nat. I. II. p. 639. 18.  
 \* Razoum. Hist. Nat. I. p. 155. 59.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1042.  
 \* Leske Naturg. ed. 222. I. p. 477. 2.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 161. 303. — Fn.  
 Boica I. p. 680. 946.  
 \* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 133. 4.  
 T. 17. f. 4.  
 \* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 60. 38.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 198. 670.  
 Vill. Ent. I. p. 267. 21.  
*Cer. mysticus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
 p. 1855. 296.  
 \* Goeze Eur. En. VIII. p. 588. 8.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 337. 22.  
*Cer. albo-fasciatus*, var. \* DeGeer Ins. V. p. 82. 19.  
*Cer. quadri-color*. \* Scop. Ent. Carn. p. 56. 177.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 217. *Leptura*, 15.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 9.  
 Don. Brit. Ins. T. 84. f. 2.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. l. p. 288. 18.

Harrer Besch. I. p. 317. 358.

- \* Var.  $\beta$ . (3?) \* Towns. Voy. en Hongr. II. p. 190. 306.

\* Leske Mus. I. p. 27. 583. var.

*Call. hieroglyphicum*. \* Herbst Arch. p. 99. 221  
T. 26. f. 20.

*Cer. albo-fasciatus*. \* DeGeer Ins. V. p. 82. 19. a.

*Stenoch. rusticus*. \* Scop. Del. Fl. & Fn. Ins.  
II. p. 47. T. 20. f. 6.

*Lept. rustica*. \* Schrank En. Ins. p. 161. 304.

*Cer. litteratus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1857. 301.

\* Schæff. Icon. Tab. 2. f. 8.

Harrer Besch. n. 354.

Loc. *Europa*.

- \* 45. *Scriptus*. Nov. Spec. — vid. App. p. 195. 274.  
Loc. *Sierra Leona*.

46. *Virens*. \* Fabr. S. El. II. p. 353. 33.

*Call. virens*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 338. 82.  
Loc. *Barbaria*.

47. *Gibbosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 353. 34.

\* *Call. gibbosum*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 338.  
83. \* Mant. I. p. 156. 62.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 45. 62. T. 2. f. 18.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 53. 131. T. 5.  
fig. B. \* ed. Hellw. I. p. 394. 131.

*Cer. gibbosus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1855. 291.

Loc. *Italia, Gallia*.

48. *Picipes*. \* Fabr. S. El. II. p. 353. 36.

*Call. picipes*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 338. 85.  
\* Mant. I. p. 157. 63.

\* Oliv. Ent. IV. 70. p. 57. 77. T. 4. f. 43. a. b.

*Cer. picipes*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p.  
1855. 292.

Loc. *America*.

49. *Piniadeus*. \* Fabr. S. El. II. p. 353. 37.

Loc. *Carolina*.

- \* 50. *Maculicollis*. Nov. Sp. — vid. App. p. 195. 275.  
Loc. *India orientalis*.

51. *Dentipes*. *Call. dentipes*. \* Oliv. Ent. IV. 70.  
p. 29. 39. T. 4. f. 40.

Loc. *Georgia America*.



52. *Suturalis*. *Call. suturale*. \* Oliv. Ent. IV. 70.  
p. 62. 86. T. 7. f. 91.  
Loc. *Ins. St. Domingo*.
53. *Campestris*. *Call. campestre*. \* Oliv. Ent. IV.  
70. p. 65. 90. T. 8. f. 95.  
Loc. *America septentrionalis*.
54. *Clavipes*. c). \* *Ceramby. clavipes*. \* Forst. Cent.  
Ins. p. 42.  
*Cer. luspudus*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1867. 302.  
Loc. *America septentrionalis*.
55. *Octo-notatus*. c) *Cer. 8-notatus*. \* Linn. S. Nat.  
Gmel. I. IV. p. 1846. 374.  
\* Leske Mus. I. p. 26. 580. *Callidium*.  
Loc. *Europa*.

N:o 202. LEPTURA. Fabr. n. 144. d).

- \* 1. *Unipunctata*. \* Fabr. S. El. II. p. 354. 1. \* Ent.  
S. I. II. p. 339. 1. \* Mant. I. p. 157. 1.  
\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 13. 14. T. 1. f. 9. —  
Enc. Meth. *Lepture*, n. 1.  
\* Panz. Fn. G. XLV. 9. \* Ent. G. p. 268. 1.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 22.  
Loc. *Germania, Gallia, Hungaria*.
- \* 2. *Bi-punctata*. e). Fabr. S. El. II. p. 354. 3.  
\* Ent. S. I. II. p. 340. 3. \* Mant. I. p.  
158. 3. \* Sp. Ins. I. p. 245. 1.  
\* Illig. Mag. IV. p. 121. 3.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 24.  
Loc. *Germania, Hungaria, Sibiria*.
- 3? 3. *Hastata*. \* Fabr. S. El. II. p. 354. 2. \* Ent. S.  
I. II. p. 339. 2. \* Mant. I. p. 157. 2.  
\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 5. 2. T. 1. f. 5. a. b. c.  
— Enc. Meth. *Lepture*, n. 12.  
\* Panz. Fn. G. XXII. 12. \* Ent. G. p. 268. 2.  
\* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 46. 1. T. 5. f. 11.  
\* Dunk. Ent. Bild. I. p. 20. T. 1. f. 21.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 23.

c) An hujus generis?

d) (cfr. Illig. Mag. III. p. 120. 198. — Dumer. Zool.  
Anal. p. 230. 2.)

e) Vix *L. unipunctata*, var. ut opinatur Cl. Illiger.

*Stenoc. Lamed.* \* Ross. Fn. Etr. I. p. 148.  
371. \* ed. Hellw. I. p. 160. 371.

\* Petagn. Ins. Cal. p. 17. 81. Tab. fig. 17.

*Lept. cordigera.* \* Fuessl. Verz. p. 14. 273.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.*, II.

\* Geoffr. Ins. I. p. 226. *Stenocorus*, n. 6.

Loc. *Europa australis.*

♂♀ 4. *Tomentosa.* \* Fabr. S. El. II. p. 355. 4. \* Ent.  
S. I. II. p. 340. 4.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 12. 13. T. 2. f. 13. c.  
— Encycl. Meth. *Lepture*, n. 7.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 108. 9.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. II. App. p. 99. 56.

*Lept. fulva.* \* DeGeer Ins. V. p. 136. 13.

*Lept. affinis.* \* Marsh. Ent. Br. I. p. 353. 29.

*Lept. melanura*, var.  $\beta$ . \* Linn. Fn. Sv. p. 196.  
678. cfr. \* Fn. Sv. ed. 1:a n. 501.

*Lept. lutescens.* Vill. Ent. I. p. 274. 42.

*Stenoch. testaceus.* Fourcr. Ent. Par. I. p. 87. 8.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*,  
Sect. 2:da.

\* Panz., Naturf. XXIV. Tab. 1. f. 43.?

\* Petiv. Gazoph. Tab. 30. f. 5.

\* Geoffr. Ins. I. p. 227. *Stenocorus* n. 8.?

Loc. *Gallia, Italia, Borussia, Suecia.*

♂♀ 5. *Maculicornis.* \* Fabr. S. El. II. p. 355. 5.  
\* Suppl. p. 153. 4—5.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 111. 12.

\* DeGeer Ins. II. p. 139. 16.

\* Panz. Ent. G. p. 274. 37.

*Lept. maculosa.* \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV.  
p. 1874. 61.

Loc. *Suecia, Germania.*

♂♀ 6. *Melanura.* \* Fabr. S. El. II. p. 355. 6. \* Ent.  
S. I. II. p. 340. 5. \* Mant. I. p. 158. 4.

\* Sp. Ins. I. p. 245. 2. \* S. Ent. p. 196. 1.

\* Linn. Fn. Sv. n. 678, var.  $\beta$ . \* Syst. Nat.  
I. II. p. 637. 2. \* ed. Gmel. I. IV. p.  
1868. 2.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 6. 3. T. 1. f. 6. 2. —  
Encycl. Meth. *Lepture*, n. 3.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 110. 11.

\* Panz. Fn. G. I. XIX. 19, 2. \* Ent. p. 268. 3.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 155. 11.

\* Marsh. Ent. Br. p. 350. 23.

- \* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 91.  $\alpha$ .
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 160. 398. \* ed. Helw.  
I. p. 180. 398.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 292.
- \* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III.  
p. 261. 2.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1053.  $\alpha$ .
- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 212. 1.
- \* Sturm Ins. Cabin. IV. Tab. 22.  $\varphi$ .
- \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 221. 1.  
Vill. Ent. I. p. 260. 5.
- L. Sutura-nigra*. \* DeGeer Ins. V. p. 138. 15.
- L. similis*. \* Herbst Arch. p. 101. 2. T. 26. f. 22.  $\varphi$ .
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 43.
- \* Schæff. Icon. Tab. 112. f. 4.  
Harrer Besch. n. 362.  
Act. Nidros. III. p. 304. 13.
- Marr. Engl. Ent. Tab. 27. f. 7.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 284. 2. T.  
6. f. 1. 2.
- Bechst. Naturg. I. II. p. 864. 2.
- Gleditsch Finl. II. p. 88. 27.
- Schmiedl. Einl. 227.
- \* Gron. Zooph. p. 158. 521.
- Loc. *Europa*.

32 7. *Bi-fasciata*. \* Schrank Enum. Ins. p. 159.  
298.  $\varphi$ . — Fn. Boica n. 976.

- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 215. 5.  $\varphi$ .
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1051.  $\varphi$ .
- \* Panz. Enum. S. Schæff. Icon. p. 56. 4. 5.  $\delta$ .  $\varphi$ .  
Harrer Besch. n. 369.

*L. cruciata*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 7. 4. T.  
1. f. 5. d.  $\varphi$ .

*L. melanura*. \* Herbst Arch. V. p. 100. 1.  $\delta$ .  $\varphi$ .  
\* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 132. 2.  
T. 17. f. 2.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 138. 466.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 597. 2.

*L. melanura*, var. \* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 91.

*L. quadri-fasciata*. Pod. Mus. Græc. p. 28.

\* Schæff. Icon. Tab. 39. fig. 4.  $\varphi$ . fig. 5.  $\delta$ .

Loc. *Germania, Gallia, Calabria*.

32 8. *Lævis*. \* Fabr. S. El. II. p. 355. 7. \* Ent. S.  
I. II. p. 340. 6.

- \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 34. 50. T. 4. f. 51. —  
Enc. Meth. *Lepture*, n. 4.  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 128. 31.  
\* Panz. Fn. G. XXXIV. 16. \* Ent. p. 269. 4.  
\* Esclund, Act. Holm. 1796. II. p. 127.  
\* Marsh. Ent. Br. I. p. 351. 26.  
*L. tobacicolor*. \* DeGeer Ins. V. p. 139. 17.  
Vill. Ent. I. p. 274. 46.  
*L. chrysomeloides*. \* Schrank En. Ins. p. 158. 297.  
\* Panz. Ent. Germ. p. 275. 39.  
*L. solstitialis*. \* Herbst Arch. V. p. 103. 19.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 48.  
*L. melanura*, var. *b*. \* Müll. Zool. D. Pr. p.  
94. 1053.  
*L. Genii*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1877. 75.  
\* Schæff. Icon. Tab. 126. f. 7.  
Harrer Besch. n. 137.

Loc. *Europa*.

9. *Ustulata*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 157. 12.

Loc. *Austria*.

- 32 10. *Livida*. \* Fabr. S. El. II. p. 355. 8. \* Ent. S.  
I. II. p. 341. 7. \* Mant. I. p. 158. 5. \* Sp.  
Ins. I. p. 246. 3. \* Gen. Ins. Mant. p.  
233. 1—2.

- \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 33. 49. T. 4. f. 50. —  
Enc. Meth. *Lepture*, n. 5.

- \* Herbst Arch. V. p. 101. 3. T. 26. f. 23.

- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 161. 399. \* ed. Hellw. I.  
p. 181. 399.

- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 352. 27.

- \* Panz. Ent. Germ. p. 269. 5.

- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1869. 26.

- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 142. 476.

- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 600. 3.

- Mart. Engl. Ent. Tab. 28. f. 13.

- L. Pastinaca*. \* Panz. Ent. G. p. 275. 40.

Loc. *Europa*.

- 32 11. *Strigilata*. \* Fabr. S. El. II. p. 355. 9. \* Ent.  
S. I. p. 341. 8.

- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 112. 13.

- Lept. lateralis*. \* Esclund, Act. Holm. 1796.  
II. p. 127. T. 5. f. 1.

- L. pratensis*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 172. 19.

- 32 Var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. III. p. 113. 13. var.  $\beta$ .  
Loc. *Suecia, Lapponia*.

12. *Circumdاتا*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 32. 47.  
T. 4. f. 48.

Loc. Amer. septentrionalis.

13. *Emarginata*. \* Fabr. S. El. II. p. 356. 10.  
\* Ent. S. I. II. p. 341. 9. \* Mant. I.  
p. 158. 6.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 5. 1. T. 3. f. 26. 4.  
Enc. Meth. *Lept.* n. 8.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1869. 27.

Loc. Cayenna.

♂♀ 14. *Sanguinolenta*. \* Fabr. S. El. II. p. 356. 11.  
\* Ent. S. I. II. p. 341. 10. \* Mant. I. p.  
158. 7. \* Sp. Ins. I. p. 246. 4. \* S. Ent.  
p. 196. 2.

\* Linn. Fn. Sv. n. 679. ♀. \* Syst. Nat. I. II.  
p. 638. 4. ♀. \* ed. Gmel. I. IV. 1869. 4.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 10. 10. T. 3. f. 29. 2. ♀.  
— Enc. Meth. *Leptura*, n. 9.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 168. 17. α. — ♀.

\* Panz. Fn. G. LXIX. 8. ♀. \* Ent. p. 269. 6.

\* Illig. Mag. IV. p. 121. 11. ♂.

\* Scop. Ent. Carn. p. 46. 150. ♀.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1052. ♀.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 293.

\* Schrank En. Ins. p. 160. 301. ♀.

Vill. Ent. I. p. 262. 7.

*L. melanura*, var. \* Linn. Fn. Sv. n. 678. α. ♀.  
var. γ. ♂. \* Syst. Nat. I. II. p. 637. 2. var. ♀.

\* Scop. Ent. Carn. p. 46. 149. var. 2. — ♂.

*L. variabilis*. \* DeGeer Ins. V. p. 137. 14. ♂. ♀.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 109. 10. ♂.

*Stenoch. ignitus*. \* Geoffr. Ins. I. App. p. 529. 14. ♀.  
Fourcr. Ent. Par. I. p. 89. 14. ♀.

\* Geoffr. Ins. I. p. 226. 7. T. 4. f. 1. ♀.

\* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 8. ♂. f. 9. ♀. p.

Harrer Besch. I. p. 220. 363. 364.

Ray Ins. p. 97. 6. ♂.

Act. Ups. 1736. p. 20. 5. ♂. n. 4. ♀.

Petiv. Gazoph. 46. T. 30. f. 5.

Loc. Europa.

\* 15. *Cincta*. ♂. \* Fabr. S. El. II. p. 356. 12.

*L. limbata*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 166. 16.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. 43. T. 2. f. 20.

\* Panz. Ent. Germ. p. 275. 38.

- L. sanguinolenta*, ♂. var. \* Panz. Fn. G. LXIX, 10. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 114.  
 \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 341. 10.  
*L. variabilis*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 109. 10. ♂. & ♀.  
*L. costata*. \* Panz. Ent. G. p. 274. 36.?  
*L. melanura*. \* Scop. Ent. Carn. p. 46. 149. var. 1.  
 \* ♀. — *L. cincta*. \* Illig. Mag. IV. p. 121. 12.  
*L. sanguinolenta*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 169. 17. var. β.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73, p. 11. 10, var. Tab. 3, f. 29, b.  
 Var. β, ♂. *L. sanguinolenta*, ♂. \* Panz. Fn. G. LXIX. 9. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn. I. p. 113.  
 \* Var. γ, ♀. *L. variabilis*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 110. var. β.  
*L. notata*. \* Oliv. Ent. IV. 73, p. 11. 11, T 1. f. 11.  
*L. dubia*, \* Scop. Ent. Carn. p. 47. 151.  
 \* Var. ♂, ♀. *L. variabilis*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 110. var. γ.  
 Loc. Europa.  
 \* 16. *Nigripes*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 121. 23.  
 \* DeGeer Ins. V. p. 136. 12.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 60.  
*L. Rosæ*. \* Brahm Ins. Kal. I. p. 139. 467. forte.  
 Loc. Suecia, Lapponia.  
 17. *Meridiana*. \* Fabr. S. El. II. p. 356. 13. \* Ent. S. I. II. p. 341. 11.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 104. 4.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 269. 7.  
 \* Hoppe Ent. Taschenb. 1796. p. 136. 32.  
*Stenoch. meridianus*. \* Fabr. Mant. I. p. 143. 1.  
 \* Sp. Ins. I. p. 225. 1. \* S. Ent. p. 178. 1.  
 \* Petagn. Ins. Cal. I. p. 17. 80.  
*Cer. meridianus*. Vill. Ent. I. p. 233. 17.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 113. 389.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 591. 1.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 195. 14.  
*Stenoch. geniculatus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 86. 3.  
 Bechst. Naturgesch. I. II. p. 862. 20.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Leptura*, Sect. 1:2.  
 \* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 5. fig. 30.  
 Mart. Engl. Ent. T. 25. f. 11. 12.

Ray Ins. p. 96. 1. *Cerambyx elytris spadiceis*,  
ventre argenteo.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 269. 47.

♂♀ *Var. α. Lept. meridiana.* \* Laich. Tyr. Ins. II.  
p. 137. 2. var. ♂.

*Stenoch. meridianus.* \* Oliv. Ent. IV. 69. p.  
18. 11. T. 1. f. 2. b. ♂. & Tab. 3. f. 2. c. ♂.

*Stenoch. meridianus, var. 2.* \* Leske Mus. p. 25. 541.

*L. meridiana.* ♂. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 340. 1. ♀.

*L. rufiventris.* \* Marsh. Ent. Br. I. p. 341. 2. ♂.

\* Schæff. Icon. Tab. 3. f. 13. ♂. T. 82. f. 4. ♀.

Harrer Besch. p. 302. 330.

\* Pall. Icon. Tab. G. fig. 3. ♂. ♀

♂♀ *Var. β. Cer. meridianus.* ♂. \* Linn. Fn. Sv. n.  
648. \* Syst. Nat. I. II. p. 630. 47. \* ed.  
Gmel. I. IV. p. 1861. 47.

\* Schrank Enum. Ins. p. 135. 257. — Fn.  
Boica I. p. 692. 973.

\* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 127. 9.

*Lept. meridiana.* \* Panz. Fn. G. XLV. 10. ♀.

\* DeGeer. Ins. V. p. 130. 5.

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 133. 2. α. ♀. β. ♂.

*Stenoch. meridianus, var. 3.* \* Leske Mus. p. 25. 541.

*Stenoch. sericeus.* \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 20. 14.

T. 1. f. 8. ♀.

*Lept. ruficrus.* \* Scop. Ent. Carn. p. 48. 155.

\* Geoffr. Ins. I. p. 223. 3. *Stenocorus.*

\* *Var. γ. Stenoch. meridianus, var. 1.* \* Leske Mus.  
p. 25. 341.

*Rhag. cantharinum.* \* Herbst Arch. V. p. 93.  
5. T. 25. f. 5.

*Stenoch. laevis.* \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 21. 15.  
T. 3. f. 25. forte.

\* Schæff. Icon. Tab. 279. f. 3.

Harrer Besch. n. 330.

\* *Var. δ. Cer. meridianus.* ♀. \* Linn. Fn. Sv. n. 648.  
\* Syst. Nat. I. II. p. 630. 47.

*Lept. meridiana.* ♀. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 341. 1.

*Lept. splendens.* \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 136. 3.

*Cer. chrysogaster.* \* Schrank En. Ins. p. 131. 252.

*Stenoch. chrysogaster.* \* Oliv. Ent. IV. 69. p.  
19. 12. T. 3. f. 23.

*Loc. Europa.*

- \* 18. *Thoracica*. \* Fabr. S. El. II. p. 356. 14.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 105. 5.  
 \* Creutz. Ent. Vers. p. 125. 16. T. 3. f. 28.  
 Loc. *Finlandia, Carniolia*.
19. *Canadensis*. \* Fabr. S. El. II. p. 357. 15.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 8. 6. T. 3. f. 27.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 111. 15.  
 Loc. *Canada*.
- \* 20. *Villica*. \* Fabr. S. El. II. p. 357. 16. \* Ent. S.  
 I. II. p. 341. 12. \* Mant. I. p. 158. 8.  
 \* Sp. Ins. I. p. 246. 5. \* S. Ent. p. 196. 3.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 13. 15. T. 2. f. 25. —  
 Enc. Meth. *Leptura*, n. 10.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 113. 14.  
 \* Panz. Fn. G. XXII. 13. \* Ent. G. p. 269. 8.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 161. 400. & Mant. II.  
 App. p. 132. \* ed. Hellw. I. p. 181. 400.  
 \* Brahm. Ent. Taschenb. 1796. p. 136. 31.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept. Sect. II*.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1869. 28.  
 Vill. Ent. I. p. 274. 48.  
*L. revestita*. \* Linn. S. Nat. I. II. p. 638. 6.  
 \* ed. Gmel. I. IV. p. 1870. 6.  
 \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 153. 10.  
 \* Schrank En. Ins. p. 159. 300.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 350. 24.  
 \* Brahm. Ins. Kal. I. p. 106. 363.  
 Vill. Ent. I. p. 262. 9.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 285.  
 Mart. Engl. Ent. Tab. 27. f. 1.  
*Var. β.* \* *Lept. villica*, var. \* Brahm. Ent. Ta-  
 schenb. 1796. p. 136. 31.  
*Var. γ.* *L. villica*, var. \* Illig. Mag. IV. p. 111. 16.  
*L. villica*, ♀. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 13. 15.  
 T. 1. f. 10.  
 Loc. *Europa*.
- 3 21. *Pubescens*. \* Fabr. S. El. II. p. 358. 19. \* Ent.  
 S. J. II. p. 342. 15. \* Mant. I. p. 158. 11.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 106. 7.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 29.  
*L. nigra*. \* DeGeer Ins. V. p. 144. 24.  
*L. Chamomillæ*. \* Fabr. S. El. II. p. 359. 30.  
*L. atra*. \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 8. 9.  
 T. 26. f. 9.



Var.  $\beta$ . *L. holosericea*. \* Fabr. S. El. II. p. 358. 22.

\* Illig. Mag. IV. p. 123. 22.

*L. obscura*. \* Panz. Fn. G. LXIX. 20. \* Ent.  
G. p. 271. 20. \* Krit. Rev. d. Ins. Fn.  
I. p. 114.

Loc. Germania.

32 Var.  $\gamma$ . *L. pubescens*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv.  
III. p. 107. 7.

Loc. Finlandia.

22. *Rubro-testacea*. \* Illig. Mag. IV. p. 122. 17.

*L. dispar*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 107. 8.  $\delta$ . 2.

\* Praysl. in Mayers Aufs. Bohm. Naturg.  
III. p. 179. 14.

*L. Umbellatarum*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 161. 14.  
Schränk Fn. Böica I. p. 694.

♀ 6. *Lept. testacea*. \* Fabr. S. El. II. p. 357. 18.  
\* Ent. S. I. II. p. 342. 14. \* Mant. I. p.  
158. 10. \* Sp. Ins. I. p. 246. 7. \* S.  
Ent. p. 197. 5.

\* Linn. Fn. Sv. n. 680. \* S. Nat. I. II. p.  
638. 5. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1869. 5.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 11. 12. T. 2. f. 13.  
b. — Enc. Meth. *Lepture*, n. 13.

\* Panz. Fn. G. LXIX. 12. \* Ent. p. 260. 10.

\* DeGeer Ins. V. p. 135. 11.

\* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 213. 2.

\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 600. 4.  $\delta$ . 2.

\* Schränk En. Ins. p. 153. 288.

\* Razoum. Hist. Nat. I. p. 154. 57.

\* Cederh. Fn. Ingr. n. 295.

\* Brahm Ins. Kal. I. p. 172. 575.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1054.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 6. 6. T. 26. f. 6.

\* Frisch. Ins. XII. p. 37. 31.  $\delta$ . 4. Pl. 3. T.  
6. f. 6. ♀.

\* Schæff. Icon. Tab. 39. fig. 3.

Harrer Besch. I. p. 220. 366.

Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 285. 5.

♀. *L. rubra*. \* Fabr. S. El. II. p. 357. 17. \* Ent.

S. I. II. p. 342. 13. \* Mant. I. p. 158. 9.

\* Sp. Ins. I. p. 246. 6. \* S. Ent. p. 196. 4.

\* Linn. Fn. Sv. n. 681. \* S. Nat. I. II. p.

638. 3. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1869. 3.

- \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 9. 7. T. 2. f. 16. —  
 Enc. Meth. *Lept.* n. 11.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.  
 \* Panz. Fn. G. LXIX. 11. \* Ent. p. 269. 9.  
 \* DeGeer Ins. V. p. 132. 7.  
 \* Hoppe Ent. Taschenb. 1796. p. 170. 18.  
 \* Schrank En. Ins. p. 153. 287.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 294.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1056.  
 Vill. Ent. I. p. 261. 6.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 2.  
 Harrer Besch. I. p. 220. 365.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 285. 3.  
 Gleditsch Einl. II. p. 88.  
 \* Var. *β. L. rubra.* \* Scop. Ent. Carn. p. 46. 148.  
 Loc. *Europa.*  
 ♀ 23. *Variicornis.* f). Nov. Spec.  
 Loc. *Curlandia?*  
 ♂ 24. *Virens.* \* Fabr. S. El. II. p. 358. 20. \* Ent.  
 S. I. II. p. 342. 16. \* Mant. I. p. 158.  
 12. \* Sp. Ins. I. p. 247. 8. \* S. Ent.  
 p. 197. 6.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 682. \* Syst. Nat. I. II.  
 p. 638. 7. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1870. 7.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 9. 8. T. 2. f. 14. —  
 Enc. Meth. *Lept.* n. 15.

f) *LEPT. VARIICORNIS*: thorace scabro posterius bipulvinato, nigra, elytris luteis apice præmorsis, antennis nigro luteoque annulatis. A Dom. Schoenin Durben Curlandiæ, benevole communicata. Statura *Lept. rubra* Linn. Fabr. & maximis ejus exemplaribus æqualis. Antennæ corpore breviores, articulis 3 baseos, tribusque, apicis, nigris; 4, 5, 6 & 8 basi luteis apice nigris, 7:0 toto nigro. Caput nigrum immaculatum, longius quam in *L. rubra*. Thorax muticus, niger immaculatus, griseo-pubescent, totus scabrosus; antice angustatus, posterius sensim dilatatus, sed ante basin sinuatam constrictus; dorsum parum convexum, sed posterius pulvillum bilobum vel cordatum æmulans. Elytra tota rubro-testacea, crebre & evidenter rugoso-punctata, apice oblique præmorsa. Corpus subtus & pedes, nigri immaculati. D A L M.

- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 117. 19.
- \* Panz. Fn. G. LXIX. 13. \* Ent. G. p. 270. 11.
- \* Panz. Naturf. XXIV. p. 31. 42. T. 1. f. 42.
- \* DeGeer Ins. V. p. 131. 6.
- \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 159. 13.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 154. 289.
- \* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 190. 324.
- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 296.
- \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 10. 13. T. 27. f. 13.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept. Sect. II.*
- Vill. Ent. I. p. 263. 10.
- Müll. Linn. Nat. S. I. V. p. 266.
- Act. Ups. 1736. p. 20. 6.

Loc. Suecia, Lapponia, Germania.

- 62 25. *Smaragdula*. \* Fabr. S. El. II. p. 358. 21.  
 \* Ent. S. I. II. p. 342. 17.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 10. 9. T. 3. f. 28. —  
 Enc. Meth. *Lept.* n. 16.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 118. 20.  
*L. smaragdina*. \* Næzen, Act. Holm. 1792.  
 III. p. 173. 5. Tab. 7.

Loc. Lapponia, Bothnia occid., Dalekarlia.

- 2 Var.  $\beta$ . *L. Morio*. \* Fabr. S. El. II. p. 365. 63.  
 \* Ent. S. I. II. p. 349. 50.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 125. 65.  
 Loc. Lapponia.

- 32 Var.  $\gamma$ . *L. smaragdula*, var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv.  
 III. p. 119. 20.  
*L. marginata*. \* Næzen, Act. Holm. 1794. IV.  
 p. 271. 6.  
 \* Panz. Fn. Germ. LXIX. 17.

Loc. Lapponia, Westrogothia.

- Var.  $\delta$ . *Lept. marginata*. \* Fabr. S. El. II. p.  
 360. 34. \* Ent. S. I. II. p. 344. 26. \* Mant.  
 I. p. 159. 19. \* Sp. Ins. I. p. 247. 12.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 271. 18.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 124. 34.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 36.  
 Loc. Norwegia.

- 2 Var.  $\epsilon$ . Ut var.  $\delta$ , sed tibiis omnibus rufis.  
 Loc. Westrogothia.

- 8 Var.  $\zeta$ . Ut  $\delta$  &  $\epsilon$ , sed antennis quoque variegatis.  
 Loc. Westrogothia.

- ♀ *Var. n. Elytris rufis, antennis pedibusque nigris.*  
*Lept. smaragdina, var. β. \* Næzén, Act. Holm.*  
 1792. III. p. 174.  
*Loc. Lapponia.*
- ♂ 26. *Rufipes. \* Fabr. S. El. II. p. 358. 23.*  
*\* Schall., Act. Hal. I. p. 296.*  
*\* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III.*  
 p. 276. 17.  
*\* Illig. Mag. IV. p. 123. 23.*  
*\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 52.*  
*L. femorata, var. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 343.*  
 44. \* *Mant. I. p. 159. 17.*  
*\* Payk. Fn. Sv. III. p. 127. 29. var.*  
*\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. 44. var. T. 4. f. 15. c.*  
*Loc. Germania, Georgia Asia.*
- ♂ 27. *Atrax. \* Fabr. S. El. II. p. 359. 24. \* Ent. S.*  
 I. II. p. 342. 18. \* *Mant. I. p. 158. 13.*  
*\* Sp. Ins. I. p. 247. 9. \* S. Ent. p. 197. 7.*  
*\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 30. 42. T. 1. f. 4. &*  
*var. T. 2. f. 18. — Enc. Meth. Lept. n. 32.*  
*\* Panz. Fn. G. LXIX. 14. \* Ent. G. p. 270. 12.*  
*\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 148. 8.*  
*\* Ross. Fn. Etr. I. p. 163. 405. \* ed. Hellw.*  
 I. p. 185. 405.  
*\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 30.*  
*L. melanaria. \* Herbst Arch. p. 101. 8.*  
*\* Rechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 215. 4.*  
*L. ethiops. Poda Mus. Græc. p. 128.*  
*Prion. ater. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat. p. 100. 69.*  
*Cer. ater. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1858. 315.*  
*\* Geoffr. Ins. I. p. 228. 10. Stenocorus totus niger.*  
*\* Schæff. Icon. Tab. 118. f. 7.*  
*Harrer Beschr. n. 368.*  
*Loc. Europa.*
- \* 28. *Humeralis. \* Fabr. S. El. II. p. 359. 25. \* Ent.*  
 S. I. II. p. 343. 19. \* *Mant. I. p. 158. 14.*  
*\* Panz. Fn. G. XLV. 11. \* Ent. G. p. 270. 13.*  
*\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 31.*  
*\* Hoppe Taschenb. 1797. p. 223. 25.*  
*Stenoch. humeralis. \* Oliv. Ent. IV. 69. p. 22.*  
 16. T. 2. f. 18. (Corpus infra nigrum?).  
*Cer. Quercus. \* Göze, Naturf. XIX. p. 73. T.*  
 4. f. 5. & fig. 6. var.  
*\* Schæff. Icon. Tab. 79. fig. 7.*  
*Harrer Beschr. n. 330.*  
*Loc. Germania, Hungaria.*

29. *Fugax*. g). \* Fabr. S. El. II. p. 359. 26. \* Suppl. p. 153. 19—20.

Loc. *America*.

30. *Scutellata*. \* Fabr. S. El. II. p. 359. 29. \* Ent. S. I. II. p. 343. 22. \* Mant. I. p. 159. 16. \* Sp. Ins. I. p. 247. 20.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 14. 16. T. 1. f. 12. — Enc. Meth. Lept. n. 46.

\* Panz. Fn. G. LXIX. 15. \* Ent. G. p. 270. 15.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 106. 6.

\* Ross. Fn. Etr. I. p. 163. 404. \* ed. Hellw. I. p. 185. 404.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 33.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. Lept. Sect. II. Vill. Ent. I. p. 275. 49. T. 1. f. 30.

*Rhag. nigrum*. \* Petagn. Ins. Cal. p. 17. 83. Tab. fig. 36.

*Cer. niger*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1845. 365.

*Stenoch. funereus*. \* Geoffr. Ins. I. App. p. 529. 15. Fourcr. Ent. Par. I. p. 89. 15.

Loc. *Italia, Germania, Suecia australis*.

31. *Chamomilla* h). \* Fabr. S. El. II. p. 359. 30. Loc. *Austria*.

32. *Lurida*. \* Fabr. S. El. II. p. 359. 31. \* Ent. S. I. II. p. 343. 23.

\* Panz. Fn. G. LXIX. 16. \* Ent. G. p. 271. 16.

\* Schæff. Icon. Tab. 85. fig. 7?

Loc. *Germania*.

33. *Suturalis*. i). \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 33. 4. T. 4. f. 49. — Enc. Meth. Lept. n. 47.

Loc. *Gallia*.

34. *Femorata*. \* Fabr. S. El. II. p. 360. 32. \* Ent. S. I. II. p. 343. 24. \* Mant. I. p. 159. 17.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. 44. T. 2. f. 15. a. b. — Enc. Meth. Lept. n. 24.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 127. 29.

g) "Die gewöhnlicher erscheinende Abänderung ist *L. Rhois* Forster Cent. Ins. N." Illig. Mag. IV. p. 123. 26. — *Lepturam "Rhois" nominatam nec in Forst. Cent. Ins. nec in ullo alio opere entomologico inveni.*

h) Sollte sie nicht einerlei mit *L. pubescens* sein? — ILLIG.

i) Minime *L. suturalis* Fabr. vel 4-guttata, B. nob; anne-  
potius *Lept. lurida* Fabr?

- \* Panz. Ent. G. p. 271. 17.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 34.
- L. fusca*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 95.
- \* Leske Mus. p. 28. 617. *Lept.*
- \* Geoffr. Ins. I. p. 227. 10. *Stenocorus*, *α*.
- Loc. *Saxonia, Gallia, Suecia*.
- \* 35. *Villosa*. Creutz, secundum sentent. D. Schneider.
- L. atra*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 125. 26.
- \* *Var. β*. \* Payk. Fn. Sv. I. c. var.
- Loc. *Germania, Finlandia*.
- 2♀ 36. *Ruficornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 360. 33. \* Ent.
- S. I. II. p. 344. 25. \* Mant. I. p. 159.
- 18. \* Sp. Ins. I. p. 247. 11.
- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 127. 30.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 164. 408. \* ed. Hellw.
- I. p. 186. 408.
- \* Sturm Verz. 1796, p. 51. 21. T. 2. f. 9.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 35.
- L. Parisina*. \* Thunb., Nov. Act. Ups. IV.
- p. 16. 28.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 56.
- L. pumila*. \* Schall., Act. Hal. I. p. 299.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 56.
- L. lavis*. \* Herbst Arch. p. 103. 18.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 47.
- L. femorata*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 352. 28.
- Loc. *Europa*.
- 37. *Lunata*. \* Fabr. S. El. II. p. 360. 35.
- Loc. *Carolina*.
- ♂ 38. *Nigra*. \* Fabr. S. El. II. p. 360. 36. \* Ent. S.
- I. II. p. 344. 27. \* Mant. I. p. 159. 20.
- \* Sp. Ins. I. p. 247. 13. \* S. Ent. p. 197. 8.
- \* Linn. Fn. Sv. n. 689. \* S. Nat. I. II. p. 639.
- 14. \* S. Nat. ed. Gmel. I. IV. p. 1872. 14.
- \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 21. 26. T. 3. f. 36. 2.
- b. — Enc. Meth. *Lept.* n. 53.
- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 120. 22.
- \* Panz. Fn. G. LXIX. 18. \* Ent. G. p. 271. 19.
- \* Ross. Fn. Etr. I. p. 163. 406. \* ed. Hellw.
- I. p. 185. 406.
- \* Marsh. Ent. Br. p. 351. 25.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 159. 299.
- \* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 90.
- \* Preysl. Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III.
- p. 183. 19.

- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1050.
- \* Sturm Ins. Cabin. III. Tab. 9.
- Vill. Ent. I. p. 266. 17.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 287.
- Stenoc. piceus*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 87. 9.
- \* Geoffr. Ins. I. p. 227. 9. *Stenocorus*.
- \* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 7.
- Harter Besch. I. p. 221. 367.
- Mart. Engl. Ent. Tab. 27. f. 8.
- Loc. *Europa*.

39. *Lateralis*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 22. 27. T. 3. f. 37.

Loc. *America septentrionalis*.

40. *Præusta*. \* Fabr. S. El. II. p. 360. 37. \* Ent. S. I. II. p. 344. 28. \* Mant. I. p. 159. 21.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 34. 51. T. 4. f. 52. —  
Enc. Meth. Lept. n. 20.

\* Panz. Fn. G. XXXIV. 17. \* Ent. p. 271. 21.

\* Fallén, Obs. Ins. I. p. 15.

*L. ustulata*. \* Schall., Act. Hal. I. p. 298.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 55.

*L. adusta*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 40.

*L. splendida*. \* Herbst Arch. p. 103. 20.

Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 49.

Loc. *Germania, Gallia, Suecia australis*.

41. *Quadri-guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 361. 38. \* Ent. S. I. II. p. 344. 29. \* Mant. I. p. 159. 22.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 28. 38. T. 1. f. 2. —  
Enc. Meth. Lept. n. 21.

\* Herbst Arch. p. 171. 22. T. 45. f. 13.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 272. 22.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 41.

*L. humeralis*. \* Schall., Act. Hal. I. p. 297.

*L. 4-notata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 50.

*L. Schalleri*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 54.

Var.  $\beta$ . Mas, teste D. Creuzer, secundum Dom. Schneider.

*L. suturalis*. \* Fabr. S. El. II. p. 359. 28. \* Ent. S. I. II. p. 343. 21. \* Mant. I. p. 159. 15.

\* Illig. Mag. IV. p. 123. 28.

- \* Panz. Ent. Germ. I. p. 270. 14.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1870. 32.
- Loc. *Germania, Gallia.*
- (*Rostrata*). \* Fabr. S. El. II. p. 361. 39. — vid.  
*Stenostoma rostrata*, huj. Op. IV.
- 42. *Luteicornis*. \* Fabr. S. El. II. p. 361. 40. \* Ent.  
S. I. II. p. 345. 31. \* Mant. I. p. 160.  
24. \* Sp. Ins. I. p. 248. 14. \* S. Ent. p. 197. 9.
- \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 20. 24. T. 3. f. 34. —  
Enc. Meth. *Lept.* n. 41.
- Loc. *Carolina.*
- 43. *Acuminata*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 20. 25. T.  
3. f. 35.
- Loc. *America septentrionalis.*
- 44. *Bicolor*. \* Sweder., Acta Holm. 1787. III.  
p. 197. 19.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1875. 97
- Loc. *America septentrionalis.*
- 45. *Quadri-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 361.  
41. \* Ent. S. I. II. p. 345. 32. \* Mant.  
I. p. 160. 25. \* Sp. Ins. I. p. 248. 15.  
\* S. Ent. p. 197. 10.
- \* Linn. Fn. Sv. n. 684. \* Syst. Nat. I. II. p.  
638. 9. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 9.
- \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 24. 31. T. 1. f. 7. —  
Enc. Meth. *Lept.* n. 23.
- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 102. 2.
- \* Illig. Mag. IV. p. 124. 41.
- \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 141. 5. (An *L. Lamed?*)
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 41. *Lept.* Sect. I.
- \* Panz. Ent. Germ. p. 272. 23. Tab. 10.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 152. 286.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 602. 5.
- Vill. Ent. I. p. 264. 12.
- \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 8. 11. T. 26. f.  
11. Tit. fig. 3.
- Cer. timidus*. \* Scop. Ent. Carn. p. 53. 171.
- \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1863. 348.
- Prion. timidus*. \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat.  
p. 99. 67.<sup>2</sup>
- \* Schæff. Elem. Tab. 118. f. 2. *Stenocorus*.
- \* Schæff. Icon. Tab. 1. f. 7.
- Harrer Besch. n. 370.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 286. 9.
- Loc. *Germania, Gallia, Finlandia.*



Var.  $\beta$ . (*bimaculata*;) maculis elytrorum anterioribus omnino deficientibus.

Loc. *Finlandia*.

\* 46. *Lamed*. \* Fabr. S. El. II. p. 361. 42. \* Suppl. p. 153. 32—33.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 201. 1.

*Stenoch. Lamed*. \* Fabr. Ent. S. I. II. p. 293. 2.

\* Mant. I. p. 143. 3. \* Sp. Ins. I. p. 226.

3. \* S. Ent. p. 178. 2.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 28. 24. T. 3. f. 28.

\* Panz. Fn. G. XXII. 11. \* Ent. p. 253. 1.

\* Hellw. Ros. Fn. Etr. I. p. 161. Not.

*Ceramby. Lamed*. \* Linn. Fn. Sv. n. 640. \* S. Nat. I. II. p. 630. 46. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1861. 46.

\* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 92. 1031.

*Lept. Pedella*. \* DeGeer Ins. V. p. 129. 4. T. 4. f. 10.

*Lept. 4-maculata*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 141. 5?

Var.  $\beta$ . \* Payk. Fn. Sv. l. c. var.  $\beta$ .

Var.  $\gamma$ . \* Payk. Fn. Sv. l. c.

Var.  $\delta$ . \* Payk. Fn. Sv. l. c.

Loc. *Suecia, Lapponia, Germania*.

\* 47. *Spadicea*. \* Payk. Fn. Sv. III. p. 103. 3.

Var.  $\beta$ . *Elyttis nigris*.

Loc. *Lapponia, Suecia*.

48. *Quadri-pustulata*. k). \* Fabr. S. El. II. p. 361. 43. \* Ent. S. I. II. p. 345. 33.

Loc. *Suecia*.

8? 49. *Octo-maculata*. \* Fabr. S. El. II. p. 361. 44. \* Ent. S. I. II. p. 345. 34.

\* Schall., Act. Hal. I. p. 297.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1874. 53.

\* Panz. Ent. Germ. I. p. 272. 24.

*L. 10-punctata*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 26. 34. T. 4. f. 42.

*L. quadri-maculata*. \* Scop. Ent. Carn. p. 47. 154.

*L. cerambyciformis*. Harrer Besch. I p. 223. 371.

\* Schrank Enum. Ins. I. p. 154. 290.

\* Herbst Arch. p. 102. 16. T. 26. f. 26.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 45.

k) An *L. sex-maculata* var. *obscura*?

- L. maculata*. \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 163. 15P  
*L. dubia*. \*. Brahm Ins. Kal. I. p. 178. 591P  
*L. sex-maculata*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 353. 30.  
 \* Panz. Fn. G. LXIX. 21. \* Krit. Rev. d.  
 Ins. Fn. I. p. 115.  
 \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 9. 12. T. 26. f. 12.  
 & III. p. 62. 108. T. 21. f. 108.  
 \* Schaff. Icon. Tab. 6. f. 9.  
 Harrer Besch. I. p. 223. 371.  
 Loc. *Saxonia*.  
 ♂ 50. *Erratica*. l) Nov. Spec.  
 Loc. *Germania*.  
 51. *Cordifera*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 25. 33.  
 T. 4. f. 41.  
 Loc. *America septentrionalis*.  
 \* 52. *Interrogationis*. \* Fabr. S. El. II. p. 362.  
 45. \* Ent. S. I. II. p. 345. 35.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 685. \* S. Nat. I. II. p.  
 638. 10. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 10.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 22. 28. T. 1. f. 3. —  
 Enc. Meth. *Lept.* n. 26.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 121. 24.  
 \* Panz. Fn. G. XXII. 14. 2. \* Ent. p. 272. 25.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 297. Tab. 3. fig. G.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*,  
 Sect. 22a.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 124. 45.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1057.

k) **LEPT. ERRATICA**: brevior, thoracis basi sinuatim compressa; nigra testaceo-pubescentia, elytris apice rotundato, fasciis tribus rufo-testaceis, prima subbasali.

Magnitudo & fere statura *L. 8-maculata*, sed angustior, mas multo minor femina. Antennæ nigrae immaculatae. Corpus totum nigrum, immaculatum, pube griseo-flavescenti, supra tenuiore, subtus densissima tectum, pedibus concoloribus. Thorax statura fere ut in *L. 8-maculata*, elytra vero multo longiora quam in illa, apice singulatim rotundata, nigra, testaceo-pubescentia, fasciis tribus dentatis rufo-testaceis; prima mox pone basin, scilicet ad suturam & ad marginem producta. Hæ fasciæ vero nonnihil variantes ut in affinibus.

D A L M.

*Lept. Lamed.* \* Uddm. Diss. p. 18. 35. Tab. 1. f. 2.

Loc. *Lapponia, Finlandia, Borussia, Russia.*

*Var. β.* \* Payk. Fn. Sv. I. c. var. β.

Loc. *Lapponia.*

*Var. γ.* \* Payk. Fn. Sv. I. c. var. γ.

*L. marginella.* \* Fabr. S. El. II. p. 362. 46.

\* Ent. S. I. II. p. 346. 36.

Loc. *Lapponia. (Italia teste D. Fabr.?)*

*Var. δ.* \* Payk. Fn. Sv. I. c. var. δ.

Loc. *Lapponia.*

*Var. ε.* \* Payk. Fn. Sv. I. c. var. ε.

*L. interrogationis.* \* Panz. Fn. G. XXII. 14. 3.

Loc. *Lapponia, Finlandia, Sibiria.*

*Var. ζ. m)* \* Payk. Fn. Sv. I. c. var. ζ.

Loc. *Finlandia.*

\* 53. *Duodecim-maculata.* \* Fabr. S. El. II. p. 362. 49. \* Ent. S. I. II. p. 346. 39. \* Mant.

I. p. 160. 27. \* Sp. Ins. I. p. 248. 17.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 25. 32. T. 4. f. 40. —  
Enc. Meth. *Lept.* n. 29.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1871. 37.

*L. russica.* \* Herbst Arch. p. 102. 17. T. 26. f. 27.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1873. 46.

Loc. *Sibiria.*

54. *Quadri-punctata. L. bifasciata.* \* Oliv. Ent.  
IV. 73. p. 23. 29. T. 3. f. 38. — Enc.  
Meth. *Lept.* n. 44.

\* Pallas Icon. Tab. f. fig. 20.?

Loc. *America meridionalis.*

55. *Vagans.* \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 31. 45. T. 4. f. 46.  
Loc. *America septentrionalis.*

56. *Arcuata.* \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 32. 46. T. 4. f. 47.  
Loc. *America septentrionalis.*

57. *Sex-maculata.* \* Fabr. S. El. II. p. 362. 47.  
\* Ent. S. I. II. p. 347. 37. \* Mant. I.  
p. 160. 26. \* Sp. Ins. I. p. 248. 16. \* S.  
Ent. p. 197. 11.

\* Linn. Fn. Sv. n. 686. \* S. Nat. I. II. p.  
638. 11. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 11.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 26. 35. T. 4. f. 43. —  
Enc. Meth. *Lept.* n. 25.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 123. 25.

\* Panz. Ent. Germ. p. 272. 26.

m) Forte species distincta.

- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1058.  
*L. testaceo-fasciata.* \* DeGeer Ins. V. p. 133. 9.  
*L. maculata.* \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 163. 15.?  
 Act. Ups. 1736. p. 20. 7. *Lept.*  
 Ray Ins. p. 81. 18.  
 38 *Var. β.* \* Payk. Fn. Sv. III. p. 124. 15. var. *β.*  
*L. tri-fasciata.* \* Fabr. S. El. II. p. 365. 62.  
 \* Ent. S. I. II. p. 349. 48.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 274. 35.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 300. T. 3. f. 3.  
 \* Panz. Fn. Svst. Schæff. Icon. p. 57. 10.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 10.  
 Harrer Besch. n. 375.  
 Loc. *Germania, Europa borealis, Lapponia.*  
 \* 58. *Septem-punctata.* \* Fabr. S. El. II. p. 362.  
 48. \* Ent. S. I. II. p. 346. 38.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73 p. 7 5 T. 2. f. 21. & 23.  
 — Enc. Meth. *Lept.* n. 284.  
 \* Panz. Fn. Germ. XC. 4.  
 Loc. *Hungaria.*  
 38 59. *Attenuata.* \* Fabr. S. El. II. p. 362. 50. \* Ent.  
 S. I. II. p. 346. 40. \* Mant. I. p. 160. 28.  
 \* Sp. Ins. I. p. 218. 18. \* S. Ent. p. 198. 12.  
 \* Linn. Fn. Sv. n. 688. \* S. Nat. I. II. p. 639.  
 13. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 13.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 17. 20. T. 1. f. 8. —  
 Enc. Meth. *Lept.* n. 30.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 116. 18.  
 \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 150. 9.  
 \* Ross. Fn. Eur. I. p. 163. 407. \* ed. Hellw.  
 I. p. 186. 407.  
 \* Herbst Arch. p. 101. 10.  
 \* Panz. Ent. Germ. p. 273. 27.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 299.  
 \* Schrank Enum. Ins. I. p. 156. 295. — Fn.  
 Boica I. p. 692. 974.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1048. 3.  
 \* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 132. 3. T. 17. f. 3.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 354. 32.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 603. 6.  
*Cer. fasciatus.* \* Scop. Ent. Carn. p. 54. 172. 3.  
*Prionus attenuatus.* \* Scop. Ann. 5. Hist. Nat.  
 p. 99. 66.

*L. fasciata*. \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1046. ♀.  
*L. 4-fasciata*. \* Bechst. & Scharfenb. Forst-  
 ins. I. p. 214. 3. ♂.

\* Gron. Zooph. p. 158. 520. *Lept.*

Vill. Ent. I. p. 266. 16.

Pod. Mus. Græc. p. 28.

Müll. Linn. Nat. Syst. IV. p. 287. 13.

\* Schæff. Icon. Tab. 65. 11. & Tab. 39. f. 6.

Harrer. Besch. n. 373.

Loc. *Europa*.

♂ 60. *Annularis*. \* Fabr. S. El. II. p. 363. 51.

\* Illig. Mag. V. p. 240. 51.

*L. arcuata*. \* Panz. Fn. G. VIII. 12. \* Ent.

G. p. 274. 32. \* Kr. Rev. d. Ins. Fn.

I. p. 115.

Loc. *Austria, Sibiria*.

61. *Duodecim-guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 363. 52.

Loc. *Sibiria*.

♂ 62. *Armata*. \* Preysl., May. Aufs. Böhm. Naturg.  
 III. p. 183. 20.

\* Hoppe Taschen. 1796. p. 171. 19.

\* Herbst Arch. p. 101. 11. T. 26. f. 24.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 44.

♂ *L. calcarata*. \* Fabr. S. El. II. p. 363. 53.

\* Ent. S. I. II. p. 347. 41.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 14. 17. T. 1. f. 1. b.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 114. 16.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept.* Sect. II.

\* Illig. Mag. IV. p. 125. 53.

\* Panz. Ent. Germ. p. 273. 28.

*L. elongata*. \* DeGeer Ins. V. p. 134. 10.

\* Ross. Fn. Etr. Mant. I. p. 54. 133. \* ed.

Hellw. I. p. 395. 133.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 355. 33.

*L. fasciata*. \* Hoppe Enum. Ins. p. 59.

*L. nigro-fasciata*. Petagn. Instit. Ent. I. p.

247. 14. T. 2. f. 14.

*L. nigra*. \* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 93.

*Cer. fasciatus*, ♀. \* Scop. Ent. Carn. p. 54. 172.

*Stenoc. rubens*. Fourcr. Ent. Par. p. 86. 5.

\* Linn. Fn. Sv. App. n. 2275. *Lept.* \* ed.

ima p. 169. n. 508.

\* Geoffr. Ins. I. p. 224. *Stenocor.* 5.

Donov. Brit. Ins. T. 81. f. 4.

Mart. Engl. Ins. T. 27. f. 10.

♀ *L. subspinosus*. \* Fabr. S. El. II. p. 363. 54.

\* Ent. S. I. II. p. 347. 42.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 15. 18. T. 3. f. 30. b.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 115. 17.

\* Towns. Voy. en Hongr. III. p. 191. 328½.

\* Panz. Ent. Germ. p. 273. 29.

*L. Scopoliana*. \* Laich. Tyr. Ins. I. p. 145. 17.

*L. Sexmaculata*. \* Schrank Enum. Ins. p. 157. 296.

*L. calcarata*. \* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 5.

5. T. 26. f. 5.

*L. quinque-maculata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1868. 94.

*L. attenuata*. \* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 60. 37. Tab. fig. 12.

\* Leske Mus. p. 28. 600. *Lept.*

\* Petiv. Gazoph. Tab. 30. f. 4.

\* Gron. Zooph. p. 158. 519.

\* Schæff. Icon. Tab. 58. f. 10. & Tab. 198. f. 7.

Harrer Besch. n. 372.

Poda Mus. Græc. p. 37. 3.

\* ♀, Var. β. *L. sinuata*. \* Fabr. S. El. II. p. 363. 55. \* Ent. S. I. II. p. 347. 43.

\* Panz. Ent. G. p. 273. 30.

*L. subspinosus*, var. \* Oliv. Ent IV. 73. p. 15. 18. T. 3. f. 30. b.

\* Voet Col. ed. Panz. IV. p. 7. 7. T. 26. f. 7.

*L. Scopoliina*. \* Sturm Ins. Cab. IV. Tab. 23.

Loc. Europa.

♂ 63. *Quadri-fasciata*. \* Fabr. S. El. II. p. 364.

56. \* Ent. S. I. II. p. 348. 44. \* Mant.

I. p. 160. 29. \* Sp. Ins. I. p. 248. 19. \* S.

Ent. p. 198. 13.

\* Linn. Fn. Sv. n. 687. \* S. Nat. I. II. p.

639. 12. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1871. 12.

\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 16. 19. T. 2. f. 17. a.

b. — Enc. Meth. *Lept.* n. 35.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 114. 15.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept. Sect. II.*

\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 143. 6.

\* Marsh. Ent. Br. I. p. 354. 31.

\* Panz. Ent. Germ. p. 273. 31.

\* Herbst Arch. p. 102. 12.

- \* Cederh. Fn. Ingr. n. 298.
- \* Hoppe Entom. Taschenb. 1796. p. 135. 30.
- \* Brahm Ins. Kal. I. p. 197. 665.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 93. 1047.
- \* Preysl., Mayers Aufs. Böhm. Naturg. III. p. 195. 5.
- \* Leske Naturg. I. ed. 2.2. p. 476. 1.
- \* Schrank Enum. Ins. p. 156. 294.
- \* Petagn. Ins. Cal. p. 19. 92.?
- \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 214. 3. 2.
- \* Ström, Danske Vid. Selsk. Skrift. II. p. 59. 36.
- Vill. Ent. I. p. 265. 15.
- Poda Mus. Græc. p. 28. 4.
- L. octo-maculata*. \* DeGeer Ins. V. p. 131. 8.
- T. 4. f. 11.
- \* Schæff. Icon. Tab. 59. f. 6.
- Harrer Besch. n. 374.
- Mart. Engl. Ent. Tab. 27. f. 9.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 287. 12.
- Loc. *Europa*.

64. *Aurulenta*. \* Fabr. S. El. II. p. 364. 57. \* Ent. S. I. II. p. 348. 45.

- \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 18. 21. T. 3. f. 31.?
- \* Panz. Fn. G. XC. 5. \* Ent. G. p. 274. 33.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 356. 34.
- \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Lept. Sect. II.*
- L. 4-fasciata*. \* Ross. Fn. Etr. I. p. 161. 401.
- \* ed. Hellw. I. p. 182. 401.

Loc. *Holsatia, Anglia, Europa merid.*

65. *Zebrata*. \* Fabr. S. El. II. p. 364. 58.

\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*, Sect. II.

\* Illig. Mag. IV. p. 125. 58.

*L. nitens*. \* Forst. Cent. Ins. p. 45.

\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1876. 67.

*L. Carolina*, var. \* Web. Obs. Ent. I. p. 91. 22.

Loc. *Carolina*.

66. *Zebra*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 19. 23. T. 3. f. 33. forte:  
Loc. *America septentrionalis*.

67. *Carolina*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 91. 2.  
Loc. *Carolina*.

68. *Velutina*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 18. 22. T.  
3. f. 32.

Loc. *America septentrionalis*.

69. *Dubia*. \* Fabr. S. El. II. p. 364. 59. \* Ent. S. I. II. p. 348. 46. \* Mant. I. p. 160. 30. \* Sp. Ins. I. p. 249. 20.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 23. 30. T. 4. f. 39. a. b. — Enc. Meth. *Lept.* n. 38.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 38.  
 Loc. *Siberia*.
70. *Connexa*. \* Fabr. S. El. II. p. 364. 60. \* Suppl. p. 154. 47—48.  
 Loc. *Tanger*.
- \* 71. *Sex-guttata*. \* Fabr. S. El. II. p. 364. 61. \* Ent. S. I. II. p. 349. 47. \* Mant. I. p. 160. 31. \* Sp. Ins. I. p. 249. 21. \* S. Ent. p. 194. 14.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 29. 40. T. 2. f. 22. — Enc. Meth. *Lept.* n. 39.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 119. 21.  
 \* Panz. Fn. G. LXIX. 22. \* Ent. p. 274. 34.  
 \* Herbst Arch. p. 102. 13. T. 26. f. 25.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 162. 403. \* ed. Hellw. p. 181. 403.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1872. 39.  
*L. Uddmanniana*. Harrer Besch. I. p. 225. 376.  
*L. cineta*. \* Panz. En. Syst. Schæff. Icon. p. 57. 11.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 39. f. 11.  
 \* Uddm. Diss. p. 19. 36. *Leptura*.
- \* *Var. β*. \* Payk. Fn. Sv. I. c. var. *β*.  
*L. exclamationis*. \* Fabr. S. El. II. p. 359. 27. \* Ent. S. I. II. p. 343. 20.  
 \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 29. 39. T. 2. f. 19. — Enc. Meth. *Lepture*, n. 18.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 123. 27.  
 \* Marsh. Ent. Br. I. p. 356. 35.  
*L. puncto-maculata*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 357. 37. forte.  
 \* Uddman Diss. p. 19. 36. *Leptura*, var.
- Var. γ*. \* Panz. En. Syst. Schæff. Icon. p. 161. 4.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 182. f. 4.  
 Harrer Besch. n. 376.  
 Loc. *Europa*.
- \* 72. *Vittata*. \* Oliv. Ent. IV. 73. p. 30. 41. T. 4. f. 45.  
*L. limbata*. Knoch, teste Schneid.  
 Loc. *Canada*.



- \* 73. *Quadri-vittata*. *L. vittata*. \* Sweder., A&S. Holm.  
1787. III. p. 198. 20.  
\* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1875. 98.  
*Loc. America septentrionalis.*
- \* 74. *Collaris*. \* Fabr. S. El. II. p. 365. 66. \* Ent.  
S. I. II. p. 349. 51. \* Mant. I. p. 160. 33.  
\* Sp. Ins. I. p. 249. 23. \* S. Ent. p. 198. 16.  
\* Linn. Fn. Sv. n. 691. \* Syst. Nat. I. II. p.  
639. 16. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1875. 16.  
\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 27. 36. T. 4. f. 44. —  
*Enc. Meth. Lept. n. 51.*  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 126. 28.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*,  
Sect. II.  
\* Laich. Tyr. Ins. II. p. 169. 18.  
\* Cederh. Fn. Ingr. n. 301.  
\* Marsh. Ent. Br. I. p. 349. 22.  
\* Panz. Ent. Germ. p. 275. 44.  
\* Scop. Ent. Carn. p. 49. 159.  
\* Brahm Ins. Kal. I. p. 97. 323.  
\* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 604. 7.  
Vill. Ent. I. p. 267. 19.  
Bechst. Naturg. I. II. p. 864. 4.  
*L. ruficollis*. \* DeGeer Ins. V. p. 143. 22.  
*L. thalassina*. \* Schrank Enum. Ins. p. 160.  
302. — Fn. Boica I. p. 695. 981. & 982.  
\* Geoffr. Ins. I. p. 223. *Stenocorus* n. 11.  
\* Schæff. Icon. Tab. 58. fig. 8. & 9.  
Harrer Besch. n. 360. & 361.  
Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 288. 46.  
Mart. Engl. Ent. Tab. 27. fig. 5.  
\* *Var. β*. \* Payk. Fn. Sv. l. c. var. *β*.  
*Loc. Europa.*
- \* 75. *Virginea*. \* Fabr. S. El. II. p. 365. 67. \* Ent.  
S. I. II. p. 349. 52. \* Mant. I. p. 160. 34.  
\* Sp. Ins. I. p. 249. 24. \* S. Ent. p. 198. 17.  
\* Linn. Fn. Sv. n. 690. \* Syst. Nat. I. II. p.  
639. 15. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1875. 15.  
\* Oliv. Ent. IV. 73. p. 28. 37. T. 2. f. 24. 2.  
b. — *Enc. Meth. Lept. n. 52.*  
\* Payk. Fn. Sv. III. p. 125. 27.  
\* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 42. *Leptura*,  
Sect. II.  
\* Cederh. Fn. Ingr. n. 302.  
H h

- \* Panz. Ent. Germ. p. 275. 43.  
 \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 94. 1064.  
*L. violacea*. \* DeGeer Ins. V. p. 144. 23.  
 Gadd. Diss. 26.  
 Loc. *Europa*.  
 76 *Holosericea*. \* Fabr. S. El. II. p. 366. 68.  
 Loc. *Germania*.  
 \* — (*Tenuicollis*) \* Fabr. S. El. II. p. 366. 69. — Ad  
 genus *Zonitis* revocanda. — *Z. dispar*, nob.  
 Loc. *Guinea*.  
 — (*Cylindricollis*.) \* Fabr. S. El. II. p. 366. 70. — *Zo-*  
*nit. dispar*, var.  $\beta$ . nob.  
 Loc. *Guinea*.  
 \* — (*Attelaboides*.) \* Fabr. S. El. II. p. 366. 71. —  
*Zonit. dispar*, var.  $\gamma$ . nob.  
 Loc. *Guinea*.  
 77. *Lunulata*. \* Sweder., Acta Holm. 1787. III.  
 p. 197. 18.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1875. 96.  
 Loc. *Cap. bon. Spei*.  
 78. *Cuprea*. \* Web. Obs. Ent. I. p. 90. 1.  
 Loc. *Russia meridionalis*.  
 79. *Nigro-lineata*. n) \* Marsh. Ent. Br. I. p. 343. 5.  
 Don. Brit. Ins. Tab. 353. f. 1.  
 Loc. *Anglia*?  
 80. *Bimaculata*. n) \* Marsh. Ent. Br. I. p. 343. 6.  
 Loc. *Anglia*?  
 81. *Dorsalis*. n) \* Marsh. Ent. Br. I. p. 343. 7.  
 Loc. *Anglia*.  
 82. *Fuscicornis*. \* Marsh. Ent. Br. I. p. 357. 36.  
 Loc. *Anglia*?  
 83. *Pilosa*. \* Forst. Cent. I. p. 44.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1876. 66.  
 Loc. *Hispania*.

N<sup>o</sup> 203. MOLORCHUS. Fabr. n. 147.

Fam. 11a *Elytra dimidiata*. (MOLORCHUS Fabr. Illig.) o)

♂♀ 1. *Abbreviatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 374. 1. \* Ent.  
 S. I. II. p. 356. 1.

\* Payk. Fn. Sv. III. p. 129. 1.

n) Vix hujus generis; mihi ignota.

o) Fr. Illig. Mag. III. p. 119. 196. — Dumér. Zool.  
 Anal. p. 230. 3.

- \* Panz. Fn. G. XLI. 20. \* Ent. G. p. 280. 1.  
*Lept. abbreviata.* \* Fabr. Mant. I. p. 160. 35.  
 \* Sp. Ins. I. p. 250. 25. \* S. Ent. p. 199. 18.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 164. 409. \* ed. Hellw.  
 p. 186. 409.  
*Necydal. major.* \* Linn. Fn. Sv. n. 838. \* Syst.  
 Nat. I. II. p. 641. 1. \* ed. Gmel. I. IV.  
 p. 1878. 1.  
 \* Oliv. Ent. IV. 74. p. 5. 1. T. 1. f. 1. a, b.  
 \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 173. 1.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40.  
 \* Bechst. & Scharfenb. Forstins. I. p. 220. 1.  
 \* Blumenb. Handb. ed. 7:a. p. 330. 1.  
 \* Leske Naturg. I. ed. 2:a. p. 477. 1.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 609. 1.  
 \* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 135. 1. T.  
 18. f. 1. a. b.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 222. 2.  
 Vill. Ent. I. p. 277.  
 Fourcr. Ent. Par. I. p. 174. 2.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 865. 1.  
*Necyd. ichneumonea.* \* DeGeer Ins. V. p. 148.  
 1. T. 5. f. 1.  
*Gymnopteron majus.* Schrank Fn. Boica I. p.  
 688. 967.  
 \* Gronov. Zooph. p. 173. 626. Tab. 15. f. 5.  
*Necydalis.*  
 \* Schreff. Elem. Tab. 13. f. 2. & Tab. 88. fig.  
 \* Abhandl. I. p. 392. Tab. fig. 1. 2. \* Icon.  
 Tab. 10. f. 10. 11.  
 Harrer Beschr. I. p. 241. 402.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 293. 1.  
 Schmiedl. Einleit. 228.  
 Loc. Europa.  
 82 2. *Dimidiatus.* \* Fabr. S. El. II. p. 375. 3. \* Ent.  
 S. I. II. p. 357. 3.  
 \* Payk. Fn. Sv. III. p. 130. 2.  
 \* Panz. Fn. G. XLI. 21. \* Ent. G. p. 281. 2.  
 \* Cederh. Fn. Ingr. n. 305.  
*Lept. dimidiata.* \* Fabr. Mant. I. p. 160. 37.  
 \* Sp. Ins. I. p. 250. 27. \* S. Ent. p. 199. 20.  
*Necydal. minor.* \* Linn. Fn. Sv. n. 837. \* Syst.  
 Nat. I. II. p. 641. 2. \* ed. Gmel. I. IV.  
 p. 1878. 2.  
 \* Oliv. Ent. IV. 74. p. 6. 2. T. 1. f. 2. a, b.

- \* Laich. Tyr. Ins. II. p. 175. 2.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 358. 1.
- \* Scop. Ent. Carn. p. 56. 179.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 611. 2.
- \* Herbst, Borows. Naturg. VI. p. 136. 2. T. 18. f. 2.
- \* Müll. Zool. Dan. Pr. p. 96. 1081.
- Vill. Ent. I. p. 278. 2. Tab. 1. f. 32.
- Podi Mus. Græc. p. 48.
- Necyd. ceramboides.* \* DeGeer Ins. V. p. 151. 2.
- \* Linn. It. Oel. p. 74.
- \* Gronov. Zooph. p. 173. 627. *Necydalis.*
- Act. Ups. 1736. p. 38. 16.
- \* Schæff. Abhandl. I. Tab. fig. 6. 7.
- \* Schæff. Icon. Tab. 95. fig. 5.
- Harrer Besch. I. p. 241. 403.
- \* Sulz. Kennz. d. Ins. Tab. 7. f. 51.
- Mart. Engl. Ent. Tab. 23. f. 1.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 299. 2. T. 8. f. 7.
- Schrank Fn. Boica I. p. 688. 968.
- Loc. *Furopa.*
- 32 3. *Umbellatarum.* \* Fabr. S. El. II. p. 375. 4.
- \* Ent. S. I. II. p. 357. 4.
- \* Payk. Fn. Sv. III. p. 131. 3.
- \* Panz. Ent. Germ. p. 281. 3.
- Lept. Umbellatarum.* \* Fabr. Mant. I. p. 160.
- 38. \* Sp. Ins. I. p. 250. 28. \* S. Ent. p. 199. 21.
- Necydal. Umbellatarum.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 641. 3. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1878. 3.
- \* Oliv. Ent. IV. 74 p. 7. 3. T. 1. f. 3. a. b.
- \* Schreb. Nov. Sp. Ins. p. 9. 4.
- \* Marsh. Ent. Br. I. p. 358. 2.
- \* Sulz. Gesch. d. Ins. p. 48. 1. T. 6. f. 1.
- \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 612. 3.
- Vill. Ent. I. p. 279. 3.
- Necyd. minima.* \* Scop. Ent. Carn. p. 57. 180.
- Gynnopteron minimum.* Schrank Fn. Boica I. p. 689. 969.
- \* Schæff. Icon. Tab. 95. fig. 4.
- Harrer Besch. n. 404.
- Mart. Engl. Ent. T. 23. f. 2.
- Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 294. 3.
- Loc. *Germania, Suecia australis,*

4. *Variegatus*. \* Fabr. S. El. II. p. 375. 2. \* Ent. S. I. II. p. 357. 2.  
*Lept. variegata*. \* Fabr. Mant. I. p. 160. 36. \* Sp. Ins. I. p. 250. 26. \* Syst. Ent. p. 199. 19.  
*Necyd. variegata*. \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1878. 12.  
*Loc. Nova Hollandia*.  
 — (*Humeralis*). \* Fabr. S. El. II. p. 371. 15. — vid. *Sitaris humeralis*, huj. Op. II. p. 341. 1.

- Fam. 22a. *Elytra postice subulata*. (STENOPTERUS Illig.) p)  
 \* 5. *Dispar. Necydal. rufa*. \* Fabr. S. El. II. p. 372. 22. \* Ent. S. I. II. p. 353. 17. \* Mant. I. p. 171. 10. \* Sp. Ins. I. p. 263. 6. \* S. Ent. p. 209. 5.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 642. 6. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1880. 6.  
 \* Oliv. Ent. IV. 74. p. 8. 6. T. 2. f. 6. a. b.  
 \* Latr. Gen. Cr. & Ins. III. p. 40. — Hist. Nat. d. Cr. & d. Ins. III. p. 218. & XI. p. 303.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 127. 22.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 173. 431. \* Mant. II. App. p. 132. \* ed. Hellw. I. p. 798. 431.  
 \* Schrank Enum. Ins. p. 166. 311.  
 \* Petagn. Ins. Cal. p. 21. 101.  
 \* Panz. Ent. G. p. 278. 18.  
 \* Goeze Eur. Fn. VIII. p. 616. 6.  
 \* Herbst, Borows. Gemein. Naturg. VI. p. 136. 3. T. 18. f. 3.  
 \* Brahm Ins. Kal. I. p. 200. 672.  
 \* Cuviers Dyr-Hist. II. p. 222. 1.  
 \* Geoffr. Ins. I. p. 220. 22. *Leptura*.  
 \* Schæff. Icon. Tab. 94. f. 8.  
 Harrer Beschr. n. 134.  
 Müll. Linn. Nat. Syst. V. I. p. 295. 6.  
 Bechst. Naturg. I. II. p. 865. 2.  
*Lept. attenuata*. Fourcr. Ent. Par. I. p. 84. 28.  
*Nec. glaucescens*, \* Fabr. S. El. II. p. 373. 31.  
 \* Ent. S. I. II. p. 355. 24. \* Mant. I. p. 171. 13. *variatio forte*. (Minime *N. glaucesc.* Linn.)  
 \* Panz. Ent. G. p. 280. 25.

---

9) Cfr. Illig. Mag. III. p. 120. 197.

- \* *Var. β. Necd. atra.* \* Fabr. S. El. II. p. 372. 14. \* Ent. S. I. II. p. 352. 11. \* Mant. I. p. 170. 6. \* Sp. Ins. I. p. 263. 4. \* S. Ent. p. 209. 3.  
 \* Linn. S. Nat. I. II. p. 642. 5. \* ed. Gmel. I. IV. p. 1879. 5.  
 \* Illig. Mag. IV. p. 127. 14.  
 \* Ross. Fn. Etr. I. p. 173. 430. \* ed. Hellw. I. p. 198. 430.  
 \* Panz. Ent. G. p. 277. 9.  
*Loc. Europa australis.*
6. *Præustus.* \* Fabr. S. El. II. p. 372. 23. \* Ent. S. I. II. p. 354. 18.  
 \* Illig. Mag. V. p. 241. 23.  
*Loc. Barbaria.*
7. *Glaucescens. Necdalis glaucescens.* \* Linn. S. Nat. I. II. p. 642. 7.  
*Lept. necydalea.* \* Linn. Syst. Nat. ed. X. p. 399. 17.  
*Necd. nitida.* \* DeGeer Ins. V. p. 153. 2. T. 15. f. 2.  
*Loc. America, Surinam.*
8. *Abdominalis. Necdalis abdominalis.* \* Oliv. Ent. IV. 74. p. 8. 5. T. 1. f. 5.  
*Loc. Cayenna.*
9. *Sanguinicollis. Necdalis sanguinicollis.* \* Oliv. Ent. IV. 74. p. 9. 7. T. 1. f. 7.  
*Loc. America septentrionalis.*
10. *Nigricornis. q). Necdalis nigricornis.* \* Oliv. Ent. IV. 74. p. 10. 8. T. 1. f. 8.  
*Loc. Surinam.*
11. *Fasciatus. Necdalis fasciata.* \* Oliv. Ent. IV. 74. p. 10. 9. T. 1. f. 9.  
*Loc. America meridionalis.*
12. *Collaris. r) Necd. collaris.* \* Forst. Cent. Ins. p. 46.  
 \* Linn. S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1881. 24.  
*Loc. America septentrionalis.*
- (*Analisis.*) *Necdalis analis.* \* Oliv. Ent. IV. 74. p. 7. 4. T. 1. f. 4. — Ad genus *Sitaris* forte revocandus.

---

q) An hujus generis? *Saperda* potius.

r) An ad genus *Necdalis* revocandus?

Pag. Num. Linea.

8. 4. 3-4. \* Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. I. VI. p. 20.
12. 4. 1-2. *Drilus concolor*. \* Ahrens, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. II. II. p. 13. 4. T. 1. f. 4. d.
13. 11. 5-6. *Melyris lineatus*. \* Oliv. Ent. II. 21. p. 7. 7. T. 1. f. 6. a. b.
20. 1. 16-17. \* Malinowsky, N. Schrift. d. Naturf. Ges. zu Halle. I. VI. p. 19.
37. 30-31. 30-31. *Bi-vulnera*. *Ocnas bi-vulnerus*. huj. Op. — Gfr. Corrig. p. 504.
41. 51-52. \* 51-52. *Billbergi*. Nov. Spec. — vid. App. p. 33. 53.  
     Loc. *Hispania*.  
     \* 51-52. *Varians*. Nov. Spec. — vid. App. p. 34. 54.  
     Loc. *Hispania*.  
     \* 51-52. *Dejeani*. Nov. Spec. — vid. App. p. 35. 55.  
     Loc. *Hispania*.
98. 24. 6. & I. VI. p. 34.
- 6-7. \* *Ahrensii* Fn. Ins. Ent. II. T. 12.
111. 40. 2 — Loc. *Potosia in Amer. merid.*
147. 1. 1-2. *Melol. Melis*. \* Fabr. S. El. II. p. 185. 147. \* Ent. S. I. II. p. 183. 114.
- 3. 4-5. ♂♀ Var. *β*. Abdomine pone elytra fulvo villosa; hujus sicut varietatis *α* mas ano subius rufo, femina immaculato. STEVEN.
193. 151-152. \* *Lanigera*. Cfr. Corrig. huj. Op. p. 504.
328. 17-18. ♂♀ *Humboldti*. Nov. Spec. — vid. App. p. 197. 277.  
     Loc. *Brasilia*.
355. 40. 20-21. \* Razoum, Hist. Nat. I. p. 151. 53. var. 2.
431. 83. sub ult. \* Var. *β*. — App. huj. Op. p. 189. 263.  
     Loc. *Caucasus*.
435. 96. 9-10. \* Linn, S. Nat. Gmel. I. IV. p. 1864. 360.

Pag. Num. Linea.

6. 48. 1. *Metalica*. leg. *Metallica*.  
 9. 10. 6. — p. 198. 1. ♂. leg. — p. 198. 1. ♀. —  
 27. 38. 1. Illig. Wiedem. Ab. leg. Illig. Wiedem.  
 Arch.  
 29. 6. 1. *Oenas bi-vulnerus*: Specimen hujus In-  
 secti, a Dom. Schneider missum,  
 nuperrime obtinui, unde convictus  
 sum, genuinam *Mylabridem* esse, qua-  
 re ad pag. 37, n. 30-31, sub nomine:  
*Mylabris bivulnera*, inserenda.  
 30. 2. 9. *Mel. undulata*. leg. *Myl. undulata*.  
 31. 5. 1. Factiato — leg. Fasciato —  
 45. 1.β. 14. Panz. Fn. S. leg. Panz. Enum. Syst.  
 65. 42. 2. p. 124. 4. U. 46. leg. p. 124. 4. T. 46.  
 66. 47. 1. *Rufa vittata*. del. — certe *Blatta*.  
 70. Not.e. 14. dicitur omnino leg. dicitur, omnino  
 79. 6. 5. p. 619. 1. leg. p. 619. 1. ♂. ♀.  
 94. Var. ♂. 1. Ins. Sv. II. leg. Ins. Sv. III.  
 98. 24. 4. *Strundinis*. leg. *Arundinis*.  
 101. 7. 32. *noibi sl.* leg. *nobilis*.  
 106. 21. 1. p. 24. leg. p. 42.  
 107. 23. 7. Arch. leg. Herbst Arch.  
 108. Not. l. 2. *hemipière*, leg. *hemiptère*.  
 Not. m. 1. *Tr. calaniculatus* leg. *Tr. canaliculatus*  
 Not. o. 2. etsi verisimillime leg. etsi verisimillime.  
 109. Not. q. 2. *pi is* — — pen cillata. leg. *pilis* — — penicillata.  
 17. *podarica* leg. *podagrica*  
 21. quare inter leg. quare vel inter  
 111. 2. 3. T. 3. leg. T. 4.  
 113. 9. 7. Herbst Col. II. leg. Herbst Col. III.  
 119. 38. 11. p. 168. 4. var. β. leg. p. 168. 4. var. γ.  
 120. 39. 1. *Obscura*. leg. *Obscura*.  
 6. Loc. *Europa*. leg. Loc. *Germania*.  
 126. Not. 3. ad. *Cet* leg. ad *Cet*.  
 128. 74. 16. 19. *Orphamulus*. leg. *Orphanulus*.  
 134. 103. 2. add. in Tab. *Cet. viridi-carulea*.  
 146. 172. 1. GLAHPYRUS. leg. GLAPHYRUS.  
 1. 1. p. 171. 1. leg. p. 117. 1.  
 148. Var. β. 3. p. 719. leg. p. 79.  
 151. 11. 1. *Rutela lanigera*. — Postquam hoc opus jam  
 typis excusum erat, *Melolontham lani-*



Pag. Num. Lin.

- geram Fabr. obtinui, in New York  
Americas a Dom. Westfelt captam;  
non *Rutela* generis, sed vera *Melolon-*  
*tha*, pag. 193, inter 151-152 inserenda.
13. 4. Herbst Col. II. leg. Herbst Col. III.
153. Var. γ. 8. p. 99. 99. leg. p. 99. 99. T. 90. f. 5.
155. Not. e) 2. compressa, sinuato-leg. compressa, ex-  
terne sinuato-
157. 40. 5. Oliv. Ent. I. IV. leg. Oliv. Ent. I. 6.  
43. ult. Loc. India. leg. Loc. Brasilia.
159. 4. 8. p. 121. 73. leg. p. 121. 73. T. 25. f. 5.
176. 55. 10. *Melol. vertumnus*. leg. *Scarab. vertumnus*.
177. 68. 1. Herbst Col. II. leg. Herbst Col. III.
186. Fam. 3:2. 3. *inaequalis*; leg. *inaequales*.
188. Not. y) 5. enim elytrorum. leg. enim, elytrorum
189. 126. 1. *Unciata*. leg. *uncinata*.
190. Not. g) 2. communicatum leg. communicatam.
192. 151. 1. \* 151. *Fastuosa*. d). leg. *Fastuosa*. k).
203. 182. 4. Oliv. Ent. I. leg. Oliv. Ent. I. 5.
205. Not. 1. glaber - fascia leg. glaber - - - fascia.
207. 192. Var. p. 162. leg. p. 117. 162.
211. 217. 1. *Bruchiiformes*. leg. *Bruchiiformis*.
213. 10. 10. Tab. 281. leg. T. 28.
215. 12. β. 1. *fulgeus*. leg. *fulgens*.
216. 21. 3. T. 73. f. 7. leg. T. 7. f. 73.
227. Not. 1. quinto api e leg. quinto apice
239. 133. 8. VIII. leg. VII.
240. 138. 1. *Tubulis*. \* Fabr. El. leg. *Tubulus* \* Fabr.  
S. El.
243. 151. 5. T. f. 75. leg. T. 7. f. 75.
246. 169. 1. Etr. p. II. 186. leg. Etr. I. p. 186.  
170. 4. 76. V. 3. leg. 76. T. 3.
247. 173. 16. p. 18. 117. 10. leg. p. 118. 10.
250. Not. b) 1. *Maris* leg. *Mas*
251. 194. 3. — Enc. 56. \* Sp. Ins. I. p. 269. 39. leg.  
56. \* Sp. Ins. I. p. 279. 39.  
5. Meth. leg. Enc. Meth.
253. 206. 2. f. 14. leg. f. 24.
256. 218. 9. *Italia*. leg. *India*.
257. 226. 11. *Scarift* p. leg. *Schrift*. d.
260. 250. 1. p. 201. leg. p. 210.
261. 252. 3. 87. p. 282. 58. leg. 87. \* Sp. Ins. p. 282. 58.
262. 252. 1. *rubroaureo*, leg. *rubro-aureo*,  
2. *purpureis elytris* leg. *purpureo; elytris*

Pag. Num. Lin.

263. 265. 1. p. 69. 93. leg. p. 70. 94.  
 265. 279. 3. Liske Mus. p. 45. 729. leg. Leske Mus. p.  
     34. 739.  
     6. 4. *Del. Loc. Europa.*  
 266. 6. 4. p. 188. 39. leg. p. 183. 79.  
 267. 1. 1. *Elaterina.* - - - p. 347. leg. - - - p. 342.  
 277. 68. 1. p. 180. leg. p. 130.  
 278. 72. 4. forte. — *Del.*  
 283. 96. 2. T. 7. f. 11. leg. T. 7. f. 5.  
 291. 121. 15. p. 316. 1. leg. II. p. 316. 1.  
     18. *flavo-pecticornis.* leg. *flavo-pectinicornis.*  
 295. 146. 1. 5. 5. not. leg. p. 5. not.  
 311. 219. 21. var. e. leg. var. c.  
 320. 3. 4. *γ. Moll.* leg. *v. Moll.*  
     34. Ray Ins. p. 2. leg. Ray Ins. p. 74. 2.  
 326. 16. 9. p. 213. leg. p. 219.  
 332. 2. 2. III. p. 73. 109. leg. IV. p. 105. 4.  
 335. 3. 12. T. 45. leg. T. 43.  
 337. 7. 3. Loc. — — — leg. Loc. *Europa.*  
 351. 11. 1. p. 83. 39. T. 13. f. 140. leg. p. 33. 39. T. 18. f. 140.  
 355. 40. 15. I. p. 151. 53. leg. VI. p. 511. 3.  
 361. 67. 6. 11. f. 47. leg. 12. f. 47.  
 364. Not. d) 1. 2. at reliqui *Cerambyciniis* vero disitant,  
     leg. a reliquis *Cerambycinis* vero distant,  
 370. 24. 1. *Scabratus.* leg. *Scabrator.*  
     29. 1. *Tridentatata.* leg. *Tridentata.*  
 379. 70. 2. Loc. *America borealis.* leg. *Dalmatia.*  
 386. 117. 17. *Cer. muculator.* leg. *Cer. maculator.*  
 401. Not. l) 1. τ *τερας* leg. *τερας*  
 402. 195. 2. *Cerambyciformis.* leg. *Cerambyciformes.*  
 407. Not. p) 1. orinatur leg. opinatur.  
 410. 50. 1. *Brunnea.* leg. *Brunneus.*  
     51. 2. *humipterus.* leg. *hemipterus.*  
 417. 11. 10. p. 284. leg. p. 294.  
     13. *Virgs.* — — p. 53. leg. *Virgo.* — — p. 33.  
 420. Not. 1) nonnulla leg. nonnullæ  
 436. Not. 1) *Caucaso,* leg. e *Caucaso,*  
 444. 8. 1. Fabr. S. El. II. p. 319. 5. leg. Fabr. S. El. II.  
     p. 334. 5. \* Ent. S. I. II. p. 319. 5.  
 453. 51. 35. *Call. fuscum.* leg. *Call. fuscum.*  
 455. 57. 25. Illig. Mag. VI. leg. Illig. Mag. IV.  
 463. 12. 32. Sect. IV. leg. Sect. VI.  
 474. 5. 4. DeGeer Ins. II. leg. V.  
 480. 21. ult. add. Loc. *Suecia, Finlandia, Germania.*

# SYNONYMIA INSECTORUM.

---

## Prostat

- ABOÆ, apud *J. C. Frenckell & Fil.*  
AMSTELODAMI, apud *Müller & Soc.*  
ARGENTORATI, apud *Treuttel & Würtz.*  
BEROLINI, in *Libraria Scholae Realis.*  
CHRISTIANIÆ, apud *Joh. A. Hielm.*  
GOTTINGÆ, apud *Vandenhoeck & Ruprecht.*  
HAMBURGI, apud *Perthes & Besser.*  
HAVNIÆ, apud *G. Bonnier & in Libraria Gyldendalia;*  
LIPSIAE, apud *F. A. Brockhaus.*  
LONDINI, apud *Treuttel & Würtz.*  
MEDIOLANI, apud *A. F. Stella.*  
MOSQUÆ, apud *Gu. Treuter.*  
NORIMBERGÆ, apud *J. Sturm.*  
PARISIIS, apud *Treuttel & Würtz.*  
PETROPOLI, apud *Gu. Gräff, & C. Lissner.*  
REVALIÆ, apud *P. G. Bornwasser.*  
TUBINGÆ, apud *J. G. Cotta.*  
VIENNÆ, apud *C. Gerold.*  
VINARIÆ, in Taberna Libraria dicta: *Kunst- und Industrie-Comptoir.*

(Scaris, litteris Lewerentzianis, 1817.)

